

[별표 17]

도로표지의 설치장소 및 규격을 달리 적용할 수 있는 방법 (제16조 관련)

1. 비도시지역의 도로(고속국도를 제외한다) - 평면교차로에 소형 도로표지를 적용할 경우

	I	II	III	IV
진행도로 및 교차도로 특성	편도 1차로, 60km/h 이하 (글자 세로규격 200)	편도 2차로, 60km/h 교차도로등급 지방도 미만 회전 안내지명 주요지 이상 또는 교차도로등급 지방도 이상 회전 안내지명 주요지 이상 (글자 세로규격 250)	편도 2차로, 70km/h 교차도로등급 지방도이상 또는 교차도로등급 지방도미만 회전 안내지명 주요지 이상 (글자 세로규격 300)	편도 2차로, 80km/h 이상 교차도로등급 지방도이상 회전 안내지명 주요지 이상 (글자 세로규격 350)
	편도 2차로, 60km/h 교차도로등급 지방도이상 회전 안내지명 경유지 이하 또는 교차도로등급 지방도미만 회전 안내지명 경유지 이하 (글자 세로규격 250)	편도 2차로, 70km/h 교차도로등급 지방도 미만 회전 안내지명 경유지 미만 (글자 세로규격 300)	편도 2차로, 80km/h 교차도로등급 지방도미만 또는 교차도로등급 지방도이상 회전 안내지명 주요지 미만 (글자 세로규격 300)	
표지형태	1지명방향표지 2지명방향표지	약식방향표지	약식방향표지 방향표지	방향표지

구분	표지번호	종별	지주 형식	표지판의 규격 (cm)			
				I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
경계 표지	401-1	면계표지	겹기둥식 편지식	140× 70	140× 70	140× 70	140× 70
	401-2	군계표지		300×200	300×200	300×200	300×200
	401-3	도계표지		360×220	360×220	360×220	360×220
이정 표지	402-1	1지명이정표지	겹기둥식 편지식	250×100	250×100	300×110	300×110
	402-2	2지명이정표지		250×180	250×180	300×200	300×200
	402-3	3지명이정표지		250×220	250×220	300×240	300×240
	402-4	좌우이정표지		250×180	250×180	300×200	300×200
방향 표지	403-1	3방향예고표지	겹기둥식 편지식	-	180×180 (25) 200×200 (30)	200×200 445×220	500×250
	403-2	3방향표지		160×120	180×180 (25) 200×200 (30)	200×200 445×220	500×250
	403-3	2방향예고표지		-	180×130 (25) 200×150 (30)	200×150 360×220	400×250
	403-4	2방향표지		160×120	180×130 (25) 200×150 (30)	200×150 360×220	400×250
	403-5	2방향예고표지		-	180×130 (25) 200×150 (30)	200×150 360×220	400×250
	403-6	2방향표지	겹기둥식 편지식	160×120	180×130 (25) 200×150 (30)	200×150 360×220	400×250
	403-7	1지명방향표지		160×60	160×60	-	-
	403-8	2지명방향표지		160×120	160×120	-	-
	403-9	2지명방향표지		160×120	160×120	-	-

구분	표지번호	종별	지주 형식	표지판의 규격 (cm)			
				I	II	III	IV
	403-10	3방향표지	겹기등식 현수식	160×120	180×180 (25) 200×200 (30)	185×135 (3EA)	185×135 (3EA)
	403-11	2방향표지		160×120	180×130 (25) 200×150 (30)	185×135 (2EA)	185×135 (2EA)
	403-12	약식3방향표지	겹기등식	180×180	200×200	200×200	200×200
	403-13	약식2방향 예고표지		180×130	200×150	200×150	200×150
	403-14	2지명차로 지정표지	문형식	-	-	-	330×280 (2EA)
	403-15	1지명차로 지정표지		-	-	-	330×280 (2EA)
	403-16	광폭차로 지정표지		-	-	-	560×280
노선 표지	404-1(A)	단일노선표지	홀기등식	120×110 (24)	120×110 (24)	120×110 (24)	120×110 (24)
	404-1(B)	단일노선표지		120×120 (24)	120×120 (24)	120×120 (24)	120×120 (24)
	404-2(A)	중복노선표지		120×160 (24)	120×160 (24)	120×160 (24)	120×160 (24)
	404-2(B)	중복노선표지		120×200 (24)	120×200 (24)	120×200 (24)	120×200 (24)
	404-3	분기점표지		110×170 (24)	110×170 (24)	110×170 (24)	110×170 (24)
휴게소 표지	405-1	소형휴게소표지	겹기등식	180×90 (24)	180×90 (24)	180×90 (24)	180×90 (24)
	405-2	중형휴게소표지		200×90 (24)	200×90 (24)	200×90 (24)	200×90 (24)
	405-3	대형휴게소표지		200×90 (24)	200×90 (24)	200×90 (24)	200×90 (24)
관광지	406	관광지표지	겹기등식	190×100 (25)	250×140 (30)	250×140 (30)	250×140 (30)

구분	표지번호	종별	지주 형식	표지판의 규격 (cm)			
				I	II	III	IV
표지			겹기등식 편지식	250×180 (30)	250×180 (30)	300×200 (33)	300×200 (33)
				250×220 (30)	250×220 (30)	300×240 (33)	300×240 (33)
양보 차로 표지	407-1	양보차로예고표지	홀기등식	140×50 (15)	140×50 (15)	140×50 (15)	140×50 (15)
	407-2	양보차로표지		140×50 (15)	140×50 (15)	140×50 (15)	140×50 (15)
	407-3	양보차로끝표지		125×50 (15)	125×50 (15)	125×50 (15)	125×50 (15)
오르막 차로 표지	407-4	오르막차로예고표지	홀기등식	140×50 (15)	140×50 (15)	140×50 (15)	140×50 (15)
	407-5	오르막차로표지		140×50 (15)	140×50 (15)	140×50 (15)	140×50 (15)
	407-6	오르막차로끝표지		125×50 (15)	125×50 (15)	125×50 (15)	125×50 (15)
유도 표지	408	진입로유도표지	홀기등식 겹기등식	170×80 (26)	170×80 (26)	170×80 (26)	170×80 (26)
예고 표지	409	자동차전용도로 예고표지	겹기등식 편지식	250×175 (30)	250×175 (30)	250×175 (30)	250×175 (30)

2. 비도시지역의 도로(고속국도를 제외한다) - 입체교차로에 소형 도로표지를 적용할 경우

	I	II	III	IV
주도로 (진출)	편도 1차로 60km/h 이하 (글자크기 200) 편도2차로 60km/h 이하 (글자크기 250)	편도2차로 70km/h 이하 (글자크기 300)	편도2차로 80km/h 이하 교차도로등급 지방도미만 또는 교차도로등급 지방도이상 회전안내지명 주요지 미만 (글자크기 300)	편도2차로 80km/h 교차도로등급 지방도이상 회전안내지명 주요지 이상 (글자크기 350)
부도로 (진입)		편도2차로 70km/h 이하 교차도로등급 지방도미만 또는 교차도로등급 지방도이상 회전안내지명 주요지 미만 (글자크기 300)	편도2차로 70km/h 이하 교차도로등급 지방도이상 회전안내지명 주요지 이상 편도2차로 80km/h 이하 교차도로등급 지방도미만 또는 교차도로등급 지방도이상 회전안내지명 주요지 미만 (글자크기 300)	
표지형태	2지명방향표지 약식방향표지	약식방향표지 방향표지	약식출구점표지	방향표지

구분	표지번호	종별	지주 형식	표지판의 규격(cm)			
				I	II	III	IV
방향 표지	403-1	3방향예고표지	겹기둥식 편지식	-	200×200 445×220	200×200 445×220	500×250
	403-2	3방향표지		180×180	200×200 445×220	200×200 445×220	500×250

구분	표지번호	종별	지주 형식	표지판의 규격(cm)			
				I	II	III	IV
	403-3	2방향예고표지		-	200×150 360×220	200×150 360×220	400×250
	403-4	2방향표지		160×120 180×130	200×150 360×220	200×150 360×220	400×250
	403-5	2방향예고표지		-	200×150 360×220	200×150 360×220	400×250
	403-6	2방향표지		160×120 180×130	200×150 360×220	200×150 360×220	400×250
	403-7	1지명방향표지	겹기둥식 현수식	160×60	-	-	-
	403-8	2지명방향표지		160×120	-	-	-
	403-9	2지명방향표지		160×120	-	-	-
	403-10	3방향표지		160×120 180×180	200×200 185×135(3EA)	200×200 185×135(3EA)	-
	403-11	2방향표지		160×120 180×130	200×150 185×135(2EA)	200×150 185×135(2EA)	-
	403-12	약식3방향표지	겹기둥식	180×180	200×200	-	-
	403-13	약식2방향예고표지		180×130	200×150	-	-
	403-14	2지명차로지정표지	문형식	-	-	-	330×280(2EA)
	403-15	1지명차로지정표지		-	-	-	330×280(2EA)
	403-16	광폭차로지정표지		-	-	-	560×280

3. 비도시지역의 도로(고속국도를 제외한다) - 자동차전용도로에 소형 도로표지를 적용할 경우

	I	II	III	IV
진행도로 특징 (편도 2차로 이상)	60km/h 이하 교차도로등급 지방도미만 또는 교차도로등급 지방도이상 회전 안내지명 경유지 이하	60km/h 이하 교차도로등급 지방도이상 회전안내지명 주요지 이상 70km/h 이하 80km/h 이하 교차도로등급 지방도미만	80km/h 이하 교차도로등급 지방도이상 회전 안내지명 경유지 이하	90km/h 이하 80km/h 이하 교차도로등급 지방도이상 회전 안내지명 주요지 이상
표지형태	약식방향표지(250)	약식방향표지(300)	방향표지(350)	고속국도 기준 적용

구분	표지번호	종별	지주 형식	표지판의 규격(cm)			
				I	II	III	IV
방향 표지	403-1	3방향예고표지	접기등식 편지식 문형식	180×180	200×200	500×250	330×280(2EA)
	403-2	3방향표지		180×180	200×200	500×250	330×280(2EA)
	403-3	2방향예고표지		180×130	200×150	500×250	330×280(2EA)
	403-4	2방향표지		180×130	200×150	500×250	330×280(2EA)
	403-5	2방향예고표지		180×130	200×150	500×250	330×280(2EA)
	403-6	2방향표지		180×130	200×150	500×250	330×280(2EA)
	403-14	2지명차로 지정표지	문형식	-	-	-	330×280(2EA)
	403-15	1지명차로 지정표지		-	-	-	330×280(2EA)
	403-16	광폭차로 지정표지		-	-	-	560×280