

한글 표기방법 (제6조제1항 관련)

1. 글자모양

- 가. 한글은 원칙적으로 산돌형의 고딕 볼드를 사용하고, 글자수가 많은 경우 예외적으로 산돌형의 고딕 미디엄을 사용한다.
- 나. 문형식처럼 동일한 위치에 병렬로 2개 이상의 표지판을 설치할 경우에는 글자 크기와 모양이 같게 표기해야 한다.
- 다. 표지판의 여건에 따라서 정체(正體: 가로와 세로가 동일한 크기의 글자)를 사용함이 원칙이나 글자수가 많아 정체의 사용이 불가능한 경우에는 장체(長體: 세로가 길고, 가로가 짧은 크기의 글자)를 사용할 수 있다.

〈산돌고딕-Bold〉

① 100%(정체)

동천남충북
기산구수부

② 95%(장체)

동천남충북
기산구수부

③ 90%(장체)

동천남충북
기산구수부

〈산돌고딯-Medium〉

① 100%(정체)

동천남충북
기산구수부

② 95%(장체)

동천남충북
기산구수부

③ 90%(장체)

동천남충북
기산구수부

2. 띄어쓰기

도로표지에 표기되는 한글은 띄어쓰기를 하지 않는다. 다만, 정확한 의미전달이 어려울 경우에는 한글맞춤법에 따른다.

3. 표기간격

- 가. 글자와 글자 간의 간격은 글자 세로 높이의 0.2배로 한다.
- 나. 단어와 단어 간의 간격은 글자 세로 높이의 0.3배로 한다.
- 다. 행과 행 간의 간격은 글자 세로 높이의 0.3~0.4배 이하로 한다.

4. 문장부호

- 가. 소수를 표시할 경우 : 도로표지에서 아라비아 숫자를 표기할 때 소수점 이하 숫자는 80% 정도로 작게 표기한다.

예) 25.6 100.78

- 나. 같은 자격의 어구가 열거될 경우 : 가운데 점이나 붙임표를 넣어 구별한다.

예) 서울·대전, 봉천 5-7동

- 다. 괄호를 사용할 경우 : 앞과 뒤에 여백을 두지 않고 표기한다.

예) 불국사(佛國寺)

5. 행정구역 표기

안내지명을 표기할 경우 특별시, 광역시, 시, 군, 읍, 면의 행정구역단위는 생략한다. 다만, 경계표지의 경우는 그렇지 아니하다.

예) 부산광역시 : 부산	청주시 : 청주
함평군 : 함평	순창읍 : 순창