

[별표 1]

각종 표지 및 방사능표지(제3조제2항제1호등관련)

구 분	표 지 사 항	방사능표지의 크기	표지를 붙일 장소
1. 방사선관리구역(생산·사용·분배·저장·보관·처리·배출·처분) 등 제시설(제3조제2항제1호, 제17조, 제19조제1항제7호, 제20조제6호, 제21조제4호, 제22조제5호, 제23조제5호, 제25조, 제27조제1항제4호, 제28조제5호, 제29조제5호, 제31조, 제33조제1항제5호, 제58조제6호)	부표에 의한 표지(이하"표지"라함)의 위에는 "방사선 관리구역"이란 글자를, 그 바로 아래에는 "생산시설"."사용시설"."분배시설"."저장시설"."보관시설"."처리시설"."배출시설" 또는 "처분시설" 등을 표시하는 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 들어감을 금함"이란 글자를 기입한다.	반지름 15센티미터 이상	생산시설 및 사용시설 등의 출입구와 방사선관리구역의 경계로 설정된 곳
2. 방사성동위원소 또는 방사선발생장치의 생산실, 사용실 및 작업실(제17조, 제19조제1항제7호, 제25조, 제27조제1항제4호, 제31조, 제33조제1항제5호, 제58조제6호)	표지의 위에는 "방사성동위원소생산실", "방사성동위원소사용실"."방사성동위원소사용작업실"."방사선발생장치생산실" 또는 "방사선발생장치사용실"이란 글자를 기입한다.	반지름 10센티미터 이상	방사성동위원소생산실·방사성동위원소사용실·방사성동위원소사용작업실·방사선발생장치생산실 또는 방사선발생장치사용실의 출입구 및 그 부근
3. 방사성동위원소의 분배실(제19조제1항제7호, 제27조제1항제4호)	표지의 위에는 "방사성동위원소분배실"이란 글자를 기입한다.	반지름 10센티미터 이상	방사성동위원소분배실의 출입구 또는 그 부근
4. 방사성동위원소의 저장실(제20조제6호, 제28조제5호)	표지의 위에는 "방사성동위원소저장실"이란 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 접근함을 금함"이란 글자를 기입한다.	반지름 10센티미터 이상	방사성동위원소저장실의 출입구 및 그 부근

5. 오염검사실· 처리 작업실(제19조제1항 제7호,제22조제5호)	표지의 위에는 "오염 검사실" 또는 "폐기작 업실"이란 글자를 기 입한다.	반지름 10센티 미터 이상	오염검사실 또는 폐기작업실의 출 입구 또는 그 부 근
6. 방사성동위원소의 저장함(제20조제6 호,제28조제5호)	표지의 위에는 "방사 성동위원소저장함"이 란 글자를, 표지의 아 래에는 "허가없이 접 근함을 금함"의 글자 를 기입한다.	반지름 3센티미 터 이상	저장함의 표면
7. 방사성동위원소저 장시설에 비치한 용 기(제20조제6호)	표지의 위에는 "방사 성동위원소"의 글자 를, 표지의 아래에는 방사성동위원소의 종 류와 수량을 기입한 다.	반지름 2.5센티 미터 이상	용기의 표면
8. 배수설비(제23조제 5호)	표지의 위에는 "배수 설비"의 글자를, 표지 의 아래에는 "허가없 이 들어감을 금함"의 글자를 기입한다.	배수정화탱크에 는 반지름 10센 티미터 이상, 배 액처리장치에는 반지름 5센티미 터 이상, 배수관 에는 반지름 2.5 센티미터 이상, 기타의 설비의 주위에 붙이는 표지는 반지름 10센티미터 이 상	배수정화탱크의 경우에는 그 표 면(배수정화탱크 가 매몰되어 있 을 경우에는 당 해 매몰장소의 지상 또는 바로 위쪽), 배액처리 장치 및 배수관 의 경우에는 지 상에 노출한 부 분의 표면과 그 설비의 주위 일 대
9.소각로(제22조제5 호)	표지의 위에는 "소각 로"의 글자를, 표지의 아래에는 "허가없이 접근함을 금함"의 글 자를 기입한다.	반지름 5센티미 터 이상	소각로의 주위
10.배기설비(제23조제 5호)	표지의 위에는 "배기 설비"의 글자를, 표지 의 아래에는 "허가없	반지름 5센티미 터 이상	배수구 또는 그 부근 및 배기정 화장치배기관

	이 접근함을 금함"의 글자를 기입한다.		표면
11.보관설비 및 보관 시설에 비치한 용기 (제21조제4호)	표지의 위에는 "방사 성폐기물"의 글자를 기입한다.	반지름 2.5센티 미터 이상	용기의 표면
12. 방사성동위원소 또는 방사성동위원 소에 의한 오염물 비치장소(영 제136 조제1항제3호 라목)	표지의 위에는 "방사 성오염물"의 글자를, 표지의 아래에는 "허 가없이 접근함을 금함 "의 글자를 기입한다.	반지름 10센티 미터 이상	비치장소의 주위
13. 방사성폐기물을 보관·처리·저장·배 출·처분하는 경우 표면방사선량률이 원자력안전위원회가 정하는 수치를 초과 하는 경우(제85조제 1항제3호, 제86조제 1항제2호, 제87조제 9호 다목)	표지의 위에는 "방사 성폐기물"의 글자를, 표지 아래에는 폐기하 는 사업자의 성명·폐 기물의 수량·방사성물 질의 농도 및 정리번 호 등을 기입한다.	반지름 5센티미 터 이상	방사성폐기물의 표면

비 고

1. 방사능 표지의 크기를 위 표의 반지름기준에 맞추어 정하기가 곤란하다고 인정되는 때에는 당해 반지름기준을 적용하지 아니할 수 있다.
2. 위 표에서 "반지름"이라 함은 부표의 5R의 크기를 말한다.

[부 표]

표지의 예시도

