[별지 제1호의 7서식]

(제품명) 요 약 규 격 서

<table>
<tr><td>제품명</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>지정규격</td><td colspan="5">[붙임] 엑셀파일 참조</td></tr>
<tr><td>기술인증</td><td>(인증명)</td><td>(인증번호)</td><td colspan="2">(인증일자~만료기간)</td><td>(발행기관)</td></tr>
<tr><td>품질인증</td><td>(인증명)</td><td>(인증번호)</td><td colspan="2">(인증일자~만료기간)</td><td>(발행기관)</td></tr>
<tr><td>기술 특징</td><td colspan="5">(기술인증 내용과 해당 기술이 적용됨에 따라
발현되는 우수한 특징 위주로 기입)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">기술 적용 확인*</td><td>기술인증</td><td>핵심기능</td><td colspan="3">검사·검수 시 확인방식</td></tr>
<tr><td>특허 제00-0000호</td><td>XX화면 표출</td><td colspan="3">(예시1) 화면 좌측상단에 XX에 대한 내용 표출</td></tr>
<tr><td>특허 제00-xxxx호</td><td>00 기능 구현</td><td colspan="3">(예시2) 시험기관 검사를 통해 확인 가능-
시험항목 : 000</td></tr>
<tr><td colspan="5">※ 상기 핵심기능 확인방식을 포함하여 규격서에 기재된 제품의 상세한 마감외관/기능/품질 등을 확인하여야 함</td></tr>
<tr><td>우수한 품질성능</td><td colspan="5">(공인시험성적서 결과를 근거로, 타 제품보다 어떤 면에서 우수한 품질 성능을 지니는지 수치 값으로 기재 (예) 광효율 135 이상 등)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">품질 시험항목
(지정기술의 효과를 설명할수 있는 완제품에 대한 시험항목으로 5개 항목 이내로 작성)</td><td>시험항목</td><td>단위</td><td>제시 품질기준</td><td>시험방법</td><td>핵심 시험항목 여부</td></tr>
<tr><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td>(KS기준)</td><td>○</td></tr>
<tr><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td>(자사제시기준)</td><td rowspan="4">※ 핵심 시험항목 2개이상 선택 → 납품검사에서 필수시험항목에 포함</td></tr>
<tr><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td></tr>
<tr><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td></tr>
<tr><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td></tr>
<tr><td>대표사진</td><td colspan="3">전체 외관 사진</td><td colspan="2">핵심기술 적용 여부를 확인할 수 있는 부품 등 사진</td></tr>
</table>

제 품 규 격 서

1. ○ ○(제품명)의 개요

1-1. 적용범위 *(대표기술을 적용한 제품에 대한 대략적 소개)*

1-2. 특징 *(적용기술에 따른 제품의 특징(효과. 특장점))*

2. 규격

2-1. 제원 : [붙임] 엑셀파일 참조

2-2. 제품에 적용된 (신청시 보유한) 기술 및 품질인증

3. 구성, 재료 : [붙임] 엑셀파일 참조

4. 형태

4-1. 전체사진

4-2. 제품구조

4-3. 마감 및 외관

5. 제조 및 가공 *(신청제품에 적용된 기술인증 내용 포함, 「우수조달물품 지정관리규정」 [별지 제1호 17서식](우수제품 직접생산 제조공정표)의 2.생산공정을 포함하여 작성*

6. 기능 및 성능

6-1. 기능*(신청제품에 적용된 기술인증 내용 중심)*

6-2. 성능*(신청제품에 적용된 품질인증 내용의 검사 및 시험)*

6-2-1. 품질기준 (*자사제시규격, 단 적용된 품질인증 이상의 기준)*

적용자재	시험 항목 (단위)	신청 상 최대값		비교가능 규격				납품가능 규격	
				표준기준		타제품기준			
		규격	적용기준	규격	적용기준	규격	적용기준	규격	적용기준

7. 하자보증 *(하자 발생시 책임소재와 보증기간 등)*

8. 포장 및 표시

8-1. 포장

8-2. 표시

9. 적용자료 *(신청제품에 적용된 품질인증에 관한 규격 포함)*

※ 다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는 최신판을 적용한다.

10. 확정 및 수정이력

본 규격서의 검토확정 및 수정이력은 다음과 같다(변경된 부분은 파란색으로 표시함)

※ 기재요령

① 주요자재 소요량 작성 시 유의사항

- 규격치수(단위) : 모델별 치수를 기재하되, 필요시 기준단위 기재
- 모델별 소요되는 자재에 제시한 적용기술을 반드시 포함하여 기재
  - 특허기술에 적용된 부품이 있는 경우(특허공보의 구성항 요소) 소요부품으로 반드시 구분하여 명시
- 단위 및 수량은 기술·품질소명자료와 일치하게 기재하되, 범위가 아닌 수치 기입
- 제조사가 명시된 인증 제품인 경우 인증과 동일한 제조사를 기재해야 함(예: LED 고효율 기자재 성적서, 배전반 K마크 성적서 등)
- 법적 의무인증과 관련된 주요자재 및 제조사 필수 기재(예: KC위생안전기준의 물접촉 주요재질 등)
- 품질인증 및 법적인증과 관련없는 부품의 제조사는 3개사까지 표시가 가능하며, 이 경우 가장 낮은 가격을 원가자료로 인정(예: `A사 등`과 같은 포괄적 제조사 표기는 불인정)
- 타사의 H/W에 자사의 S/W를 탑재한 경우에는 자재소요량을 H/W, S/W로 반드시 구분하여 작성(S/W제품의 경우 주요자재 소요량 기재는 생략 가능)

② 품질기준 작성 시 유의사항

- 제품설명서에 제시한 규격(비교가능, 납품가능 규격)과 동일한 기준 기재
- 자사 제시 규격이나, 적용된 품질인증 이상의 기준 작성
- '신청 상 최대값' 은 시험성적서 등 우수제품 지정신청서에 포함된 서류 중 해당 항목의 최대값을 기

입

- 해당 항목에 대한 비교 기준이 없는 경우 비교가능규격의 작성은 생략이 가능
- 위의 작성 규격은 우수제품 1차 심사 시 품질심사에 반영되며, 지정 이후 최종규격서의 제품 품질기준에 반영되므로 정확히 작성할 것

※ 규격서는 A4용지에 글자크기는 12포인트, 글자체는 맑은고딕으로 하여 작성하고, PDF형식으로 제출
[붙임] 엑셀파일은 지정 신청 시에는 PDF로 내고, 합격 후 최종규격서 확정 시 엑셀로 제출

[붙임] 엑셀파일

[붙임] (제 품 명) 규격서 (제원 및 주요자재 소요량)

순번	모델명	세부 품명 식별 번호	물품 식별 번호	규격	단위	비고	주요 자재 소요량								사진
							품명	모델 (부품)명	규격 /재질	단위	수량	제조사	원산지	비고	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...