

■ [별표]

측정기기 관리대행 능력평가 세부기준 (제5조 관련)

평가항목	배점	평가방법																				
1. 실적분야	[15]																					
가.수행실적	(15)	○ 산출방법 수행실적(년) = $\frac{\text{전년도 관리대행 용역별 기간의 합(일)}}{365(\text{일/년})}$ 가. 평가신청 관리대행업체가 전년도 위탁업무를 수행한 사업장 대상 나. 다수의 사업장을 한 건의 용역으로 계약하였을 경우, 사업장별로 분리 적용 다. 장기간의 용역계약 시, 전년도 외 기간은 평가 제외 ○ 배점기준 <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="5">수행실적</th></tr><tr><th>10년 이상</th><th>10년 미만 8년 이상</th><th>8년 미만 6년 이상</th><th>6년 미만 4년 이상</th><th>4년 미만</th></tr><tr><td>점 수</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td></tr></table>	구 분	수행실적					10년 이상	10년 미만 8년 이상	8년 미만 6년 이상	6년 미만 4년 이상	4년 미만	점 수	15	14	13	12	11			
구 분	수행실적																					
	10년 이상	10년 미만 8년 이상	8년 미만 6년 이상	6년 미만 4년 이상	4년 미만																	
점 수	15	14	13	12	11																	
2. 기술인력분야	[30]																					
가.인력배분 적정성	(15)	○ 산출방법 인력배분(%) = $\frac{\text{기술인력별 전년도 근무기간 합(일)}}{\text{전년도 관리대행 사업장별 위탁기간의 합(일)}} \times 100$ 가. 전년도 평가신청 관리대행업체에 소속되어 관리대행 용역을 직접 수행한 기술인력 대상(퇴사자 포함) 나. 평가신청 관리대행업체가 전년도 위탁업무를 수행한 사업장 대상 ○ 배점기준 <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="6">인력배분(%)</th></tr><tr><th>100이상</th><th>100미만 80이상</th><th>80미만 60이상</th><th>60미만 40이상</th><th>40미만 20이상</th><th>20미만</th></tr><tr><td>점 수</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td></tr></table>	구 분	인력배분(%)						100이상	100미만 80이상	80미만 60이상	60미만 40이상	40미만 20이상	20미만	점 수	15	14	13	12	11	10
구 분	인력배분(%)																					
	100이상	100미만 80이상	80미만 60이상	60미만 40이상	40미만 20이상	20미만																
점 수	15	14	13	12	11	10																
나.업무 숙련도	(5)	○ 산출방법 평균 경력기간(년) = $\frac{\text{기술인력별 경력기간의 합(일)}}{\text{기술인력수(명)} \times 365(\text{일/년})}$ 가. 전년도 평가신청 관리대행업체에 소속되어 관리대행 용역을 직접 수행한 기술인력 대상 (퇴사자 포함) 나. 평가신청 전년도까지 법적 기술인력으로서 수행한 관리대행업 용역기간을 합하여 근무년수 산정 ※ 공공하수도관리대행업 제도 시행('13.2.2.) 이후 측정기기 관리대행 업무를 수행한 경력 인정 다. 신규채용자 중 30일 미만자는 산정에서 제외 ○ 배점기준 <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="5">근무년수(년)</th></tr><tr><th>4.0이상</th><th>4.0미만 3.0이상</th><th>3.0미만 2.0이상</th><th>2.0미만 1년이상</th><th>1년미만</th></tr><tr><td>점 수</td><td>5</td><td>4.5</td><td>4</td><td>3.5</td><td>3</td></tr></table>	구 분	근무년수(년)					4.0이상	4.0미만 3.0이상	3.0미만 2.0이상	2.0미만 1년이상	1년미만	점 수	5	4.5	4	3.5	3			
구 분	근무년수(년)																					
	4.0이상	4.0미만 3.0이상	3.0미만 2.0이상	2.0미만 1년이상	1년미만																	
점 수	5	4.5	4	3.5	3																	
다. 기술자격 보유율	(10)	○ 산출방법																				

		기술자격 보유율(%) = $\frac{\text{기술인력별 기술자격 보유점수의 합(점)}}{\text{기술인력수(명)}} \times 100$ 가. 측정기기관리대행업 관련 법적 기술인력으로 인정받을 수 있는 기술자격만 적용 나. 환경측정분석사 또는 기사는 1.0점, 산업기사는 0.5점으로 산정하며, 기술인력별 1개 자격증만 인정 다. 전년도 기준으로 평가신청 관리대행업체가 고용한 기술인력 대상(퇴사자 포함) 라. 기술인력이 평가신청 전년도 이후에 자격증을 취득하였을 경우 불인정 ○ 배점기준 <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="7">기술자격 보유율(%)</th></tr><tr><th>100이상</th><th>100미만 90이상</th><th>90미만 80이상</th><th>80미만 70이상</th><th>70미만 60이상</th><th>60미만 50이상</th><th>50미만</th></tr><tr><td>점 수</td><td>10</td><td>9.5</td><td>9</td><td>8.5</td><td>8</td><td>7.5</td><td>7</td></tr></table>	구 분	기술자격 보유율(%)							100이상	100미만 90이상	90미만 80이상	80미만 70이상	70미만 60이상	60미만 50이상	50미만	점 수	10	9.5	9	8.5	8	7.5	7
구 분	기술자격 보유율(%)																								
	100이상	100미만 90이상	90미만 80이상	80미만 70이상	70미만 60이상	60미만 50이상	50미만																		
점 수	10	9.5	9	8.5	8	7.5	7																		
3. 법정교육 분야	(15)																								
가. 교육 이수율	(15)	○ 산출방법 교육 이수율(%) = $\frac{\text{집합교육 이수 기술인력수}}{\text{평가대상 기술인력수}} \times 100$ + $\frac{\text{사이버교육 이수 기술인력수}}{\text{평가대상 기술인력수}} \times 50$ 가. 전년도 기준으로 평가신청 관리대행업체가 고용한 기술인력(퇴사자 포함)의 법정교육(“측정기기 관리대행 기술교육”) 이수율 평가 나. 기술인력 등록 후 1년 미만인 자는 평가 제외. 다만, 최초교육 기간이 도래하지 않은 자 중 교육을 이수한 자는 추가하여 평가 다. 법정교육은 집합교육과 사이버교육으로 구분하며, 사이버교육은 집합교육의 50%만 인정 * 집합+사이버 과정은 집합교육으로 인정하며, 교육 중복이수는 불인정 ○ 배점기준 <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="6">법정교육 이수율(%)</th></tr><tr><th>100</th><th>100미만 90이상</th><th>90미만 80이상</th><th>80미만 70이상</th><th>70미만 60이상</th><th>60미만</th></tr><tr><td>점 수</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td></tr></table>	구 분	법정교육 이수율(%)						100	100미만 90이상	90미만 80이상	80미만 70이상	70미만 60이상	60미만	점 수	15	14	13	12	11	10			
구 분	법정교육 이수율(%)																								
	100	100미만 90이상	90미만 80이상	80미만 70이상	70미만 60이상	60미만																			
점 수	15	14	13	12	11	10																			
4. 운영·관리능력 분야	(25)																								
가. 운영 효율성	(10)	○ 산출방법 가동률(%) = $\frac{\text{사업장 정상 데이터의 합(시간)}}{\text{사업장 수신 데이터의 합(시간)}} \times 100$ 가. 전년도 기준으로 관리대행 용역을 수행 중인 사업장 대상으로 용역기간 동안의 총 수신데이터 시간 대비 정상 운영 데이터 시간의 비율 나. 정상데이터란 측정기기의 비정상 가동(통신불량, 동작불량, 가동중지 등)을 제외한 정상 가동 데이터를 의미(교정 중, 점검 중, 유량없음 포함) 다. 수신데이터란 측정기기 운영 중에 발생한 모든 데이터를 의미하며, 시설물의 개선계획 기간은 제외 ○ 배점기준																							

		<table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="5">측정기기 가동률(%)</th></tr><tr><th>96이상</th><th>96미만 94이상</th><th>94미만 92이상</th><th>92미만 90이상</th><th>90미만</th></tr><tr><td>점수</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td></tr></table>	구분	측정기기 가동률(%)					96이상	96미만 94이상	94미만 92이상	92미만 90이상	90미만	점수	10	9	8	7	6
구분	측정기기 가동률(%)																		
	96이상	96미만 94이상	94미만 92이상	92미만 90이상	90미만														
점수	10	9	8	7	6														
나. 관리 적정성	(15)	○ 산출방법 적합률(%) = $\frac{\text{적합판정 대수(개소)}}{\text{총 검사대수(개소)}} \times 100$ 가. 전년도 기준으로 관리대행 용역을 수행한 사업장 중 정도검사(성능 시험 포함) 기간에 해당되는 측정기기를 대상으로 평가 나. 적합률 산정에 있어 검사대수는 항목별 측정기기 개수를 합하여 산정하되, 센서류 측정기기(pH, SS)는 제외 다. 적합판정 여부는 측정기기 항목별로 적용하여 개수 산정 라. 정도검사(성능시험 포함)는 법적 검사기관에서 수행한 것만 인정 마. 정도검사(성능시험 포함) 대상임에도 검사를 이행하지 않았을 경우, 부적합 판정 처리 바. 전년도 기준으로 정도검사 기한의 미도래로 평가가 불가능한 측정기기는 대상에서 제외 ○ 배점기준 <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="5">정도검사 적합률(%)</th></tr><tr><th>100</th><th>100미만 95이상</th><th>95미만 90이상</th><th>90미만 85이상</th><th>85미만</th></tr><tr><td>점 수</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td></tr></table>	구 분	정도검사 적합률(%)					100	100미만 95이상	95미만 90이상	90미만 85이상	85미만	점 수	15	14	13	12	11
구 분	정도검사 적합률(%)																		
	100	100미만 95이상	95미만 90이상	90미만 85이상	85미만														
점 수	15	14	13	12	11														
5. 법적기준 준수 분야	(15)																		
가. 법적기준 준수성	(15)	○ 산출방법 준수성(점) = 15 - [2.5 × 운영관리기준 위반(건수)] 가. 전년도 기준으로 측정기기 운영·관리기준 위반에 따른 과태료 또는 행정처분 조치를 받은 건수만큼 차감 적용 ※ 「물환경보전법」 제38조의3제2항에 따른 운영·관리기준 나. 자동시료채취기 온도기준 미준수에 따른 운영·관리기준 위반은 미적용 다. 운영·관리기준 위반 건수의 산정 시 행위 적발일이 아닌 행정기관의 최종 통보를 받은 날을 기준으로 적용 ○ 배점기준 <table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="5">운영관리기준 위반(건)</th></tr><tr><th>0건</th><th>1건</th><th>2건</th><th>3건</th><th>4건 이상</th></tr><tr><td>점수</td><td>15</td><td>12.5</td><td>10</td><td>7.5</td><td>5</td></tr></table>	구분	운영관리기준 위반(건)					0건	1건	2건	3건	4건 이상	점수	15	12.5	10	7.5	5
구분	운영관리기준 위반(건)																		
	0건	1건	2건	3건	4건 이상														
점수	15	12.5	10	7.5	5														
6.가·감점 분야																			
가. 기술인력 신규채용	(+ 10)	○ 산출방법 신규인력 가점(점) = 2 × 기술인력 신규 채용(명) 가. 전년도 기준으로 관리대행업체가 고용한 신규 기술인력수에 따른 가점을 적용하며, 신규 기술인력의 근무기간이 3개월(90일) 미만일 경우 미적용 나. 신규 기술인력은 과거 측정기기 관리대행업체 기술인력으로 등록되지 않았던 자로 한정																	

		○ 배점기준 <table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="5">기술인력 신규 채용(명)</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5이상</th></tr><tr><td>점수</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr></table>	구분	기술인력 신규 채용(명)					1	2	3	4	5이상	점수	2	4	6	8	10
구분	기술인력 신규 채용(명)																		
	1	2	3	4	5이상														
점수	2	4	6	8	10														
나. 중대사항 위반	(-30)	○ 산출방법 중대사항 위반(점) = [-10] × 위반 횟수(건수) 가. 중대사항이란 「물환경보전법」 제38조의3제1항(금지행위), 제38조의 8제1항(준수사항) 및 제38조의9제1항제4호부터 제6호(등록의 취소 등)을 의미하여, 전년도 기준으로 위반 건수를 산정하여 적용 나. 중대사항 위반 건수의 산정 시 행위 적발일이 아닌 행정기관의 최종 통보를 받은 날을 기준으로 적용 다. 피평가자의 이의제기로 인해 중대사항 처분에 대한 소송이 진행 될 경우, 1심 결과를 받은 날을 기준으로 적용 ○ 배점기준 <table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="3">금지행위 등 위반(건수)</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>점수</td><td>-10</td><td>-20</td><td>-30</td></tr></table>	구분	금지행위 등 위반(건수)			1	2	3	점수	-10	-20	-30						
구분	금지행위 등 위반(건수)																		
	1	2	3																
점수	-10	-20	-30																

비고

1. 측정기기 관리대행 능력평가의 총 점수는 100점을 넘을 수 없다.
2. 능력평가 항목 중 이행 실적이 없어 평가가 불가능할 경우에는 해당 항목을 제외한 점수를 합산하여 100점으로 환산하고 소수점 둘째자리에서 반올림한다.