

[별표 12] 구명기구 및 신호장치의 표시사항(제126조제2항 관련) <개정 2019. 05. 31>

구 명 설 비 의 종 류	표 시 사 항
구 명 정	1. 정원 2. 선명 및 선적항
팽 창 식 구 명 뗏 목	1. 제조자명 또는 상표 2. 제조번호 3. 제조연월 4. 승인기관명 5. 최종정비업체명 및 장소(최초의 것을 제외한다) 6. 정원
팽창식구명뗏목의 컨테이너	1. 제조자명 또는 상표 2. 제조번호 3. 승인기관명 및 정원 4. SOLAS ; (국제항해선박에 비치하는 것에 한한다) 5. 의장품포장형식(국제항해선박에 비치하는 것에 한한다) 6. 최종정비일자 7. 페인터의 길이 8. 185kg을 초과하는 경우, 컨테이너 및 의장품을 포함한 구명뗏목의 무게<신설 2009.4.10> 9. 투하시험의 높이<개정 2009.4.10> 10. 진수방법<개정 2009.4.10> 11. 선명<개정 2005.1.13. ><개정 2009.4.10>
고 체 식 구 명 뗏 목	1. 선명 및 선적항 2. 제조자명 또는 상표 3. 제조번호 4. 승인기관명 5. 정원 6. SOLAS ; (국제항해선박에 비치하는 것에 한한다) 7. 의장품포장형식(국제항해선박에 비치하는 것에 한한다) 8. 페인터의 길이 9. 투하시험의 높이 10. 진수방법
구 명 부 기	1. 정원 2. 선명 및 선적항 3. 중량

구 명 설 비 의 종 류	표 시 사 항
	4. 투하시험의 높이 5. 제조연월 6. 제조번호 7. 제조자명
구 조 정	1. 정원 2. 선명 및 선적항 3. 제조번호(고체식일반구조정을 제외한다) 4. 제조자명 또는 상호(고체식일반구조정을 제외한다) 5. 제조연월(고체식일반구조정을 제외한다)
구 명 부 환	1. 선명 및 선적항 2. 투하시험의 높이
구 명 조 끼	1. 선명 및 선적항 2. 착용하는 어린이 또는 유아의 신장 및 체중의 범위(어린이용 또는 유아용 구명조끼에 한한다)<개정 2014.12.24.> <개정 2019. 05. 31>
구 명 뗏 목 지 원 정	1. 주요치수 2. 정원 3. 선명 및 선적항 4. 제조연월 5. 제조번호 6. 제조자명
자기점화등 및 자기발연신호	1. 투하시험의 높이 2. 제조연월 3. 제조자명
로켓낙하산신호, 신호홍염 및 발연부신호	1. 제조연월 2. 제조자명
강하식탑승장치	1. 제조자명 또는 상표 2. 제조번호 3. 제조연월 4. 승인기관명 5. 최종정비업체명, 장소 및 일자(최초의 것을 제외한다) 6. 장치의 수용능력
강하식탑승장치의 컨테이너	1. 제조자명 또는 상표 2. 제조번호 3. 승인기관명 및 장치의 수용능력 4. SOLAS : (국제항해선박에 비치하는 것에 한한다)

구 명 설 비 의 종 류	표 시 사 항
	5. 제조연월 6. 최종정비일 및 장소 7. 탑재해야 할 위치의 수면상의 높이 8. 탑재해야 할 장소
비고 : 1. 구멍뗃목지원정의 주요치수의 정의는 다음 각 목에 의한다. 가. 금속제의 정체를 가지는 것 (1) 길이 : 선수재의 외판의 내면에서 선미재의 외판의 내면(방향선미를 가지는 경우에는 선미횡판의 내면)까지의 수평거리(미터) (2) 너비 : 정체의 가장 넓은 곳에서 외판의 내면에서 내면까지의 수평거리(미터) (3) 깊이 : 구멍정의 길이의 중앙에서 용골상면에서 현단까지의 수직거리(미터) 나. 가목이외의 것 (1) 길이 : 선수재의 외판의 외면에서 선미재의 외판의 외면(방향선미를 가지는 경우에는 선미횡판의 외면)까지의 수평거리(미터) (2) 너비 : 정체의 가장 넓은 곳에서 외판의 외면에서 외면까지의 수평거리(미터) (3) 깊이 : 가목 (3)에 의한 깊이 2. 구멍뗃목의 진수방법에 대하여는 “진수장치용” 또는 “투하식”의 구분으로 기재한다.	