

[별표 1] 구명정에 비치하는 의장품(제15조제1항 관련)

의장품의 명칭	의장품의 수		적요
	제1종선 또는 제3종선에 비치하는 구명정	제2종선, 제4종선에 비치하는 구명정	
단 조 식 오어(oar)	1조	1조	부양성의 것으로서 비고 1의 기준에 적합한 것일 것
썰 편 또는 크 러 치	1조	1조	재료는 아연도금단강 또는 이와 동등이상의 재료의 것이고, 줄 또는 쇠사슬로서 구명정에 부착되어 있을 것
보 트 혹	2개	2개	부양성의 것으로서 양질의 질긴 재료로 제작되고 길이 2.4미터이상, 중앙부지름 5센티미터 이상의 것을 표준으로 한다.
베 일 러	1개	1개	부양성의 것일 것
양 동 이	2개	1개	-
손 도 끼	2개	1개	1. 전장 35센티미터 정도 크기의 것을 표준으로 하고 날은 한쪽 날이 잘 자를 수 있는 것일 것 2. 손잡이에는 길이 약1.8미터의 줄이 부착되어 이것을 언제든지 사용할 수 있도록 설치되어 있을 것 3. 2개인 경우에는 구명정의 양단에 1개씩 배치되어 있을 것
컴 퍼 스	1개	1개	야광의 것 또는 적절한 조명장치를 붙인 것으로서 효과적인 것일 것
시 앵 커	1개	1개	적절한 크기의 것일 것
페 인 터	2줄	2줄	1. 충분한 강도 및 길이를 가지고 즉시 사용할 수 있도록 1줄은 구명정의 전단에 이탈장치로서 풀 수 있도록 묶고 다른 1줄은 전단부근에 고착되어 있는 것일 것(자유강하식구명정에 있어서는 2줄 모두 구명정의 전단부근에 고착되어 있을 것) 2. 지름 22밀리미터 이상의 마닐라로프 또는 이와 동등 이상의 것을 표준으로 하고 그 길이는 구명정의 탑재장소와 최소항해흘수 사이의 높이의 2배 이상 또는 15미터 중 큰 값일 것

의장품의 명칭	의장품의 수		적요
	제1종선 또는 제3종선에 비치하는 구명정	제2종선, 제4종선에 비치하는 구명정	
구난식량	정원 1인당 1만킬로줄	-	해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것으로서 기밀 포장되어 수밀용기에 격납된 것일 것<개정 2008.7.18>
음 료 수	정원 1인당 3리터	정원 1인당 1리터	1. 수밀용기에 넣은 청수일 것. 2. 정원 1인당 최대 2리터의 음료수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 해수탈염장치로 대체할 수 있다. <개정 2008.7.18>
국자 및 컵	각 1개	각 1개	1. 국자는 녹슬지 아니하는 끈이 달린 것일 것 2. 컵은 녹슬지 아니하며 눈금 있는 것일 것
응 급 의 료 구	1식	1식	해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것으로서 수밀용기에 넣은 것일 것<개정 2008.7.18>
배 멀 미 방 지 약	정원 1인당 48시간 배멀미를 방지하기에 충분한 양	정원 1인당 48시간 배멀미를 방지하기에 충분한 양	-
배멀미용 주 머 니	정원 1인당 1개	정원 1인당 1개	-
보 온 구	2개 또는 정원의 10퍼센트를 수용하기에 충분한 수중 큰 것	2개 또는 정원의 10퍼센트를 수용하기에 충분한 수중 큰 것	제38조의 규정에 적합한 것일 것
재 크 나 이 프	1개	-	줄로서 구명정에 부착되어 있는 것일 것
깁통따개	3개	-	-
부 룰	2개	-	물에 담겨 있는 경우 24시간이상 가라앉지 아니하는 길이 30미터이상의 부양성 있는 줄로 매여져 있는 것일 것
호각 또는 동등한 음향신호	1개	1개	-

의장품의 명칭	의장품의 수		적요
	제1종선 또는 제3종선에 비치하는 구명정	제2종선, 제4종선에 비치하는 구명정	
낙시도구	1식	-	비고 2의 기준에 적합한 것일 것
행동지침서	1권	1권	구명정에 승정후 즉시 행동할 요령을 적은 것으로서 비고 3의 기준에 적합한 것일 것
생존지침서	1권	1권	구명정에서 생존하는 방법을 적은 것일 것
구명신호설명표	1부	1부	구명시설과 조난선박과의 통신에 필요한 신호의 방법 및 그 의미를 설명한 것일 것
로켓낙산신호	4개	2개	제47조의 규정에 적합한 것일 것
신호홍염	6개	6개	제48조의 규정에 적합한 것일 것
발연부신호	2개	2개	제49조의 규정에 적합한 것일 것
수밀전기등	1개	-	1. 제50조의 규정에 적합한 것일 것 2.. 예비전지 1조 및 예비전구 1개를 수밀용기에 넣어둔 것일 것
일광신호용거울	1개	1개	제51조의 규정에 적합한 것일 것
레이다반사기	1개	1개	효과적인 것일 것. 다만, 수색구조용 위치정보송신장치가 비치된 경우에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.<개정 2009. 4. 10><개정 2016. 3. 9>
기관용공구	1식	1식	구명정의 기관 및 부속품을 간단히 조정하기에 충분한 것일 것
휴대식소화기	1개	1개	포말 기타 기름화재를 소화하기에 적절한 물질을 방출하는 것으로서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 형식의 것일 것<개정 2008.7.18>
수동펌프	1개	1개	-
탐조등	1개	1개	제52조의 규정에 적합한 것일 것

비고 :

1. 오어의 기준

가. 오어의 수는 다음 표에 의한 값을 표준으로 한다.

구명정 길이 (미터)	오어의 수	
	상용	예비
8.5이하	2	1
8.5초과	3	1

나. 오어는 나뭇결이 고른 느티나무·물푸레나무 기타 질긴 성질이 풍부한

재료로 제작된 것일 것

다. 블레이드의 길이는 오어의 길이의 3분의 1이상, 단말부의 너비는 오어의 직경의 2배이상일 것

2. 낚시도구의 기준

가. 실감는 것(부양성의 것) 1개

나. 낚시줄(절단하중 98뉴튼 정도의 것) 1개

다. 편대(내식성의 것) 2개

라. 추(중량 100그램정도의 것) 2개

마. 낚시바늘(야잠사가 달린 것)대·소 각 5개

바. 가짜먹이 2개

3. 행동지침서의 기준

행동지침서에는 다음 각 목의 사항이 기재되어야 하며, 보기 쉬운 위치에 게시되어 있어야 한다.

가. 침몰하는 배에서 신속하게 떨어질 것

나. 다른 조난자가 없는가 확인할 것

다. 다른 구명정 및 구명뗏목과 행동을 같이할 것

라. 구명정의 기능을 확인할 것

마. 의장품 격납고를 열고 생존지침서를 읽을 것