

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 지침은 항공교통본부 소관 주요정보통신기반시설 정보 보안에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "정보보안" 또는 "정보보호"라 함은 정보통신망 및 정보시스템을 통해 수집, 가공, 저장, 검색, 송·수신되는 정보의 유출, 위·변조, 훼손 등을 방지하기 위하여 관리적·물리적·기술적 수단을 강구하는 일체의 행위로서 「국가사이버안전관리규정」 제2조제3호의 사이버안전을 포함한다.
2. "정보시스템"이라 함은 「전자정부법」 제2조제13호에 따른 서버, 네트워크장비, 보안장비, 데이터베이스, 응용프로그램 등 주요정보통신기반시설(이하 "기반시설"이라 한다) 운영을 위한 기기와 소프트웨어를 말한다.
3. "내부망"이라 함은 항공교통본부장이 항공교통본부의 업무 수행을 위하여 인터넷과 별도로 분리하여 구축한 업무 전용(專用) 정보통신망을 말한다.
4. "인터넷망"이라 함은 항공교통본부장이 소속 직원 등의 업무 활용 또는 공개 서버 운용을 주(主) 목적으로 인터넷과 연동하여 구축한 정보통신망을 말한다.
5. 삭제
6. "사용자"란 시스템 관리자, 시스템 운영자 등 정보시스템을 관리·운영하는 자를 말한다.
7. "휴대용 저장매체"라 함은 CD·외장형 하드디스크·USB메모리 등 정보를 저장할 수 있는 것으로 PC·서버 등의 정보시스템과 분리할 수 있는 기억장치를 말한다.

제3조 (적용범위) 이 지침은 「정보통신기반 보호법」에 따라 기반시설을 지도·감독하는 항공교통본부와 그 소속기관 및 「공항시설법」에 따른 해당 시설 관리자인 한국공항공사 항로시설본부에 적용한다.

제4조(기반시설 정보보안담당관의 지정) 항공교통본부장은 「항공교통본부 주요정보통신기반시설 보호지침」(이하 "보호지침"이라 한다) 제4조 및 「항공교통본부 정보보안업무지침」 제5조의 항행시설운영과장을 기반시설 정보보안담당관(이하 "정보보안담당관"이라 한다)으로 지정한다.

제5조(시스템 관리자의 지정) ① 효율적인 보안업무 수행을 위해 보호지침 제5조의 정보보호실무책임자를 시스템 관리자로 지정한다.

② 시스템 관리자는 다음 각 호의 보안업무를 수행하여야 한다.

1. 정보시스템 보안 설정 및 관리 업무
2. 정보시스템 변경작업에 대한 적절성 검토
3. 정보시스템의 주기적인 보안점검
4. 침해사고 발생 시 시스템 분석 지원 업무
5. 재해발생 시 정보시스템 복구 업무
6. 정보자산 운용·유지보수
7. 정보자산 관리계획 및 보안 대책 수립 지원

③ 항로시설본부장은 시스템 관리자를 지정 또는 변경한 경우에는 항공교통본부장에게 통보하여야 한다.

제2장 시설 보안

제6조(보호구역의 설정) ① 「항공교통본부 보안업무규정」 제38조제1항에 따라 기반시설이 존재하는 항공관제장비실 및 항공관제제어실 등을 통제구역으로 지정한다.

② 제1항에 따라 지정된 통제구역에는 「국토교통부 보안업무규칙」 별지 제8호 서식에 따른 표지를 출입문 중앙부 또는 잘 보이는 곳에 부착하여야 한다.

③ 제1항에 따라 지정된 통제구역에는 다음 각 호의 보호설비를 구축·운영하여야 한다.

1. 모든 출입문에 출입통제 장치 및 CCTV
2. 휴대용 저장매체를 보관할 수 있는 용기 비치
3. 정전에 대비한 비상전원 공급 및 시스템의 안정적 중단 등 전력

관리 대책

4. 비상조명 장치 등 비상탈출 대책
5. 화재 방지를 위한 탐지기, 경보기 및 소화설비

④ 삭제

제7조(출입관리) ① 제6조제1항에 따라 지정된 통제구역의 출입을 효율적으로 통제하기 위하여 출입이 필요하다고 인정되는 자만 출입이 가능하도록 하여야 한다.

② 통제구역의 출입이 빈번한 출입자는 별지 제1호 서식에 따라 상시출입자 명부를 작성하여 관리하여야 하며, 주기적으로 상시출입자의 적정성 여부를 검토하여야 한다.

③ 상시출입자 외의 일시적으로 출입하는 자는 별지 제2호 서식에 따라 통제구역출입자 명부를 작성하고 그 내용을 3개월 이상 보관하여야 한다.

④ 사용자는 외부인이 통제구역을 출입하는 경우에는 퇴실 시까지 상시 동행하여야 한다.

제8조 (휴대용 기기 반출·입) ① 통제구역 내 외부 휴대용 기기의 반입은 원천 금지하고 불가피하게 반입하여 사용하는 경우에는 다음 각 호의 보호대책을 적용하여야 한다.

1. 별지 제3호 서식에 따라 휴대용 기기 반출·입 대장 작성
2. 악성코드 감염여부 및 무결성 검사

제3장 정보시스템 관리

제9조(정보시스템 도입시 고려사항) ① 정보시스템을 도입·운영하고자 하는 경우에는 사업 계획 단계(사업 공고 전)에서 다음 각 호의 사항을 따라야 한다. 정보시스템 도입·운영과 관련된 구체적인 사항은 국가정보원장이 배포한 「국가·공공기관 제어시스템 보안가이드라인」을 준수하여야 한다.

1. 보안적합성 인증을 받은 제품 도입. 단, CC인증을 받고 국가정보원 안전성 검증필 제품 목록에 있는 경우에는 도입 허용

- 2. 인터넷 및 일반사무용 내부망과 분리·구축
- 3. 제2호에도 불구하고 기반시설을 인터넷망과 연동하는 경우에는 연동 구간에 일방향 전송장비 설치 등 안전한 망 연동 수단 설치·운용
- ② 정보시스템을 최초 설치하는 경우에는 별지 제4호 서식의 보안 요구사항을 포함하여 제안요청서를 작성하여야 한다.
- ③ 최초 설치한 정보시스템을 인수하는 경우에는 별지 제5호 서식에 따라 보안 요구사항 반영여부를 점검하고 그 결과를 정보보안담당관에게 보고하여야 한다.

제10조 (보안성 검토) ① 시스템 관리자는 정보시스템의 도입 또는 변경으로 기반시설의 구성 환경에 중대한 변화가 있는 경우에는 정보보안담당관에게 보안성 검토를 의뢰하여야 한다.

② 보안성 검토에 관련한 세부사항은 「항공교통본부 정보보안업무지침」 제2장제2절을 따른다.

제11조 (정보시스템 설치시 보안설정) ① 기반시설은 물리적 보안이 구성되어 있는 보호구역에 설치하여야 한다.

② 제1항에 따라 기반시설을 설치하는 경우에는 운영체제 및 장비의 최초 설정된 계정 및 비밀번호의 초기값을 변경하여야 하며, 불필요한 서비스 및 포트를 제거하여야 한다.

③ 삭제

④ 시스템의 소프트웨어는 안정성이 입증된 가장 안전한 버전의 소프트웨어를 사용하여야 하며, 제조사와 안전성을 검토하여 정기적으로 소프트웨어 업데이트를 실시하여야 한다.

⑤ 제4항에도 불구하고 소프트웨어 업데이트가 불가한 경우에는 업데이트 일자, 불가사유 등을 적시한 제작사 권고문 또는 그에 상응하는 증빙자료 등을 보관하여야 한다.

제12조(정보시스템 자산관리) ① 시스템 관리자는 보호지침 제8조제1항에 따라 지정된 주요정보통신기반시설 관련 자산에 대해 [부록 2] 「정보자산관리지침」 별지 제1호 및 제2호 서식에 따라 제어시스템

자산 관리대장 및 장비별 세부 현황을 작성하여야 하며, 사본 각 1부를 정보보안담당관에게 제출하여야 한다.

② 시스템 관리자는 자산관리대장 및 장비별 세부 현황의 정확성 및 최신성이 유지될 수 있도록 관리하여야 하며, 연 1회 이상 자산관리대장 및 장비별 세부 현황의 최신성 여부를 점검하여야 한다.

③ 시스템 관리자는 자산정보의 변경사항이 있을 경우에는 자산관리대장 및 장비별 세부 현황에 반영하고 변경된 자산관리대장 및 장비별 세부 현황의 사본 각 1부를 정보보안담당관에게 제출하여야 한다.

④ 기반시설 정보자산 관리에 관련된 구체적인 사항은 [부록 2] 「정보자산관리지침」을 따른다.

제13조 (정보시스템 자산폐기) ① 시스템 관리자는 기반시설 정보자산을 폐기 하는 경우에는 정보보안담당관의 승인을 받아야 하며, [부록 2] 「정보자산관리지침」 별지 제3호 서식에 따라 저장매체 불용처리 관리대장을 작성하여야 한다.

② 시스템 관리자는 기반시설 정보자산을 폐기 또는 용도변경하는 경우에는 정보시스템의 저장장치를 데이터 복구가 불가능하도록 완전삭제 또는 물리적으로 파쇄하여야 한다.

③ 전자정보 저장매체의 불용처리에 관련된 구체적인 사항은 [부록 2] 「정보자산관리지침」 및 국가정보원장이 배포한 「정보시스템 저장매체 불용처리지침」을 따른다.

제4장 계정 관리

제14조 (사용자 관리) ① 시스템 관리자는 정보시스템의 접속에 필요한 사용자 계정을 부여하고자 하는 경우에는 별지 제6호 서식에 따라 접근권한 신청서를 작성하여야 하며, 별지 제7호 서식에 따라 접근권한 관리대장에 기록하여야 한다.

② 시스템 관리자는 제1항과 달리 관리자 권한을 가진 계정을 부여하는 경우에는 정보보안담당관의 승인 하에 최소한의 인원에게 부여하여야 한다.

③ 시스템 관리자는 유지보수, 장애처리 등의 필요성에 의하여 제3자에게 접근권한을 부여하여야 하는 경우에는 정보보안담당관의 승인 하에 임시적으로 권한을 부여하고 관련 업무 종료 시 권한을 회수하여야 한다.

④ 시스템 관리자는 기반시설에 대한 계정 및 접근권한을 설정할 때에는 다음 각 호를 준수하여야 한다.

1. 운영 중인 계정 외의 모든 불필요한 계정 삭제
2. 계정 부여 시 사용자별 또는 그룹별로 업무에 필요한 최소권한만 부여
3. 사용자 계정은 1인 1계정 사용. 단, 불가피하게 공용 계정 사용이 필요한 경우 정보보안담당관의 승인을 득한 후 허용
4. 관리자 계정의 비밀번호는 정보시스템 운영 관련자 외 공유 또는 유출 금지
5. ID/PW, 접속경로, 인증서가 하드코딩 되지 않도록 설정
6. 해당 계정에 대한 보안책임은 사용자 본인에게 있음

⑤ 시스템 관리자는 사용자 계정 부여 및 관리의 적절성을 별지 제8호 서식을 활용하여 분기 1회 이상 점검하고 그 결과를 정보보안담당관에게 보고하여야 하며, 접근권한 점검 시 권한의 과다 부여, 오남용 등 문제점이 발견된 경우에는 원인 분석 후 즉시 보완하여야 한다.

⑥ 시스템 관리자는 정보시스템 사용자 계정을 변경 또는 삭제하는 경우에는 접근권한 관리대장에 반영하여야 하며, 다음 각 호를 준수하여야 한다.

1. 계정을 삭제해야 하는 사유 발생 시 즉시 삭제
2. 퇴직, 휴직, 인사이동, 계약해지 등 업무 변동 시 지체 없이 해당 사용자 계정 삭제, 계정 사용 중지, 공용계정 변경 등 기반시설에 대한 접근통제 실시. 단, 계정 삭제 및 비밀번호 변경이 불가한 계정의 경우 사유·확인 날짜 등의 내용이 포함된 제작사 권고문 또는 그에 상응하는 증빙자료 보관

제15조 (비밀번호 생성 및 관리) ① 초기, 임시 비밀번호는 정보시스템

보안 강화를 위하여 지체 없이 변경하고 모든 사용자 계정은 비밀번호가 부여되도록 하며, 최소 3개월마다 변경하여야 한다.

② 사용자 계정 비밀번호를 설정하는 경우에는 숫자와 문자, 특수문자 등을 혼합하여 최소 9자리 이상의 길이로 구성하여야 한다.

③ 시스템 접속(로그온)에 5회 이상 실패하는 경우에는 즉시 해당 사용자 계정의 접속을 차단하여야 한다.

④ 비밀번호 생성 및 관리와 관련된 구체적인 사항은 「항공교통본부 정보보안업무지침」 제73조를 따른다.

제5장 접근통제

제16조 (접근통제) ① 기반시설에 비인가자의 무단 접근을 방지하고 인가자에게 최소 권한을 제공하기 위하여 접근가능 사용자 및 사용자 그룹, 접속 대상 시스템 및 응용프로그램, 접속 목적 등을 식별하여 정의하고 정의된 사용자 이외에는 접근통제하여야 한다.

② 기반시설의 네트워크를 구성하는 경우에는 사설 IP를 이용하여 구축하여야 하며, 개발·운영·테스트·교육 등 기능별 네트워크 대역을 분리하여 서로간의 접근이 불가하도록 접근통제 정책을 적용하여야 한다.

1. 네트워크 대역 분리(망간 혼용 금지)
2. 분리된 네트워크 대역 간의 원격 접속 금지
3. 불필요한 접근 정책 설정 금지

③ 정보시스템과 연계된 작업을 수행하여야 하는 경우에는 해당 네트워크 구간은 논리적인 망분리 및 접근통제를 적용하여야 한다.

④ 기반시설 관련 서버·보안장비·네트워크 장비 등의 관리자 페이지 접속을 위하여 별지 제10호 서식에 따라 관리 전용 PC를 지정·운영하여야 하고 접근통제를 위한 보안대책을 수립하여야 한다.

제17조(원격 유지보수) ① 인터넷 등 외부 네트워크를 통하여 원격에서 유지보수 업무를 하는 것은 원칙적으로 금지한다.

② 제1항에도 불구하고 정보시스템 유지보수를 위하여 운용을 중지한 경우에 한하여 원격 유지보수를 허용할 수 있다. 다만, 원격 작업

수행 시 다음 호의 보안조치를 하여야 한다.

1. 원격 작업자 사전승인 · 인증
2. 작업내용 모니터링 · 통제
3. 원격 정비 종료 후 접속 경로 즉시 차단 및 계정 · 권한 삭제
4. 작업자가 수행한 명령어 및 제어시스템 변경사항 등 작업내용 기록

제18조(비인가 시스템 접근통제) ① PC · 서버 · 네트워크 장비의 USB · LAN 포트 등 입 · 출력장치 단자는 잠금장치 또는 보안스티커 등을 사용하여 물리적으로 봉인하여야 하며, 해당 봉인장치는 별지 제 14호 서식에 따라 봉인장치 관리대장에 사용내역을 기록하여야 한다.

② 비인가 무선AP 사용 점검을 반기 1회 이상 실시하고 점검결과를 정보보안담당관에게 보고하여야 한다.

③ 정보시스템이 제공하는 서비스 포트 이외의 불필요한 포트는 차단하여야 하며, 시스템에 설치된 서비스를 조사하여 불필요한 서비스는 제거하여야 한다.

④ 공유 폴더의 필요성을 검토하여 불필요한 공유 기능을 제거하여야 한다.

⑤ 정보시스템에 접속한 후 일정시간(10분 이상) 동안 어떤 입력도 일어나지 않으면 자동적으로 로그오프 하거나 세션을 중단하는 조치를 하여야 한다. 다만, 개발 업무 및 모니터링 등 기반시설 운영상 예외 필요시 시스템 관리자의 승인 하에 제외할 수 있다.

제6장 운영관리

제19조 (운영 및 성능관리) ① 시스템 관리자는 기반시설에 대한 구동, 조작 방법, 명령어 사용법, 운용 순서, 장애 조치 및 비상연락망 등을 포함하는 기반시설 운영매뉴얼을 작성하여 비치하여야 한다.

② 정보시스템의 정상 작동 여부 확인 및 시스템 자원 상태 감시가 가능한 모니터링 환경을 구축하여야 한다.

③ 시스템 관리자는 정보시스템 성능관리(CPU, 저장장치, 메모리 등)를 통해 축적된 가용성 정보를 모니터링하고, 신규 시스템 도입 또는 업그레이드 등의 필요 여부를 검토하여야 한다.

제20조 (취약점 점검) ① 정보보안담당관은 기반시설로 지정된 시설에 대한 취약점 분석·평가를 매년 실시하여야 한다.

② 정보보안담당관은 보안 취약점 발생 여부를 지속적으로 파악하여 기반시설에 미치는 영향을 분석하고 해당 보안 취약점을 적극적으로 조치하여야 한다.

제21조 (보안패치 관리) ① 시스템 관리자는 기반시설 및 정보시스템에서 사용하는 모든 소프트웨어의 패치 업데이트를 주기적으로 수행하여야 하며 소프트웨어 버전 정보, 패치 일자가 최신으로 유지될 수 있도록 관리하여야 한다.

② 삭제

③ 제1항에 따라 소프트웨어 패치 업데이트를 실시하는 경우에는 기반시설의 기능상의 오류를 예방하기 위하여 테스트 서버 등에 사전 적용하여 영향도 분석 후 소프트웨어 패치 업데이트를 수행하여야 한다.

④ 공개 인터넷 접속을 통한 패치적용은 원칙적으로 금지하여야 한다.

⑤ 제1항에도 불구하고 서비스 영향도 등에 따라 최신의 패치 적용이 어려운 경우에는 해당 정보시스템에 대한 모니터링 강화 등 보완대책을 강구하여야 한다.

제22조 (로그관리) ① 시스템 관리자는 정보보호 사고 발생 시 원인분석 및 사고조사를 위하여 서버·정보시스템·네트워크 장비 등의 시스템 로그기록을 유지·관리하여야 한다.

② 시스템 관리자는 다음 각 호의 내용을 포함하여 로그기록을 관리하여야 한다.

1. 접속자(IP), 정보시스템·응용프로그램·서비스(포트, 프로토콜) 등 접속대상

2. 로그인·오프, 자료의 열람·출력 등 작업 종류 및 작업 시간

3. 접속 성공·실패 등 작업 결과

4. 전자우편 사용 등 외부발송 정보 등

③ 시스템 관리자는 정보시스템에 대한 로그기록을 관리할 때에는 다음 각 호를 준수하여야 한다.

1. 기반시설 접속내역을 기록한 로그에 대해서 문서화된 공식적인 협조 요청이 있을 경우 공개 허용

2. 이벤트가 기록되어 있는 기반시설 로그는 최소 1년 이상 보관

3. 정보시스템의 시간은 표준시로 동기화

③ 삭제

④ 시스템 관리자는 로그 데이터는 별도의 시스템 또는 저장장치를 통해 백업하고, 백업된 로그기록에 대한 접근권한은 관리자 계정으로 제한하여야 한다.

⑤ 시스템 관리자는 별지 제9호 서식에 따라 월 1회 이상 사용자의 접속기록에 대한 로그분석을 수행하고 이상유무 및 특이사항을 관리하여야 한다. 침해사고 징후가 발견된 경우에는 「항공교통본부 사이버안전 위기대응 실무매뉴얼」에서 정하는 절차에 따른다.

제23조 (바이러스 백신 설치 및 운영) ① 시스템 관리자는 서버 및 PC에 바이러스를 진단·치료할 수 있는 백신 프로그램을 설치하고 다음 각 호의 기능을 사용하여야 한다. 단, 서버에 적합한 백신 프로그램이 없는 경우에는 운영체제 자체 방화벽을 사용하거나 생략할 수 있다.

1. 바이러스 백신은 항상 최신 버전의 엔진으로 유지

2. 실시간 감시 기능 및 정밀 검사 예약기능 활성화(최소 월 1회 이상 정밀 검사 수행) 단, 시스템의 부하를 고려하여 서비스에 지장을 초래할 경우 미사용 허용

3. 삭제

② 시스템 관리자는 바이러스를 발견하는 경우에는 즉각 정보보안담당관에게 통보하고 해당 서버를 네트워크에서 분리해 추가적인 정밀 검사를 수행하여야 한다.

③ 시스템 관리자는 제21조 및 제23조에 따라 운영체제·백신·소

소프트웨어의 업데이트를 수행하는 경우에는 별지 제11호 서식에 따라 클린PC 사용이력을 기록하고, 분기 1회 이상 점검하여야 한다. 클린PC를 관리할 때에는 다음의 각 호를 준수하여야 한다.

1. 악성코드 유입 차단을 위해 백신을 제외한 어떠한 소프트웨어 설치 금지
2. 운영체제·백신을 정기적으로 최신 상태로 업데이트
3. 부팅시마다 초기PC 상태로 복구 및 최소 일단위로 PC 초기화 실시
4. 클린PC 관리 이력과 운영체제·백신·소프트웨어의 업데이트 일자 일치

제24조 (휴대용 저장매체 보안) ① 시스템 관리자는 휴대용 저장매체를 사용하여 업무 자료를 보관하는 경우에는 별지 제12호 서식에 따라 휴대용 저장매체 관리대장을 작성·관리하여야 한다. 단, 휴대용 저장매체 관리시스템을 운용하는 경우에는 해당 관리시스템에 등록하여 관리할 수 있다.

② 기반시설 유지보수를 위한 USB 사용은 금지하고 자료전송 시 광디스크(CD/DVD 읽기전용)를 사용하여야 한다.

③ 외부에서 휴대용 저장매체를 반입·사용하는 경우에는 제8조제1항에 따른 보호대책을 시행하여야 한다.

④ 시스템 관리자는 별지 제13호 서식에 따라 월 1회 이상 개별사용자의 휴대용 저장매체 무단 반출 및 미(未)등록 휴대용 저장매체 사용 여부 등 휴대용 저장매체 보안관리 실태를 점검하여야 한다.

⑤ 휴대용 저장매체 보안과 관련한 구체적인 사항은 국가정보원장이 배포한 「USB메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침」을 따른다.

제25조(정보시스템 현황자료 관리) ① 다음 각 호의 기반시설 현황 자료는 대외비로 등록하여 관리하여야 한다.

1. 기반시설 세부 구성현황(IP 세부 할당정보 포함)
2. ID/비밀번호 현황
3. 기반시설 설계도면
4. 그 밖의 보호할 필요가 있는 기반시설 관련 중요 자료

② 제1항에 따라 기반시설 현황 자료를 대외비 또는 비밀로 생산하

는 경우에는 다음의 보안대책에 따라 관리하여야 한다.

1. 비밀, 대외비 저장매체 별도 지정·보관 및 등급 간 혼용 보관 금지
2. 타 전산망과 분리된 PC 내 독립 폴더 지정 및 암호화 실시
3. 종이문서로 출력한 경우 금고 또는 이중철제캐비닛 등 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관

부 칙

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

상시출입자 명부

정보보안담당관

지정일자	소속	직급	성명	사진	출입목적	비고
2026.2.2.	항로시설본부	○급	오 ○ ○			
2026.2.2.	항로시설본부	○급	오 ○ ○			

통제구역출입자 명부

정보보안담당관

--

연월일	시간		용무	출입자		입회자	관리자
				소속	성명	성명	
2026.2.2.	입						
	출						
	입						
	출						
	입						
	출						
	입						
	출						
	입						
	출						
	입						
	출						
	입						
	출						
	입						
	출						
	입						
	출						
	입						
	출						
	입						
	출						
	입						
	출						
	입						
	출						

휴대용 기기 반출·입 대장

정보보안담당관

[illegible]

■주요정보통신기반시설 보안관리 세부지침 [별지 제4호서식] <개정 2026. 2. 13.>

보안 요구사항

시스템명	주요 내용
문서화	• 구매·검수·운영·유지보수와 관련된 보안 요구사항 명시 • 업체로부터 시스템 도입시 개발·설치·운영 설정과 관련된 문서 접수
계정 관리	• 계정(ID·비밀번호)을 안전하게 관리하여 악의적인 공격자가 계정 정보를 획득·유추할 수 없게 함
서비스 관리	• 서비스 목록 관리 및 불필요한 모든 서비스 제거
서비스 실행권한 관리	• 제어 명령, 운영체제(O/S) 명령, 중요파일의 실행·열람 권한은 제어시스템 운영에 필요한 사용자에게 한해 최소화 부여 관리
운영환경 설정 관리	• 기본(default) 비밀번호 변경, 시험용 계정 제거 등 제어시스템 운영 환경을 안전하게 설정
네트워크 관리	• 제어망 구성, 접근통제 및 통신보호 등의 보안대책 적용
DB·웹 관리	• 암호화, 인증, 서비스 취약점 분석 등 DB·웹 보안대책 적용
제어기기	• 제어기기 인증, 암호화, 접근통제, 모니터링 등의 보안대책 적용
물리적 보안	• 제어시스템 설치·운영 공간에 대한 물리적 접근통제 및 보호대책 적용
감사	• 장애 및 사고분석, 재발 방지대책 수립을 위한 감사정책 수립 및 시행
안전한 S/W 개발	• S/W 개발 프로세스에서 보안을 고려한 개발, 안전하지 않은 것으로 알려진 프로그래밍 사용 제한 등 S/W 취약점 최소화

보안 요구사항 검수확인

관리자	담당관

도입 시스템명		점검일자			
점검자	(소속)	(성명)			
보안 요구사항			검수		
항목	세부 항목		서류	기술	시험 운영
ID/비밀번호 관리	계정정보 문서화				
	필수 계정 이외의 계정 삭제				
	Default 계정 및 비밀번호 변경				
	기관 비밀번호(패스워드) 정책 반영				
서비스 관리	필수 서비스와 프로그램 문서화				
	불필요한 서비스와 프로그램 제거				
	안전한 통신 서비스 제공 (암호화 전송 통신, ex. ssh, sftp, https 등)				
운영 및 설정 관리	최적 보안설정				
	문제 발생 대비 백업 및 이중화 환경 제공				
	긴급대응절차 및 복구 절차 문서 제공				
	제어시스템 운영에 영향이 없음을 확인				
DB 관리	DB 보안대책 수립 및 문서 제공				
	DB 보안대책 적용				
웹 관리	웹 서버 보안대책 수립 및 문서 제공				
	안전한 웹 서버 개발/구축				
감사	감사 로그를 남기도록 설정 (로그인, 경고메시지, 정책변경 로그)				
	감사 로그 보호를 위한 절차 제시				
	감사 로그 분석을 위한 방법 및 절차 제시				
유지보수	유지보수 대상 및 범위, 위험요소 파악				
	유지보수 인력 선정, 투입 계획, 역할과 책임 명시				
	개발표준 및 방법 수립, 변경관리 산출물 정의				
	산출물 변경이력 관리				
	유지보수 결과 시험계획 수립				
	백업 기준, 절차 수립				

접근권한 신청서

정보보안담당관

정보보안담당관

정보보안담당관

접근권한 관리대장

[illegible]

접근권한 점검결과

관리자	담당관

시스템명			점검일자	
점검자		(소속) (성명)		
점 검 결 과				
구분	점검항목		이상유무 (O,X)	결과 상세
1	공식적인 절차에 따른 접근권한 부여 여부			
2	접근권한 분류체계의 업무목적(직무) 및 보안정책 부합 여부			
3	업무목적 이외의 과도한 접근권한 부여 여부			
4	직무변경 시 기존 권한 회수 후 신규업무에 적합한 권한부여 여부			
5	사용하지 않은 유휴계정 존재 여부			
6	관리자 계정 사용의 적절성 여부			
7	접근권한 관리대장 현행화 여부			

로그 점검결과

관리자	담당관

시스템명			점검일자	
점검자		(소속) (성명)		
점검 로그 기간				
점 검 결 과				
구분	점검항목		이상유무 (O,X)	결과 상세
1	로그 1년 이상 보관			
2	로그인 실패			
3	시스템 파일에 대한 접근 실패			
4	의심스러운 사용자 명령의 발생			
5	접속이 필요 없는 시스템에서의 로그인			
6	비인가된 새로운 ID의 생성			
7	비인가된 새로운 서비스 생성			
8	기타 비정상 시스템 이벤트			

관리전용PC 관리 대장

정보보안담당관

순번	지정일자	시스템명	관리번호 (식별번호)	제조사	모델명	용도	해제일자	관리자
1	2025.1.16.	PC	S111-001-113 (50048298000055)					
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

※ 장비 식별번호와 관리번호는 별도 부여(시리얼 번호가 없는 장비는 관리번호로 대체)
 ※ 장비식별번호는 단순히 기종·제품명이 아닌 각 장비를 구별할 수 있는 시리얼번호 또는 별도기관에서 부여한 등록번호(시리얼 번호가 없는 장비에 한함) 등을 활용한다.

정보보안담당관

휴대용 저장매체 관리대장(000용)

연번	관리번호 (시리얼번호)	매체형태	등록일자	취급자	불용처리일자	불용처리방법 (재사용 용도)	비고 (사유)	관리자
1	00-일반-01 (E-D900-04-3705B)	USB	19.11.11	항행전자부 과장 김OO	25.12.20.	자성소거 후 재사용 (00-일반-03)	고장	
2	00-일반-02 (NP00T512787J)	CD	19.07.19	항행전자부 홍OO	25.12.24.	물리적 파기	용도 전환 (재사용)	

* 일반용/비밀용/제어시스템용으로 구분하여 작성

