

안전검사 방법 및 항목별 세부기준(제3조 관련)

1. 안전검사 방법

가. 안전검사 항목 중 제원측정은 공차상태에서 시행하며 기기검사 등이 필요한 경우에는 운전자 1인이 승차하여 시행한다.

나. 성능시험대행자가 제3조제2항에 따른 최초안전검사를 시행하는 경우에는 규칙 별표 4의2에 따른 안전검사기기·계측기·서류 또는 육안 등을 이용하여 제2호 항목별로 안전기준 적합여부를 확인하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 해당 항목에 대한 안전검사기기 또는 계측기검사를 생략하고 관련 시험성적서, 계산식 또는 육안 등으로 검사할 수 있다.

- (1) 자동차 타이어의 트레드 깊이·배기관관의 열림방향·최대안전경사각도·창유리가시광선투과율·창유리 등의 자동반전장치 및 각종 등화장치의 광도와 색도 등 육안으로 안전기준에 적합하다고 판단되는 경우
- (2) 원동기배기량, 출력등 자동차를 분해하여야 검사가 가능한 항목의 경우
- (3) 자동차의 구조 및 장치가 타 법령의 적용을 받는 항목의 경우
- (4) 특수한 구조의 자동차로서 검사장 출입이나 검사기기로 측정이 곤란한 자동차의 경우

다. 성능시험대행자가 제3조제2항에 따른 계속안전검사를 시행하는 경우에는 규칙 별표 4의2에 따른 안전검사기기를 이용하여 안전기준 적합여부를 확인하고, 해당 자동차와 최초안전검사를 시행한 자동차와의 동일한 형식여부를 확인한다.

- 라. 성능시험대행자는 제4조에 의한 안전검사시설을 확보한 자동차제작자등에 출장하여 안전검사를 시행할 수 있다.
- 마. 성능시험대행자는 자동차제작자등으로부터 자동차안전검사를 신청 받은 경우에는 전산정보처리조직의 자동차제작자등 등록현황을 확인한 후 안전검사신청서, 기술검토서 사본, 수입신고필증 또는 수입사실증명서, 자동차제작증 등의 사실관계 및 자동차의 차대번호와 원동기형식의 동일성 여부를 확인하여야 한다.
- 바. 자동차제작자등은 규칙 제39조의2에 따른 자기인증의 표시와 안전기준 제19조제2항에 따른 차량총중량 등의 표시를 하고 안전검사를 신청하여야 한다. 다만, 제3조제2항에 따른 최초안전검사를 신청하는 경우에는 표시하지 아니하여도 된다.

2. 항목별 안전검사 세부기준

항 목	안 전 검 사 기 준	검 사 방 법
가. 동일성확인	자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규정에 따라 차대번호 및 원동기형식의 표기내용과 방법, 표기의 위치 등을 확인하며, 표기가 없거나 알아보기 곤란한 경우에는 표기명령을 하여 타각할 것	차대번호는 수입신고필증 또는 수입사실증명서, 자동차제작증, 자기인증표시 등에 명기된 차대번호 타각여부를 확인하며, 원동기형식은 제원표의 원동기형식 타각여부를 확인
나. 제원측정	(1)안전기준 제4조(길이·너비 및 높이) (2)안전기준 제5조(최저지상고) (3)안전기준 제6조(차량총중량 등) (4)안전기준 제7조(중량분포)	시행세칙[별표2] 14. “자동차의 승차정원 측정”, 15. “자동차의 최대적재량 측정” 및 25. “자동차의 제원측정” 방법에 따라 검사
다. 최대안전경사각도	안전기준 제8조(최대안전경사각도)	시행세칙[별표2] 26. “자동차의 최대안전경사각도 측정” 및 26의 2. “승합자동차의 최대안전경사각도 측정” 방법에 따라 검사

항 목	안 전 검 사 기 준	검 사 방 법
라. 최소회전반경	안전기준 제9조(최소회전반경)	시행세칙[별표2] 24. “자동차 최소회전반경 측정” 방법에 따라 검사
마. 원동기 및 동력전달장치	안전기준 제11조(원동기 및 동력전달장치)	안전기준 각 호 확인
바. 주행장치	(1)안전기준 제10조(접지부분 및 접지압력) (2)안전기준 제12조(주행장치) (3)안전기준 제12조의2(타이어공기압경고장치)	(1)안전기준 각 호 확인 및 시행세칙[별표2] 25. “자동차의 제원측정” 방법에 따라 검사 (2)안전기준 각 호 확인 (3)안전기준 각 호 확인
사. 조종장치 및 표시장치	안전기준 제13조(조종장치 등)	안전기준[별표2] “표시장치의 식별표시 및 조명기준” 확인 및 안전기준 각 호 확인
아. 조향장치 및 차로이탈경고장치	(1)안전기준 제14조(조향장치) (2)안전기준 제14조의2(차로이탈경고장치)	(1)시행세칙[별표2] 5. “자동차 조향륜의 옆미끄러짐량” 방법에 따라 검사 및 안전기준 각 호 확인, 조행핸들 유격 계산 (2)안전기준 각 호 확인
자. 제동장치	(1)안전기준 제15조(제동장치) (2)안전기준 제15조의2(자동차안정성제어장치) (3)안전기준 제15조의3(비상자동제동장치)	(1)안전기준[별표4] “주제동장치의 제동능력 및 조작력 기준” 및 [별표4의2] “주차제동장치의 제동능력 및 조작력기준”은 기기검사 및 안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (2)안전기준 각 호 확인 (3)안전기준 각 호 확인
차. 완충장치	안전기준 제16조(완충장치)	안전기준 각 호 확인
카. 연료장치	안전기준 제17조(연료장치)	시행세칙[별표2] 25. “자동차의 제원측정” 방법에 따라 검사 및 안전기준 각 호 확인
타. 전기장치, 고전원전기장치, 구동축전지, 캠핑용차	(1)안전기준 제18조(전기장치) (2)안전기준 제18조의2(고전원전기장치)	(1)안전기준 각 호 확인 (2)안전기준[별표5] “고전원전기장치 절연안전성 등에 관한 기준” 확인(필요시 시험성적서 확인)

항 목	안 전 검 사 기 준	검 사 방 법
동차 및 캠핑용트레일러의 전기설비	(3)안전기준 제18조의3(구동축전지) (4)안전기준 제18조의4(캠핑용자동차 및 캠핑용트레일러의 전기설비)	인) (3)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (4)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인)
과.차대 및 차체	안전기준 제19조(차대 및 차체)	설치기준은 시행세칙[별표2] 8. “자동차의 측면보호대” 방법에 따라 검사 및 안전기준 각 호 확인, 후부안전판 및 측면보호대 강도는 필요시 시험성적서 확인, 중량과 관련된 표시사항은 최초안전검사 완료 후 자동차제작자등이 부착하고 계속안전검사부터 표시 후 검사
하.견인장치 및 연결장치	안전기준 제20조(견인장치 및 연결장치)	안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인)
거.후드결쇠장치 및 도난방지장치	(1)안전기준 제21조(후두결쇠장치) (2)안전기준 제22조(도난방지장치)	(1)안전기준 각 호 확인 (2)안전기준 각 호 확인
너.승차장치, 운전자의 좌석, 승객좌석의 규격, 접이식좌석, 머리지지대, 좌석안전띠장치등, 어린이보호용 좌석부착장치, 입석, 승강구, 비상구, 통로	(1)안전기준 제23조(승차장치) (2)안전기준 제24조(운전자의 좌석) (3)안전기준 제25조(승객좌석의 규격) (4)안전기준 제25조의2(접이식좌석) (5)안전기준 제26조(머리지지대) (6)안전기준 제27조(좌석안전띠장치등) (7)안전기준 제27조의2(어린이보호용 좌석부착장치) (8)안전기준 제28조(입석) (9)안전기준 제29조(승강구)	(1)안전기준 각 호 확인 및 시행세칙[별표2] 25. “자동차의 제원측정” 방법에 따라 검사 (2)안전기준 각 호 확인 및 시행세칙[별표2] 25. “자동차의 제원측정” 방법에 따라 검사 (3)안전기준 각 호 확인 및 시행세칙[별표2] 25. “자동차의 제원측정” 방법에 따라 검사 (4)안전기준 각 호 확인 (5)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (6)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (7)안전기준 각 호 확인 (8)시행세칙[별표2] 14. “자동차의 승차정원” 방법에 따라 검사 및 안전기준 각 호 확인 (9)시행세칙[별표2] 25. “자동차의 제원측정” 방법에 따라 검사

항 목	안 전 검 사 기 준	검 사 방 법
	(10)안전기준 제30조(비상구) (11)안전기준 제31조(통로)	및 안전기준 각 호 확인 (10)시행세칙[별표2] 25. “자동차의 제원측정” 방법에 따라 검사 및 안전기준 각 호 확인 (11)시행세칙[별표2] 25. “자동차의 제원측정” 방법에 따라 검사 및 안전기준 각 호 확인
더.물품적재장치, 가스운송장치	(1)안전기준 제32조(물품적재장치) (2)안전기준 제33조(가스운송장치)	(1)안전기준 각 호 확인 및 시행세칙[별표2] 15. “자동차의 최대적재량” 방법에 따라 검사 (2)안전기준 각 호 확인 및 시행세칙[별표2] 25. “자동차의 제원측정” 방법에 따라 검사(필요시 가스용기 시험성적서 확인)
러.창유리	안전기준 제34조(창유리 등)	안전기준 각 호 확인 및 시행세칙[별표2] 27. “전동식창유리, 쉐루프, 격실벽의 자동반전장치의 측정” 방법에 따라 검사
머.소음방지장치, 배기가스발산방지장치 및 배기관	(1)안전기준 제35조(소음방지장치) (2)안전기준 제36조(배기가스발산방지장치) (3)안전기준 제37조(배기관)	(1)필요시 시험성적서 확인 (2)필요시 시험성적서 확인 (3)안전기준 각 호 확인
버.등화장치	(1)안전기준 제38조(전조등) (2)안전기준 제38조의2(안개등) (3)안전기준 제38조의3(바닥조명등) (4)안전기준 제38조의4(주간주행등) (5)안전기준 제38조의5(코너링조명등) (6)안전기준 제39조(후퇴등) (7)안전기준 제40조(차폭등) (8)안전기준 제40조의2(끝단표시등) (9)안전기준 제41조(번호등)	(1)전조등시험기로 광축과 광도검사 및 안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (2)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (3)안전기준 각 호 확인 (4)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (5)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (6)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (7)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (8)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (9)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인)

항 목	안 전 검 사 기 준	검 사 방 법
	(10)안전기준 제42조(후미등) (11)안전기준 제43조(제동등) (12)안전기준 제43조(제동등) (13)안전기준 제44조(방향지시등) (14)안전기준 제44조의2(옆면표시등) (15)안전기준 제45조(비상점멸표시등) (16)안전기준 제45조의2(후방추돌경고등) (17)안전기준 제46조(군용화 장치) (18)안전기준 제47조(그 밖의 등화의 제한) (19)안전기준 제48조(등화에 대한 그 밖의 기준) (20)안전기준 제49조(후부반사기 등)	(10)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (11)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (12)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (13)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (14)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (15)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (16)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (17)안전기준 각 호 확인 (18)안전기준 각 호 확인 (19)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (20)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인)
서.간접시계장치, 창답이기 장치 등	(1)안전기준 제50조(간접시계장치) (2)안전기준 제51조(창답이기 장치등)	(1)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (2)안전기준 각 호 확인
어.경음기, 후방확인을 위한 영상장치 등	(1)안전기준 제53조(경음기) (2)안전기준 제53조의2(후방확인을 위한 영상장치 등)	(1)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (2)안전기준 각 호 확인
저.속도계 및 주행거리계, 운행기록장치, 사고기록장치	(1)안전기준 제54조(속도계 및 주행거리계) (2)안전기준 제56조(운행기록장치) (3)안전기준 제56조의2(사고기록장치)	(1)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (2)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (3)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인)
처.소화설비	안전기준 제57조(소화설비)	안전기준 각 호 확인
커.경광등 및 사이렌	안전기준 제58조(경광등 및 사이렌)	안전기준 각 호 확인 (필요시 시험성적서 확인), 사이렌음의 크기는 소음측정기로 확인

항 목	안 전 검 사 기 준	검 사 방 법
터.기타사항	(1)자기인증표시양식(규칙별표5)내용준수 (2)자기인증표시의 부착방법은 리벳 또는 견고하게 부착되는 구조일 것 (3)부착위치는 다음의 적합한 위치에 부착할 것 (가)운전자석 측면의 문경첩장치가 부착되는 패널부 (나)운전자석측면의 문걸쇠고리의 패널부 (다)나뭇부와 만나는 운전자석 측면의 문의 모서리부 (라)계기판넬의 좌측 부분 (마)운전자석 측면 문의 안쪽부분의 판넬 (바)피견인자동차의 경우에는 전부좌측부 (사)차체 구조상 가목 내지 바목에 규정된 위치에 부착이 곤란한 경우에는 성능시험대행자와 협의하여 적합한 위치에 부착할 것 (4)표시문자(숫자와 차명등은 제외한다)는 한글을 사용하고 쉽게 지워지지 않는 구조일 것 (5)표시내용의 배경색과 글자는 선명하게 대비될 것 (6)자동차 등록번호판 등의 기준에 관한 고시에 따른 등록번호판 규격 확인	(1)자기인증표시양식 및 내용확인 (2)자기인증표시 부착방법 확인 (3)자기인증표시 부착위치 확인 (최초안전검사 완료 후 자동차제작자등이 자기인증표시를 부착하여 판매하여야 하고 계속안전검사는 자기인증표시를 견고하게 부착 후 검사) (4)표시문자 확인 (5)표시내용 확인 (6)등록번호판 규격확인 후 규칙별지제23호서식의 자동차안전검사증 발급시 규격 표시