

이륜자동차의 실측확인 방법 및 항목별 세부기준(제11조 관련)

1. 실측확인 방법

- 가. 이륜자동차의 실측확인의 제원측정은 공차상태에서 시행하며 기기검사등이 필요한 경우에는 운전자 1인 승차하여 시행한다.
- 나. 이륜자동차의 실측확인은 검사기기·계측기·육안 또는 서류 확인 등에 의하여 시행하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 해당항목에 대한 기기검사등에 의한 실측확인을 생략하고 관련 시험성적서·서류, 계산식 또는 육안 등으로 실측확인 할 수 있다.
- (1) 이륜자동차의 제원측정시 구조 및 제원이 실측확인을 받은 최초실측확인대상인 이륜자동차와 동일하다고 판단되는 경우
 - (2) 이륜자동차 타이어의 트레드 깊이·배기관외의 열림방향·경적소음·배기소음 등이 육안으로 안전기준에 적합하다고 판단되는 경우
 - (3) 이륜자동차의 구조 및 장치가 타 법령의 적용을 받는 항목의 경우
 - (4) 특수한 구조의 이륜자동차로서 검사장 출입이나 검사기기로 측정이 곤란한 이륜자동차의 경우
 - (5) 원동기 배기량, 출력 등 이륜자동차를 분해하여 실측확인을 하여야 하는 항목의 확인
- 다. 자동차제작자등이 최초실측확인을 시행한 후 동일한 형식의 이륜자동차에 대하여 실측확인을 신청하는 경우에는 최초실측확인차량과의 동일성 여부, 차대번호와 원동기 형식의 표기 및 자기인증표시 내용과 부착방법 등의 확인으로 실측확인을 실시한다.

2. 항목별 실측확인 세부기준

항 목	실 측 확 인 기 준	실 측 확 인 방 법
가.동일성확인	자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규정에 따라 차대번호 및 원동기형식의 표기내용과 방법, 표기의 위치 등을 확인하며, 표기가 없거나 알아보기 곤란한 경우에는 표기명령을 하여 타각할 것	차대번호는 수입신고필증 또는 수입사실증명서, 자동차제작증, 자기인증표시 등에 명기된 차대번호 타각여부를 확인하며, 원동기형식은 제원표의 원동기형식 타각여부를 확인
나.제원측정	(1)안전기준 제59조(길이·너비·높이) (2)안전기준 제60조(차량총중량) (3)안전기준 제61조(중량분포)	시행세칙[별표3]1. “이륜자동차의 제원측정”, 2. “이륜자동차의 중량측정”에 따라 실측
다.주행장치	(1)안전기준 제62조(접지부분 및 접지압력) (2)안전기준 제64조(주행장치)	(1)시행세칙[별표3]1. “이륜자동차의 제원측정”에 따라 실측 (2)안전기준 각 호 확인
라.원동기 및 동력전달장치	안전기준 제63조(원동기 및 동력전달 장치)	안전기준 각 호 확인
마.조종장치 및 표시장치	안전기준 제65조(조종장치)	안전기준[별표5의11] “이륜자동차 손조작식 조종장치의 식별표시 및 조명기준”, 안전기준[별표5의12] “이륜자동차 표시장치의 식별표시 조명기준”에 따라 실측 및 안전기준 각호 확인
바.조향장치	안전기준 제66조(조향장치)	안전기준 각 호 확인
사.제동장치	안전기준 제67조(제동장치)	안전기준[별표5의13] “이륜자동차의 제동능력 기준”에 따라 실측 및 안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인)
아.완충장치	안전기준 제68조(완충장치)	안전기준 각 호 확인
자.연료장치	안전기준 제69조(연료장치 및 전기장치)제1항	안전기준[별표5의15] “이륜자동차의 연료장치 및 구성부품 기준”에 따라 실측 및 안전기준 각 호 확인
차.전기장치	안전기준 제69조(연료장치 및 전기장치)제2항	안전기준 각 호 확인
카.차체	안전기준 제70조(차체)	안전기준 각 호 확인
타.승차장치	안전기준 제71조(승차장치 및 물품적재장치 등)제1항	안전기준 각 호 확인
파.물품적재장치	안전기준 제71조(승차장치 및 물품적재장치 등)제2항	안전기준[별표5의16] “이륜자동차의 손잡이 설치기준”에 따라 실측 및 안전기준 각 호 확인
하.방풍장치	안전기준 제72조(방풍장치)	안전기준 각 호 확인

항 목	실 측 확 인 기 준	실 측 확 인 방 법
거.배기관	안전기준 제74조(배기관)	안전기준 각 호 확인
너.등화장치	(1)안전기준 제75조(전조등) (2)안전기준 제75조의2(주간주행등) (3)안전기준 제75조의3(안개등) (4)안전기준 제76조(번호등) (5)안전기준 제77조(후미등) (6)안전기준 제77조의2(차폭등) (7)안전기준 제78조(제동등) (8)안전기준 제79조(방향지시등) (9)안전기준 제79조의2(비상점멸표시등) (10)안전기준 제80조(후부반사기 및 보조반사기) (11)안전기준 제80조의2(후퇴등) (12)안전기준 제81조(기타등화) (13)안전기준 82조(등화에 대한 그 밖의 기준)	(1)전조등시험기로 광축과 광도검사 및 안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (2)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (3)안전기준 각 호 확인 (4)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (5)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (6)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (7)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (8)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (9)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (10)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (11)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (12)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인) (13)안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인)
더.경음기	안전기준 제83조(경음기)	안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인)
러.후사경	안전기준 제84조(후사경)	안전기준 각 호 확인
며.속도계	안전기준 제85조(속도계)	안전기준 각 호 확인(필요시 시험성적서 확인)
버.기타사항	(1) 자기인증표시양식(규칙별표5) 내용 준수 (2)부착위치는 조향축 부근에 잘보이는 위치에 부착, 규정된 위치에 부착이 곤란한 경우는 성능시험대행자와 협의한 장소에 부착할것.	(1)자기인증표시 내용 확인 (2)부착방법 및 위치 등 확인