


[별표 1]

## 경찰공무원 기장의 제식(제6조 관련)

### 1. 지휘관장

(수)



(제1도)

(기장)



앞 면

(제2도)



뒷 면


(제3도)



【 정 장 】



【 약 장 】



(제4도)

#### ◇ 정장의 제식

(가) 포 수(제1도) :

- ① 재료 : 인견사(견직)
- ② 수폭 : 황색 10밀리미터  
녹색 15밀리미터  
황색 10밀리미터

③ 치수 : 35밀리미터 × 50밀리미터

④ 기장 상단고리 15밀리미터

(나) 지금(제2도) : 낫쇠 4밀리미터 판

(유철 특수광 처리)

(다) 치수(제2도) : 가로 62밀리미터

세로 50밀리미터

(라) 앞면(제2도) : 월계수 마크와 흰꼬리수리  
조각(62밀리미터×40밀리미터)

① 양손으로 감싼형(수지8개) 32밀리미터

② 해양경찰지휘관(문자조각) 10밀리미터

③ 기장고리 10밀리미터

(마) 뒷면(제3도)

① 대한민국해양경찰기장(문자조각)

② 해양경찰지휘관장(문자조각)

③ 연도(문자조각)

(바) 전장 : 115밀리미터

#### ◇ 약장의 제식

(가) 재료 : 인견사(견직)

(나) 수폭 : 황색 10밀리미터

녹색 15밀리미터

황색 10밀리미터

(다) 치수 : 35밀리미터×11밀리미터

(라) 중앙은 녹색바탕위에 월계수 마크와 흰꼬리  
수리 모형 조각(낫쇠금도금)


(마) 조간격 : 안 14밀리미터

밖 8밀리미터

## 2. 근속기장

### 가. 성실장

(수)



(제1도)

(기장)



【 정 장 】



앞 면

(제2도)



뒷 면

(제3도)

#### ◇ 정장의 제식

(가) 포 수(제1도) :

- ① 재료 : 인견사(견직)
- ② 수폭 : 적색 10밀리미터  
청색 5밀리미터  
백색 5밀리미터  
청색 5밀리미터  
적색 10밀리미터

③ 치수 : 35밀리미터 × 50밀리미터

④ 기장 상단 해양경찰마크 : 세로 15밀리미터

⑤ 고리 : 10.5밀리미터

(나) 지금(제2도) : 낫쇠 4밀리미터 판

(유철 특수광 처리)

(다) 치수(제2도) : 가로 42밀리미터

세로 45밀리미터

(라) 앞면(제2도) : 월계수 마크 및 원조각

20밀리미터

① 양손으로 감싼형(수지8개)

② 기장고리 (원형고리 2개, 해양경찰마크 1개)

(마) 뒷면(제3도)

① 대한민국해양경찰근속기장(문자조각)

② 성실장(한자 : 문자조각)

③ 10년 근속공로(문자조각)

(바) 전장 : 130밀리미터

#### ◇ 약장의 제식

(가) 재료 : 인견사(견직)

- (나) 수폭 : 적색 10밀리미터  
청색 5밀리미터  
백색 5밀리미터  
청색 5밀리미터  
적색 10밀리미터

(다) 치수 : 35밀리미터 × 11밀리미터

(라) 중앙은 청색 바탕위에 월계수잎 모형 조각


(낫쇠금도금)

(마) 조간격 : 안 5밀리미터

밖 10밀리미터



[ 약 장 ]



(제4도)

### 나. 봉사장




【 정 장 】



[ 약 장 ]

(수)



(제1도)

(기장)



앞 면

(제2도)



뒷 면

(제3도)

## ◇ 정장의 제식

(가) 포 수(제1도) :

- ① 재료 : 인견사(견직)
- ② 수폭 : 적색 5밀리미터  
청색 5밀리미터  
백색 5밀리미터  
적색 5밀리미터  
백색 5밀리미터  
청색 5밀리미터  
적색 5밀리미터

③ 치수 : 35밀리미터 × 50밀리미터

④ 기장 상단 해양경찰마크 : 세로 15밀리미터

⑤ 고리 : 10.5밀리미터

(나) 지름(제2도) : 낫쇠 4밀리미터 판

(유철 특수광 처리)

(다) 치수(제2도) : 가로 42밀리미터

세로 45밀리미터

(라) 앞면(제2도) : 월계수잎을 물고 있는 비둘기

마크 및 원조각 20밀리미터

① 양손으로 감싼형(수지8개)

② 기장고리 (원형고리 2개, 해양경찰마크 1개)

(마) 뒷면(제3도)

① 대한민국해양경찰근속기장(문자조각)

② 봉사장(한자 : 문자조각)

③ 20년 근속공로(문자조각)

(바) 전장 : 130밀리미터

## ◇ 약장의 제식

(가) 재료 : 인견사(견직)

(나) 수폭 : 적색 5밀리미터

청색 5밀리미터

백색 5밀리미터

적색 5밀리미터

백색 5밀리미터

청색 5밀리미터

적색 5밀리미터

(다) 치수 : 35밀리미터 × 11밀리미터

(라) 중앙은 적색 바탕위에 월계수 잎을 물고

있는 비둘기 모형조각(낫쇠금도금)

(마) 조간격 : 안 5밀리미터

밖 5밀리미터



(제4도)

다. 충성장




【 정 장 】



[ 약 장 ]

(수)



(제1도)

(기장)




앞 면

(제2도)



뒷 면

(제3도)



(제4도)

## ◇ 정장의 제식

(가) 포 수(제1도) :

- ① 재료 : 인견사(견직)
- ② 수폭 : 백색 5밀리미터  
청색 5밀리미터  
적색 5밀리미터  
백색 5밀리미터  
적색 5밀리미터  
청색 5밀리미터  
백색 5밀리미터

③ 치수 : 35밀리미터 × 50밀리미터

④ 기장 상단 해양경찰마크 : 세로 15밀리미터

⑤ 고리 : 10.5밀리미터

(나) 지금(제2도) : 낫쇠 4밀리미터 판

(유철 특수광 처리)

(다) 치수(제2도) : 가로 42밀리미터

세로 45밀리미터

(라) 앞면(제2도) : 칼과 월계수마크 및 원조각

20밀리미터

① 양손으로 감싼형(수지8개)

② 기장고리 (원형고리 2개, 해양경찰마크 1개)

(마) 뒷면(제3도)

① 대한민국해양경찰근속기장(문자조각)

② 충성장(한자 : 문자조각)

③ 30년 근속공로(문자조각)

(바) 전장 : 130밀리미터

## ◇ 약장의 제식

(가) 재료 : 인견사(견직)

- (나) 수폭 : 백색 5밀리미터  
청색 5밀리미터  
적색 5밀리미터  
백색 5밀리미터  
적색 5밀리미터  
청색 5밀리미터  
백색 5밀리미터

(다) 치수 : 35밀리미터 × 11밀리미터

(라) 중앙은 백색 바탕위에 칼과 월계수 모형 조각(낫쇠금도금)

(마) 조간격 : 안 5밀리미터

밖 5밀리미터

라. 평생장




【 정 장 】



[ 약 장 ]

(수)



(제1도)

(기장)



앞 면

(제2도)



뒷 면

(제3도)



(제4도)

## ◇ 정장의 제식

(가) 포 수(제1도) :

① 재료 : 인견사(견직)

② 수폭 : 백색 5밀리미터

청색 5밀리미터

백색 5밀리미터

적색 5밀리미터

백색 5밀리미터

청색 5밀리미터

백색 5밀리미터

③ 치수 : 35밀리미터 × 50밀리미터

④ 기장 상단 해양경찰마크 : 세로 15밀리미터

⑤ 고리 : 10.5밀리미터

(나) 지금(제2도) : 낫쇠 4밀리미터 판

(유철 특수광 처리)

(다) 치수(제2도) : 가로 42밀리미터

세로 45밀리미터

(라) 앞면(제2도) : 무궁화 마크 및 원조각

20밀리미터

① 양손으로 감싼형(수지8개)

② 기장고리 (원형고리 2개, 해양경찰마크 1개)

(마) 뒷면(제3도)

① 대한민국해양경찰근속기장(문자조각)

② 평생장(한자 : 문자조각)

③ 40년 근속공로(문자조각)

(바) 전장 : 130밀리미터

## ◇ 약장의 제식

(가) 재료 : 인견사(견직)

(나) 수폭 : 백색 5밀리미터

청색 5밀리미터

백색 5밀리미터

적색 5밀리미터

백색 5밀리미터

청색 5밀리미터

백색 5밀리미터

(다) 치수 : 35밀리미터 × 11밀리미터

(라) 중앙은 적색 바탕위에 무궁화 모형조각

(낫쇠금도금)

(마) 조간격 : 안 5밀리미터

밖 5밀리미터