

농산물우수관리시설 지정 심사결과 보고서						
1. 신청내용						
신청인	시설(조직)명		시설구분		품목군	
	대표자 성명		사업자등록번호 (생년월일)			
	소재지	(전화번호:)				
2. 심사결과						
항 목		평 가			심사내용	
① 신청서의 구비서류 내용의 적정성		가.법인등기부 등본 및 정관(법인의 경우)				
		나.관리시설, 인력현황 기재서류				
		다.시설운영 사업계획서				
② 조직 및 인력의 적정성		라.시설지정기준 구비증명서류				
		가.전담조직 구비 여부				
		나.업무 불공정 수행우려 여부				
③ 시설의 적정성		다.시설담당자 1인 이상 확보 여부				
		라.담당자의 적격 여부				
		'농산물우수관리시설 지정기준 심사표' 참고				
④ 업무규정 적정성		가.관리시설의 관리방법 마련				
		나.관리시설 및 장비보완 추진				
		다.우수관리농산물 사후관리				
		라.관리시설 근무자의 준수사항 마련 및 자체 관리·감독				
		마.관리시설 근무자의 교육				
⑤ 기 타		바.농관원장이 관리시설의 업무 수행에 필요하다고 인정하여 정하는 사항				
		작업공정도 등				
3. 심사의견						
※ 시정조치 요구사항 :						
불임 1. '농산물우수관리시설 지정기준 심사표' 1부. 2. 심사내용을 증빙할 수 있는 자료 1부. 심사결과를 위와 같이 보고합니다. 년 월 일 심사원 소속 직급 성명 (서명 또는 날인)						
인증기관장의장 귀하						

[붙임]

농산물우수관리시설 지정기준 심사표

1. 법 제11조제1항제1호에 따른 미곡종합처리장 및 곡류의 수확 후 관리 시설

☐ 시설(조직명) :

☐ 소재지 :

(☎)

☐ 평가일 :

☐ 평가자 : 소속
 소속

직급
직급

성명
성명

(서명 또는 날인)
(서명 또는 날인)

☐ 평가결과

시설기준		평가결과	평가내용
시설	가) 곡물의 수확 후 처리시설 및 완제품 보관시설이 설치된 건축물의 위치는 제품이 나쁜 영향을 받지 않도록 축산폐수·화학물질 및 그 밖의 오염물질의 발생시설로부터 격리되어 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	나) 시설물 및 시설물이 설치된 부지는 깨끗하게 관리되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
건조 저장 시설	가) 건조 및 저장시설은 잔곡(殘穀)이 발생하지 않거나, 잔곡 청소가 가능한 구조로 설치되어 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	나) 저장시설에는 통풍, 냉각 등 곡온(穀溫: 곡식의 온도)을 낮출 수 있는 장치 및 곡온을 측정할 수 있는 온도장치가 설치되어 있고, 곡온을 점검할 수 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	다) 저장시설은 쥐 등이 침입할 수 없는 구조이고, 저장시설 내에는 농약 등 곡물에 나쁜 영향을 미칠 수 있는 물질이 곡물과 같이 보관되지 않는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
작 업 장	가) 원료 곡물을 가공하여 포장하는 작업장은 반입, 건조 및 저장 시설은 물론 부산물실과 분리(벽·층 등으로 별도의 방 또는 공간으로 구별되는 경우를 말한다. 이하 이 표에서 같다)되거나 구획(칸막이·커튼 등으로 구별되는 경우를 말한다. 이하 이 표에서 같다)되어 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	나) 쌀 가공실은 현미부, 백미부, 포장부, 완제품 보관부, 포장재 보관부가 각각 격리되거나 칸막이 등으로 구획되어 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	다) 바닥은 하중과 충격에 잘 견디는 견고한 재질이며, 파여 있거나 심하게 갈라진 틈이나 구멍이 없는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	라) 내벽과 천장의 자재는 곡물에 나쁜 영향을 주지 않는 자재가 사용되었고, 먼지나 이물질이 쌓여 있지 않도록 청결하게 관리하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	마) 출입문은 견고하고 밀폐가 가능하며, 완제품 보관부 등의 지게차 출입이 잦은 출입문은 이중문으로 되었고, 외문은 견고하고 밀폐가 가능하며 내문은 신속하게 여닫을 수 있고 분진 유입 등을 방지할 수 있는 구조로 설치되어 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	바) 창문은 밀폐되고, 해충 등의 침입을 방지하기 위해 고정식 방충망을 설치하였는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	사) 집진(集塵)을 위한 외부 공기 도입구가 설치되어 있고, 외부 공기 도입구에는 먼지나 이물질 등이 유입되지 않도록 필터를 설치하고 깨끗하게 관리하고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	아) 채광 및 조명은 작업환경에 적절한 조도를 유지하며, 조명설비는 파손이나 이물질 낙하로 인한 오염을 방지하기 위해 커버나 덮개를 설치하였는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	자) 작업장에서 발생하는 부산물은 먼지가 최소화되도록 수집되고, 구획된 목적과 다르게 작업장 내에 부산물, 완제품 및 포장재 등이 방치되거나 적재되어 있지 않는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	차) 작업장을 깨끗하고 위생적으로 관리하기 위한 흡인식 청소시스템이 구비되었는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
가	가) 이송설비, 이송관, 저장용기 등 가공설비에서 도정된 곡물과 직접	☐ 적합	

시설기준		평가결과	평가내용
공 설 비	접촉하는 부분은 스테인리스 강(鋼) 등과 같이 매끄럽고 내부식성(耐腐蝕性)이며, 구멍이나 균열이 없는가?	☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	나) 가공설비에는 쥐 등이 내부로 침입하지 못하도록 침입방지설비가 설치되어 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	다) 각 단위기계, 이송설비 및 저장용기는 잔곡이 있는지를 쉽게 파악하고 청소할 수 있는 구조이며, 청결하게 관리되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	라) 곡물에 섞여 있는 이물질 및 다른 곡물의 낱알을 충분하게 제거하기 위한 선별장치가 설치되어 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
집진 설비 및 부산 물실	가) 분진 발생으로 인한 교차오염을 방지하기 위해 집진설비 등은 작업장과 분리되어 설치되어 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	나) 반입, 건조저장 및 가공설비에서 발생하는 분진 및 분말 등의 제거를 위한 집진설비가 충분하게 갖춰져 있고, 집진설비는 사용에 지장이 없는 상태로 관리되고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	다) 걸거실·속거실 및 그 밖의 부산물실은 내부에서 발생하는 분진이 외부에 유출되지 않는 구조로 되어 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
수 처 리 설 비	가) 곡물의 세척 또는 가공에 사용되는 물은 「먹는물관리법」에 따른 먹는물 수질 기준에 적합한가? * 지하수 등을 사용하는 경우 취수원은 화장실, 폐기물처리설비, 동물사육장, 그 밖에 지하수가 오염될 우려가 있는 장소로부터 20미터 이상 떨어진 곳에 있어야 함	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	나) 용수저장용기는 밀폐가 되는 덮개 및 잠금장치를 설치하고 오염물질의 유입을 방지할 수 있는 구조인가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
위 생 관 리	가) 화장실은 작업장과 분리된 수세식으로 청결하게 관리되어 있는가? * 손 세척 및 건조 설비(일회용 티슈를 사용하는 곳은 제외한다)를 갖추어야 함	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	나) 작업장 종사자를 위한 위생복장을 갖추고, 탈의실을 설치하였는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	다) 청소 설비 및 기구를 보관할 수 있는 전용공간을 마련하였는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
그 밖의 시설	가) 폐기물처리설비는 작업장과 떨어진 곳에 설치되었는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	나) 폐수처리시설은 작업장과 떨어진 곳에 설치되었는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
관리 유지	농산물우수관리시설의 효율적 관리를 위하여 작업공정도, 기계설비 배치도, 점검기준 및 관리일지(작업장, 기계설비, 저장시설, 화장실) 등을 갖추고 있는가?	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	

2. 법 제11조제1항제2호·제3호에 따른 농수산물산지유통센터 및 농산물의 수확 후 관리 시설

☐ 시설(조직명) :

☐ 소재지 :



☐ 평가일 :

☐ 평가자 : 소속
소속

직급
직급

성명
성명

(서명 또는 날인)
(서명 또는 날인)

☐ 평가결과

시설기준		품목군		평가결과	평가내용
		비세척 ()	세척 ()		
시설물	가) 농산물의 수확 후 관리시설과 원료 및 완제품의 보관시설 등이 설비된 시설물의 위치는 농산물이 나쁜 영향을 받지 않도록 축산폐수·화학물질 그 밖의 오염물질 발생시설로부터 격리되어 있는가?			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	나) 시설물 및 시설물이 설치된 부지는 깨끗하게 관리되고 있는가?			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
작업장	가) 농산물의 수확 후 관리를 위한 선별, 세척 및 포장 등의 작업구역은 분리되거나 구획되어 있는가? * 작업공정의 자동화 또는 농산물의 특수성으로 인하여 분리 또는 구획할 필요가 없다고 인정되는 경우에는 분리 또는 구획을 하지 않을 수 있음			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	나) 바닥은 충격에 잘 견디는 견고한 재질이며, 파여 있거나 심하게 갈라진 틈이나 구멍이 없는가? * 세척이 필요한 농산물의 경우에는 경사지게 하여 배수가 잘 되도록 해야 함			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	다) 배수로는 배수 및 청소가 용이하고 교차오염이 발생되지 않도록 설치하고 폐수가 역류하거나 퇴적물이 쌓이지 않도록 설비하였으며 배수구에는 곤충이나 설치류 등의 침입을 방지하기 위한 설비를 갖추고 있는가?			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	라) 내벽은 갈라진 틈이나 구멍이 없는가? * 세척농산물의 세척, 포장 작업장은 내수성(耐水性)으로 설비하고 먼지 등이 쌓이거나 미생물 등의 번식이 우려되는 돌출부위(H빔 등)가 보이지 않도록 시공해야 함			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	마) 천장은 농산물에 나쁜 영향을 주지 않는 자재를 사용해야 하며, 먼지나 이물질이 쌓여 있지 않도록 청결하게 관리하고 있는가? * 세척농산물의 세척, 포장 작업장의 천장은 먼지 등이 쌓이거나 미생물 등의 번식이 우려되는 돌출부위(H빔·배관 등)가 보이지 않도록 시공해야 함			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	바) 출입구 및 창문은 밀폐되어 있고, 창문은 해충 등의 침입을 방지하기 위한 고정식 방충망을 설치하였는가?			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	사) 채광 또는 조명은 작업환경에 적절한 조도를 유지하고, 조명설비는 파손이나 이물질 낙하로 인한 오염을 방지하기 위해 커버나 덮개를 설치하였는가?			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	아) 작업장 안에서 악취·유해가스, 매연·증기 등이 발생할 경우 이를 제거하는 환기설비 등을 갖추었는가?			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	자) 작업공정에 분진, 분말 등이 발생할 경우 이를 제거하는 집진설비를 갖추었는가?			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	차) 작업장 내 배관은 청결하게 관리되고 있는가?			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
수확 후 관리	가) 농산물을 수확 후 관리하는 데 필요한 기계·기구류 등 설비는 농산물의 특성에 따라 갖추어 관리되고 있는가?			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	나) 세척이 필요한 농산물의 취급설비 중 농산물과 직접 접촉하는 부분은 매끄럽고 내부식성이며, 구멍이나 균열이 없고, 세척 및 소독 작업이 가능한가?			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	다) 냉각 및 가열처리 설비에는 온도계나 온도를 측정할 수 있는 기구를 설치			☐ 적합	

설비	하고, 적정 온도가 유지되도록 관리하는가?	X	☐ 부적합 ☐ 해당없음
	라) 수확 후 관리 설비는 정기적으로 점검하여 위생적으로 관리하고, 그 결과를 보관하는가?		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
수처리설비	가) 수확 후 농산물의 세척에 사용되는 용수는 「먹는물관리법」에 따른 먹는물 수질기준에 적합한가? * 지하수 등을 사용하는 경우 취수원은 화장실·폐기물처리시설·동물사육장, 그 밖에 지하수가 오염될 우려가 있는 장소로부터 20미터 이상 떨어진 곳에 있어야 함	X	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	나) 용수저장탱크는 밀폐가 되는 덮개 및 잠금장치를 설치하고 오염물질의 유입을 방지하는 구조인가?	X	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
저장(예냉)시설	가) 저장(예냉)시설은 작업장과 분리하여 설치하였는가? * 대상 농산물이 저온저장(예냉)을 할 필요가 없다고 인정되는 경우에는 설치하지 않을 수 있음		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	나) 벽체 및 천장의 내벽은 내수성을 가진 단열 패널로 마감 처리하였는가?		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	다) 창문이나 출입문은 조류, 설치류와 가축의 접근을 막기 위한 방충망을 설치하였는가? * 저장시설의 출입문이 작업장 내부에 있는 경우에는 출입문 방충망을 설치하지 않을 수 있음		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	라) 냉장(냉동, 냉각)이 필요한 농산물은 냉기가 잘 흐르도록 적재가 가능한 팔렛(pallet) 등을 갖추고 적절한 온도관리가 되는가?		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	마) 냉장(냉동, 냉각)실에 설치되어 있는 온도장치의 감온봉(感溫棒)은 가장 온도가 높은 곳이나 온도관리가 적절한 곳에 설치하고, 외부에서 온도를 관찰할 수 있는가?		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
수송·운반장비	가) 운송차량은 운송 중인 농산물이 외부로부터 오염되지 않도록 관리되고, 냉장유통이 필요한 농산물은 냉장탑차를 이용하는가?		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	나) 수송 및 운반에 사용되는 용기는 세척하기 쉽고, 필요한 경우 소독과 건조가 가능한가?	X	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	다) 수송, 운반, 보관 등 물류기기는 깨끗하고 위생적으로 관리되는가?	X	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
위생관리	가) 화장실은 작업장과 분리하여 수세식으로 설치하고, 손 세척 및 건조설비(일회용 티슈를 사용하는 곳은 제외)를 갖추고 있는가?		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	나) 화장실의 청결상태를 정기적으로 점검하고 청소하여 위생적으로 관리하는가?		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	다) 청소 설비 및 기구를 보관하기 위한 전용보관 장소를 갖추고 있는가?		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	라) 작업장 종사자를 위한 위생복장을 갖추고, 탈의실을 설치하였는가?		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
그밖의시설	가) 폐기물처리설비가 필요할 경우 폐기물처리설비는 작업장과 떨어진 곳에 설치·운영되는가?		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	나) 폐수처리시설은 작업장과 떨어진 곳에 설치·운영되는가? * 단순세척을 할 경우에는 폐수처리시설을 갖추지 않을 수 있음	X	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
관리유지	농산물우수관리시설의 효율적 관리를 위해 작업공정도, 기계설비 배치도, 점검기준 및 관리일지(작업장, 기계설비, 저장시설 및 화장실) 등을 갖추고 있는가?		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음