

[별표1]

곤충, 응애, 선충, 달팽이의 식물피해 여부

가. 곤충(절지동물문, 육각아문, 곤충강)

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
돌좀목(Archaeognatha)	-	돌좀목(Archaeognatha)
좀목(Zygentoma)	좀목(Zygentoma)	-
하루살이목(Ephemeroptera)	-	하루살이목(Ephemeroptera)
잠자리목(Odonata)	-	잠자리목(Odonata)
바퀴목(Blattodea)	Archotermopsidae, 왕바퀴과(Blattidae), 바퀴과(Ectobiidae), Heterotermitidae, Hodotermitidae, Hodotermopsidae, 마른나무흰개미과 (Kalotermitidae), Macrotermitidae, Mastotermitidae, Psammotermitidae, 흰개미과(Rhinotermitidae), Serritermitidae, Stolotermitidae, Stylotermitidae, Termitidae	Blaberidae, Corydiidae, 갑옷바퀴과 (Cryptocercidae), Lamproblattidae, Nocticolidae, Tryonicidae
사마귀목(Mantodea)	-	사마귀목(Mantodea)
집게벌레목(Dermaptera)	집게벌레과(Forficulidae)	민 집 게 벌 레 과 (A n i s o l a b i d i d a e) , Apachelytridae, Apachyidae, Archelytridae, Arixeniidae, Bardocoleidae, Bellodermatidae, Chelisochidae, Dermelytridae, Diplatyidae, Elytroneuridae, Haplodiplatyidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		Hemimeridae, Labidelytridae, 큰집게벌레과(Labiduridae), Megelytridae, Ocelliidae, Permelytridae, Permofulgoridae, Permophilidae, Planelytridae, Protelytridae, P r o t o c o l e i d a e , 긴가슴집게벌레과(Pygiicranidae), 꼬마집게벌레과(Spongiphoridae)
흰개미붙이목(Embiopoda)	흰개미붙이목(Embiopoda)	-
귀뚜라미붙이목(Grylloblattodea)	-	귀뚜라미붙이목(Grylloblattidae)
대벌레붙이목 (Mantophasmatodea)	-	대벌레붙이목(Mantophasmatidae)
메뚜기목(Orthoptera)	메뚜기목(Orthoptera)	-
대벌레목(Phasmida)	대벌레목(Phasmida)	-
강도래목(Plecoptera)	메추리강도래과(Taeniopterygidae)	Austroperlidae, 흰배강도래과(Capniidae), Cavoperlidae, 녹색강도래과(Chloroperlidae), Crossoperlidae, Diamphipnoidae, Eustheniidae, Griptopterygidae, Kachinoperlidae, Kathroperlidae, 꼬마강도래과(Leuctridae), 민강도래과(Nemouridae), N o t o n e m o u r i d a e , 넓은가슴강도래과(Peltoperlidae), 강도래과(Perlidae), 그물강도래과(Perlodidae), 큰그물강도래과(Pteronarcyidae), 민날개강도래과(Scopuridae), Styloperlidae

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
민벌레목(Zoraptera)	-	민벌레목(Zoraptera)
노린재목(Hemiptera)		
노린재아목(Heteroptera)		
머리목노린재하목 (Enicocephalomorpha)	-	머리목노린재하목(Enicocephalomorpha)
좁쌀노린재하목 (Dipsocoromorpha)	-	좁쌀노린재하목(Dipsocoromorpha)
장구애비하목(Nepomorpha)	-	장구애비하목(Nepomorpha)
소금쟁이하목(Gerromorpha)	-	소금쟁이하목(Gerromorpha)
갯노린재하목(Leptopodomorpha)	-	갯노린재하목(Leptopodomorpha)
빈대하목(Cimicomorpha)	장님노린재과(Miridae), Thaumastocoridae, 방패벌레과(Tingidae), 꽃노린재과(Anthocoridae)의 <i>Paratriphleps</i> 속	빈대과(Cimicidae), Curaliidae, Joppeicidae, Lasiochilidae, 천적노린재과(Lyctocoridae), 췌기노린재과(Nabidae), Medocostidae, Microphysidae, Pachynomidae, Plokiophilidae, Polychtenidae, 침노린재과(Reduviidae), Velocipedidae, 꽃노린재과(Anthocoridae)의 <i>Paratriphleps</i> 속에 속하는 종 이외의 그룹
노린재하목(Pentatomomorpha)	노린재하목(Pentatomomorpha)	-
매미아목(Auchenorrhyncha)	매미아목(Auchenorrhyncha)	-
진딧물아목(Sternorrhyncha)	진딧물아목(Sternorrhyncha)	-
다듬이목(Psocodea)	책다듬이벌레과(Liposcelididae), 가루민다듬이벌레 과(Trogiidae)	Amphientomidae, 털다듬이벌레과(Amphipsocidae), Ancistrionidae, Archipsocidae, Asiopsocidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		털이과(Boopidae), Bovicolidae, 깃털다듬이벌레과 (Caeciliidae), Cladiopsocidae, Colpocephalidae, Compsocidae, Dasydemellidae, Dasyonygidae, Dolabellopsocidae, Echinophthiriidae, Echinoponidae, 외다듬이벌레과 (Ectopsocidae), Elipsocidae, Embidopsocidae, 다람쥐이과(Enderleinellidae), Epipsocidae, Gliricolidae, Goniodidae, 쥐털이과(Gyropidae), Haematomyzidae, 돼지이과(Haematopinidae), Hamophthiriidae, Hemipsocidae, Heptapsogastridae, 발쥐이과(Hoplopleuridae), Hybophthiridae, 애기털다듬이벌레과(Lachesillidae), Laemobothriidae, Lepidopsocidae, Lesneiidae, 개이과(Linognathidae), Lipeuridae, Manicapsocidae, 새털이과(Menoponidae), Mesopsocidae, Microthoraciidae, Musapsocidae, Myopsocidae, Neolinognathidae, Pachytroctidae, Paracaeciliidae, Pecaroecidae, Pedicinidae, 이 과 (P e d i c u l i d a e) , 창다듬이벌레과(Peripsocidae), 참새털이과 (Ptilopteridae), Philotarsidae, 집이과(Polyplacidae), Prionoglarididae, P r o t r o c t o p s o c i d a e , 은털다듬이벌레과(Pseudocaeciliidae),

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		Pseudomenoponidae, Psilopsocidae, 다듬이벌레과(Psocidae), Psoquillidae, Psyllipsocidae, 사면발이과(Pthiridae), Ptiloneuridae, Ratemiidae, Ricinidae, Sabulopsocidae, Somaphantidae, S p u r o s t i g m a t i d a e , 연문다듬이벌레과(Stenopsocidae), T h o r a c o t r o c t i d a e , 짐승털이과(Trichodectidae), T r i c h o p h i l o p t e r i d a e , Trichopsocidae, Trimenoponidae, Trinotonidae, Troctopsocidae
총채벌레목(Thysanoptera)	총채벌레목(Thysanoptera)	-
풀잠자리목(Neuroptera)	-	풀잠자리목(Neuroptera)
약대벌레목(Raphidioptera)	-	약대벌레목(Raphidioptera)
뱀잠자리목(Megaloptera)	-	뱀잠자리목(Megaloptera)
딱정벌레목(Coleoptera)		
원시딱정벌레아목(Archostemata)	원시딱정벌레아목(Archostemata)	-
식균아목(Myxophaga)	-	식균아목(Myxophaga)
식육아목(Adephaga)		백두벌레과(Amphizoidae), Aspidytidae, 물방개과(Dytiscidae), 물맴이과(Gyrinidae), 물진드기과(Haliplidae), Hygrobiidae, Meruidae, 자색물방개과(Noteridae), 어리강변먼지벌레과 (Trachypachidae), 등줄벌레과(Rhysodidae),

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	딱정벌레과(Carabidae)의 조롱박번지벌레아과(Scaritinae), 먼지벌레아과(Harpalinae) 중 등글먼지벌레족(Zabrinini)	딱정벌레과(Carabidae)의 Apotominae, 폭탄먼지벌레아과(Brachininae), 딱정벌레붙이아과(Broschinae), 딱정벌레아과 (Carabinae), 길앞잡이아과(Cicindelinae), 길앞잡이붙이아과(Elaphrinae), Hiletinae, 흑부리먼지벌레아과(Loricarinae), Melaeninae, Migadopinae, 가슴먼지벌레아과(Nebriinae), Nototylinae, Omophroninae, 습지먼지벌레아과(Patrobinae), Paussinae, Promecognathinae, Rhysodinae, Siagoninae, 꼬마먼지벌레아과(Trechinae), 먼지벌레아과(Harpalinae) 중 등글먼지벌레족(Zabrinini)에 속하지 않는 그룹
다식아목(Polyphaga)		
물땡땡이상과(Hydrophiloidea)	물땡땡이과(Hydrophilidae)	Epimetopidae, 모래살이과(Georissidae), 투구물땡땡이과(Helophoridae), 곰보물땡땡이과(Hydrochidae), Spercheidae
반날개상과(Staphylionoidea)	알버섯벌레과(Leiodidae), 송장벌레과(Silphidae)	먼지송장벌레과(Agyrtidae), Colonidae, 호리가슴땡땡이과(Hydraenidae), Jacobsoniidae, Ptiliidae, 반날개과(Staphylinidae)
풍뎅이붙이상과(Histeroidea)	-	풍뎅이붙이상과(Histeroidea)
풍뎅이상과(Scarabaeoidea)	Belohinidae, Diphylostomatidae, Glaphyridae, Glaresidae, 바가지촉각풍뎅이과 (Hybosoridae), 사슴벌레과(Lucanidae), 붙이금풍뎅	참금풍뎅이과(Bolboceratidae), 금풍뎅이과(Geotrupidae), 송장풍뎅이과(Trogidae),

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	이과(Ochodaeidae), 사슴벌레붙이과(Passalidae), Pleocomidae, 풍뎅이과(Scarabaeidae)의 Aclopiniae, 소똥구리붙이아과(Aegialiinae), Allidiostomatinae, 똥풍뎅이아과(Aphodiinae), Aulonocnerminae, 꽃무지아과(Cetoniinae), Chironinae, 장수풍뎅이아과(Dynastinae), Dynamopodinae, Eremazinae, Lichniinae, 검정풍뎅이아과(Melolonthinae), Oncerinae, Orphninae, Phaenomeridinae, Podolasiinae, 풍뎅이아과(Rutelinae), Sericinae, Sericoidinae, Termitotroginae	풍뎅이과(Scarabaeidae)의 소똥구리아과(Scarabaeinae)
Dascilloidea	Dascillidae	Rhipiceridae
알꽃벼룩상과(Scirtoidea)	-	알꽃벼룩상과(Scirtoidea)
둥근가시벌레상과(Byrrhoidea)	-	둥근가시벌레상과(Byrrhoidea)
비단벌레상과(Buprestoidea)	비단벌레상과(Buprestoidea)	-
방아벌레상과(Elateroidea)	옛 방 아 벌 레 과 (A r t e m a t o p o d i d a e) , Brachypsectridae, 병대벌레과(Cantharidae), 고목방아벌레과(Cerophytidae), Drilidae, 방 아 벌 레 과 (E l a t e r i d a e) , 어리방아벌레과(Eucnemidae), Omalisidae, Omethidae, Plastoceridae, Sinopyrophoridae, 거깃방아벌레과(Throscidae)	반딧불이과(Lampyridae), 홍반디과(Lycidae), Phengodidae, Rhagophthalmidae
개나무좀상과(Bostrichoidea)	개나무좀상과(Bostrichoidea)	-

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
Derodontoidea	Derodontoidea	-
개미불이상과(Cleroidea)	쌀도적과(Trogossitidae), 개미불이과(Cleridae)의 <i>Necrobia</i> 속	Acanthocnemidae, Chaetosomatidae, Mauroniscidae, 의병벌레과(Melyridae), Metaxinidae, Phloiophilidae, Phycosecidae, Prionoceridae, Thanerocleridae, 개미불이과(Cleridae)의 <i>Necrobia</i> 속 이외의 그룹
통나무좀상과(Lymexyloidea)	통나무좀과(Lymexylonidae)	-
머리대장상과(Cucujoidea)	쭈 시 기 불 이 과 (B y t u r i d a e) , 곡식쭈시기과(Cryptophagidae), 버섯벌레과(Erotylidae), 나무쭈시기과(Helotidae), 긴수염밀빠진벌레과(Kateretidae), 허리머리대장과(Laemophloeidae), 꽃알벌레과(Phalacridae), 가는납작벌레과(Silvanidae) 밀빠진벌레과(Nitidulidae)의 넓적밀빠진벌레아과(Carpophilinae), Cillaeinae, Epuraeinae, 알밀빠진벌레아과(Meligethinae), 밀빠진벌레아과(Nitidulinae), 큰턱밀빠진벌레아과(Prometopiinae)	Agapythidae, 배줄벌레과(Biphyllidae), Boganiidae, Cavognathidae, 머리대장과 (Cucujidae), Cyclaxyridae, Hobartiidae, Lamingtoniidae, 톱가슴긴고목벌레과 (Monotomidae), Myraboliidae, 대롱벌레과 (Passandridae), Phloeostichidae, Priasilphidae, Propalticidae, Protocucujidae, Smicripidae, 둥근아기벌레과(Sphindidae), Tasmosalpingidae, 밀빠진벌레과(Nitidulidae)의 Amphicrossinae, Calonecrinae, Cryptarchinae, Cybocephalinae, Maynipeplinae,
무당벌레상과(Coccinelloidea)	애고목벌레과(Cerylonidae),	Akalyptoischiidae, Alexiidae, 마른가지벌레과(Bothrideridae),

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	무당벌레과(Coccinellidae)의 무당벌레아과(Coccinellinae) 중 무당벌레붙이족(Epilachnini), 무당벌레붙이과(Endomychidae)의 <i>Mycetaea</i>속, <i>Saula</i>속, <i>Holoparamecus</i>속	고 목 등 근 벌 레 과 (C o r y l o p h i d a e) , 아 기 쪽 박 벌 레 과 (D i s c o l o m a t i d a e) , 설킨벌레과(Latridiidae), Teredidae, 무당벌레과(Coccinellidae)의 Microweiseinae, Monocoryninae, 무당벌레아과(Coccinellinae) 중 무당벌레붙이족(Epilachnini)에 속하지 않는 그룹 무당벌레붙이아과(Epilachninae)의 <i>Mycetaea</i>속, <i>Saula</i>속, <i>Holoparamecus</i>속 이외의 그룹
거저리상과(Tenebrionoidea)	애기버섯벌레과(Ciidae), 긴썩덩벌레과(Melandryidae), 가뢰과(Meloidae), 꽃벼룩과(Mordellidae), 애버섯벌레과(Mycetophagidae), 하늘소붙이과(Oedemeridae), 거저리과(Tenebrionidae), 흑거저리과(Zopheridae)	뿔 벌 레 붙 이 과 (A d e r i d a e) , 뿔 벌 레 과 (A n t h i c i d a e) , 나무깎질벌레과(Archeocrypticidae), Chalcodryidae, Ischaliidae, Mycteridae, Perimylopidae, 작은발머리대장과(Prostomidae), Pterogeniidae, 홍날개과(Pyrochroidae), 납작거저리과(Pythidae), 왕꽃벼룩과(Ripiphoridae), 썩 덩 벌 레 붙 이 과 (S a l p i n g i d a e) , 꽃 벼 룩 붙 이 과 (S c r a p t i i d a e) , 목 대 장 과 (S t e n o t r a c h e l i d a e) , 넓 적 썩 덩 벌 레 과 (S y n c h r o i d a e) , 애 버 섯 벌 레 붙 이 과 (T e t r a t o m i d a e) , T r a c h e l o s t e n i d a e , 사슴하늘소붙이과(Trictenotomidae), Ulodidae
잎벌레상과(Chrysomeloidea)	잎벌레상과(Chrysomeloidea)	-
바구미상과(Curculionoidea)	바구미상과(Curculionoidea)	-
부채벌레목(Strepsiptera)	-	부채벌레목(Strepsiptera)

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
파리목(Diptera)		
모기아목(Nematocera)	Axymyiidae, 털파리과(Bibionidae), 혹파리과(Cecidomyiidae), 등에모기과(Ceratopogonidae), 갈따구과(Chironomidae), 버섯파리과(Mycetophilidae), Nymphomyiidae, 산모기파리과(Pachyneuridae), 털파리붙이과(Scatopsidae), 검정날개버섯파리 과(Sciaridae), 각다귀과(Tipulidae), 어리각다 귀과 (Trichoceridae)	모 기 파 리 과 (A n i s o p o d i d a e) , 멧모기과(Blephariceridae), Bolitophilidae, Canthyloscelidae, 털모기과(Chaoboridae), Corethrellidae, 모기과(Culicidae), 어 리 멧 모 기 과 (D e u t e r o p h l e b i i d a e) , Diadocidiidae, Ditomyiidae, 별 모 기 과 (D i x i d a e) , 긴수염버섯파리과(Hesperinidae), Keroplatidae, Lygistorrhinidae, 장수각다귀과(Pediciidae), Perissommatidae, 나방파리과(Psychodidae), 다리무늬각다귀붙이과(Ptychopteridae), Rangomaramidae, 먹파리과(Simuliidae), 어 리 모 기 각 다 귀 붙 이 과 (T a n y d e r i d a e) , Thaumaleidae
등에아목(Brachycera)	굴파리과(Agromyzidae), 꽃파리과(Anthomyiidae), 풀파리과(Anthomyzidae), 꼬마파리과(Asteiidae), 노랑굴파리과(Chloropidae), Clusiidae, 초 파 리 과 (D r o s o p h i l i d a e) , 물 가 파 리 과 (E p h y d r i d a e) , 가시날개파리과(Heleomyzidae), 큰날개파리과 (Lauxaniidae), 깜장파리과(Lonchaeidae), 뽕 족 날 개 파 리 과 (L o n c h o p t e r i d a e) , 죽마파리과(Micropezidae), Odiniidae, Opomyzidae,	Acartophthalmidae, 뿔추등에과(Acroceridae), Apioceridae, Apsilocephalidae, Apystomyiidae, 파리매과 (Asilidae), Atelestidae, Athericidae, 두메파리과 (Aulacigastridae), Australimyziidae, Austroleptidae, Bolbomyiidae, 채니등에과(Bombyliidae), Braulidae, 검정파리과(Calliphoridae), Camillidae, 해변파리과 (Canacidae), Carnidae, Celyphidae, 진디파리과 (Chamaemyiidae), Chyromyidae, 해초파리과

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	신선파리과 (Pallopteridae), 벼룩파리과(Phoridae), Platypezidae, 알락파리과(Platystomatidae), 녹파리과(Psilidae), Richardiidae, Ropalomeridae, 똥파리과(Scathophagidae), 애 기 똥 파 리 과 (S p h a e r o c e r i d a e) , 동 애 등 에 과 (S t r a t i o m y i d a e) , 꽃 등 에 과 (S y r p h i d a e) , 과 실 파 리 과 (T e p h r i t i d a e) , 띠날개파리과(Ulidiidae, Otitidae)	(Coelopidae), 벌붙이파리과(Conopidae), Cremifaniidae, Cryptochaetidae, Curtonotidae, Cypselosomatidae, 산파리과(Diastatidae), Diopsidae, 대모파리과(Dryomyzidae), 춤파리과(Empididae), Evocoidae, 딸집파리과(Fanniidae), Fergusoninidae, Glossinidae, Gobryidae, Helcomyzidae, Helosciomyzidae, Heterocheilidae, Hilarimorphidae, 이파리과(Hippoboscidae), 춤파리붙이과(Hybotidae), Inbiomyiidae, Ironomyiidae, Marginidae, 길쭉파리과 (Megamerinidae), Mesembrinellidae, 불청객파리과 (Milichiidae), Mydidae, Mystacinobiidae, Mythicomyiidae, Nannodastiidae, 어리재니등에과 (Nemestrinidae), Neminidae, 좀파리과(Neriidae), Neurochaetidae, Nothybidae, 거미파리과 (Nycteribiidae), 쇠파리과(Oestridae), Opetiidae, Oreoleptidae, Pantophthalmidae, Pelecorhynchidae, Periscelididae, 팔랑파리과(Piophilidae), 머 리 파 리 과 (P i p u n c u l i d a e) , 풍뎡이파리과(Pyrgotidae), 노랑등에과(Rhagionidae), 초 록 파 리 과 (R h i n i i d a e) , 쥐며느리파리과(Rhinophoridae), 쉬파리과(Sarcophagidae), Scenopinidae, 들파리과(Sciomyzidae), 꼭지파리과

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	장다리파리과(Dolichopodidae)의 <i>Thrypticus</i>속 집파리과(Muscidae)의 <i>Atherigona</i>속	(Sepsidae), Somatiidae, 박쥐파리과(Streblidae), 긴다리파리과(Strongylophthalmyiidae), Syringogastridae, 등에과(Tabanidae), 기생파리과(Tachinidae), Tanypezidae, Teratomyzidae, 좀파리매과(Therevidae), Ulurumyiidae, Vermileonidae, Xenasteiidae, 점밀들이파리매과(Xylomyiidae), 밀들이파리매과(Xylophagidae) 장다리파리과(Dolichopodidae)의 <i>Thrypticus</i>속 이외의 그룹 집파리과(Muscidae)의 <i>Atherigona</i>속 이 외의 그룹
밀들이목(Mecoptera)	-	밀들이목(Mecoptera)
벼룩목(Siphonaptera)	-	벼룩목(Siphonaptera)
날도래목(Trichoptera)	네모집날도래과(Lepidostomatidae), 나비날도래과(Leptoceridae), 우묵날도래과(Limnephilidae)	Anomalopsychoidea, Antipodoeciidae, 애우묵날도래과(Apataniidae), Atriplectididae, Barbarochthonidae, Beraeidae, 둥근얼굴날도래과(Brachycentridae), 채다리날도래과(Calamoceratidae), Calocidae, Chathamidae, Conoesucidae, Dipseudopsidae, 별날도래과(Ecnomidae), 광택날도래과(Glossosomatidae), 가시날도래과(Goeridae), Helicophidae, 달팽이날도래과(Helicopsychoidea), 긴발톱물날도래과(Hydrobiosidae),

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		줄 날 도 래 과 (H y d r o p s y c h i d a e) , 애날도래과(Hydroptilidae), Hydrosalpingidae, Kokiriidae, Limnocentropodidae, 날개날도래과(Molannidae), 바수염날도래과 (Odontoceridae), Oeconesidae, P e t r o t h r i n c i d a e , 입술날도래과(Philopotamidae),Philorheithridae, 날도래과(Phyrganeidae), 둥근날개날도래과 (Phyrganopsychidae), Pisuliidae, P l e c t r o t a r s i d a e , 깃 날 도 래 과 (P o l y c e n t r o p o d i d a e) , 통날도래과(Psychomyiidae), Ptilocolepidae, 물날도래과(Rhyacophilidae), Rossianidae, 털날도래과(Sericostomatidae), 각날도래과 (Stenopsychidae), Tasimiidae, 가시우목날도래과 (Uenoidae), Xiphocentronidae
나비목(Lepidoptera)	나비목(Lepidoptera)	-
벌목(Hymenoptera)		
잎벌아목(Symphyta) 잎벌아목(Symphyta)	Anaxyelidae, 등에잎벌과(Argidae), 고사리줄기잎벌과(Blasticotomidae), 나무벌과(Cephidae), 수중다리잎벌과 (Cimbicidae), 솔잎벌과(Diprionidae), 빗니수염잎벌과(Megalodontesidae), 납작잎벌과 (Pamphiliidae), Pergidae, 송곳벌과 (Siricidae),	벌레살이송곳벌과(Orussidae)

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	잎벌과(Tenthredinidae), 목대장송곳벌과(Xiphydriidae), 칼잎벌과(Xyelidae)	
벌아목(Apocrita)		
수염먹좀벌상과(Ceraphronoidea)	-	수염먹좀벌상과(Ceraphronoidea)
좀벌상과(Chalcidoidea)	좀벌과(Eulophidae), Epichrysomallidae, 씨살이좀벌과(Eurytomidae), 왕꼬리좀벌과(Megastigmidae), 금좀벌과(Pteromalidae), 꼬리좀벌과(Torymidae) 몽톡혹좀벌과(Tanaostigmatidae),	Agaonidae, 먼충좀벌과(Aphelinidae), Azotidae, Baeomorphidae, Boucekiidae, Calesidae, Ceidae, Cerocephalidae, Chalcedectidae, 수중다리좀벌과(Chalcididae), Chrysolampidae, Cleonymidae, Coelocybidae, Cynipencyrtidae, Diparidae, 깡충좀벌과(Encyrtidae), 개미살이좀벌과(Eucharitidae), Eunotidae, 벼룩좀벌과(Eupelmidae), Eutrichosomatidae, Herbertiidae, Hetreulophidae, Heydeniidae, Idioporidae, 밀들이좀벌과(Leucospidae), Lyciscidae, Macromesidae, Melanosomellidae, Metapelmatidae, Moranilidae, 총채벌과(Mymaridae), Neanastatidae, Neodiparidae, Ooderidae, 남색꼬리좀벌과(Ormyridae), Pelecinnellidae, Perilampidae, Pirenidae, Signiphoridae, Spalangiidae, Systasidae, Tetracampidae, 알벌과(Trichogrammatidae)
혹벌상과(Cynipoidea)	혹벌과(Cynipidae)	Austrocynipidae, 기생혹벌과(Figitidae), 납작혹벌과(Ibaliidae), 큰기생혹벌과(Liopteridae)

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
염주벌상과(Diaprioidea)	-	염주벌상과(Diaprioidea)
호리벌상과(Evanioidea)	-	호리벌상과(Evanioidea)
맷시벌상과(Ichneumonoidea)	고치벌과(Braconidae)의 Mesostoinae아과 및 Doryctinae아과	맷시벌과(Ichneumonidae), 고치벌과(Braconidae)의 Mesostoinae아과 및 Doryctinae아과 이외의 그룹
Megalyroidea상과	-	Megalyroidea상과
Mymarommatoidea상과	-	Mymarommatoidea상과
납작먹좀벌상과(Platygastroidea)	-	납작먹좀벌상과(Platygastroidea)
먹좀벌상과(Proctotrupoidea)	-	먹좀벌상과(Proctotrupoidea)
Stephanoidea상과	-	Stephanoidea상과
갈고리벌상과(Trigonaloidea)	-	갈고리벌상과(Trigonaloidea)
꿀벌상과(Apoidea)	가위벌과(Megachilidae), 꿀벌과(Apidae)의 어리호박벌아과(Xylocopinae)	는 쟁 이 벌 과 (A m p u l i c i d a e) , 애꽃벌과(Andrenidae), 어리꿀벌과(Colletidae), 은 주 등 이 벌 과 (C r a b r o n i d a e) , 꼬마꽃벌과(Halictidae), Heterogynaidae, 털보애꽃벌과(Melittidae), 구멍벌과(Sphecidae), Stenotritidae, 꿀벌과(Apidae)의 어리호박벌아과(Xylocopinae)에 속하는 종 이외의 그룹
청벌상과(Chrysidoidea)	-	청벌상과(Chrysidoidea)
말벌상과(Vespoidea)	말벌과(Vespidae)	Bradynobaenidae, 개미벌과(Mutillidae), 대모벌과(Pompilidae), Rhopalosomatidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		무당벌과(Sapygidae), 배벌과(Scoliidae), Sierolomorphidae, 굼벵이벌과(Tiphiidae)
개미상과(Formicoidea)	개미과(Formicidae)	-

나. 응애(절지동물문, 협각아문, 거미강)

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
응애아강(Acari)		
Opilioacarida목	-	Opilioacarida목
사기문응애목(Holothyrida)	-	사기문응애목(Holothyrida)
후기문목응애목(Ixodida)	-	후기문목응애목(Ixodida)
중기문응애목(Mesostigmata)	딱지응애과(Ameroseiidae), Antennochelidae, 등지좁진드기과·떠돌이응애과(Ascidae), Melicharidae	Aenictesquidae, Antennophoridae, Arctacaridae, Asternoseiidae, Baloghjakaszabidae, 납작응애과(Blattisociidae), Brasiluropodidae, Celaenopsidae, Cercomegistidae, Cillibidae, Clausiadinychidae, Coprozerconidae, Costacaridae, Cyllibulidae, Dasyponyssidae, Davacaridae, Deraiphoridae, 새진드기과(Dermanyssidae), Diarthrophallidae, Digamasellidae, 꼭지응애과(Dinychidae), Diplogyniidae, 돈응애과(Discourellidae), Discozerconidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		뱀허파진드기과 (Entonyssidae), 동굴좀진드기과 (Epicriidae), Euphysalozetidae, Eutrachytidae, Euzetidae, 대창응애과 (Eviphididae), Fedrizziidae, 털보좀진드기과 (Haemogamasidae), Halarachnidae, Heatherellidae, Heterozetidae, Hoplogastidae, Huetidae, Hystrichonyssidae, Ichthyostomatogasteridae, Iphididae, 뱀비늘진드기과 (Ixodidae), Kaszabaloghiidae, Klinckowstroemiidae, 가시진드기과 (Laelapidae), Laelapidae, Larvamide, Leptolaelapidae, 파리응애과 (Macrochelidae), Macrodyidae, 가위집게진드기과 (Macronyssidae), Manitherionidae, Megalopidae, Megisthanidae, Messoracaridae, Metagynidae, Microgynidae, 털귀둥근응애과 (Nenteridae), Neotenogynidae, Nothogynidae, 두판호리응애과 (Ologamasidae), Omentolaelapidae, 개미집시응애과 (Opilidae), Ottopheidomenidae, 포수응애과 (Pachylaelapidae), Paramegastidae, Parantennulidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		기 생 응 애 과 (P a r a s i t i d a e) , 창응애과(Parholaspididae), Philodanidae, Phymatodiscidae, 이리응애과(Phytoseiidae), 팔응애과(Podocinidae), Polyaspididae, Prodinychidae, Promegistidae, Protodinychidae, Ptochacaridae, Pyrosejidae, Raillietiidae, Reginacharlottiidae, Rhinonyssidae, 호 리 응 애 과 (R h o d a c a r i d a e) , Rotundabaloghiidae, Saltiseiidae, Schizogyniidae, Seiodidae, 쌍꼬리응애과(Sejidae), Spelaeorhynchidae, 박쥐응애과(Spinturnicidae), Teranyssidae, Tetrasejaspidae, Thinozerconidae, 느 림 보 가 죽 응 애 과 (T r a c h y t i d a e) , 이 랑 접 시 응 애 과 (T r a c h y u r o p o d i d a e) , Trematuridae, Trichocyllibidae, 털 접 시 응 애 과 (T r i c h u r o p o d i d a e) , T r i c h o u r o p o d e l l i d a e , 남 방 접 시 응 애 과 (T r i g o n u r o p o d i d a e) , Triplogyniidae, Uroactiniidae, Urodiaspididae, Urodinychidae, Uropodellidae, 등 근 접 시 응 애 과 (U r o p o d i d a e) , 꿀벌응애과(Varroidae), 잘록응애과 (Veigaiidae), Vitzthumegistidae, 구멍응애과 (Zerconidae)
Trombidiformes목		

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
Sphaerolichida아목	-	Sphaerolichida아목
전기문응애아목(Prostigmata)	Allochaetophoridae, Cocceupodidae, Dendrochaetidae, Diptilomiopidae, 흑응애과(Eriophyidae), Eriorhynchidae, Eupodidae, Linotetranidae, Microdispidae, Neopygmephoridae, Pentapalpidae, Penthaleidae, Penthlodidae, 숲흑응애과(Phytoptidae), Podapolipidae, 물집진드기과(Pyemotidae), 둥지먼지진드기과(Pygmephoridae), 흙응애과 (Rhagidiidae), 바가지응애과(Scutacaridae), 마름응애과(Stigmaeidae), Strandtmanniidae, 먼지진드기과 · 먼지응애과(Tarsonemidae), 애응애과(Tenuipalpidae), 잎응애과 (Tetranychidae), 조개치레응애과 (Tuckerellidae), 애기응애과(Tydeidae)	Acalyptonotidae, Acarophenacidae, Achaemenothrombiidae, Acherontacaridae, Acucapitidae, Adamystidae, Allotanaupodidae, Amoenacaridae, Amp h o t r o m b i i d a e 알몸물응애과(Anisitsiellidae), 게응애과(Anystidae), Apheviderulicidae, Arenohydracaridae, 민등왕물응애과 (Arrenuridae), Astacocrotonidae, Athienemanniidae, Athyreacaridae, 갑물응애과(Aturidae), Audyanidae, Bandakiopsidae, Barbutiidae, 코응애과(Bdellidae), Bogatiidae, 가죽응애과(Caeculidae), Caligonellidae, Calyptostomatidae, Camerobiidae, Caraboacaridae, Chappuisiidae, 발톱진드기과(Cheyletidae), Chyzeriidae, Cloacaridae, Crotalomorphidae, 면사포응애과(Cryptognathidae), Ctenothyadidae, 뽕족응애과(Cunaxidae), Dasythyreidae, Demodecidae, Dolichocybidae, Dytiscacaridae, Epimyodicidae, Ereyneidae, 잔털응애과(Erythraeidae), Erythraeidae, Eupalopsellidae, Eylaidae, 이끼물응애과(Feltriidae), Ferradasiidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		Frontipodopsidae, Halacaridae, Harpagopalpidae, Harpirhynchidae, Heterocheylidae, Homocaligidae, Hungarohydracaridae, 질 주 물 응 애 과 (Hydrodromidae), H y d r o v o l z i i d a e , 느 림 보 물 응 애 과 (Hydryphantidae), 날쌔물응애과 (Hygrobatidae), Iolinidae, Johnstonianidae, Kantacaridae, Krendowskiidae, 갑옷응애과 (Labidostommatidae), Laversiidae, Lebertiidae, 쌍털진드기과 (Leeuwenhoekidae) , Lethaxonidae, 색정물응애과 (Limnesiidae), Limnocharidae, Malgasacaridae, Mecognathidae, Microdispidae, Microtrombidiidae, Mideidae, 납작물응애과 (Mideopsidae), 못난물응애과 (Momoniidae), 빨진드기과 (Myobiidae), Neoacaridae, Neopygmephoridae, Neothrombiidae, Nipponacaridae, Nudomideopsidae, Omartacaridae, Oxidae, Pezidae, Piersigiidae, Pionidae, Pomerantziidae, 갯물응애과 (Pontarachnidae), Pseudocheylidae, Psorergatidae, 흡윤개선충과 (Psoroptidae), P t e r y g o s o m a t i d a e , 배주머니응애과 (Pyemotidae), Pygmephoridae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		Raphignathidae, Resinacaridae, Rhynchohydracaridae, Rutripalpidae, 부식가루진드기과(Saproglyphidae), 옴진드기과(Sarcoptidae), Smarididae, 사마귀물응애과(Sperchontidae), Stigmocheylidae, Stygothrombiidae, S t y g o t o n i i d a e , Syringophilidae, Tarsocheylidae, Teneriffiidae, Teratothyadidae, T e u t o n i i d a e , Thermacaridae, 급류물응애과(Torrenticolidae), Triophtydeidae, Trochometridiidae, Trombellidae, 털진드기과(Trombiculidae), 우단응애과(Trombidiidae), 말조개물응애과 (Unionicolidae) Wettinidae, Xenocaligonellidae, Yurebillidae, Zelandothyadidae
Sarcoptiformes목		
Endeostigmata아목	Nanorchestidae	Alicorhagiidae, Alycidae, Grandjeanicidae, Micropsammidae, Nematalycidae, Oehserchestidae, Proteonematalycidae, Proterorhagiidae, Terpnacaridae
날개응애아목(Oribatida)	가루진드기과·가루응애과(Acaridae), Aeroglyphidae, Algophagidae, 설탕진드기과·설탕응애과(Carpoglyphidae), 잔날개응애과(Ceratozetidae),	A c a r o n y c h i d a e , 뽕족날개응애과(Achipteridiidae), Adelphacaridae, Adhaesozetidae, A l e u r o d a m a e i d a e ,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	닳 응 애 과 (Chaetodactylidae), 마 루 진 드 기 과 (Chortoglyphidae), 왕 응 애 과 (Crotoniidae=Camisiidae) Echimyopodidae, Euglycyphagidae, Gaudiellidae, Glycacaridae, 고 기 진 드 기 과 (Glycyphagidae), Hemisarcoptidae, Hyadesiidae, Lardoglyphidae, Meliponocoptidae, 사 다 리 응 애 과 (Mycobatidae), 팔 자 지 게 응 애 과 (Oribatulidae), P e d e t o p o d i d a e , 장 수 응 애 과 (Perlohmanniidae), Rosensteiniidae, Scatoglyphidae, Suidasiidae, Winterschmidtidae	판깃털진드기과(Alloptidae), 민동정응애과 (Ameridae), Amerobelbidae, Ameronothridae, Ametroproctidae, 깃털진드기과(Analgidae), Anderemaeidae, Apionacaridae, Arborichthoniidae, Arceremaeidae, Aribatidae, Ascouracaridae, 달 마 응 애 과 (Astegistiidae), 선 녀 응 애 과 (Atopochthoniidae), 털살이응애과(Atopomelidae), 철로응애과(Auto gnetidae), 날개깃진드기과(Avenzoariidae), B a s i l o b e l b i d a e , 마 디 응 애 과 (Brachychthoniidae), 알통다리응애과 (Caleremaeidae), Caloppiidae, Canestriniidae, 검둥이응애과(Carabodidae), Caudiferidae, Cepheusidae, Ceratokalummidae, 톱니머리응애과 (Ceratoppiidae), Cerocephidae, Chamobatidae, Charassobatidae, Chetochelacaridae, Cheylabididae, Chirodiscidae, Chirorhynchobiidae, Collohmanniidae, 장 식 띠 응 애 과 (Cosmochthoniidae), Crypturoptidae, Ctenacaridae, 가시털염주응애과 (Ctenobelbidae), Cuneoppiidae, 자라응애과 (Cymbaeremaeidae), Cytoditidae, 염주응애과 (Damaeidae), 쟁인응애과(Damaeolidae),

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		Dampfeliidae, Decoroppiidae, Dendroeremaeidae, Dermationidae, Dermoglyphidae, Drymobatidae, E l l i p t o c h t h o n i i d a e , 두 줄띠응애과(Eniochthoniidae), Epactozetidae, Epidermoptidae, 배흠응애과 (Epilohmanniidae), Epimerellidae, 다리차양응애과 (Eremaeidae), Eremaozetidae, Eremellidae, 귀 응 애 과 (E r e m o b e l b i d a e) , 동 아 줄 응 애 과 (E r e m u l i d a e) , 유령응애과(Eulohmanniidae), 배꼽조개응애과 (Euphthiracaridae), Eustathiidae, Eutegaeidae, Falculiferidae, Fortuyniidae, 둥근깃사이진드기과 (Freyanidae), Gabuciniidae, 큰나비응애과 (Galumnellidae), 나비응애과(Galumnidae), Gastronyssidae, Gaudoglyphidae, 명주응애과 (Gehypochthoniidae), Granuloppiidae, Guanolichidae, 싯톱응애과(Gustaviidae), 정강이응애과 (Gymnodamaeidae), 세 마 디 응 애 과 (H a p l o c h t h o n i i d a e) , 소 매 응 애 과 (H a p l o z e t i d a e) , 주 머 니 응 애 과 (H e m i l e i i d a e) , 호리병응애과(Hermanniellidae), 인왕응애과 (H e r m a n n i i d a e) , 허 물 응 애 과 (H e t e r o b e l b i d a e) ,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		Heterochthoniidae, Heterocoptidae, H i s t i o s t o m a t i d a e , 콧등날개응애과(Humerobatidae), 털무더기응애과(Hungarobelbidae), 물날개응애과(Hydrozetidae), 띠응애과(Hypochthoniidae), Hypoderatidae, Kiwilichidae, Kodiakellidae, 부엉이깃털진드기과(Kramerellidae), Lamellareidae, Laminosioptidae, Lemurnyssidae, 달갈응애과(Liacaridae), 두꺼비날개응애과(Licneremaeidae), Licnobelbidae, 이끼응애과(Licnodamaeidae), Liebstadiidae, 물소매응애과(Limnozetidae), Listropsoralgidae, Lobalgidae, 팽이응애과(Lohmanniidae), Lophonotacaridae, Lyropiidae, Machadobelbidae, Machuelliidae, 장님응애과(Malacoanthridae), M a u d h e i m i i d a e , 어리조개응애과(Mesoplophoridae), 꼬마자라응애과(Micreremidae), M i c r o t e g e i d a e , 깨알지게응애과(Microzetidae), 넓은지게응애과(Mochlozetidae), Multoribulidae, Myocoptidae, 해면응애과(Nanhermanniidae), Nanohystricidae, Nehypochthoniidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		고등응애과(Neoliodidae), Nesozetidae, 줄 검 등 이 응 애 과 (N i p h o c e p h e i d a e) , Nippobodidae, Nodocepheidae, Nosybeidae, 그물왕응애과(Nothridae), Ochrolichidae, Oconnoriidae, 좁쌀응애과(Oppiidae), 판지게응애과(Oribatellidae), 방패응애과(Oribotritiidae), Oribellidae, Oribotritiidae, 뚜 껍 응 애 과 (O r i p o d i d a e) , 오징어응애과(Otocepheidae), Oxyameridae, 옛응애과 (Palaeacaridae), Papillonotidae, 주머니나비응애과 (Parakalummidae), Parhypochthoniidae, Passalozetidae, Pediculochelidae, Peloppiidae, 염마응애과 (Phenopelopidae), Pheroliodidae, 조개응애과 (Phthiracaridae), P l a s m o b a t i d a e , 아교무늬응애과(Plateremaeidae), Platyameridae, Pneumocoptidae, 판다리응애과(Podopterotegaeidae), Polypterozetidae, 앞꼬리깃털진드기과 (Proctophyllodidae), Protoplophoridae, 반소매응애과(Protoribatidae), Psammochthoniidae, Pseudoppiidae, Psoroptidae, 고리깃털응애과 (P s o r o p t o i d i d a e) , 깃사이진드기과(Pterolichidae), 깃털응애과(Pteronyssidae), 깃표면진드기과

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		(Ptiloxenidae), Ptyssalgidae, 뽕사다리응애과 (Punctoribatidae), 집 먼 지 진 드 기 과 (Pyroglyphidae), Quadropiidae, Rectijanuidae, Rhynchoribatidae, Rhyncoptidae, Rioppiidae, Salvidae, Sarcopidae, 판 날 개 응 애 과 (Scheloriibatidae), Schizoglyphidae, Scutoverticidae, Selenoribatidae, Sphaerochthoniidae, Spinozetidae, Staurobatidae, S t e r n o p p i i d a e , 유 리 창 응 애 과 (Suctobelbidae), Symbioribatidae, Synichotritiidae, 깃 촉 진 드 기 과 (Syringobiidae), 사각머리응애과(Tectocepheidae), Tegeocranel lidae, 가면응애과(Tegoribatidae), 쌍가시응애과 (Tenuialidae), Teratoppiidae, 길쭉머리응애과 (Tetracondylidae), Thoracosathesidae, Thyrisomidae, Thysanocercidae, 어리오징어응애과 (Tokunocepheidae), 쌍무늬응애과 (T r h y p o c h t h o n i i d a e) , 깃털띠응애과(Trichthoniidae), Trizetidae, 큰깃털진드기과(Trouessartiidae), Tubulozetidae, Tuparezetidae, T u r b i n o p t i d a e , 파도날개응애과(Unduloribatidae),

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		Vexillariidae, 곰보응애과(Xenillidae), Z e t o m o t r i c h i d a e , 깡충응애과(Zetorchestidae)

다. 선충*

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
선충문(Nematoda, Nemata)		
Adenophorea강(綱)		
Enoplia아강(亞綱)	창선충목(Dorylaimida)의 바늘선충과 (Longidoridae), 궁침선충과(Trichodoridae)	Enoplida목, Oncholaimida목, Tripylida목, Isolaimida목, Mononchida목, Stichosomida목, 창 선 충 목 (D o r y l a i m i d a) 의 바 늘 선 충 과 (L o n g i d o r i d a e) , 궁침선충과(Trichodoridae) 이외의 그룹
Chromadoria아강	-	Araeolaimida목, Chromadorida목, Desmoscolecida목, Desmodorida목, Monhysterida목
Secernentea강		
Rhabditia아강	-	간선충목(Rhabditida), Strongylida목
Spiruria아강	-	Ascaridida목, Spirurida목
Diplogasteria아강	참 선 충 목 (T y l e n c h i d a) 의 참 선 충 과 (T y l e n c h i d a e) ,	Diplogasterida목, 참선충목(Tylenchida)의 Seinuridae과, Entaphelenchidae과, Sphaerulariidae과,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	씨알선충과(Anguinae), Dolichodoridae과, 위 축 선 충 과 (Belonolaimidae), 뿌리썩이선충과(Pratylenchidae), 나 선 선 충 과 (Hoplolaimidae), 씨 스트 선 충 과 (Heteroderidae), 주 름 선 충 과 (Criconematidae), 감 굴 선 충 과 (Tylenchulidae), 둥근 꼬 리 선 충 과 (Aphelenchidae), 어리둥근꼬리선충과(Paraphelenchidae), 잎 선 충 과 (Aphelenchoididae), Fergusobiidae과	나 무 즙 선 충 과 (Allantonematidae), 이치포식선충과(Iotonchidae)

* 선충 참고문헌: William R. N., 1991, Manual of Agricultural Nematology.

라. 달팽이(연체동물문, 복족강)

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
복족강(Gastropoda)		
Caenogastropoda(신생복족아강)	Ampullariidae, Viviparidae	Aciculidae, Amnicolidae, Amphimelaniidae, Ampullinidae, Annulariidae, Ascorhiidae, Assimineidae, Baicaliidae, Barleeiidae, Batillariidae, Beddomeiidae, Bithyniidae, Buccinidae, Bythinellidae, Caecidae, Calopiidae, Cerithiidae, Cerithiopsidae, Clenchiellidae, Cochliopidae, Cochlostomatidae, Columbelloidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		Craspedopomatidae, Cyclophoridae, Diplommatinidae, Drilliidae, Emmericiidae, Erhaiidae, Falsicingulidae, Fontigentidae, Hainesiidae, Hemisinidae, Hydrobiidae, Hydrococcidae, Iravadiidae, Lithoglyphidae, Litthabitellidae, Littorinidae, Maizaniidae, Megalomastomatidae, Melanopsidae, Melongenidae, Moitessieriidae, Muricidae, Nassariidae, Naticidae, Neocyclotidae, Pachychilidae, Paludomidae, Planaxidae, Pleuroceridae, Pollicariidae, Pomatiidae, Pomatiopsidae, Potamididae, Pupinidae, Rissoidae, Semisulcospiridae, Squamapicidae, Stenothyridae, Tateidae, Teinostomatidae, Thiaridae, Tomichiidae, Tornidae, Truncatellidae, Turritellidae, Velutinidae, Zebinidae, Zemelanopsidae
Heterobranchia(이새아강)	Achatinellidae, Achatinidae, Acroloxidae, Agardhiellidae, Agriolimacidae, Aillyidae, Amastridae, Amphibulimidae, Anadenidae, Argnidae, Ariolimacidae, Arionidae, Ariophantidae, Binneyidae, Boettgerillidae, Bothriembryontidae, Bulimulidae, Bulinidae, Burnupiidae, Camaenidae, Canariellidae, Cerastidae,	Acavidae, Acochlidiidae, Aglajidae, Aitengidae, Akeridae, Amphibolidae, Athoracophoridae, Azecidae, Caryodidae, Cepolidae, Cerionidae, Charopidae, Chilinidae, Chondrinidae, Clavatoridae, Coelociontidae, Cuthonidae, Cystopeltidae, Diapheridae, Dironidae, Discidae, Dorcasiidae, Ellobiidae, Endodontidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	Chronidae, Clausiliidae, Cochlicopidae, Cyclodontinidae, Draparnaudiidae, Dyakiidae, Elonidae, Enidae, Epiphragmophoridae, Euconulidae, Fauxulidae, Ferussaciidae, Gastrocoptidae, Gastrodontidae, Geomitridae, Geotrochidae, Helicarionidae, Helicidae, Helicodontidae, Hygromiidae, Hypselostomatidae, Labyrinthidae, Lauriidae, Limacidae, Lymnaeidae, Megaspiridae, Micractaeonidae, Microcystidae, Milacidae, Odontocycladidae, Oopeltidae, Orculidae, Orthalicidae, Oxychilidae, Pagodulinidae, Partulidae, Philomycidae, Physidae, Planorbidae, Pleurodiscidae, Pleurodontidae, Polygyridae, Pristilomatidae, Pupillidae, Pyramidulidae, Rathouisiidae, Sagdidae, Simpulopsidae, Solaropsidae, Spelaeoconchidae, Spelaeodiscidae, Sphincterochilidae, Staffordiidae, Strobilopsidae, Succineidae, Thysanophoridae, Tomogeridae, Trichodiscinidae, Trissexodontidae, Trochomorphidae, Urocyclidae, Valloniidae, Veronicellidae, Vertiginidae, Vitrinidae, Xanthonychidae, Zachrysiidae, Zonitidae	Epirobiidae, Eubbranchidae, Eucalodiidae, Glacidorbidae, Haminoeidae, Haplotrematidae, Helicodiscidae, Holospiridae, Latiidae, Limapontiidae, Macrocyclidae, Megomphicidae, Odontostomidae, Oleacinidae, Onchidiidae, Onchidorididae, Oreohelicidae, Otinidae, Papillodermatidae, Parmacellidae, Plakobranchidae, Plectopylidae, Polyceridae, Punctidae, Pyramidellidae, Retusidae, Rhytididae, Scolodontidae, Sculptariidae, Siphonariidae, Spiraxidae, Streptaxidae, Strophocheilidae, Strubelliidae, Tantulidae, Testacellidae, Tornatinidae, Trigonochlamyidae, Trinchesiidae, Tritoniidae, Truncatellinidae, Urocoptidae, Valvatidae

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
Neritimorpha아강	-	Helicinidae, Hydrocenidae, Neritidae, Neritiliidae, Proserpinellidae, Proserpinidae
Vetigastropoda아강	-	Bathyphytophilidae, Phasianellidae, Trochidae, Turbinidae

* 단, 바다에 서식하는 달팽이는 식물방역법 제2조제2호나목에 해당하는 병해충으로 보지 아니한다.