

발굴(정밀)조사 참여인원수(제4조제2항 관련)

1. 현장조사 표준품셈

가. 참여연인원수 산정 방법

다음과 같이 등급별 연조사인력수를 산정한다.

－ 연조사인력수(인·일) = 조사대상 면적(㎡)×표준품셈(인·일/㎡)×보정계수

* 산정된 연조사인력수는 소수점 둘째자리에서 반올림한다.

나. 표준품셈 및 보정계수

1) 기준면적별 표준품셈(단위:인·일/㎡)

가) 조사단장

기준면적(㎡)	사전준비	표토굴삭	유구확인 굴삭	유구내부 정밀조사	기록작성	현지철수	합 계
422	0.000000	0.000296	0.001630	0.004741	0.000148	0.000000	0.006815
2,642	0.000110	0.000244	0.000549	0.001257	0.000143	0.000063	0.002366
7,154	0.000076	0.000099	0.000309	0.000844	0.000103	0.000041	0.001472
18,767	0.000066	0.000097	0.000185	0.000611	0.000074	0.000040	0.001073
39,768	0.000048	0.000093	0.000158	0.000350	0.000052	0.000037	0.000738
98,625	0.000035	0.000067	0.000114	0.000252	0.000043	0.000035	0.000546
244,589	0.000025	0.000048	0.000082	0.000181	0.000031	0.000025	0.000392

나) 책임조사원

기준면적(㎡)	사전준비	표토굴삭	유구확인 굴삭	유구내부 정밀조사	기록작성	현지철수	합 계
422	0.001333	0.002222	0.003259	0.010963	0.001926	0.001481	0.021184
2,642	0.000366	0.000635	0.001209	0.002674	0.001025	0.000208	0.006117
7,154	0.000186	0.000355	0.000903	0.002219	0.000885	0.000146	0.004694
18,767	0.000067	0.000354	0.000599	0.001231	0.000488	0.000050	0.002789
39,768	0.000049	0.000321	0.000527	0.000904	0.000386	0.000054	0.002241
98,625	0.000037	0.000241	0.000395	0.000678	0.000290	0.000041	0.001682
244,589	0.000028	0.000181	0.000296	0.000509	0.000217	0.000030	0.001261

다) 조사원

기준면적(m²)	사전준비	표토굴삭	유구확인 굴삭	유구내부 정밀조사	기록작성	현지철수	합 계
422	0.002963	0.004741	0.006815	0.017778	0.006519	0.002963	0.041779
2,642	0.000647	0.002198	0.003406	0.006641	0.002014	0.000586	0.015492
7,154	0.000588	0.001002	0.001974	0.004147	0.001788	0.000430	0.009929
18,767	0.000517	0.000945	0.001352	0.002633	0.001397	0.000397	0.007241
39,768	0.000383	0.000805	0.001383	0.001947	0.000865	0.000337	0.005720
98,625	0.000283	0.000596	0.001023	0.001441	0.000640	0.000249	0.004232
244,589	0.000210	0.000441	0.000757	0.001066	0.000474	0.000185	0.003133

라) 준조사원

기준면적(m²)	사전준비	표토굴삭	유구확인 굴삭	유구내부 정밀조사	기록작성	현지철수	합 계
422	0.003556	0.004741	0.005778	0.015259	0.006815	0.001185	0.037334
2,642	0.000720	0.001331	0.003162	0.006300	0.005511	0.000972	0.017996
7,154	0.000587	0.000964	0.001989	0.003986	0.002862	0.000753	0.011141
18,767	0.000551	0.000938	0.001927	0.003377	0.001786	0.000672	0.009251
39,768	0.000485	0.000892	0.001893	0.002303	0.001082	0.000464	0.007119
98,625	0.000398	0.000731	0.001799	0.001888	0.000887	0.000380	0.006083
244,589	0.000326	0.000600	0.001475	0.001549	0.000728	0.000312	0.004990

마) 보조원

기준면적(m²)	사전준비	표토굴삭	유구확인 굴삭	유구내부 정밀조사	기록작성	현지철수	합 계
422	0.003244	0.005614	0.003836	0.007392	0.005170	0.003244	0.028500
2,642	0.000930	0.001687	0.002407	0.004372	0.004484	0.000893	0.014773
7,154	0.000539	0.001149	0.001897	0.003734	0.003080	0.000375	0.010774
18,767	0.000109	0.001288	0.001786	0.003166	0.002584	0.000149	0.009082
39,768	0.000000	0.000956	0.001250	0.002954	0.001688	0.000000	0.006848
98,625	0.000000	0.000793	0.001038	0.002452	0.001401	0.000000	0.005684
244,589	0.000000	0.000659	0.000861	0.002035	0.001163	0.000000	0.004718

바) 작업인부

기준면적(m²)	사전준비	표토굴삭	유구확인 굴삭	유구내부 정밀조사	기록작성	현지철수	합 계
422	0.021926	0.036889	0.064741	0.131852	0.026667	0.020741	0.302816
2,642	0.004407	0.013002	0.037285	0.063936	0.006800	0.004554	0.129984
7,154	0.003885	0.012721	0.028265	0.048980	0.005830	0.001934	0.101615
18,767	0.003477	0.010921	0.024416	0.046698	0.004145	0.000942	0.090599
39,768	0.002740	0.011738	0.022656	0.027071	0.002887	0.005139	0.072231
98,625	0.002329	0.009977	0.019258	0.023010	0.002130	0.004368	0.061072
244,589	0.001980	0.008481	0.016369	0.019559	0.001231	0.003713	0.051333

2) 기준면적간 연조사인력수(인·일) 산출 방법 : 별표 2와 동일

3) 보정계수

○ 환경요인에 대한 보정계수

구 분	등 급	사전 준비	표토 굴삭	유구확인 굴삭	유구내부 정밀조사	기록 작성	현지 철수
지 형	조사단장	-	-	-	-	-	-
	책임조사원	-	-	-	-	-	-
	조사원	-	1.0/0.7	-	1.0/0.8	-	-
	준조사원	-	-	1.1/0.9	1.1/0.9	-	1.1/0.9
	보조원	-	1.5/0.5	-	-	-	-
	작업인부	-	-	-	-	-	-
토 질	조사단장	-	-	-	-	1.2/0.9	-
	책임조사원	-	-	-	-	-	-
	조사원	-	-	-	-	-	-
	준조사원	-	-	-	-	-	-
	보조원	-	-	-	-	-	-
	작업인부	-	-	1.5/0.7	1.5/0.7	-	-
조 사 조 건	조사단장	1.3/1.1	-	-	-	-	-
	책임조사원	-	-	-	-	-	-
	조사원	-	-	1.4/1.0	-	-	1.5/1.0
	준조사원	-	-	-	-	-	-
	보조원	-	-	-	-	-	-
	작업인부	-	1.2/0.8	-	-	1.2/0.8	1.2/0.8
유 물 내 용 (유물량)	조사단장	-	-	-	1.5/1.2/0.9	1.5/1.1/0.9	-
	책임조사원	-	-	-	-	-	-
	조사원	-	-	1.4/1.1/0.8	-	1.1/1.0/0.9	-
	준조사원	-	-	-	1.1/1.0/0.9	-	-
	보조원	1.5/1.1/0.4	-	1.2/1.0/0.8	-	1.2/1.0/0.8	-
	작업인부	-	-	1.5/1.1/0.7	1.9/1.3/0.7	2.0/1.2/0.4	-
유 구 밀 도	조사단장	-	-	-	1.5/1.0/0.9	1.6/1.1/0.9	-
	책임조사원	-	-	-	-	-	-
	조사원	-	-	-	1.2/1.0/0.8	-	-
	준조사원	-	-	1.1/0.9/0.5	1.4/1.0/0.9	1.2/1.0/0.8	-

		보조원	-	-	-	-	-	-
		작업인부	1.8/1.3/0.9	-	1.6/1.2/0.8	1.6/1.2/0.8	1.9/1.4/0.9	-
유구 식별 난이도		조사단장	-	-	-	-	-	-
		책임조사원	-	-	-	-	-	-
		조사원	-	-	-	-	-	-
		준조사원	-	-	1.1/0.9	-	-	-
		보조원	1.3/0.8	-	-	-	-	-
		작업인부	-	-	1.1/0.9	1.2/0.8	-	-
유 구 내 용		조사단장	-	-	-	-	-	-
		책임조사원	1.3/1.0	1.2/1.0	-	-	-	-
		조사원	-	-	-	-	-	-
		준조사원	-	-	-	-	-	-
		보조원	-	-	-	-	-	-
		작업인부	-	-	-	-	1.1/0.8	-
중층	2층	조사단장	-	-	-	-	1.4	-
		책임조사원	-	2.0	-	2.1	-	-
		조사원	-	-	1.8	1.7	-	-
		준조사원	-	-	1.8	1.8	-	-
		보조원	-	-	-	1.6	-	-
		작업인부	-	1.5	-	-	-	-
	3층	조사단장	-	-	-	1.3	1.4	-
		책임조사원	-	2.0	-	2.1	1.4	-
		조사원	-	-	2.3	2.2	1.6	-
		준조사원	-	-	2.5	1.8	-	-
		보조원	-	-	1.6	1.6	-	-
		작업인부	-	1.5	1.7	-	1.7	-

- * 자연 및 인공 환경에 의해 항상 수분이 유지되는 지역인 저습지 및 충적대지의 상부 제토 깊이가 60cm 이상인 경우 제토비용을 별도 계상하고, 보정은 계약 당사자간 합의에 의한다.
- * 유물내용 보정의 경우, 최대치는 유구당 15점, 최저치는 유구당 5점 이하에 적용함.
- * 단, 분묘유적의 유구밀도에 대한 보정계수는 1,000㎡당 10기 이상은 최대치, 5기 이하는 최저치를 적용함.
- * 중층의 보정계수는 문화층이나 유구가 층서를 이루며 중첩되어 있을 때 적용함
- * 문화층 또는 유구가 4층 이상이거나 유물 및 유구가 보정계수의 적용 기준 수량보다 현저하게 많이 출토되어 산출된 비용으로 정상적인 조사가 불가능한 경우에는 실비를 계상하여 산출할 수 있다.

* 보정계수의 적용 기준

구 분	좌측 보정계수	우측 보정계수
-----	---------	---------

지형		산지		평지 (경사도 10°이하의 구릉지 포함)
토질 (점토 함유량에 따른 흙의 종류, 경질을 고려하여 판단)		작업진행이 어려운 경우 : 점토함유량이 높은 경우(식토 등) 또는 경질토사, 자갈 및 호박돌 섞인 토사		작업진행이 쉬운 경우 : 점토함유량이 낮은 경우(사토, 마사토 등)
조사조건 (계절, 기후, 조사대상지 환경과 형상 및 배토조건 등으로 판단)		불량한 경우 : 계절, 기후, 조사대상지 환경과 형상 및 배토조건 등의 조건 중 2개 이상이 불리한 경우		양호한 경우 : 불량한 경우 외
유물내용		좌측 보정계수	중간 보정계수	우측 보정계수
		유구당 15점 이상	유구당 14점 - 6점	유구당 5점 이하
유구 밀도	분묘유적Ⅰ (석곽·석실묘)	좌측 보정계수	중간 보정계수	우측 보정계수
		1,000㎡당 10기 이상	1,000㎡당 9기 - 6기	1,000㎡당 5기 이하
	분묘유적Ⅱ (토광묘)	—	중간 보정계수	우측 보정계수
		—	1,000㎡당 10기 이상	1,000㎡당 10기 미만
	분묘유적 외의 유적 (조사면적대비 유구분포면적 비중 고려)	최대치(좌측), 중간, 최소치(우측) 보정계수를 적용함.		
		좌측 보정계수	중간 보정계수	우측 보정계수
		25%이상	10%이상 25%미만	10% 미만
유구식별난이도 (유구 주위 토양과의 식별난이도로 판단)		식별이 어려운 경우		식별이 쉬운 경우
유구내용 (유구의 종류와 수로 판단)		작업진행이 어려운 경우		작업진행이 쉬운 경우

○ 유적분류별 보정계수

구 분	등 급	사전 준비	표토 굴삭	유구확인 굴삭	유구내부 정밀조사	기록 작성	현지 철수
생활유적	조사단장	0.8	—	—	—	—	—
	책임조사원	—	—	—	—	—	—
	조사원	—	—	—	—	—	—
	준조사원	—	—	—	—	—	0.9
	보조원	—	—	—	—	—	—
	작업인부	—	—	—	—	—	—
생산유적	조사단장	1.5	—	—	—	—	—
	책임조사원	—	—	—	—	—	—
	조사원	—	—	—	0.7	—	—

	준조사원	—	—	—	—	—	0.8
	보조원	—	—	—	—	—	—
	작업인부	—	—	—	—	—	—
건축유적	조사단장	—	—	—	—	—	4.1
	책임조사원	—	—	—	—	—	—
	조사원	—	3.3	—	—	—	—
	준조사원	—	—	—	—	—	—
	보조원	—	—	—	—	—	—
	작업인부	—	—	—	—	—	—
성곽유적	조사단장	—	—	7.2	3.2	—	—
	책임조사원	7.9	—	3.6	—	2.4	—
	조사원	7.6	4.3	6.6	—	—	12.7
	준조사원	4.7	2.8	3.8	—	—	6.4
	보조원	—	—	—	—	2.2	2.0
	작업인부	—	—	—	—	—	—
구석기유적	조사단장	—	—	—	—	—	—
	책임조사원	—	—	—	—	—	—
	조사원	—	2.0	—	2.4	—	—
	준조사원	—	3.2	—	3.4	—	—
	보조원	—	—	—	—	—	—
	작업인부	0.2	—	—	—	—	4.2
분묘유적 I (석곽석실묘)	조사단장	—	—	—	—	—	—
	책임조사원	—	1.2/0.9	—	1.6/1.2	—	2.4/1.8
	조사원	—	—	2.6/2.0	4.6/3.5	3.0/2.3	—
	준조사원	—	2.4/1.8	—	3.8/2.9	4.6/3.5	—
	보조원	—	3.4/2.6	—	3.6/2.7	5.4/4.1	—
	작업인부	—	—	—	—	1.8/1.4	2.6/2.0
분묘유적 II (토광묘)	조사단장	—	—	—	—	—	—
	책임조사원	—	0.6/0.4	—	0.8/0.6	—	1.2/0.9
	조사원	—	—	1.3/1.0	2.3/1.9	1.5/1.2	—
	준조사원	—	1.2/0.9	—	1.9/1.6	2.3/1.9	—
	보조원	—	1.7/1.4	—	1.8/1.5	2.7/2.3	—
	작업인부	—	—	—	—	0.9/0.7	1.3/1.0

- * 단, 대형봉토분 유적의 보정은 계약 당사자간 합의에 의하며, 경작 및 기타유적은 생산유적의 보정계수를 적용.
- * 석곽·석실묘 유적의 경우, 벽석을 기준으로 잔존 상태가 3분의2 이상인 경우는 최대치(좌측), 3분의1 이상인 경우는 최저치(우측), 3분의1 미만인 경우는 토광묘의 최대치(좌측)를 적용
- * 토광묘 유적의 경우, 고려시대 이후는 최저치(우측) 적용

2. 정리 및 보고서 작성작업 표준품셈

가. 참여연인원수 산정

－ 연작업인력수(인·일) = 연조사인력수(인·일) × 표준품셈

* 산정된 연작업인력수는 소수점 둘째자리에서 반올림한다.

나. 표준품셈

구 분	표준품셈
조사단장	0.7
책임조사원	1.3
조 사 원	1.0
준조사원	0.9
보 조 원	0.8
작업인부	0.4