

[별표 2]

광업시설의 설치(변경)공사계획승인 및 신고서의 기재사항(제6조 관련)

가. 광업시설의 설치(변경)공사계획 승인대상

구분	계획서 및 계획도	공사설계설명서		
주요선풍기 및 예비선풍기	○ 계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업 공정표 ○ 계획도 - 선풍기의 주요치수 및 구조 설명도 - 선풍기실 주요치수 및 구조 설명도 - 통기계통도 및 통기풍도의 구조도 - 선풍기와 갱구 및 갱구도와의 관계위치도 - 부하계통도 및 전기회로도 (접지 및 지락차단장치 표시)	- 동력 구동원 및 전달 방식 - 시설의 제원		
		구분	선풍기	전동기
		형식 용량 회전 수 풍압 및 전원 중량	형단 KW(HP) m³/min rpm mmAq kg	형극 KW(HP) rpm AC,V,A DC,V,A kg
		- 조명 및 소화 설비 - 회전부 보호 책위의 구조 - 풍압계의 구조 - 기타 부속장치 및 안전시설 등		

구분	계획서 및 계획도	공사설계설명서		
사람을 운반하거나 150kW 이상의 동력을 사용하는 권양장치	○ 계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리 대책 - 작업 공정표 ○ 계획도 - 권양기의 주요 치수 및 구조 설명도 - 권양기실의 주요 치수 및 구조 설명도 - 승강장 안전시설 설치 및 구조 설명도 - 권양장치 운행 구간의 관계위치 및 전체도 - 로프와 운반차의 연결장치 및 구조 설명도 - 인원 및 물품 운반차의 주요치수 및 구조 설명도 - 링.핀의 주요치수 및 구조설명도 - 부하 계통도 및 전기 회로도(접지 및 지락차단장치 표시)	- 시설의 제원		
		구분	권양기	전동기
		형식	형(단동, 복동)	형극
		용량 회전 수 운전속도 및 전원 중량	kW(HP) rpm 최대(m/min) 상용(m/min) 구동부(kg) 종동부(kg)	kW(HP) rpm AV,V,A DC,V,A kg
		- 조명 및 소화시설 - 회전부 보호책위의 구조 - 제동기 및 클러치의 종류, 구조 - 속도계, 과속방지 및 과권 방지장치의 구조 - 인원 및 물품 운반차의 연결대수와 자중, 운반량 계산서 - 심도지시기 구조 - 카운터 웨이트(수갱)의 중량 및 구조 - 궤도의 규격 및 연장 - 추락 및 충격 방지 장치 - 로프, 연결링, 핀의 안전율 계산서 - 로프의 종류, 구조, 길이, 직경 및 규격, 파단하중 - 신호장치의 구조 - 기타 부속장치 및 안전시설 등		

구분	계획서 및 계획도	공사설계설명서		
100kW 이상의 동력을 사용하는 벨트컨베이어	○ 계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업공정표 ○ 계획도 - 벨트컨베이어(평·단면도 포함) - 컨베이어실의 주요 치수 및 구조 설명서 - 분진 방지장치의 구조 및 배치도 - 부하계통도 및 전기회로도(접지 및 지락차단장치 표시)	- 시설의 제원		
		구분	벨트컨베이어	전동기
		형식 용량	kW(HP) m ² /h	형 급 kW(HP)
		회전수 운전속도 및 전원 중량	rpm 최대(m/min) 상용(m/min) 구동부(kg) 중동부(kg)	rpm AC,V,A DC,V,A kg
150kW 이상의 동력을 사용하는 공기압축기	○ 계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업 공정표 ○ 계획도 - 압축기의 주요 치수 및 구조 설명도 - 압축기실의 주요 치수 및 구조 설명도 - 레시바탱크의 주요 치수 및 구조 설명도 - 부하계통도 및 전기회로도(접지 및 지락차단장치 표시)	- 갱도의 규격 - 조명 및 소화설비 - 회전부 보호책위의 구조 - 운반능력 및 소요 동력 계산서 - 신호장치의 구조 - 과(저)속 방지장치, 역전 방지장치, 비상제동 장치의 구조 - 기타 부속장치 및 안전시설 등		
		구분	공기압축기	전동기
		형식 용량	형 단 kW(HP) m ³ /min	형 급 kW(HP)
		회전수 운전속도 및 전원 중량	rpm 1단 kg/cm ² 2단 kg/cm ² kg	rpm AC,V,A DC,V,A kg
		- 조명 및 소화설비 - 회전부 보호책위의 구조 - 압력계, 온도계, 냉각장치 안전변 및 부하 경감장치의 구조 - 기기의 이상 발생 시 자동정지 장치의 구조 - 기타 부속장치 및 안전시설 등		

구분	계획서 및 계획도	공사설계설명서		
선광(탄)장(원동기를 사용하지 아니하는 건식은 제외) 및 150 kW 이상의 동력을 사용하는 파쇄시설	○ 계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업 공정표 ○ 계획도 - 선광(탄)장의 주요치수 및 경사의 구조 설명도 - 분진 방지장치의 구조 및 배치도 (입기) 갱구와 관계 포함) - 폐수처리장 및 댐의위치도 및 구조 설명도(인가.기타건축 및 공공시설과의 관계 포함) - 부하계통도 및 전기 회로도(접지 및 지락 차단장치 표시)	- 각 시설의 제원		
		구분	기계명	전동기
		형식 용량	kW(HP) T/hr rpm	형극 kW(HP)
		회전수 규격 및전원 중량	kg	rpm AC,V,A DC,V,A kg
200kW이상의 동력을 사용하는 갱내의 양수기	○ 계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업 공정표 ○ 계획도 - 양수기의 주요 치수 및 구조설명도 - 양수기실의 주요 치수 및 구조 설명도 - 저수지의 주요 치수 및 구조설명도 - 배수계통도 - 부하계통도 및 전기 회로도 (접지 및 지락 차단장치 표시)	- 조명 및 소화설비 - 회전부 보호책위의 구조 - 폐수처리 방법 - 기타 부속장치 및 안전시설 등		
		- 시설의 제원		
		구분	양수기	전동기
		형식 용량	형 단 kW(HP) m ² /min	형극 kW(HP)
		회전수 양정 및 전원 중량	rpm m kg	rpm AC,V,A DC,V,A kg
		- 조명 및 소화설비 - 회전부 보호책위의 구조 - 배수 능력 및 소요 동력 계산서 - 기타 부속장치 및 안전시설 등		

구 분	계획서 및 계획도	공사설계설명서
설비용량 200 kVA 이상의 갯내 변전설비	○ 계획서 - 공사 개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업 공정표 ○ 계획도 - 변압기의 주요 치수 및 구조설명도 - 변전실의 주요 치수 및 구조설명도 (통기계통과의 관계포함) - 부하계통도 및 전기 회로도 (접지 및 지락 차단장치 표시)	- 시설의 제원 - 조명 및 소화설비 - 감전 방호책위의 구조 - 부하설비의 용량 - 전력 수용율 또는 최대 수용전력 - 기타 부속장치 및 안전시설 등
지표에 새로 설치되는 갯구	○ 계획서 - 공사개요 및 내용 - 안전관리대책 - 작업공정표 ○ 계획도(지형도에 작성) - 갯구 설치 및 굴진계획 평·단면도 (1/1500지형도에 표시) · 갯구 위치(최대 홍수 수위와의 관계 포함) · 하천, 저수지, 폐석 처리장 · 갯구단면도(운반시설과의 관계 포함) · 공공시설물 및 광산시설물(기존갯도 포함) - 광구도(1/6000) - 지적도 (갯구 설치 장소) · 산지전용(일시사용)허가 등 타법 관계	- 갯구현황(갯구명, 규격, 경사갯도 진행 방향, 갯구Level) - 갯도운반방법 - 폐석 처리장 설계 설명 · 예상 폐석량 · 적치 예정량 - 채굴계획인가서 사본 - 광업권 등록원부 사본

나. 광업시설의 설치(변경)공사계획 신고대상: 광업시설의 설치(변경)공사 계획 승인대상에 준하여 기재