

[별표 1]

항만시설현황(제4조 관련)

동해항

1. 기본시설

가. 항로 및 선회장

구 분	동 해 항
항 로	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 37도 30분 11초, 동경 129도 09분 27초 2. 북위 37도 29분 58초, 동경 129도 10분 43초 3. 북위 37도 29분 58초, 동경 129도 12분 04초 4. 북위 37도 29분 47초, 동경 129도 12분 03초 5. 북위 37도 29분 47초, 동경 129도 10분 41초 6. 북위 37도 30분 00초, 동경 129도 09분 26초 7. 북위 37도 29분 55초, 동경 129도 09분 21초 8. 북위 37도 30분 08초, 동경 129도 09분 07초
1선회장	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 37도 30분 08초, 동경 129도 09분 07초 2. 북위 37도 29분 57초, 동경 129도 09분 21초 3. 북위 37도 29분 55초, 동경 129도 09분 21초 4. 북위 37도 29분 46초, 동경 129도 09분 07초 5. 북위 37도 29분 57초, 동경 129도 08분 52초 6. 북위 37도 30분 00초, 동경 129도 08분 53초
1선회장과 2선회장 사이 수역	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 37도 30분 00초, 동경 129도 08분 53초 2. 북위 37도 29분 57초, 동경 129도 08분 52초 3. 북위 37도 29분 46초, 동경 129도 09분 07초 4. 북위 37도 29분 46초, 동경 129도 08분 59초 5. 북위 37도 29분 48초, 동경 129도 08분 35초 6. 북위 37도 29분 55초, 북위 129도 08분 36초 7. 북위 37도 29분 54초, 북위 129도 08분 48초
2선회장	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 37도 29분 55초, 동경 129도 08분 36초 2. 북위 37도 29분 48초, 동경 129도 08분 35초 3. 북위 37도 29분 43초, 동경 129도 08분 26초 4. 북위 37도 29분 52초, 동경 129도 08분 14초 5. 북위 37도 30분 01초, 동경 129도 08분 26초

※ 1선회장 중심좌표(반경 350m): N=37도 29분 57초, E=129도 09분 07초

2선회장 중심좌표(반경 275m): N=37도 29분 52초, E=129도 08분 26초

나. 정박지

정박지 번호	코드	경위도 좌표	정박선박
A - 1	WAA-01	N 37-30-55, E 129-08-39 (반경 280M 원내해면)	1만톤 이하
A - 2	WAA-02	N 37-30-38, E 129-08-49 (반경 280M 원내해면)	1만톤 이하
A - 3	WAA-03	N 37-31-07, E 129-08-59 (반경 280M 원내해면)	1만톤 이하
A - 4	WAA-04	N 37-30-40, E 129-09-14 (반경 280M 원내해면)	1만톤 이하
A - 5	WAA-05	N 37-30-38, E 129-09-39 (반경 280M 원내해면)	1만톤 이하
B - 1	WAB-01	N 37-31-03 , E 129-09-34 (반경 500M 원내해면)	5만톤 이하
C - 1	WAC-01	N 37-30-56, E 129-11-01 (반경 630M 원내해면)	10만톤 이하
Q / S	WAQ-01	N 37-30-55, E 129-10-15 (반경 500M 원내해면)	-

○ 항만별 정박의 제한 (동해 · 묵호항 공통)

- 「선박입출항법」 제5조제2항 관련, 선박을 다른 선박에 계류할 때는 2종렬을 넘지 못한다. 다만, 어선, 관공선, 역무용 선박, 가압류 선박과 기상악화로 대피하는 선박은 예외로 한다.

다. 선석

부두명	선석 번호	코드	길이 (m)	접안능력 (DWT)	취급화물	상재하중 (톤/㎡)
석탄부두	10	MBT-10	270	50,000 (동해항(11월-2월)58,000) (항내강원도 양호사60,000)	석탄	동측 158.9m 2.0 중간 100.5m 1.8 서측 10.6m 2.0
남 부 두	11	MBN-11	270	50,000	크링카시멘트	2.0
	12	MBN-12	270	50,000	벌크시멘트	2.0
	13	MBN-13	270	50,000	벌크시멘트, 석탄회	2.0
	14	MBN-14	270	50,000	석탄회, 석회석	2.0
	15	MBN-15	202	20,000	황산 원료, 수산물 및 석탄 등 산화물	2.0
북 부 두	20	MBB-20	100	2,000	수산물	3.0
	21	MBB-21	270	50,000	크랑카·벌크시멘트	3.0
	22	MBB-22	270	50,000	석탄회, 크랑카·벌크시멘트	3.0
	23	MBB-23	170	5,000	아연, 기타광석	3.0
	24	MBB-24	195	20,000	기타광석	2.0
	25	MBB-25	185	10,000G/T	여객선	2.0

중앙부두	30	MBC-30	270	50,000	석회석, 그 밖의 화물	1.5 (크레인 하중 없을시 3.0)
서 부 두	41	MBS-41	195	3,000	기계류 및 청정화물	2.0
	42	MBS-42	205	20,000	유무연탄, 그 밖의 화물	2.0
유 조 선 부두	돌핀	MDH-01	178	3,000	유류	-

※ 석탄부두의 접안허용 기준은 화물적재량 기준 최대 58,000~60,000톤으로 동해항 석탄부두 입항허용기준 조정 통보(항만물류과-4086, '11.11.22)에 따른 허용조건 이행시 가능

※ 그 밖의 화물은 망간, кокс, 잡화 등으로 분진 발생이 적은 화물을 말하며, 청정화물은 현미, 목재, 기계류 등 분진 발생이 거의 없는 화물을 말함. 다만, 41번 선석에서 유·무연탄을 직접 반출하는 경우 하역 가능

2. 기능시설

가. 창고

명칭	면적 (㎡)	비고
석회석부두상옥	21,040	14번 선석 배후(동석물류)
북부두 1창고	3,309	24번 선석 배후(3동)
북부두 2창고	9,220	23번 선석 배후(영풍)
북부두 3창고	7,416	24번 선석 배후
남부두 1-1창고	450	12번 선석 배후(쌍용C&E)
남부두 1-2창고	450	12번 선석 배후(쌍용C&E)
서부두 1창고	8,704	42번 선석 배후(6동)
서부두 2창고	9,229	41번 선석 배후(6동)
서부두 3창고	8,181	42번 선석 배후(4동)
계	67,999	

나. 야적장

명칭	위치	면적(㎡)	비고
석탄부두 야적장	10번선석 배후	26,100	
남부두 야적장	15번선석 배후	13,600	
북부두 야적장	23번선석 배후	2,084	
	24번선석 배후	22,470	동해항여객터미널 구역 포함
	25번선석 배후	42,100	변전소 건물부지 포함
중앙부두 야적장	30번선석 배후	17,600	
서부두 야적장	41번선석 배후	17,700	
	42번선석 배후	1,600	
계		124,054	

목호항

1. 기본시설

가. 항로

구 분	목 호 항
항 로	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 37도 32분 10초, 동경 129도 07분 31초 2. 북위 37도 32분 21초, 동경 129도 07분 12초 3. 북위 37도 32분 44초, 동경 129도 06분 59초 4. 북위 37도 32분 41초, 동경 129도 06분 53초 5. 북위 37도 32분 17초, 동경 129도 07분 07초 6. 북위 37도 32분 10초, 동경 129도 07분 19초

나. 정박지

번호	코드	경위도 좌표	정박선박
A - 1	WAA-01	N 37-32-38, E 129-07-42 (반경 200M 원내해면)	5천톤 이하
A - 2	WAA-02	N 37-32-55, E 129-07-42 (반경 200M 원내해면)	5천톤 이하
A - 3	WAA-03	N 37-33-12, E 129-07-42 (반경 200M 원내해면)	5천톤 이하
B - 1	WAB-01	N 37-32-43, E 129-08-02 (반경 250M 원내해면)	1만톤 이하
B - 2	WAB-02	N 37-33-03, E 129-08-02 (반경 250M 원내해면)	1만톤 이하
Q / S	WAQ-01	N 37-32-15, E 129-07-55 (반경 500M 원내해면)	-

다. 선석

부두명	선석 번호	코드	길이 (m)	접안능력 (DWT)	취급화물	상재하중 (톤/㎡)
여객부두	10	MBC-10	133	3,000	-	2.0
제1부두	11	MB1-01	150	6,000	석회석, 기타광석	3.0
	12	MB1-02	150	6,000	석회석, 기타광석	2.0
	13	MB1-03	70	1,000	대기선박	3.0
제3부두	31	MB3-01	165	10,000	벌크시멘트	3.0 (북측36m 2.0)
	32	MB3-02	165	10,000	-	3.0
제4부두	41	MB4-01	140	5,000		3.0
관리부두	42	OL4-01	52	300G/T	-	3.0
1소형선부두	01	MW1-01	450	200	수산물	2.0
2소형선부두	02	MW2-01	262	200	수산물, 유류	2.0
3소형선부두	03	MW3-01	421	500	수산물, 유류	2.0
해경부두	51	MB5-01	635	5,000	-	2.0

2. 기능시설

가. 창고 및 야적장

구분	명칭	면적(㎡)
창고	1부두 3선상옥	15,690
	1부두 4선상옥	18,766
	1부두 5선상옥	10,661
	산화물임시저장창고 (에스디로직스)	1,925
야적장	4부두 4-1야적장	4,200

동해 · 묵호항 항만구역 밖 항만시설(강릉안인화력발전소)

기본시설

가. 항로 및 선회장

구 분	동해·묵호항 항만구역 밖 항만시설(강릉안인화력발전소)
항 로	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 37도 45분 18.92초, 동경 128도 59분 01.29초 2. 북위 37도 45분 08.97초, 동경 128도 59분 16.06초 3. 북위 37도 45분 02.91초, 동경 128도 59분 28.21초 4. 북위 37도 44분 53.12초, 동경 128도 59분 42.75초 5. 북위 37도 44분 35.75초, 동경 128도 59분 59.18초 6. 북위 37도 44분 35.75초, 동경 129도 00분 59.36초 7. 북위 37도 44분 05.55초, 동경 129도 00분 26.86초 8. 북위 37도 44분 28.93초, 동경 128도 59분 50.30초 9. 북위 37도 44분 46.49초, 동경 128도 59분 30.50초 10. 북위 37도 45분 11.92초, 동경 128도 58분 52.78초
선회장	중심좌표(반경300m) 북위 37도 45분 18.92초, 동경 128도 59분 01.29초

나. 정박지

정 박지 번호	코드	WGS-84 좌표	정 박선박
제1정박지	WAH-01	N 37-45-21.17, E 129-00-45.79 (정박지 중심 반지름 650m)	95,000톤 이하

다. 선석

부 두 명	선석 번호	코드	길이(m)	접안능력 (DWT)	취급 화물
안인화력부두	돌핀	MDC-01	234	180,000	석탄

※ 위치: 강원특별자치도 강릉시 강동면 안인리 전면해역 일원

동해·묵호항 항만구역 밖 항만시설(삼척맹방화력발전소)

기본시설

가. 항로

구 분	동해·묵호항 항만구역 밖 항만시설(삼척맹방화력발전소)
항 로	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면 1. 북위 37도 24분 50.92초, 동경 129도 15분 51.90초 2. 북위 37도 24분 35.60초, 동경 129도 15분 58.56초 3. 북위 37도 24분 08.90초, 동경 129도 14분 21.98초 4. 북위 37도 24분 06.48초, 동경 129도 13분 55.09초 5. 북위 37도 24분 13.55초, 동경 129도 13분 29.60초 6. 북위 37도 24분 20.93초, 동경 129도 13분 18.49초 7. 북위 37도 24분 29.49초, 동경 129도 13분 01.29초 8. 북위 37도 24분 39.56초, 동경 129도 12분 54.63초 9. 북위 37도 24분 57.52초, 동경 129도 12분 46.88초 10. 북위 37도 25분 09.59초, 동경 129도 12분 40.87초 11. 북위 37도 25분 14.59초, 동경 129도 12분 32.49초 12. 북위 37도 25분 27.88초, 동경 129도 12분 15.91초 13. 북위 37도 25분 39.00초, 동경 129도 12분 32.06초 14. 북위 37도 25분 29.95초, 동경 129도 12분 40.30초 15. 북위 37도 25분 23.81초, 동경 129도 12분 47.95초 16. 북위 37도 24분 45.03초, 동경 129도 13분 06.91초 17. 북위 37도 24분 38.58초, 동경 129도 13분 14.01초 18. 북위 37도 24분 27.30초, 동경 129도 13분 40.37초 19. 북위 37도 24분 22.59초, 동경 129도 13분 57.36초 20. 북위 37도 24분 24.20초, 동경 129도 14분 15.23초

나. 선석

부두명	선석 번호	코드	길이(m)	접안능력 (DWT)	취급화물
연료하역부두	돌핀	MDC-02	400	200,000	석탄

※ 위치: 강원특별자치도 삼척시 근덕면 전면해역 일원