

[별표 6]<신설 2016.8.22.><개정 2017.6.2.>

잔류에 관한 자료를 면제하는 수산용 동물용의약품

1. 일반적 원칙

- 가. 수산동물의 질병을 예방 또는 치료할 목적으로 대상동물, 용법 및 용량과 휴약기간 등을 준수하는 경우에 한정하여 적용한다.
- 나. 식용동물에 사용되는 수산용 동물용의약품 중 약리학적 활성을 가진 물질에 대해서 적용한다.

2. 선정원칙

- 가. 사람이 섭취하는 식품 또는 수산동물이 섭취하는 사료의 정상구성성분
 - 1) 식품공전(식약처고시)의 [별표 1] "식품에 사용할 수 있는 원료", [별표 2] "식품에 제한적으로 사용할 수 있는 원료" 포함
 - 2) 「사료 등의 기준 및 규격」 제4조 및 제5조 단미사료·보조사료의 범위에 해당하는 원료 포함<개정 2017.6.2>
 - 3) 건강기능식품의 제조에 사용되는 원료 포함
- 나. 일반적으로 안전하다고 인정되는 물질(천연 식품첨가물, GRAS 물질 등)
- 다. 수산동물의 체내에서 정상적으로 생성되는 물질 또는 구성성분
- 라. 수산동물에 직접 접촉하지 않도록 사용하는 물질
- 마. 개별적인 치료물질로서 소수의 수산동물에 사용되며, 비정기적으로 가끔 사용되는 물질
- 바. 수산동물을 치료한 후 즉시 식용으로 사용될 가능성이 거의 없는 물질
- 사. 수산동물의 위장관 혹은 피부나 눈 등 국소적으로 적용하는 것 중에서 흡수가 안 되거나 흡수가 매우 적게 되는 물질(중 특이성 고려)
- 아. 수산동물의 체내에서 무독성물질로 빠르고 거의 완전히 분해되어 배출되는 물질(중 특이성 고려)
- 자. 개별적인 용법·용량에 따라 평가가 이루어진 물질로서 이미 안전성이 인정된 물질(중 특이성, 용법용량고려)
- 차. 생약으로서 사람이 섭취할 수 있거나 의약품의 원료로 사용되는 물질<개정 2017.6.2>

3. 잔류에 관한 자료를 면제하는 수산용 동물용의약품 목록<개정 2017.6.2.><개정 2018.9.5., 개정 2023.0.00.>

번호	물질명	적용 축종	조건	비고
1	고나도레린/고나도레닌(Gonadorelin)	소, 돼지, 토끼	처치후 즉시 도축하지 말것	
2	고나도트로핀(Gonadotropin)	소	처치후 즉시 도축하지 말것	
3	곡물발효추출물(Meal Fermentation)	식용 동물	-	
4	구아이아콜(Guaiacol)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
5	난포자극호르몬(follicle Stimulating Hormone)	식용 동물	-	
6	네오스티그민(Neostigmines)	소, 말, 양, 돼지, 염소	처치후 즉시 도축하지 말것	
7	데토미딘(Detomidine)	소, 말	처치후 즉시 도축하지 말것	
8	독사프람(Doxapram)	말	처치후 즉시 도축하지 말것	
9	돼지 소마토트로핀(Porcine Somatotropin)	돼지	-	
10	디노프로스트(Dinoprost)	소, 양, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
11	디메치콘(Dimethicone)	소, 양	처치후 즉시 도축하지 말것	
12	디메칠설향사이드(Dimethylsulph oxide)	식용 동물	-	
13	디메칠프탈레이트(Dimethylphthalate)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
14	디프로필린(Diprophyllin)	소, 말, 돼지, 양	처치후 즉시 도축하지 말것	
15	라노린/나놀린(양모지)(Lanolin)	식용 동물	-	
16	레시레린(Lecirelin)	소	처치후 즉시 도축하지 말것	

17	루프로스티올(Luprostiol)	소, 말, 양, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
18	리도카인/리그노케인 (Lidocaine/Lignocaine)	소,돼지,양,염소,말	처치후 즉시 도축하지 말것	
19	리보핵산(Ribonucleic acid)	식용 동물	-	
20	린시드유(Linseed)	식용 동물	-	
21	멘부톤/제나비릭산 (Menbutone/Genabilic acid)	소, 말, 양, 돼지, 염소	처치후 즉시 도축하지 말것	
22	미량광물질 및 그 염(Minerals)-세륨, 마그네슘, 알루미늄, 아연, 셀레늄, 바륨, 칼륨, 칼슘, 동, 철, 크롬, 코발트(글루콘산코발트, 유산코발트), 망간, 구리(구리염화물 등), 유황, 인	식용 동물	-	
23	베테인(Betaine)	식용 동물	-	
24	베트라브틴(Vetrabutrin)	소, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
25	부서레린(Buserelin)	소, 말, 토끼, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
26	부타포스판(Butaphosphan/Butaf osfan)	식용동물	-	
27	붕산(Boric acid)	식용 동물	-	
28	브롬헥신(Bromhexine)	소(착유우 제외), 돼지, 말, 닭(산란계 제외)	경구 또는 근육주사시	
29	비스무스(Bismuth)-차아질산비스 무스/비스무스아틴산염	식용 동물	-	
30	비타민 및 그 염(Vitamins)-Vitamin A/B/C/D/E/K/H, 비오틴/바이오틴, 나이아신, 니코틴산아미드, 안쓰라닉산(Vit. L1), 이노시톨, 콜린-염화콜린(Choline, Choline Chloride)	식용 동물	-	
31	살리실산 및 그 염(Salicylic acid)-살리실산메칠, 살리실산나트륨, 알루미늄살리실산	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
32	세로토닌(Serotonin)	식용 동물	-	

33	세트리마이드(Cetrimide)	식용 동물	국소적용시	
34	소 소마토트로핀(Bovine Somatotropin)	소	-	
35	소르비톨(Sorbitol)	식용 동물	-	
36	수산화칼슘(Calcium hydroxide)	식용 동물	국소적용시	
37	소르비탄모노스테아레이트/스테아린산나트륨(orbitan monostearate/Sodium stearate)	식용 동물	-	
38	아미노산(Amino acid)-메치오닌, 라이신, 트립토판, 트레오닌, 글루타치온, 알라닌, 아르기닌, 오르니틴, 시트룰린, 글로불린, 알부민, Aspartic acid, Glutamic acid, Glycine	식용 동물	-	
39	아세트아미노펜 (Acetaminophen)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
40	아세틸살리실산 (Acetylsalicylic acid)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
41	아세프로마진 (Acepromzine)	소, 돼지, 말, 양	처치후 즉시 도축하지 말것	
42	아트로핀(Atropine)	소, 말, 돼지, 양	처치후 즉시 도축하지 말것	
43	안식향산벤질(Benzyl benzoate)	식용 동물	국소적용시	
44	알란토인(Allantoin)	소	국소적용시	
45	암모니아(Ammonia)	식용 동물	-	
46	어분가수분해물(Fish hydrolysate)	식용 동물	-	
47	에르고메트린 (Ergometrine)	소, 양, 염소, 말, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
48	에스트라디올(Estradiol)	소, 말, 양, 염소, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
49	에타미피린(Etamipylline)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
50	에티프로스톤(Etiproston)	소, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
51	오로티큐산(Orotique acid, Orotic acid)	식용 동물	-	

52	옥시토신(Oxytocin)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
53	올레인산(Oleic acid)	식용 동물	-	
54	요소(Urea)	식용 동물	-	
55	요오드 및 그 염(Iodine)-요오드화칼륨, 요오드팅크, 에틸렌디아민수산화요오드, 요오드카제인, 요오드클로르히드로시퀀, 요오드살리실산, 요오드포름	식용 동물	-	
56	유기산(Organic acid)-아르손산, 프로피온산, 탄닌산, 글루콘산, 구연산, 인산, 숙신산, 개미산, 말릭산/능금산(Malic acid), 유산(Lactic acid)	식용 동물	-	
57	이소수프린(Isosuprine)	소, 말, 양, 염소	처치후 즉시 도축하지 말것	
58	임마혈청성성선자극호르몬 (PMSG)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
59	자일라진(Xylazine)	소, 말, 사슴	처치후 즉시 도축하지 말것	
60	전해질(Electrolytes)-Na, K	식용 동물	-	
61	차아인산나트륨(Sodium hypophosphite)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
62	치안톨(thiantol)	식용 동물	국소적용시	
63	치오 황산나트륨(Sodium thiosulfate)	식용 동물	-	
64	카르니틴(Carnitine)	식용 동물	-	
65	카르베토신(Carbetocin)	식용 포유동물	-	
66	카올린(Caolin)	식용 동물	-	
67	카제인(Casein)	식용 동물	-	
68	카페인(Caffeine)	식용 동물	-	
69	캄퍼(Camphor)	식용 동물	국소적용시	
70	케토프로펜(Ketoprofen)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	

71	클로르페닐라민 (Chlorpheniramine)	포유류	근육주사시	
72	클로프로스테놀 (Cloprostenol)	소, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
73	키토산(Chitosan)	식용 동물	-	
74	타우린/아미노에칠설펀산(Taurine/Aminoethylsulfonic acid)	식용 동물	-	
75	탄수화물(Carbohydrate)	식용 동물	-	
76	탈지유(skim milk)	식용 동물	-	
77	태반성선자극호르몬 (Chorionic gonadotrophin)	식용 동물	-	
78	터빈하이드레이트 (Terpinhydrate)	식용 동물	-	
79	테스토스테론 (Testosterone)	식용 동물	-	
80	트리카인(Tricaines)	어류 및 개구리 등 냉혈동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
81	트리클로르메치아자이드 (Trichlormethiazide)	식용 동물	-	
82	티몰/치몰(Thymol)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
83	티아프로스트(Tiaprost)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
84	파파베린(Papaverine)	소, 돼지, 말	처치후 즉시 도축하지 말것	
85	퍼틸레닌/퍼틸레린(Fertirelin)	소	처치후 즉시 도축하지 말것	
86	페놀 및 그 염(Phenol)	식용 동물	국소적용시	
87	포름알데히드 (Formaldehyde)	식용 동물	국소적용시	
88	폴록사렌(Poloxalene)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
89	폴리감마글루탐산 (Poly-gamma Glutamic acid)	식용 동물	-	

90	푸로세미드(Furosemide)	소, 말	처치후 즉시 도축하지 말것	
91	프로스타글란딘F2a (Prostaglandin F2a)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
92	프로제스테론 (Progesterone)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
93	프로카인(Procaine)	식용 동물	-	
94	프로폴리스(propolis)	식용 동물	-	
95	하이드로코르티손(Hydrocortison e)	식용 동물	국소적용시	
96	하이드로크로로치아자이드 (Hydrochlorothiazide)	소, 말, 양	처치후 즉시 도축하지 말것	
97	하이드록시퀴놀린/옥시퀴놀 (Hydroxyquinoline/Oxyquinolin e)	포유류	국소적용시	
98	헤파린(Heparin)	식용 동물	-	
99	헵타미놀(Heptaminol)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
100	효소(Enzymes)-글루카곤분해효 소, 프로테아제, 자일라아제, 피타아제, 섬유소분해효소, 지방분해효소, 키모트립신, 제1위추출물, 곰팡이발효물, 트립신, 라이소자임, 바이오디아스타아제, 아밀라제(Amylase), 카텝신/케텝신(Cathepsine)	식용 동물	-	
101	글렙토페론(Gleptoferron)	식용 동물	-	
102	글루코헵탄(Glucoheptonic acid)	식용 동물	-	
103	네오바이트(Neovite)	식용 동물	-	
104	레소시놀/레소르신(Resorcinol/ Resorcin)	식용 동물	국소적용시	
105	바세린(Vaseline)	식용 동물	국소적용시	
106	클로르크레졸 ((Chlorocresol))	식용 동물	국소적용시나 0.2%이하로 사용시	

107	크롬트리피콜린산 (Chromium tripicolinate)	돼지, 닭	-	
108	병원체 화학처리물 (불활성미생물포함)	식용 동물	-	잔류허용기준 설정 대상에서 제외
109	생균제	식용 동물	-	잔류허용기준 설정 대상에서 제외
110	안드로스테논	식용 동물	-	
111	테트라디폰	꿀벌	채밀기에는 사용하지 말 것	
112	합성프로스타글란딘	식용 동물	-	
113	Thiotic acid(α -lipoic acid)	식용 동물	-	
114	AMP(Adenosin monophosphate)	식용 동물	-	
115	Liver extract	식용동물	-	
116	생약제*	식용 동물	사람이 섭취하거나 의약품의 원료로 사용되는 생약	
117	소듐디메틸디페녹시프로피온산 (Sodium 2-methyl-2-phenoxy- propanoate)	소, 돼지, 염소, 말	-	
118	과산화수소(Hydrogen peroxide)	어류	-	
119	푸마길린(Fumagillin)	꿀벌	채밀기에는 사용하지 말것	
120	글루콘산 칼슘(Calcium gluconate)	식용 동물	-	
121	벤질알콜(Benzyl alcohol)	식용 동물	-	
122	부식산(Humic acid)	식용 동물	경구투여시	
123	비,에이치,티/부틸레이트 하이드 록시 톨루엔(B.H.T, Butylated hydroxytoluen)	식용 동물	-	

124	소 담즙추출물(Bovine biliary liquid extracts)	식용 동물	-	
125	소르빈산(Sorbic acid)	식용 동물	-	
126	부틸스코폴라민브롬화물/부스코판(Butylscopolaminum bromide, Hyoscine-butylbromide, Scopolamine N-butylbromide)	식용 동물	-	
127	안식향산나트륨, 벤조산나트륨(Sodium benzoate, Benzoic acid)	식용 동물	-	
128	중탄산나트륨(Sodium bicarbonate)	식용 동물	-	
129	포도당(덱스트로스, 글루코스)(Dextrose, Glucose)	식용 동물	-	
130	푸말산제일철(Ferrous fumarate, iron fumarate)	식용 동물	-	
131	프로피온산-프로피온산 나트륨, 프로피온산 칼슘(Propionic acid)	식용 동물	-	
132	프로필렌글리콜(Propylene glycol)	식용 동물	-	
133	토노포스판(톨딤포스)	식용 동물	-	
134	에톡시퀸(Ethoxyquin)	식용 포유동물	-	
135	폴리비닐폴리피롤리돈(Polyvinylpyrrolidone)	식용 포유동물	국소적용시	
136	알리신(Allicin)	식용동물	-	
137	지방산(Fatty acids)	식용동물	-	
138	염화암모늄(Ammonium chloride)	식용동물	-	
139	덱스트란철(Iron dextran)/펩타이드철(Iron peptide)	식용동물	-	
140	나프텐산구리(Copper naphthenate)	말	국소적용시	
141	트립토텔린아세테이트(Triptorelin acetate)	돼지	처치후 즉시 도축하지 말 것	

142	과산화벤조일(Benzoyl peroxide)	식용동물	국소적용시	
143	알보칠(Albothyl, m-cresol sulphonic acid-formaldehyde, Policresulen)	식용동물	국소적용시	
144	메타크레졸(m-cresol)	식용동물	0.2%이하로 사용시	
145	티오메르살/치메로살(Thiomersal, Merthiolate)	식용동물	-	
146	클로르헥시딘(Chlorhexidine gluconate)	식용동물	국소적용시	
147	요오드유기화합물(Povidone Iodine, Iodoform Polyvinylpyrrolidone-iodine complex)	식용동물	국소적용시	
148	메타중아황산염(Sodium metabisulfite, Potassium metabisulfite)	식용동물	-	
149	폴리아크릴산나트륨(Sodium polyacrylate)	돼지	-	
150	숙사메토늄/석시닐콜린(Suxamethonium chloride, Succinylcholine)	사슴	처치후 즉시 도축하지 말 것	
151	포스포릴콜라민(Phosphorylcolamine, 2-Aminoethyl dihydrogenphosphate)	식용동물	-	
152	실리콘/실리콘유(Silicon, Silicon oil)	식용동물	-	
153	이산화규소(Silicon dioxide)	식용동물	-	
154	파라핀(Parrafin)	식용동물	-	

* 생약제 : 고메놀(Melaucaviridifloa), 고삼(건말, Sophora), 글리시리진산/글리시리직산(Glycyrrhizic acid), 닉스보미카(마전자, Nux vomica), 대황(Rhbarb), 로베리아/로비리아(Loberia, Lobalia), 리조푸스속(곰팡이)추출물(Rhizopus extracts), 박씨(Citrullus colocynthis), 백죽/대나무(Bamboo), 벨라도나/금잔화(Belladonna ferrum phos), 사포닌/인삼(Sapponin), 쑥(Echinacea), 알레트리스/여우꼬리풀(Aletris), 액타(Actaea), 약용탄/숯(Charcoal), 왁스(Wax), 우르소데옥시콜린산(Ursodeoxycholic acid), 유칼립톤(Eucalyptone), 자단향(Juniperus chinensis), 자리공(Phytolacca decandra), 제라늄/현초가루/현초(Geranium/pulvis geranii herba/ Geranii herba), 지실/탱자열매(Ponciri/ Ponciri fructus), 콘드란고(Condurango), 크레오소트, 타르-목타르, 콜타르(Tar), 송진/트루펜틴/터펜타인/테레핀유/트르펜틴(Turpentine), 필로칼핀(Pilocarpines), 하마멜리스(Hamamelis), 화계, 황백말(Phellodendron), 후박

(Magnolia), 목향(Saussure)(뿌리제외), 여로근(Veratrum), 토근(Ipecacuanha), 포도필름(Podophyllum), 포도필린(Podophylin), 밀레폴름/서양톱풀(Millefolium), 브리오니아(Bryonia alba), 신곡, 갈근(The root of a kudzu), 감초(Glycyrrhiza uralensis), 건강/양강(고량강-생강과)(Ginger/Crataegi), 계피말(Cinnamon), 노회(Aloe), 진피(Citrus), 겐티아나/겐티안(Gentiana), 고추/고미(Capsicum), 마늘추출물(Garlic extracts), 멘톨/박하(Mentol/Mentha), 초목피 추출물((Juglans mandshurica Maxim extract), 목초추출물(Wood extracts), 복령(Hoelen), 볼더스(Boldus, Peumus Boldus leaf), 사인(Amomi), 산사(Machini), 자몽종자추출물(DF-100(Naringin)), 정향(Syzygii flos), 파파인(Papaine), 후추(Peper), 미역말(Kelp Power), 테오피린(차잎), 오레가노오일(Oregano oil), 갈릭산(Gallic acid), 금(Apis), 맥아, 스코폴리아/스코폴리(Scopolia)(뿌리제외), 승마(Cimicifuga), 해조말(seaweed), 상그로비트(Sangrovit), 파인애플추출물(Pineapple extract), 한인진(Artemisiase lwayomogii Herba), 당귀(Angelica Gigas root)