

목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표시 요청서

소독처리 의뢰자	업체명			
	대표자		전화	
	주 소			

소독처리 의뢰목재

종류	규격	단위	수량

목재 포장재 제작계획

종류	규격	단위	수량	산출근거	제작일자

제작과정 중 포장재
관리방법

수출입화물 목재포장재검역요령 제9조의 규정에 따라 관계규정을 준수하여 위와 같이 목재포장재를 제작하고자 하오니 포장재 제작 후 지체없이 소독처리마크를 표시하여 주시기 바랍니다.

20 년 월 일

소독처리 의뢰자 : (인)

○○○ 소독처리업체 대표 귀하

- (주) 1. “소독처리 의뢰목재”란의 “규격”란은 원자재·반제품의 가로×세로×높이(또는 두께)를, “목재포장재 제작계획”란의 “규격”란은 포장재 제작 완료시 목재포장재의 종류별로 가로×세로×높이를 기재
2. “산출근거”란은 다음 예시를 준용하여 기재
- (예시) 소독처리한 원자재가 5m 길이의 판재 10개와 5m 길이의 각재 10개이고, 이들 원자재로 **팔릿**(pallet: **화물운반대**) 5개를 제작하고자 하며, **팔릿** 1개를 제작하는데 2m의 판재 5개와 2m의 각재 5개가 소요되는 경우
- <산출근거>
- 원자재 수량 : 판재 50m(5m×10개), 각재 50m(5m×10개)
 - 포장재 제작시의 소요량
 - 1개 **팔릿** 제작 소요량 : 판재 10m(2m×5개), 각재 10m(2m×5개)
 - **팔릿** 제작 개수 : 5개
 - 총 소요량
 - 판재 : 10m × 5개 = 50m
 - 각재 : 10m × 5개 = 50m