

[별표 2] 대행성과 평가기준 및 요령(제18조제3항 및 제19조 관련)

1. 기본방향

- 가. 대행계약의 계약조건 및 방법이 명확히 명시되어 있어 관리 대행업자의 노력과 무관한 평가지표는 활용하지 아니할 수 있다.
- 나. 평가지표별 관련된 시설이 없는 경우(예: 슬러지 재활용지표에서 재활용시설이 없는 경우)에는 평가지표로 적용하지 아니할 수 있다.
- 다. 대행성과 평가 기준은 단순관리 대행과 복합관리 대행으로 구분하고, 각 대행형태별 특성을 고려하여 평가지표를 적용한다.
- 라. 평가지표(2. 대행성과 평가지표)는 대행형태에 따라 부득이한 경우에 한하여 지방자치단체의 장과 관리대행업자간 협의에 의해 조정할 수 있다. 이 경우 관리대행업자는 제18조제1항의 대행성과서 제출 30일전에 성과지표 조정의 필요성을 명기하여 근거서류를 첨부하여 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다.
- 마. 최종점수 산정은 선정된 평가지표별 배점기준에 따른 점수를 합산하여 최종점수 100점이 되도록 산정한다.
- 바. 평가지표 중 지방자치단체의 장과 관리대행업자간 협의에 의해 해당되지 않는 평가지표의 경우에는 최종점수 산정 시 해당이 없는 항목을 제외하며, 이를 고려한 최종점수 산정식은 아래와 같다. 이때 소수점 첫째자리에서 반올림하여 최종평가 점수를 산정한다.
$$\text{최종평가 점수} = \frac{\sum(\text{지표별 평가획득점수} \times \text{지표별 가중치})}{\sum(\text{지표별 가중치})}$$
- 사. 복합관리 대행의 경우 평가대상년도의 각각의 평가획득점수의 합을 대상년도의 수로 나누어 평균값을 적용한다.

2. 대행성과 평가지표

2.1 공공하수처리시설(37개)

구분	평 가 지 표	가중치
대행 업체 (3)	1.1 운영요원 근무년수	1
	1.2 운영요원 자격 보유율	1
	1.3 운영요원 교육시간	0.6
하수 처리 시설 (14)	2.1 강우시 하수처리율	1.4
	2.2 하수처리 효율	1.4
	2.3 강우시 By-pass 하수 소독	1
	2.4 방류수 수질기준 준수	2.0
	2.5 유량계 교정률	1
	2.6 수질모니터링 장비 교정률	1
	2.7 기술진단 지적사항 개선 완료율	1
	2.8 사용약품 절감률	1
	2.9 유지관리 개선율 및 고효율 인증제품 사용률	1
	2.10 에너지 절감률	2.0
	2.11 하수처리비용	1.4
	2.12 수질분석 및 자료관리	1.4
	2.13 시설 유효 연계 이용률	0.6
	2.14 통합운영관리정도	0.6
하수 찌꺼기 및 재이용 (8)	3.1 처리수 장내 재이용률	0.6
	3.2 하수찌꺼기 재활용률	1
	3.3 하수찌꺼기 감량화 개선율	1
	3.4 소화조(바이오가스화 시설) 운영 효율 및 발생가스 이용률	1.4
	3.5 소화조(바이오가스화 시설) 설비 유지관리 노력	1
	3.6 신재생에너지 활용률	0.6
	3.7 악취 배출시설 기준 준수율	1.4
	3.8 유해화학물질 관리노력	1
서 비 스 질 (12)	4.1 재해발생 빈도	1
	4.2 안전보건관리체계 구축 노력	0.6
	4.3 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	1
	4.4 차집관로 관리	1
	4.5 강우시 미처리 하수 측정	1
	4.6 민원발생 감소율	0.6
	4.7 민원 처리율 및 소요시간	1
	4.8 주민친화적 시설 이용	0.6
	4.9 연구개발 및 운영개선	1
	4.10 환경서비스 질 제고 노력	0.6
	4.11 모니터 시행횟수	0.6
	4.12 처리시설 유지관리 노력	0.6

2.2 분뇨처리시설(20개)

구분	평 가 지 표	가중치	대행시설범위	
			연계처리	자체처리
대행업체 (3)	1.1 운영요원 근무년수	1	○	○
	1.2 운영요원 자격 취득률	1	○	○
	1.3 운영요원 교육시간	0.6	○	○
분뇨처리시설 (10)	2.1 분뇨처리효율	1.4		○
	2.2 방류수 수질기준 준수	2.0		○
	2.3 분뇨처리시설 유지관리 개선율 및 고효율 인증 제품 사용률	1	○	○
	2.4 계량대 관리율	0.6	○	○
	2.5 유량계 교정률	1	○	○
	2.6 수질모니터링 장비 교정률	1	○	○
	2.7 기술진단 지적사항 개선 완료율	1	○	○
	2.8 사용약품 절감률	1.4	○	○
	2.9 에너지 절감률	2.0	○	○
	2.10 수질분석 및 자료관리	1.4	○	○
	2.11 악취배출시설 기준 준수율	1.4	○	○
서비스질 (6)	3.1 재해 발생빈도	1	○	○
	3.2 안전보건관리체계 구축 노력	0.6	○	○
	3.3 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	1	○	○
	3.4 민원발생 감소율	0.6	○	○
	3.5 민원 처리율 및 소요시간	0.6	○	○
	3.6 처리시설 유지관리 노력	0.6	○	○

2.3 하수관로(24개)

구분	평 가 지 표	가중치
대행업체 (3)	1.1 운영요원 근무년수	1
	1.2 운영요원 자격 보유율	1
	1.3 운영요원 교육시간	0.6
하수관로 (13)	2.1 하수관로 조사율	1.4
	2.2 하수관로 개선목표 달성률	1.4
	2.3 하수도대장 전산화 실행률	1
	2.4 하수관로 청소 및 준설률	2.0
	2.5 밀폐공간작업 안전수칙 준수 노력	2.0
	2.6 강우시 미처리 하수 측정	1
	2.7 차집(간선)관로 유입유량(수위) 조사율	1
	2.8 우수토실 조사율 및 개선율	1.4
	2.9 맨홀 조사율 및 개선율	1
	2.10 중계(맨홀)펌프설비 조사율 및 개선율	1.4
	2.11 물받이 조사율 및 개선율	1
	2.12 반출토사의 성상 분석률	0.6
	2.13 기술진단 지적사항 개선 완료율	1
서비스질 (8)	3.1 재해발생 빈도	1
	3.2 안전보건관리체계 구축 노력	0.6
	3.3 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	1
	3.4 민원발생 감소율	0.6
	3.5 민원 처리율 및 소요시간	1
	3.6 지역주민 서비스 질 확대 노력	1
	3.7 하수도 서비스 제고 관리 노력	1
	3.8 하수관로 유지관리 노력	0.6

2.4 하수찌꺼기처리시설(22개)

구분	평 가 지 표	가중치
대행 업체 (3)	1.1 운영요원 근무년수	1
	1.2 운영요원 자격 보유율	1
	1.3 운영요원 교육시간	0.6
찌꺼기 처리시 설 (11)	2.1 연간 목표 가동일수달성률	1
	2.2 폐기물 에너지 회수효율, 폐기물 에너지 생산량	1
	2.3 계량기 및 측정기기 교정률	1
	2.4 기술진단지적사항 개선완료율	1
	2.5 사용약품절감률	1
	2.6 유지관리 개선율 및 고효율 인증 제품 사용률	1
	2.7 에너지 절감률	2.0
	2.8 하수찌꺼기 재활용률	1
	2.9 대기배출시설 법적기준 준수율	1
	2.10 악취 배출시설 기준 준수율	1
	2.11 유해화학물질 관리노력	1
서비 스질 (8)	3.1 재해발생 빈도	1
	3.2 안전보건관리체계 구축 노력	0.6
	3.3 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	1
	3.4 민원발생 감소율	0.6
	3.5 민원발생 처리율 및 소요시간	1
	3.6 환경서비스 질 제고 노력	0.6
	3.7 모니터 시행횟수	0.6
	3.8 처리시설 유지관리 노력	0.6

※ 평가지표의 세부내용 및 배점기준은 기후에너지환경부장관이 별도로 정한다.