


[별 표 1]

복제(종별 · 재질 · 제식 및 형상)(제3조 관련)

1. 남 자

종류	구분	내 용	형상
동정복 상 의	재 질 제 식	질은 곤색의 순모 또는 혼방직물로 한다. 1. 싱글형 신사복으로 하고, 깃은 테일러드 깃으로 한다. 2. 윗주머니는 속붙임으로 가슴 왼쪽에 1개를 달며, 아랫주머니는 속붙임으로 왼쪽 및 오른쪽에 각각 1개를 달고 덮개를 한다. 3. 등판은 중앙봉합선 하단을 절개하고, 안감 및 안주머니 등은 일반 신사복에 준한다. 4. 비금속제 단추 2개를 앞면 중앙에 수직으로 단다. 5. 그 밖의 부분은 일반 신사복에 따른다.	 (앞면)  (뒷면)
동정복 하 의	재 질 제 식	동복 상의와 같다. 1. 긴 바지로서 왼쪽 및 오른쪽의 옆면에 세로주머니 각각 1개와 뒷면 양쪽에 가로주머니 각각 1개를 단다. 2. 뒷면 왼쪽주머니에 비금속제 단추 1개를 단다. 3. 앞면 오른쪽 허리띠 아래에 작은 가로주머니 1개를 단다. 4. 안감 및 안주머니 등 그 밖의 부분은 일반 신사복에 따른다.	 (앞면)  (뒷면)
춘추복 상 의	재 질 제 식	질은 곤색의 순모 또는 혼방직물로 하되, 천은 춘추복지로 한다. 동복 상의와 같다.	 (앞면)  (뒷면)

종류	구분	내 용	형상
춘추복 하 의	재 질 제 식	춘추복 상의와 같다. 동복 하의와 같다.	 (앞면)  (뒷면)
하정복 상 의	재 질 제 식	연한 하늘색의 혼방직물로 하되, 천은 하복지로 한다. 1. 반소매 남방형의 셔츠깃으로 하고, 우측 주머니 위쪽에 “WILDLIFE QUARANTINE”을 자수하고 좌측 어깨 옆에는 “기후에너지환경부 MINISTRY OF CLIMATE, ENERGY AND ENVIRONMENT”을 아치형으로 자수한 마크를 부착한다. 2. 비금속제 단추 7개를 앞면 중앙에 수직으로 단다. 3. 왼쪽 및 오른쪽 가슴에 덮개와 수직주름이 있는 겹 붙임 주머니 각각 1개를 달고, 주머니에는 각각 1개의 단추를 단다.	 (앞면)  (뒷면)
하정복 하 의	재 질 제 식	질은 곤색의 혼방직물로 하되, 천은 하복지로 한다. 동복 하의와 같다.	 (앞면)  (뒷면)

종류	구분	내 용	형상
와이셔츠	재 질 제 식	엷은 하늘색 포플린·옥양목 또는 화학섬유로 한다. 일반 신사용의 제식과 같다.	 (앞면)  (뒷면)
동점퍼	재 질 제 식	질은 곤색의 화학섬유 이중지 안감은 화섬 기모지와 화섬지 혼용 1. 견장식 긴소매 스텐카라형으로 앞중심에 지퍼로 여미고, 바람막이를 덧댄다. 2. 좌우측 흉부에 뚜껑 있는 지퍼여밈 속붙임 주머니를 달고, 하단에 사선형 속붙임 주머니를 단다. 3. 좌측 흉부에 자수제 흉장을 달고, 우측 흉부에 “WILDLIFE QUARANTINE”을 자수한다. 4. 등판 상단에 “WILDLIFE”와 “QUARANTINE”을 2열로 표기한다. 5. 지퍼와 스냅은 흑니켈로 한다. 6. 안감은 누빔 처리하고, 안주머니 등은 일반 동점퍼에 준한다.	 (앞면)  (뒷면)
춘추 점퍼	재 질 제 식	질은 곤색의 모 혼방직물 동점퍼와 같이하되, 앞 중심 바람막이는 없이하고, 안감과 안주머니 등은 일반 춘추점퍼에 준한다.	 (앞면)  (뒷면)

종류	구분	내 용	형상
작업복 (긴팔)	재 질 제 식	오염이 적은 짙은 색으로 제작 1. 순면 또는 기능성원단 카라티로 하며, 우측 주머니 위쪽에 “WILDLIFE”와 “QUARANTINE”를 2열로 자수하고, 좌측 어깨 옆에는 상단에 “WILDLIFE”를, 하단에 “QUARANTINE”을 아치형으로 자수한 마크를 부착한다. 2. 등판 상단에 “WILDLIFE”와 “QUARANTINE”을 큰 글씨로 표기한다.	 (앞면)  (뒷면)
작업복 (반팔)	재 질 제 식	순면 또는 기능성원단 반팔 카라티로 하며 작업복 긴팔과 같다.	 (앞면)  (뒷면)
작업복 (하의)	재 질 제 식	오염이 적은 짙은 색으로 제작 1. 긴 바지로서 좌우측면에 경사식 속 주머니 각 1개와 뒷면 좌우에 속붙임 있는 가로 주머니를 1개씩 단다. 2. 뒷면 좌측 주머니에는 비금속제 단추 1개를 단다. 3. 기타 명시되지 않은 사항은 일반작업복에 준한다.	 (앞면)  (뒷면)


종류	구분	내 용	형상
방한복	재 질	질은 곤색의 화학섬유 이중지 안감은 화섬 기모지와 화섬지 혼용.	 (앞면)  (뒷면)
	제 식	1. 후드형 스캔카라 반코트식으로 앞중심에 지퍼를 달고, 바람막이 겹침이 있게 한다. 2. 좌측 흉부에 자수제 흉장을 달고, 우측 흉부에 “WILDLIFE QUARANTINE”을 자수한다. 3. 허리선 안쪽에 허리 품조절용 끈을 만든다. 4. 앞면 하단 좌우측에 수직으로 속주머니를 만들고, 뒷면에 입체형 주머니를 부착한 후 덮개를 단다. 5. 소매단은 고무밴드를 넣어 손목조절을 할 수 있게 한다. 6. 여밈은 점퍼의 벨크로테잎으로 한다. 7. 안감은 누빔처리하고, 안주머니 등은 일반 방한복에 준한다.	
비 옷 외 투 (남·녀 공용)	재 질	고무를 도포한 것 또는 방수가 되도록 가공한 것으로서 질은 감색의 방수포로 한다.	 (앞면)  (뒷면)
	제 식	1. 이중 별림깃으로 하고, 비옷외투의 왼쪽 및 오른쪽에 각각 1개의 주머니를 단다. 2. 뒷면은 중앙 밑부분을 적당히 가른다. 3. 앞면에 대형 비금속제 단추 3개를 수직으로 단다. 4. 세운깃 뒤에는 모자를 붙일 수 있는 지퍼를 단다.	

2. 여 자

종류	구분	내 용	형상
동정복 상 의	재 질 제 식	질은 곤색의 순모 또는 혼방직물로 한다. 1. 싱글형 숙녀복으로, 깃은 테일러드 깃으로 한다. 2. 윗주머니는 속붙임으로 가슴 왼쪽에 1개를 달며, 아래주머니는 속붙임으로 왼쪽 및 오른쪽에 각각 1개를 달고 덮개를 한다. 3. 등판은 중앙봉합선 하단을 절개하고, 안감 및 안주머니 등은 일반 숙녀복에 준한다. 4. 비금속제 단추 2개를 앞면 중앙에 수직으로 단다. 5. 그 밖의 부분은 일반 숙녀복에 따른다.	 (앞면)  (뒷면)
동정복 하 의 (스커트)	재 질 제 식	동복 상의와 같다. 1. 샤넬라인의 스커트로 하고, 앞면은 양쪽에 각각 1개의 다트를 넣는다. 2. 뒷면은 양쪽에 각각 1개의 다트를 넣고, 뒤트임으로 처리한다. 3. 지퍼는 짧은 것으로 달고, 허리단에는 스냅을 1개 단다.	 (앞면)  (뒷면)
(바지)	재 질 제 식	동복 상의와 같다. 1. 긴 바지로서 왼쪽 및 오른쪽의 옆면에 각각 1개의 세로주머니를 단다. 2. 뒷면의 양쪽에 각각 1개의 외주름을 넣고, 뒷면의 양쪽에 각각 1개의 다트를 넣는다. 3. 밑위길이(허리선부터 엉덩이 부위 아래선까지의 길이)는 개인별로 조정이 가능하다. 4. 안감 및 안주머니 등은 일반 숙녀복에 따른다.	 (앞면)  (뒷면)
춘추복 상 의	재 질 제 식	질은 곤색의 순모 또는 혼방직물로 하되, 천은 춘추복지로 한다. 동복 상의와 같다.	 (앞면)

종류	구분	내 용	형상
			 (뒷면)
춘추복 하 의 (스커트)	재 질 제 식	춘추복 상의와 같다. 동복 하의(스커트)와 같다.	 (앞면)  (뒷면)
(바지)	재 질 제 식	춘추복 상의와 같다. 동복 하의(바지)와 같다.	 (앞면)  (뒷면)
하정복 상 의	재 질 제 식	연한 하늘색의 혼방직물로 하되, 천은 하복지로 한다. 1. 반소매 남방형의 셔츠깃으로 하고, 우측 주머니 위쪽에 “WILDLIFE QUARANTINE”을 자수하고 좌측 어깨 옆에는 “기후에너지환경부 MINISTRY OF CLIMATE, ENERGY AND ENVIRONMEN T”을 아치형으로 자수한 마크를 부착한다. 2. 착복시 아랫단을 하의 속에 넣거나 밖으로 꺼내어 입을 수 있다. 3. 비금속제 단추 6개를 앞면 중앙에 수직으로 단다. 4. 왼쪽 및 오른쪽 가슴에 덮개와 수직주름이 있는 겹붙임 주머니 각각 1개를 달고, 주머니에는 각각 1개의 단추를 단다.	 (앞면)  (뒷면)

종류	구분	내 용	형상
하정복 하 의 (스커트)	재 질 제 식	질은 곤색의 혼방직물로 하되, 천은 하복지로 한다. 동복 하의(스커트)와 같다.	 (앞면)  (뒷면)
(바지)	재 질 제 식	질은 곤색의 혼방직물로 하되, 천은 하복지로 한다. 동복 하의(바지)와 같다.	 (앞면)  (뒷면)
와이셔츠	재 질 제 식	남자의 와이셔츠와 같다. 일반 숙녀용의 제식과 같다.	 (앞면)  (뒷면)
동점퍼	재 질 제 식	질은 곤색의 화학섬유 이중지 안감은 화섬 기모지와 화섬지 혼용 1. 견장식 긴소매 스텐카라형으로 앞중심에 지퍼로 여미고, 바람막이를 덧댄다. 2. 좌우측 흉부에 뚜껑 있는 지퍼여밈 속붙임 주머니를 달고, 하단에 사선형 속붙임 주머니를 단다. 3. 좌측 흉부에 자수제 흉장을 달고, 우측 흉부에 “WILDLIFE QUARANTINE”을 자수한다.	 (앞면)  (뒷면)

종류	구분	내 용	형상
		4. 등판 상단에 “WILDLIFE”와 “QUARANTINE”을 2열로 표기한다. 5. 지퍼와 스냅은 흑니켈로 한다. 6. 안감은 누빔처리하고, 안주머니 등은 일반 동점퍼에 준한다.	
춘추점퍼	재질 제식	질은 곤색의 모 혼방직물 동점퍼와 같이하되, 앞 중심 바람막이는 없이하고, 안감과 안주머니 등은 일반 춘추점퍼에 준한다.	 (앞면)  (뒷면)
작업복 (긴팔)	재질 제식	오염이 적은 짙은 색으로 제작 1. 순면 또는 기능성원단 카라티로 하며, 우측 주머니 위쪽에 “WILDLIFE”와 “QUARANTINE”를 2열로 자수하고, 좌측 어깨 옆에는 상단에 “WILDLIFE”를, 하단에 “QUARANTINE”을 아치형으로 자수한 마크를 부착한다. 2. 등판 상단에 “WILDLIFE”와 “QUARANTINE”을 큰 글씨로 표기한다.	 (앞면)  (뒷면)
작업복 (반팔)	재질 제식	순면 또는 기능성원단 반팔 카라티로 하며 작업복 긴팔과 같다.	 (앞면)  (뒷면)


종류	구분	내 용	형상
작업복 (하의)	재 질 제 식	오염이 적은 짙은 색으로 제작 1. 긴 바지로서 좌우측면에 경사식 속 주머니 각 1개와 뒷면 좌우에 속붙임 있는 가로 주머니를 1개씩 단다. 2. 뒷면 좌측 주머니에는 비금속제 단추 1개를 단다. 3. 기타 명시되지 않은 사항은 일반작업복에 준한다.	 (앞면)  (뒷면)
모 자	재 질 제 식	동모는 동복지와 같고, 하모는 하복지와 같다. 1. 챙은 15선으로 누벼 원형으로 하되, 뒷부분은 위로 올린다. 2. 모자하부는 갈색으로 하며, 천정은 곤색으로 한다. 3. 모자테의 전반부에 은색금속사로 꼬아 만든 턱끈을 달되, 턱끈의 양끝에는 은색금속제의 귀단추를 단다. 4. 앞 차양의 금속자수는 남자 정모에 준한다.	
넥타이	재 질 제 식	남자의 넥타이와 같다. 1. 다크블루, 다크그린, 화이트를 사선형 스트라이프로 하고, 넥타이 하단에 기관로고를 넣는다. 2. 형태는 지퍼형으로 한다. 3. 남자용보다 폭과 길이를 작게 한다.	
허리띠	재 질 제 식	가 족 폭이 25밀리미터(mm)인 진남색 가죽에 스폰지 레자 원단을 접착한 후 다시 이면에 가죽원단을 접착하여 박음질하고, 안쪽에 길이를 조정하여 고정할 수 있도록 적당한 간격으로 홈을 넣는다.	 
구 두	재 질 제 식	검은색 가죽으로 한다. 보통형 단화로 하되, 뒷굽은 반높임으로 한다.	
안전화	재 질 제 식	가죽 또는 합성고무로 한다. 보통작업형 안전화로 하되, 바닥 및 발등부위는 철판, PVC 등으로 보호되며, 미끄럼 방지 및 통기성이 좋은 형태로 한다.	

종류	구분	내 용	형상
방한복	재 질 제 식	질은 곤색의 화학섬유 이중지 안감은 화섬 기모지와 화섬지 혼용. 1. 후드형 스캔카라 반코트식으로 앞중심에 지퍼를 달고, 바람막이 겹침이 있게 한다. 2. 좌측 흉부에 자수제 흉장을 달고, 우측 흉부에 “WILDLIFE QUARANTINE”을 자수한다. 3. 허리선 안쪽에 허리 품조절용 끈을 만든다. 4. 앞면 하단 좌우측에 수직으로 속주머니를 만들고, 뒷면에 입체형 주머니를 부착한 후 덮개를 단다. 5. 소매단은 고무밴드를 넣어 손목조절을 할 수 있게 한다. 6. 여밈은 점퍼의 벨크로테잎으로 한다. 7. 안감은 누빔처리하고, 안주머니 등은 일반 방한복에 준한다.	 (앞면)  (뒷면)
비 옷 외 투 (남 녀 공 용)	재 질 제 식	고무를 도포한 것 또는 방수가 되도록 가공한 것으로서 질은 감색의 방수포로 한다. 1. 이중 벨림깃으로 하고, 비옷외투의 왼쪽 및 오른쪽에 각각 1개의 주머니를 단다. 2. 뒷면은 중앙 밑부분을 적당히 가른다. 3. 앞면에 대형 비금속제 단추 3개를 수직으로 단다. 4. 세운깃 뒤에는 모자를 붙일 수 있는 지퍼를 단다.	 (앞면)  (뒷면)
임부복	재 질 제 식	동정복 또는 하정복과 같다 1. 견장식 테일러드 깃 민소매 상의형이다. 2. 앞면 허리선 아래 양쪽에 주름 2개를 하고, 뒷면 허리선에 다트를 넣는다. 3. 윗주머니는 속 붙임으로 흉부 좌측에 1개로 하고, 자수제 흉장을 단다. 4. 어깨에 견장대를 달아 계급장을 부착한 견장을 끼우고, 금속단추로 고정시킨다. 5. 양 옆 허리선 솔기에 속주머니를 단다.	 (앞면)

종류	구분	내 용	형상
		6. 양 옆 허리선 뒤쪽에 조임끈을 넣는다. 7. 지름 15밀리미터(mm)의 은색 금속제 단추를 앞면 중앙에 수직으로 4개를 달고, 양쪽 어깨 견장대에 각각 1개씩 단다.	 (뒷면)
임부복 하 의	재 질 제 식	동(하)정복과 같다. 1. 신축성 있는 일자형 면 바지 형태로 앞은 고무밴드를 넣어 주름분을 넣고, 뒷면에 다트를 2개씩 넣는다. 2. 옆 주머니는 사선 속주머니로 하고, 옆 채움은 걸고리와 지퍼로 채운다.	 (앞면)  (뒷면)

3. 그 밖의 부착물

종류	구분	내 용	형상
모 표	재 질 제 식	검은색의 직물에 금속사로 수를 놓는다. 1. 중앙에 무궁화를 형상화한 무늬를 두고 그 양쪽에 월계수를 붙이며, 무궁화 형상의 중앙에 칠보로 태극문양을 넣는다. 2. 제일 상단과 하단에 양각 테두리를 형성하여 상단에는 검은색을 도포하고, "QUARANTINE" 글자를 넣고, 무궁화 밑에 하단에는 양각 테두리를 형성하여 하늘색으로 도포하고 "WILDLIFE" 글자를 넣는다.	
계급장	재 질 제 식	금속제로 한다. 1. 가로 50밀리미터, 세로 15밀리미터의 남색바탕으로 하고, 그 둘레에 1밀리미터의 흰색테를 두른다. 2. 5급 이상은 5밀리미터 크기의 금색무궁화 5개로 이루	

종류	구분	내 용	형상
		어진 큰 무궁화로 중앙부분에 태극무늬를 넣어 가로로 배열하며 그 밑에 무궁화잎을 양쪽이 올라가게 배치하되, 3급은 3개, 4급은 2개, 5급은 1개를 배열한다. 3. 6급 내지 9급은 10밀리미터의 은색무궁화를 가로로 배열하되, 6급은 4개, 7급은 3개, 8급은 2개, 9급은 1개를 배열한다. 4. 계급장은 왼쪽가슴 흉장 위에 단다.	
흉 장 (동정복 및 춘추 복용)	재 질 제 식	듀랄라민 금색으로 한다. 1. 가로 53밀리미터, 세로 60밀리미터로 한다. 2. 중앙에 무궁화를 형상화한 무늬를 두고 그 양쪽에 월계수를 붙이며, 무궁화 형상의 중앙에 칠보로 태극 문양을 넣는다 3. 제일 상단과 하단에 양각 테두리를 형성하여 상단에는 검은색을 도포하고, "QUARANTINE" 글자를 넣고, 무궁화 밑에 하단에는 양각 테두리를 형성하여 하늘색으로 도포하고 "WILDLIFE" 글자를 넣는다.	
흉 장 (하정복 용)	재 질 제 식	듀랄루민으로 한다. 1. 모양은 동복 및 춘추복용과 같이 하되, 색깔은 듀랄루민 은색 바탕에 형상을 양각한다.	
넥타이 핀	재 질 제 식	금속제로 한다. 1. 가로 65밀리미터, 세로 7밀리미터로 한다. 2. 중앙에 흉장의 모양을 양각하여 부착한다.	
버 클	재 질 제 식	금속제로 한다. 1. 가로 45밀리미터, 세로 33밀리미터 크기의 4각형으로 한다. 2. 버클에는 지름 15밀리미터의 흉장의 모양을 양각하여 부착한다.	
명 찰	재 질 제 식	금속제로 한다. 1. 니켈도금한 가로 61밀리미터, 세로 20밀리미터 바탕에 검은색으로 한글 이름을 쓰고, 글씨는 고딕체로 하며, 그 밑에 영문으로 표기한다. 2. 명찰은 오른쪽 가슴에 단다.	홍 길 동 Hong Gil-dong