

■ 재난관리물품의 비축시설 설치기준 등에 관한 고시 [별표 1]

재난관리물품의 비축시설 설치기준(제4조 관련)

1. 공통사항

항목	설치기준
1. 구조·규모	가. 비축 물품을 비·바람 등으로부터 충분히 보호할 수 있는 방수 구조물일 것 나. 비축 예정인 물품의 수량을 고려하여 적절한 규모를 확보할 것 다. 물품을 입출고하는데 문제가 없도록 충분한 통로를 확보할 것
2. 설비·장치	가. 물품이 변질되거나 손상되지 않도록 충분한 환기장치 또는 환기창을 갖출 것 나. 조명시설, 소방시설 및 잠금장치를 갖출 것 다. 재난관리자원 통합관리시스템을 활용하여 재난관리물품의 비축관리에 필요한 사항을 기록·유지할 것
3. 배치·동선	가. 물품 사용의 긴급성, 입출고 빈도, 묶음 출고 여부, 중량 등을 고려하여 입출고가 원활하도록 배치 및 작업동선을 관리할 것

2. 광역비축창고

항목	설치기준
1. 위치·개수	가. 도로 여건과 교통소통이 원활한 장소·위치 또는 관할구역의 중심부에 설치할 것 나. 거리와 규모를 고려하여 복수로 설치할 수 있음
2. 구조·규모	가. 「비축관리계획 수립을 위한 지침」에 따라 자체적으로 재난관리물품에 대한 비축관리기준을 정하여 비축창고의 구조·규모를 정할 것 나. 시·도지사는 소관 재난관리물품의 비축관리계획에 따라 주요관리물품 및 자체 비축 물품을 취득·보관할 것
3. 설비·장치	가. 재난관리물품의 운송을 위한 차량을 확보하고 있을 것 나. 비축시설 내부에는 랙* 및 팔렛트**를 설치하여 재난관리물품을 적치할 것 * 물품을 보관하기 위해 사용하는 기둥과 선반으로 구성된 구조물 ** 화물을 일정 수량단위로 모아 하역·보관·수송하기 위해 사용되는 받침 다. 재난관리물품의 정비·수선이나 개조 및 불용처리에 관한 설비와 장치를 설치할 수 있음
4. 배치·동선	가. 작업동선은 적치, 할당 및 출고에 용이하도록 처리기준을 마련하여 관리할 것 나. 일반적으로 입출고 빈도가 높거나 긴급출고가 필요한 품목은 출고 동선이 짧은 피킹존* 또는 저단 위주로 전면 배치하고 대량비축 또는 입출고 빈도가 낮은 품목은 보관존** 내 상단에 배치할 것 * 물품 보관구역에서 물품을 빼내 확인하는 출하 대기 구역 ** 물품을 창고 내에 보관하는 구역

	다. 재난관리물품은 작업자 임의대로 적치하는 것을 금지하고 아래의 방식에 따라 적치할 것 1) 고정 위치 적치 방식(로케이션 방식): 품목별로 지정된 위치에 적치하는 방식 2) 기능별 지정 위치 적치 방식(존 방식): 센터의 공간을 기능별로 사전에 설정하고 지정된 위치에 물품을 적치하는 방식
--	--

※ 재난관리물품 중 실내에 보관하기 어려운 대형 물품을 보관하기 위해 별도의 구조물이 없는 옥외 보관 시설인 야적장을 운영할 수 있다.

3. 자체비축창고

항목	설치기준
1. 위치·개수	가. 출입에 용이하도록 차량의 접근이 원활한 장소에 설치할 것 나. 사용 목적을 고려하여 복수로 설치할 수 있음
2. 설비·장치	가. 물품의 위치 및 수량을 기재한 배치 현황판을 비치할 것 나. 비축시설 내부에는 선반*을 설치하여 재난관리물품을 적치할 것 * 물품 등을 쌓기 위해 철재나 나무 등을 활용한 복층 조립식 구조물

※ 재난 현장 또는 재난 발생 인근지역에 재난관리물품을 사용하기 위한 자원의 집결지 또는 대기소로서의 임시 보관시설인 전진기지를 운영할 수 있다.