

[별표 3] <개정 2019. 4. 2., 2025. 6. 27.>

우주기상 특보의 기준(제7조제1항 관련)

대 상	주의보	경 보
기상위성 운영	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 기상위성운영에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10^{-4} W/m^2 이상일 때 ② 태양 고에너지 양성자(10MeV 이상)의 플럭스가 $10^3 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}\text{sr}^{-1}$ 이상일 때 ③ 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 7일 때 ④ 지구자기권계면의 위치가 $7.0 R_E$ 이내일 때	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 기상위성운영에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10^{-3} W/m^2 이상일 때 ② 태양 고에너지 양성자(10MeV 이상)의 플럭스가 $10^4 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}\text{sr}^{-1}$ 이상일 때 ③ 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 8 이상일 때 ④ 지구자기권계면의 위치가 지구정지궤도 ($6.6 R_E$) 이내일 때
북극항로 항공기상	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 북극항로 항공기상에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10^{-4} W/m^2 이상일 때 ② 태양 고에너지 양성자(10MeV 이상)의 플럭스가 $10^3 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}\text{sr}^{-1}$ 이상일 때 ③ 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 7일 때 ④ 우주방사선 유효선량이 $20 \mu\text{Sv/h}$ 이상일 때(고도 12 km 최댓값 기준)	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 북극항로 항공기상에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10^{-3} W/m^2 이상일 때 ② 태양 고에너지 양성자(10MeV 이상)의 플럭스가 $10^4 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}\text{sr}^{-1}$ 이상일 때 ③ 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 8 이상일 때 ④ 우주방사선 유효선량이 $30 \mu\text{Sv/h}$ 이상일 때(고도 12 km 최댓값 기준)
전리권 기상	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 전리권기상에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10^{-4} W/m^2 이상일 때 ② 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 7일 때	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 전리권기상에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10^{-3} W/m^2 이상일 때 ② 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 8 이상일 때

※ 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스 및 지구자기권계면의 위치가 특보 수준에 도달하더라도 야간(18시~다음날 06시)인 경우 기상위성 운영, 북극항로 항공기상, 전리권기상의 피해가능성이 낮으므로 주의보 및 경보 발표를 제외할 수 있다.