

[별표 18]이동지역 작업(WIP)(제72조 관련)

1. 이동지역에서는 공사 및 유지보수 작업이 주기적으로 수행된다. 항공기 운항이 현장 주변에서 계속되거나 이동지역을 통한 진입이 필요한 경우, 공항 안전을 보장하기 위해 여러 가지 예방조치를 취하여야 한다. 작업(WIP)에는 작업장 및 작업자의 보호와 안전에 관한 사항이 포함되어 있다.
2. 공항운영자는 계획된 주요 작업이 운항에 영향을 미치는 경우, 진행 중인 작업에 의해 발생하는 위험을 파악하고 완화하는 것이 중요하다.
3. 작업과 연관된 효과적인 안전관리는 모든 관련 당사자 및 이해관계자와 조정된 시기적절하고 종합적인 계획이다.
4. 작업 시작 전, 운영 변경사항을 적시에 통지하고, 작업이 안전하게 수행되기 위해 필요한 조치를 관련 당사자와 이해관계자에게 전달하여야 한다.
5. 공항운영자는 이동지역 내에서 작업이 진행 중일 때 공항 운영 안전관리를 위한 절차를 개발하여야 한다.
6. 작업 안전관리 절차는 다음에 대한 책임과 절차를 명확하게 수립하고 문서화 하여야 한다.
 - 가. 작업에 대한 허가
 - 나. 운영 시설에 대해 제안된 변경사항의 이행
 - 다. 시설이 정상 운영에서 중단되거나 변경되는 날짜와 시간
 - 라. 변경사항이 공표되는 방법
 - 마. 진행 중인 작업에 대한 감독 및 통제
 - 바. 관련된 모든 이동지역 안전 규칙의 준수
7. 작업 중에 공항 운영 안전관리 절차에는 최소한 다음과 같은 요소가 포함되어야 한다.
 - 가. 작업 계획 절차
 - 나. 운영 또는 시스템의 계획된 변경에 대한 안전성 평가 절차
 - 다. 작업 허가 절차
 - 라. 작업과 관련된 정보의 공개 절차
 - 마. 작업장 설치 및 항공기 운항 복귀 절차
 - 바. 작업의 모니터링, 감독 및 제어를 위한 절차
8. 작업 계획 절차는 공항 운영의 안전, 용량 및 효율성을 유지하면서 안전하고 적합한 방식으로 작업이 수행될 수 있도록 이동지역 작업의 계획 및 조정을 제공하여야 한다. 절차 계획 시 제안된 작업 중 공항의

효율적인 운영을 위한 요건을 고려하도록 공항 운영 및 기타 관련 이해관계자(항공교통업무기관 등)의 대표가 참여하여야 한다.

9. 공항운영자는 계획된 작업에 대한 안전평가로 항공기의 안전한 운항에 대한 위험을 이해 당사자와 협력하여 식별하여야 하여야 한다. 안전평가는 위험을 허용 가능한 수준으로 유지하기 위해 적절한 완화조치를 포함하여 사전에 완료되어야 한다.
10. 작업 과정, 절차, 조치 및 결정에 대한 사항은 작업과 관련되거나 운영 변경사항의 영향을 받는 모든 관련 이해관계자가 사용할 수 있도록 문서화 되어야 한다.
11. 시행하기 전에, 운영절차 초안, 지침 또는 공표될 기타 정보는 이해관계자와 논의되고 조정되어야 하며, 검증의 대상이 되어야 한다. 제안된 방식에 대한 실제 점검은 작업의 운영상 의미를 종합적으로 이해하는 담당자에 의해 수행되어야 한다.
12. 작업으로 인하여 활주로 길이 감소 운영이 필요한 경우, 공항운영자가 절차를 개발하고 시행하여야 한다.
13. 작업 시작 전, 작업을 수행하는 당사자는 공항운영자에 의해 승인되어야 한다. 승인 문서는 특정 허가 및 조건이 기록되어 있어야 하며, 공항운영자와 이해관계자 간의 합의된 문서이어야 한다. 이 문서는 계약자가 이행하여야 할 사항과 제한된 사항을 인지할 수 있도록 계약자에게도 전달되어야 한다.
14. 필요한 경우, 작업장을 지정할 때와 작업기간 동안에 다음 조치를 취하여야 한다.
 - 가. 유도로, 계류장, 대기지역 일부분이 항공기 이동에 적합하지 않지만 해당지역을 안전하게 우회할 수 있는 경우, 사용 불가 표지판을 표시
 - 나. 작업장으로 이어지는 기존 표지는 가리거나 경로를 폐쇄
 - 다. 야간이나 저시정 시에는 사용 불가를 나타내는 등화가 사용되어야 하며 작업장으로 이어지는 이동지역 내 항공등화는 끄거나 가려야 함
 - 라. 제트 분사와 FOD로부터 보호하기 위해 작업장 내에 적절한 울타리를 설치
 - 마. 작업장 주변은 특히 야간 또는 시정이 저하된 동안 명확하게 표시되거나 조명되어야 함
15. 작업장 개시 전 현장 회의를 열어 안전 요구사항이 충족되는지 확인하고 작업자와 운영자 간 잠재적 갈등이 해결될 수 있도록 하여야 하며, 고려해야 할 사항은 다음과 같다.
 - 가. 이동지역 작업과 관련된 안전 의식

- 나. 작업장 보건 및 안전 요건
 - 다. 보안 요건
 - 라. 제트 분사 및 소음을 포함하는 공항 위험요소로부터의 작업자 보호
 - 마. 화재, 유출, 사고 또는 이와 유사한 사건이 발생한 경우, 비상 대응자를 신속히 호출하는 절차
 - 바. 작업자와 공항운영자 간 상호 작용을 위한 운영 브리핑(예 : 사용중인 활주로, 예상 가시성 조건, 기상 조건, 안전문제)
16. 지속적인 안전한 운영을 위해 필요한 경우 적시에 시정조치를 취할 수 있도록 공항 및 작업장에 근접한 항공기 운항의 안전성을 감시하기 위한 절차를 개발하고 시행하여야 한다.