

[별표 23] 공항 보호구역 운전자 허가(ADP) 기준(제53조 관련)

1. 보호구역 차량 운전자 교육훈련 프로그램 구조

보호구역 차량 운전자 교육훈련 프로그램은 보호구역 운영의 안전성과 효율성의 핵심이다. 보호구역 절차를 준수하고 모든 직원의 역량 수준이 적절한지 확인하기 위한 교육훈련 프로그램을 수립하기 위해 다음의 요소를 고려하여야 한다.

가. 보호구역 도로 및 계류장(보호구역 운전자 허가(ADP))

구 분	내 용
보호구역 운전자 허가 (ADP)	가. 발행기관(일반적으로 공항 운영자), 유효기간, 사용조건, 허가의 양도불가, 허가발급의 통제 및 감사 나. 현지 시행 및 주행 위반 절차 다. 국가 운전 면허 시스템과의 관계
국가 법률 및 규정	가. 일반 차량 운전 면허와 관련된 정부/국가 규정 나. 국가/지방 정부 요구사항 다. 보호구역 주행을 위한 규제요건/지침 라. 지역 단체의 규칙/절차
공항 규정 및 요건	가. 항공교통관제 규칙, 항공기 통행자격 나. 특정 공항 규정, 요건 및 현지 지침 다. 운전자에게 일반적인 정보 및 지침을 전달하기 위해 사용되는 현지의 방법 라. 진행 중인 작업에 관한 정보를 전달하기 위해 사용되는 현지의 방법
공항 지형	가. 현지 공항의 일반적인 지리 나. 표면 표지 및 표지판(차량, 항공기 모두 해당) 다. 제한 속도 라. 유도로, 계류장, 도로, 교차지점 등에 사용되는 항공 용어 마. 주차 구역 및 제한 사항, 핫스팟 및 지역 요건
개인 책임	가. 사고 보고 나. 국가 요건에 맞는 운전 적합성(의료/보건 표준) 다. 눈에 잘 띄는 의류, 청각 보호 등 개인 보호장비의 사용 라. 일반 운전 표준 마. 보호구역 내 금연 바. FOD 및 연료/오일/제방빙 물질의 누출에 대한 책임 사. 차량이 작업에 적합하고 올바르게 사용되는지에 대한 확인 책임 아. 약물 및 알코올 정책 준수 자. 운전 중 휴대전화 사용 금지 차. 차량에 안전벨트가 구비된 경우, 안전벨트 착용
차량 안전 표준	가. 공항 또는 국가 차원에서 합의된 상태 및 유지보수 표준 나. 장애물 표시등 및 소속 표시 요건 다. 일일 차량 점검의 요건 및 내용 라. 합의된 공항 및 회사 차량 고장 보고 및 수리 표준 라. 보호구역 차량 허가(Airside Vehicle Permits, AVPs)의 발급 및 표시에 대한 지역 요건

구 분	내 용
보호구역 교통 규칙	가. 일반 규칙 나. 현지 규칙 다. 저시정 상태에서의 주행을 위한 규칙 라. 제한속도, 금지구역, 주차 금지 규정 마. 후진 절차
위험 및 안전 관련 문제	가. 항공기 이동 나. 유도로 교차지점 다. 항공기 주변 위험 구역 라. 엔진 흡입 및 후류, 프로펠러 및 헬리콥터 마. 항공기 재급유 바. FOD 및 누출 사. 차량 후진 아. 계류장 횡단 직원 및 승객 자. 탑승교 및 지상 고정 전력 등 기타 업무 카. 일반 항공기 순환 절차 타. 항공기 비상정지 및 연료 차단 절차 파. 위험 화물 하. 지역 차량 견인 요건 거. 야간 운전 너. 특수 차량 더. 저시정 절차 러. 적재 보안 머. 호송 절차 및 보고
역할	가. 규제 기관 나. 현지의 법 집행 기관 다. 공항 운영자 라. 현지의 항공교통업무기관
보안 절차	가. 개인 요건(신분증) 및 예외사항(해당되는 경우) 나. 차량 보안 허가 다. 보안제한구역 라. 보안상 중요한 구역
비상 절차	가. 차량사고 발생 시 조치 나. 차량이 항공기와 충돌한 경우 취해야 할 구체적 조치 다. 화재 발생 시 조치 라. 항공기 사고 발생 시 조치 마. FOD 바. 보고 절차 사. 의무적인 사고 보고 아. 현지의 비상 전화번호
미준수시의 벌칙	가. 일반 벌칙 나. 현지 벌칙
실습 교육훈련 (시각적 친숙화)	가. 저시정 시 보호구역 업무 도로, 유도로 교차지점 및 모든 제한사항, 표준 유도로 사용 나. 계류장 및 주기장 다. 차량, 항공기를 위한 표면 표지 라. 계류장과 유도로 경계를 나타내는 표면 표지 마. 전방의 활주로를 나타내는 유도로상의 표지판, 표지 및 등화 바. 주차 구역 및 제한사항 사. 제한속도 및 규정 아. 항공기 순환 및 이동 중의 위험

나. 기동지역(보호구역 운전자 허가(ADP))

구 분	내 용
항공 교통 업무	가. 공항 통제 기능 및 책임 범위 나. 지상이동 통제 기능 및 책임 범위 다. 항공기와 관련된 항공교통업무기관의 정상 및 비상절차 라. 차량을 위한 항공교통업무기관 주파수 및 정상 이양지점 마. 항공교통업무기관 호출부호, 차량 호출부호, 음성 문자, 표준어구 바. 해당되는 경우, 항공교통업무기관과 계류장 관제소 간의 책임 구분
공항 지형	가. 기동지역에 사용되는 ICAO 표준 표지, 표지판 및 등화의 강조 나. 활주로를 보호하기 위한 표지, 표지판 및 등화의 특별한 강조 다. 비시각적 항법 보조 장치에 사용되는 장비, 즉 ILS에 대한 설명 라. 비시각적 항법 보조 장치와 관련된 보호 구역에 대한 설명 마. ILS 보호구역 및 활주로 대기지점과의 관련성에 대한 설명 바. 계기/비계기 착륙대, 정지구역에 대한 설명
기동지역 주행과 관련된 위험 및 안전 관련 문제	가. 엔진 흡입 및 후류, 와류, 프로펠러 및 헬리콥터 운항 나. 기동지역 내 차량 및 무선통신 두절 절차 다. 비상 시 항공기, 견인 항공기 및 RFFS 차량의 통행자격 라. 활주로 침범 마. 항공기 운항 안전을 위해 항공교통업무기관의 지시에 따라 활주로를 비우는 절차 및 활주로 대기지점, 보호 구역 및 착륙대와 같은 활주로 및 유도로 안전 관련 요소를 고려하는 절차
비상 절차	가. 활주로 또는 유도로에서 FOD가 발견된 경우 취해야 할 조치 나. 길을 잃거나 위치가 불확실한 경우 운전자가 사용해야 하는 절차 다. 현지의 비상 전화번호
항공기 친숙화	가. 항공기 종류에 대한 지식 및 공항에서 주로 운항하는 모든 항공기 종류를 구분하는 능력 나. 항공기운영자 호출부호에 대한 지식 다. 엔진, 동체, 조종면, 착륙장치, 등화, 환기구, 헬리콥터 등에 관한 항공기 용어에 대한 지식
실습 교육훈련	가. 모든 활주로(진출입로 포함), 대기 구역, 유도로 및 계류장 나. 활주로, 대기 지점, CAT-I/II/III 운항과 관련된 모든 표지판, 표면 표지 및 등화 다. 유도로와 관련된 모든 표지판, 표면 표지 및 등화 라. 이착륙 또는 지상이동 항공기 주변 운행의 위험 마. 위험상황의 식별 및 완화 조치의 평가 바. ILS 보호구역, 안테나, RVR 장비 및 기타 기상 장비와 같은 항법 보조시설 사. 주로 항공기를 대상으로 한 표준 지상이동 경로에 대한 지식 아. 특정 지역 또는 경로에 대해 지역 내에서 사용되는 명명 규칙 자. 항공기 운항 안전을 보장하며 활주로 및 유도로를 비우기 위한 현지 절차

다. 무선통신

구 분	내 용
메시지 우선 순위	메시지 우선 순위, 조난 이해, 경보, 통제 및 정보 메시지
음성 문자	가. 글자, 단어, 숫자의 정확한 발음 나. 운전자의 조종사와 유사한 표준 어구 사용 강조
항공기, 항공교통업무 기관 및 차량 호출부호	가. 항공교통업무기관 및 조종사가 사용하는 용어 및 약어 이해 나. 공항에서 사용되는 항공기운영자 호출부호 지식
허가 및 안전 관련 정보의 복창	가. 차량 운전자는 조종사와 같은 방법으로 “활주로 진입/횡단”과 조건부 허가와 같은 지시에 대하여 표준 복창
차량 고장 절차	가. 활주로 또는 유도로에서의 차량 고장에 대한 현지 절차 나. 차량 고장을 항행서비스제공자(ANSP)에게 알리는 절차
무선통신 실패 절차	가. 활주로 또는 유도로에서 무선통신 실패 시에 사용되는 현지 절차 이해 나. 항공교통업무기관이 차량에 지시를 전달하기 위해 사용하는 빛 신호의 이해
통신 기법	가. 통신 전 청취 이유 파악 나. 항공 영어 사용 다. 피해야 할 단어 및 소리 라. 왜곡 방지를 위한 마이크로폰의 올바른 위치 지정 마. “생략된” 전송 금지 사. 지역 억양과 말투의 변화에 대한 인식 아. 무선통신(RTF) 문구 전달 속도
무전기	가. 무전기의 올바른 사용 나. 유효 범위 및 배터리 수명 다. 공항에 대한 선별/차폐 효과 라. 차량 또는 개인과 관련된 올바른 호출부호의 사용
법률 요건	가. 차량 운전 중 무전기 및 휴대용 마이크로폰 사용에 관한 현지 지침 나. 보호구역 내 주행 중 휴대전화 사용에 대한 현지 지침

2. 보호구역 도로 및 계류장 ADP 발급 요건

가. ADP 발급에 대한 요건은 다음과 같다.

- (1) 공항 운영을 허가받은 기관에 고용되어야 할 것
- (2) 공공 도로에서 자동차를 운전할 수 있는 국가 운전면허 또는 동등한 외국의 운전면허를 보유할 것
- (3) 보호구역 내에서 차량을 운전하기 위한 운용 요건을 보유할 것
- (4) 국가와 동등한 표준에 맞는 운전하기 위한 신체조건을 갖출 것
- (5) 요구되는 운전 능력을 입증할 수 있어야 할 것

(6) 공항 내 보호구역에서 주로 사용되는 언어를 충분히 능숙하게 사용할 수 있어야 할 것

나. 공항운영자는 허가의 효력이 정지되거나 취소되는 상황을 명시하여야 하며, 이러한 상황에는 다음이 포함될 수 있다.

- (1) 허가 발급 목적이 중단된 경우
- (2) 허가 소지자의 고용주가 변경된 경우
- (3) 국가 도로교통 규정을 위반하여 운전면허를 상실한 경우
- (4) 허가증의 훼손, 변형 또는 오용
- (5) 공항 교통 규칙 무시
- (6) 세관, 출입국관리 규정 위반과 관련하여 허가증을 사용한 경우

다. 갱신 요건

- (1) 보호구역 도로와 계류장 허가는 최대 5년간 유효하다. 갱신을 위해서는 허가 소지자의 능력을 입증하여야 하며, 고용주는 운전자가 필요한 국가 운전면허 또는 동등한 외국의 운전면허를 여전히 소지하고 있는지 확인하여야 한다.
- (2) 보호구역 도로 및 계류장 허가에 대한 교육훈련 및 평가 기록을 보관하여야 하며, 공항운영자가 감사를 위해 기록을 사용할 수 있도록 하여야 한다.

라. 의사소통 능력

- (1) 고용주는 운전자가 공항에서 필요한 교육훈련, 역량 평가 및 지정된 활동을 완료하기 위해 공항의 보호구역 운영에 주로 사용되는 언어에 능숙한지 확인할 책임이 있으며, 능숙함에는 다음이 포함될 수 있다.
 - (가) 필요한 운전자 교육훈련 및 친숙화 이수 능력
 - (나) 보호구역 운전자에게 요구될 수 있는 운영 통신 요건을 성공적으로 수행할 수 있는 능력(예: 보호구역 내 사고 보고)
 - (다) 관련된 지역 안전정보를 읽고 이해할 수 있는 능력(예: 정보 및 의무 공항 표지판)
 - (라) 경찰 또는 공항 운영직원이 제공한 구두 지시 또는 통지를 이해할 수 있는 능력

3. 기동지역 ADP 발급 요건

가. 기동지역 허가 발급을 위해서는 다음 요건을 충족하여야 한다.

- (1) 활주로 제외
 - (가) 계류장 및 이동지역 도로 허가에 따른 무선통신 역량 입증

(나) 기동지역 진입 필요성

(2) 활주로 포함

(가) 활주로를 제외한 기동지역 허가

(나) 활주로 진입 필요성

나. 공항운영자는 운전자가 ADP를 갱신하기 전 국가 운전면허를 보유하고 있는지 확인하여야 하고, 이 점검은 매년 실시하여야 한다.

(1) 활주로 제외

(가) 기간 : 최대 5년

(나) 갱신 : 역량을 유지할 것. (역량 유지 제도나 재교육훈련을 통해 확인 및 평가)

(2) 활주로 포함

(가) 기간 : 최대 3년

(나) 갱신 : 역량을 유지할 것. (역량 유지 제도나 재교육훈련을 통해 확인 및 평가)

4. 역량 유지

가. 공항운영자는 운전자가 허가받은 구역 내에서 운전 규칙, 의무 및 절차에 대한 역량을 유지하도록 하는 시스템을 구축하여야 한다. 공항운영자는 운전자 역량 유지 관련하여 외부 기관에 위임할 수 있으나, 운전자의 교육훈련 및 평가에 대한 효과와 역량 유지에 대한 평가 및 기록 보관을 위해 정기 감사를 실시하여야 한다.

나. 평가 영역의 예시는 다음과 같다.

(1) 후방 견인 절차

(2) 견인(계류장 및 기동지역 내)

(3) 활주로 진입

(4) 무선통신

(5) 공항 지형

(6) 일반적 이동지역 주행

(7) 차량 점검

(8) 지식 점검

5. 무선통신

가. 기동지역 내 차량 이동은 항공교통업무기관의 승인을 받아야 하며, 공항의 복잡성에 따라 항공교통업무기관은 많은 무선 주파수를 운영할 수 있다. 공항 지상 관제사는 유도로에서 이동하는 모든 차량에

대한 책임이 있으며, 공중 관제사는 활주로에 진입하거나 횡단하고자 하는 모든 차량에 대한 책임을 갖는다. 기동지역 내의 적극적 통제가 필요한 모든 차량에는 적절한 주파수에 맞춰진 무선통신 장치가 장착되어 있어야 한다.

나. 기동지역에서 운행하는 차량의 모든 운전자는 무선통신 용어 사용과 관련해 일정 수준의 역량을 갖추어야 한다.

다. 공항운영자는 차량과 항공기 간의 혼선 가능성이 최소화 될 수 있도록, 차량이 사용할 무선통신 호출부호를 할당하는 시스템을 구축하여야 한다.

라. 항행서비스제공자(ANSP)는 공항에서 사용되는 모든 무선 호출 신호를 인식하여야 한다.

6. 보호구역 운전자 허가 기록

가. 보호구역 운전자 허가와 관련된 정보의 안전한 보관을 위하여 적절한 방법이 제공되어야 하며, 관련 정보는 다음을 포함하여야 한다.

- (1) 식별 번호
- (2) 이름
- (3) 생년월일
- (4) 고용주
- (5) 교육훈련기관명
- (6) 강사명
- (7) 교육훈련 완료일자
- (8) 유효날짜
- (9) 평가 결과
- (10) 갱신 일자
- (11) 위반 통지
- (12) 보유 허가 유형
- (13) 운행 이력(사고이력 포함)
- (14) 국가 면허 확인
- (15) 필요한 의학 자료

(16) 자가 건강 문진표 또는 보건 전문가가 승인한 진단서의 사본

나. 위 ‘가’에 기술된 정보는 보관되고, 감사에 사용할 수 있도록 하여야 한다.