

[부록 1] 실험실 생물안전사고 대응 및 응급조치

LMO를 취급하던 중 연구활동종사자의 신체가 직접 노출되거나 실험구역 내에서 유출되었을 경우 연구활동종사자는 응급조치 후 연구책임자에게 즉시 보고하여 적절한 의료적 처치를 받을 수 있도록 해야 한다.

1. 실험자에 대한 조치

가. LMO 등이 안면부에 접촉하였을 때

- 1) 눈에 물질이 튀거나 들어간 경우, 즉시 눈세척기 또는 흐르는 깨끗한 물을 사용하여 15분 이상 세척한다.
- 2) 필요한 경우 비상샤워기를 이용하여 몸체를 세척한다.
- 3) 발생한 사태에 대하여 연구책임자에게 즉시 보고하여 필요한 조치를 받는다.
- 4) 연구책임자는 취급하였던 LMO를 고려하여 적절한 의학적 조치를 취한다. 또한 생물안전관리책임자에게 보고하고 적절한 조치를 취하여야 한다.

나. LMO 등이 안면부를 제외한 신체에 접촉되었을 때

- 1) 장갑 또는 실험복 등 착용하고 있던 개인보호구를 벗는다.
- 2) 즉시 흐르는 물로 세척 또는 샤워한다.
- 3) 오염 부위를 소독한다.
- 4) 발생한 사고에 대하여 연구책임자에게 즉시 보고하여 필요한 조치를 받는다.
- 5) 연구책임자는 취급하였던 LMO를 고려하여 적절한 의학적 조치를 취한다. 또한 생물안전관리책임자에게 보고하고 적절한 조치를 취

하여야 한다.

다. 실험구역 내에서 LMO 등이 유출된 경우

- 1) 종이 타월이나 소독제가 포함된 흡수물질 등으로 유출물을 천천히 덮어 에어로졸 발생 및 유출 부위가 확산되는 것을 방지한다.
- 2) 유출지역에 있는 사람들에게 사고 사실을 알려 연구자들이 즉시 사고구역을 벗어나게 하고 연구책임자에게 보고하고 지시에 따른다.