

## **무선통신 사용시 구어체로 전송하기 위한 약어 및 용어(제5조 관련)**

### **(Abbreviations and terms to be transmitted as spoken words when used in Radiotelephony)**

#### 1. Decode(해독화)

|           |                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACARS     | (to be pronounced "AY-CARS") Aircraft communication addressing and reporting system<br>( "AY-CARS"로 발음) 공중/지상 데이터통신시스템                                          |
| ACAS      | Airborne collision avoidance system<br>공중충돌경고장치                                                                                                                 |
| ADIZ      | (to be pronounced "AY-DIZ") Air defence identification zone<br>( "AY-DIZ"로 발음) 방공식별구역                                                                           |
| AIREP     | Air-report<br>항공기보고                                                                                                                                             |
| AIRMET    | Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of<br>low-level aircraft operations<br>저고도 항공기 운항안전에 영향을 미칠 수 있는 항공로 기상현상과 관련된 정보 |
| ALERFA    | Alert phase<br>경계단계                                                                                                                                             |
| APAPI     | (to be pronounced "AY-PAPI")<br>Abbreviated precision approach path indicator<br>( "AY-PAPI"로 발음) 간이식 진입각지시등                                                    |
| ATIS      | Automatic terminal information service<br>공항정보방송시설                                                                                                              |
| AT-VASIS  | (to be pronounced "AY-TEE-VASIS" )<br>Abbreviated T visual approach slope indicator system<br>( "AY-TEE-VASIS" 로 발음) 간이 T형 진입각지시등                               |
| AVGAS     | Aviation gasoline<br>항공유                                                                                                                                        |
| BARO-VNAV | (to be pronounced "BAA-R0-VEE-NAV" )<br>Barometric vertical navigation<br>( "BAA-R0-VEE-NAV" 로 발음) 기압고도계 수직정보제공 항행                                              |
| BASE      | Cloud base<br>운저                                                                                                                                                |

|          |                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAVOK    | (to be pronounced "KAV-OH-KAY")<br>Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions<br>( "KAV-OH-KAY"로 발음) 시정, 구름 및 기상상태 양호 |
| CIDIN    | Common ICAO data interchange network<br>공통 ICAO 데이터 교환망                                                                                                      |
| D-ATIS   | (to be pronounced "DEE-ATIS")<br>Data link automatic terminal information service<br>( "DEE-ATIS"로 발음) 디지털 공항정보방송시설                                          |
| DETRESFA | Distress phase<br>조난단계                                                                                                                                       |
| EFIS     | (to be pronounced "EE-FIS" )<br>Electronic flight instrument system<br>( "EE-FIS" 로 발음) 전자비행계기장치                                                             |
| EGNOS    | (to be pronounced "EGG-NOS")<br>European geostationary navigation overlay service<br>( "EGG-NOS"로 발음) 유럽위성기반보정시스템                                            |
| ELBA     | Emergency location beacon - aircraft<br>항공기용 구명무선기                                                                                                           |
| FRONT    | Front (relating to weather)<br>전선(날씨관련)                                                                                                                      |
| FROST    | Frost (used in aerodrome warnings)<br>서리(비행장경보에서 사용)                                                                                                         |
| GAGAN    | GPS and geostationary earth orbit augmented navigation<br>위성기반광역보강시스템(인도)                                                                                    |
| GBAS     | (to be pronounced "GEE-BAS")<br>Ground-based augmentation system<br>( "GEE-BAS" 로 발음) 위성항법시설(지상기반지역보강시스템)                                                    |
| GLONASS  | (to be pronounced "GLO-NAS")<br>Global orbiting navigation satellite system<br>( "GLO-NAS" 로 발음) 전지구위성측지시스템(러시아)                                             |
| GRAS     | (to be pronounced "GRASS " )<br>Ground-based regional augmentation system<br>( "GRASS" 로 발음) 위성항법시설(지상기반광역보강시스템)                                             |
| IDENT    | Identification<br>식별                                                                                                                                         |
| INCERFA  | Uncertainty phase<br>불확실 단계                                                                                                                                  |
| INFO     | Information<br>정보                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LNAV  | (to be pronounced "EL-NAV" )<br>Lateral navigation<br>( "EL-NAV" 로 발음) 횡적안내정보제공항행                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LORAN | LORAN (long range air navigation system)<br>장거리항행시스템                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MET   | Meteorological or meteorology<br>기상 또는 기상학                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| METAR | Aerodrome routine meteorological report (in aeronautical meteorological code)<br>정시관측보고(항공기상코드)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MOPS  | Minimum operational performance standards<br>최저성능기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MSAS  | (to be pronounced "EM-SAS")<br>Multifunctional transport satellite(MTSAT) satellite-based augmentation system<br>( "EM-SAS" 로 발음) 위성기반광역보강시스템(일본)                                                                                                                                                                                                                                     |
| NASC  | National AIS system centre<br>국가 항공정보업무시스템 센터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NIL   | None or I have nothing to send you<br>없음 또는 보낼 전문 없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOSIG | No significant change (used in trend-type landing forecast)<br>현저한 변화 없음 (착륙 경향예보에 사용)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NOTAM | A notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, conditions or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations<br>항공기 운항관련 종사자들이 필수적으로 알아야 하는 항공시설, 항공업무, 절차나 위험 요소의 설치, 상태, 변화와 관련된 정보를 포함하는 지식을 통신수단에 의해 배포되는 통지 |
| OLDI  | On-line data interchange<br>온라인자료교환                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OPMET | Operational meteorological (information)<br>운항기상(정보)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OPS   | Operations<br>운영                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PAPI  | Precision approach path indicator<br>진입각지시등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROB  | Probability<br>가능성, 확률                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RAIM  | Receiver autonomous integrity monitoring<br>수신기 자체 무결성 감시장비 (항공기 자체적으로 인공위성의 정상작동여부를 감시하고 신호의 무결성을 보증할 수 있는 장비)                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RASC     | Regional AIS system centre<br>지역 항공정보시스템센터                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RIME     | Rime (used in aerodrome warnings)<br>무빙(霧氷) (비행장경보에 사용)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RNAV     | (to be pronounced "AR-NAV") Navigation specification designator<br>("AR-NAV"로 발음) 항법 성능기준 식별자                                                                                                                                                                                                                |
| ROBEX    | Regional OPMET bulletin exchange (scheme)<br>지역기상운용회보 교환                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SATCOM   | Satellite communication<br>위성통신                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SATVOICE | Satellite voice communication<br>위성음성통신                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SBAS     | (to be pronounced "ESS-BAS" ) Satellite based augmentation system<br>("ESS-BAS" 로 발음) 위성항법시설(위성기반광역보강시스템)                                                                                                                                                                                                    |
| SELCAL   | Selective calling system<br>선택호출장치                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SID      | Standard instrument departure<br>표준계기출발절차                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SIGMET   | Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations<br>항공로주요기상정보                                                                                                                                                                                            |
| SNOWTAM  | A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format<br>눈, 얼음, 녹기 시작한 눈, 이동지역상의 눈, 얼음과 관련된 고인 물로 인한 위험 요소 제거나 현재상태를 특정형식으로 통지하기 위한 특별시리즈 항공고시보 |
| SPECI    | Aerodrome special meteorological report (in aeronautical meteorological code)<br>특별관측보고(기상코드형태)                                                                                                                                                                                                              |
| SPECIAL  | Special meteorological report<br>국지특별관측                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SPOT     | Spot wind<br>지점바람                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| STAR     | Standard instrument arrival<br>표준계기도착절차                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TACAN    | UHF tactical air navigation system<br>전술항행표지시설                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TAF      | Aerodrome forecast<br>비행장예보                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TAIL     | Tail wind<br>배풍                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|         |                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCAS RA | (to be pronounced "TEE-CAS-AR-AY")<br>Traffic alert and collision avoidance system resolution advisory<br>("TEE-CAS-AR-AY" 로 발음) 공중충돌회피기동조언 |
| TEMPO   | Temporary or temporarily<br>일시적인 또는 일시적으로                                                                                                   |
| TIBA    | Traffic information broadcast by aircraft<br>항공기에 의한 교통정보 방송                                                                                |
| TIL     | Until<br>-까지                                                                                                                                |
| TOP     | Cloud top<br>운정                                                                                                                             |
| TREND   | Trend forecast<br>경향 예보                                                                                                                     |
| TSUNAMI | Tsunami (used in aerodrome warnings)<br>지진해일(비행장 경보시)                                                                                       |
| T-VASIS | (to be pronounced "TEE-VASIS")<br>T visual approach slope indicator system<br>("TEE-VASIS"로 발음) T형 진입각지시등                                   |
| VNAV    | (to be pronounced "VEE-NAV" )<br>Vertical navigation<br>("VEE-NAV" 로 발음) 수직유도정보제공 항행                                                        |
| VOLMET  | Meteorological information for aircraft in flight<br>비행중 항공기를 위한 기상정보                                                                       |
| VORTAC  | VOR and TACAN combination<br>VOR과 TACAN 병설장비                                                                                                |
| WAAS    | Wide area augmentation system<br>위성기반광역보강시스템(미국)                                                                                            |
| WILCO   | Will comply<br>...에 따르다.                                                                                                                    |

## 2. Encode(암호화)

|                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Abbreviated precision approach path indicator (to be pronounced "AY-PAI")<br>간이식 진입각지시등 ("AY-PAPI"로 발음)                       | APAPI    |
| Abbreviated T visual approach slope indicator system (to be pronounced "AY-TEE-VASIS" )<br>간이 T형 진입각지시등 ("AY-TEE-VASIS" 로 발음) | AT-VASIS |
| Aerodrome forecast<br>비행장예보                                                                                                   | TAF      |
| Aerodrome routine meteorological report (in meteorological code)<br>정시관측보고(기상코드 형태)                                           | METAR    |

|                                                                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aerodrome special meteorological report (in meteorological code)<br>특별관측보고(기상코드 형태)                                   | SPECI         |
| Airborne collision avoidance system<br>공중충돌경고장치                                                                       | ACAS          |
| Aircraft communication addressing and reporting system (to be pronounced "AY-CARS")<br>공중/지상 데이터통신시스템 ("AY-CARS"로 발음) | ACARS         |
| Air defence identification zone (to be pronounced "AY-DIZ")<br>방공식별구역 ("AY-DIZ"로 발음)                                  | ADIZ          |
| Air-report<br>항공기보고                                                                                                   | AIREP         |
| Alert phase<br>경계단계                                                                                                   | ALERFA        |
| <삭 제><br>Area navigation (to be pronounced "AR-NAV")<br>지역항법 ("AR-NAV"로 발음)                                           | <삭 제><br>RNAV |
| Automatic terminal information service<br>공항정보방송시설                                                                    | ATIS          |
| Aviation gasoline<br>항공유                                                                                              | AVGAS         |
| Barometric vertical navigation (to be pronounced "BAA-R0- VEE-NAV" )<br>기압고도계 수직정보제공 항행 ("BAA-R0-VEE-NAV" 로 발음)       | BARO-VNAV     |
| Cloud base<br>운저                                                                                                      | BASE          |
| Cloud top<br>운정                                                                                                       | TOP           |
| Common ICAO data interchange network<br>공통 ICAO 데이터 교환망                                                               | CIDIN         |
| Data link automatic terminal information service (to be pronounced "DEE-ATIS")<br>디지털 공항정보방송시설 ("DEE-ATIS"로 발음)       | D-ATIS        |
| Distress phase<br>조난단계                                                                                                | DETRESFA      |
| Electronic flight instrument system (to be pronounced "EE-FIS" )<br>전자비행계기장치 ("EE-FIS" 로 발음)                          | EFIS          |
| Emergency location beacon - aircraft<br>항공기용 구명무선기                                                                    | ELBA          |
| European geostationary navigation overlay service (to be pronounced "EGG-NOS")<br>유럽위성기반보정시스템 ("EGG-NOS"로 발음)         | EGNOS         |
| Front (relating to weather)<br>전선(날씨관련)                                                                               | FRONT         |

|                                                                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Frost (used in aerodrome warnings)<br>서리(비행장 경보에서 사용)                                                                                                      | FROST   |
| Global orbiting navigation satellite system (to be pronounced "GLO-NAS")<br>전지구위성측지시스템(러시아) ("GLO-NAS" 로 발음)                                               | GLONASS |
| GPS and geostationary earth orbit augmented navigation<br>위성기반광역보강시스템(인도)                                                                                  | GAGAN   |
| Ground-based augmentation system (to be pronounced "GEE-BAS")<br>위성항법시설(지상기반지역보강시스템) ("GEE-BAS" 로 발음)                                                      | GBAS    |
| Ground-based regional augmentation system (to be pronounced "GRASS")<br>위성항법시설(지상기반광역보강시스템) ("GRASS" 로 발음)                                                 | GRAS    |
| Identification<br>식별                                                                                                                                       | IDENT   |
| Information<br>정보                                                                                                                                          | INFO    |
| Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations<br>항공로주요기상정보                                          | SIGMET  |
| Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations<br>저고도 항공기 운항안전에 영향을 줄 수 있는 항공로 기상현상에 관한 정보 | AIRMET  |
| Lateral navigation (to be pronounced "EL-NAV")<br>횡적안내정보제공항행 ("EL-NAV" 로 발음)                                                                               | LNAV    |
| Local special meteorological report (in abbreviated plain language)<br>국지특별관측보고(평문형태)                                                                      | SPECIAL |
| LORAN (long range air navigation system)<br>장거리항행시스템                                                                                                       | LORAN   |
| Meteorological or meteorology<br>기상 또는 기상학                                                                                                                 | MET     |
| Meteorological information for aircraft in flight<br>비행중 항공기를 위한 기상정보                                                                                      | VOLMET  |
| Minimum operational performance standards<br>최저성능기준                                                                                                        | MOPS    |
| Multifunctional transport satellite(MTSAT) satellite-based augmentation system (to be pronounced "EM-SAS")<br>위성기반광역보강시스템(일본) ("EM-SAS" 로 발음)              | MSAS    |
| National AIS system centre<br>국가 항공정보업무시스템 센터                                                                                                              | NASC    |
| None or I have nothing to send you<br>없음 또는 보낼 전문 없음                                                                                                       | NIL     |
| No significant change (used in trend-type landing forecast)<br>현저한 변화 없음 (착륙 경향예보에 사용)                                                                     | NOSIG   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, conditions or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations<br>항공기 운항관련 종사자들이 필수적으로 알아야 하는 항공시설, 항공업무, 절차나 위험요소의 설치, 상태, 변화와 관련된 정보를 포함하는 지식을 통신수단에 의해 배포되는 통지 | NOTAM    |
| On-line data interchange<br>온라인자료교환                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OLDI     |
| Operational meteorological (information)<br>운항기상(정보)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OPMET    |
| Operations<br>운영                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OPS      |
| Precision approach path indicator<br>진입각지시등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAPI     |
| Probability<br>가능성, 확률                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROB     |
| Receiver autonomous integrity monitoring<br>수신기 자체 무결성 감시장비 (항공기 자체적으로 인공위성의 정상작동여부를 감시하고 신호의 무결성을 보증할 수 있는 장비)                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAIM     |
| Regional AIS system centre<br>지역 항공정보시스템센터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RASC     |
| Regional OPMET bulletin exchange (scheme)<br>지역기상운용회보 교환                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ROBEX    |
| Rime (used in aerodrome warnings)<br>무빙(霧氷) (비행장 경보에 사용)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RIME     |
| RNAV (to be pronounced "AR-NAV") (Navigation specification designator)<br>RNAV ("AR-NAV"로 발음) (항법 성능기준 식별자)                                                                                                                                                                                                                                                                          | RNAV     |
| Satellite based augmentation system (to be pronounced "ESS-BAS" )<br>위성항법시설(위성기반광역보강시스템) ("ESS-BAS" 로 발음)                                                                                                                                                                                                                                                                            | SBAS     |
| Satellite communication<br>위성통신                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATCOM   |
| Satellite voice communication<br>위성음성통신                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SATVOICE |
| Selective calling system<br>선택호출장치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SELCAL   |
| Special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format<br>눈, 얼음, 녹기 시작한 눈, 이동지역상의 눈, 얼음과 관련된 고인 물로 인한 위험요소 제거나 현재상태를 특정형식으로 통지하기 위한 특별시리즈 항공고시보                                                                            | SNOWTAM  |



|                                                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Spot wind<br>지점바람                                                                                                                                                          | SPOT    |
| Standard instrument arrival<br>표준계기도착절차                                                                                                                                    | STAR    |
| Standard instrument departure<br>표준계기출발절차                                                                                                                                  | SID     |
| Tail wind<br>배풍                                                                                                                                                            | TAIL    |
| Temporary or temporarily<br>일시적인 또는 일시적으로                                                                                                                                  | TEMPO   |
| Traffic alert and collision avoidance system resolution advisory (to be pronounced "TEE-CAS-AR-AY")<br>공중충돌회피기동조언 ("TEE-CAS-AR-AY" 로 발음)                                   | TCAS RA |
| Traffic information broadcast by aircraft<br>항공기에 의한 교통정보 방송                                                                                                               | TIBA    |
| Trend forecast<br>경향예보                                                                                                                                                     | TREND   |
| Tsunami (used in aerodrome warnings)<br>지진해일(비행장 경보시)                                                                                                                      | TSUNAMI |
| T visual approach slope indicator system (to be pronounced "TEE-VASIS")<br>T형 진입각지시등 ("TEE-VASIS"로 발음)                                                                     | T-VASIS |
| UHF tactical air navigation system<br>전술항행표지시설                                                                                                                             | TACAN   |
| Uncertainty phase<br>불확실 단계                                                                                                                                                | INCERFA |
| Until<br>-까지                                                                                                                                                               | TIL     |
| Vertical navigation (to be pronounced "VEE-NAV" )<br>수직유도정보제공 항행 ("VEE-NAV" 로 발음)                                                                                          | VNAV    |
| Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions (to be pronounced "KAV-OH-KAY")<br>시정, 구름 및 현재 기상이 규정된 값이나 상태보다 양호<br>("KAV-OH-KAY"로 발음) | CAVOK   |
| VOR and TACAN combination<br>VOR과 TACAN 병설장비                                                                                                                               | VORTAC  |
| Wide area augmentation system<br>위성기반광역보강시스템(미국)                                                                                                                           | WAAS    |
| Will comply<br>...에 따르다.                                                                                                                                                   | WILCO   |