

배출량 산정 계획 작성 방법 (제24조 관련)

1. 배출량 산정 계획 작성 원칙

할당대상업체는 동 지침에서 제시한 배출활동별 배출량 산정방법론을 준수하고, 배출량 산정과 관련된 활동자료, 매개변수 및 사업장 고유 배출계수의 정확성과 신뢰성이 향상될 수 있도록 배출량 산정 계획을 작성하여야 한다. 또한, 배출량 산정 계획은 할당대상업체의 관리자 및 실무자가 즉각적으로 배출량 산정 계획을 통해 배출량 산정 및 보고가 가능하도록 작성되어야 한다.

할당대상업체는 배출량 산정 계획을 작성함에 있어 다음과 같은 원칙을 적용하여야 한다.

1) 준수성

배출량 산정 계획은 배출량 산정 및 배출량 산정 계획 작성에 대한 기준을 준수하여 작성하여야 한다.

2) 완전성

할당대상업체는 조직경계 내 모든 배출시설의 배출활동에 대해 배출량 산정 계획을 수립·작성하여야 한다. 모든 배출원이란, 신·증설, 중단 및 폐쇄, 긴급 상황 등 특수상황에 배출시설 및 배출활동이 포함됨을 의미한다.

3) 일관성

배출량 산정 계획에 보고된 동일 배출시설 및 배출활동에 관한 데이터는 상호 비교가 가능하도록 배출시설의 구분은 가능한 한 일관성을 유지하여야 한다.

4) 투명성

배출량 산정 계획은 동 지침에서 제시된 배출량 산정 원칙을 준수하고, 배출량 산정에 적용되는 데이터 및 정보관리 과정을 투명하게 알 수 있도록 작성되어야 한다.

5) 정확성

할당대상업체는 배출량의 정확성을 제고할 수 있도록 배출량 산정 계획을 수립하여야 한다.

6) 일치성 및 관련성

배출량 산정 계획은 할당대상업체의 현장과 일치되고, 각 배출시설 및 배출활동, 그리고 배출량 산정방법과 관련되어야 한다.

7) 지속적 개선

할당대상업체는 지속적으로 배출량 산정 계획을 개선해 나가야 한다.

2. 배출량 산정 계획 작성 방법

1) 조직경계 결정

할당대상업체의 배출원에 누락이 없도록 지침의 **별표 4** 조직경계 결정 방법에 따라 작성하여야 한다.

2) 배출활동 및 배출시설 파악

배출활동과 배출시설은 기존시설, 신·증설 시설, 폐쇄 시설 및 조직경계 제외시설로 구분하여야 하며 조직경계 내·외부로의 온실가스 판매 또는 구매에 대하여 배출량 산정 계획에 포함하여야 한다.

3) 배출시설별 모니터링 방법

할당대상업체는 지침 **별표 6**에 따라 배출시설 및 배출활동별 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 산정 방식을 결정하여야 한다.

4) 배출시설별 모니터링 대상 및 측정지점 결정

할당대상업체는 배출시설별 모니터링 대상 활동자료의 모니터링 유형을

지침 **별표 8**에 따라 결정하고, 이의 측정위치를 명확하게 파악하여 제시하여야 한다.

5) 활동자료의 모니터링 방법

할당대상업체는 결정된 활동자료의 모니터링 유형에 의거하여 측정기기, 측정범위, 정도검사 주기 등을 포함한 측정기기의 관리계획, 측정기기의 불확도를 포함한 모니터링 방법을 배출량 산정 계획에 포함하여야 한다. 할당대상업체가 자체적으로 설치한 활동자료 측정기기의 정도검사를 주기적으로 실시할 경우는 지침 **별표 8**의 측정기기 정도검사 주기에 따른다. 또한, 정도검사 대상 측정기기임에도 불구하고 정도검사가 불가능한 경우는 불가능한 사유에 대한 설명과 배출량 산정식에 적용하는 해당 활동자료의 신뢰성 입증방법을 배출량 산정 계획에 제시하여야 한다.

6) 배출시설별 배출활동의 산정 등급 적용 계획

배출시설별 배출활동의 산정 등급은 지침 **별표 5**에 따라 배출량 산정 계획에 내용을 작성한다.

7) 품질관리/품질보증 활동 계획

할당대상업체는 배출량 산정과 관련된 자료의 신뢰성을 향상시키고, 배출량 산정과정에서의 오류, 누락 등을 예방하기 위해 품질관리/품질보증 활동계획을 수립하여야 한다. 품질관리/품질보증 활동에는 활동자료의 생성, 수집, 가공 등을 포함한 활동자료의 흐름과 활동자료와 관련된 계측기기의 관리 등이 포함되어야 한다. 또한 할당대상업체는 지침 **별표 19**에 따라 품질관리/품질보증 활동과 관련된 문서화된 절차를 수립하여야 한다.