

[별지 제1호 서식]

연구실 일상점검표

기 관 명	국립고궁박물관	결 재	연구실책임자
연구실명			

20 년

구 분	점검 내용	(월)			(화)			(수)			(목)			(금)		
		점검 결과			점검 결과			점검 결과			점검 결과			점검 결과		
		양호	불량	미해당	양호	불량	미해당	양호	불량	미해당	양호	불량	미해당	양호	불량	미해당
일 반 안 전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태															
	연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부															
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흡후드 등) 관리 상태															
	사전유해인자위험분석 보고서 게시															
	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부															
기 전	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태															
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태															
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부															
화 공 안 전	유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치															
	화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부															
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함·보관용기에 경고표시 부착 여부															
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개체결상태 등)															
소 방 안 전	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부															
	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태															
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부															
가 스 안 전	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부															
	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태															
	가스용기 외관의 부식, 변형, 누출잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부															
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인															
	배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태															
※	지시(특이) 사항 :															
	* 상기 내용을 성실히 점검하여 기록 함.															

점검자(연구실안전관리담당자) : (서명)