

[별표 1]

자금지원 세부내역

구 분	자금지원 세부내역	비 고
1. ESCO 투자사업		
	ESCO 투자사업(공통사항)	ESCO 또는 에너지이용합리화법 제32조제7항에 따른 에너지진단전문기관이 에너지진단 운용규정에 의한 에너지진단 결과에 따라 아래 ①~④의 시설 설치를 ESCO 또는 ESCO와 사용자파이낸싱성과보증계약을 체결한 에너지 사용자가 실시하는 사업 - 지원 범위 : 해당시설, 계측장비, 소프트웨어, 진단비용, 사후관리비(MRV 포함), 사용자파이낸싱성과보증 계약과 연계되어 에너지사용자가 직접 구매하여 공급하는 외자설비 등
	①절약시설 설치사업	- 온실가스·에너지관리업체 투자사업, 폐열 이용설비, 고효율에너지기자재 설치 등 [별표 1]의 ㉮~㉾ 시설 및 사업
	②온실가스배출감축설비 설치사업	- 온실가스 배출 감축을 목적으로 시행하는 사업으로 에너지진단 결과 공정별 또는 설비별 온실가스감축효과가 5% 이상 가능하다고 평가한 설비
	③에너지진단결과 개선사업	- 에너지이용합리화법 제32조 제2항에 의한 에너지진단 결과를 수행하는 사업 · 진단결과 에너지절감효과가 5% 이상 가능한 사업으로 진단 완료 후 4년 이내 실시하는 사업 · 대·중소기업 동반녹색성장 협력사업 수행결과에 따라 실시하는 사업도 진단결과와 동일하게 지원 · 에너지이용합리화법 제3조에 따라 정부 또는 지방자치단체 주관의 에너지진단 결과를 수행하는 사업도 동일하게 지원
	④기타 에너지효율 향상사업	- ①~③에 해당하지 않는 에너지 절약시설

구 분	자금지원 세부내역	비 고
		로 개체하는 사업으로 에너지진단 결과 공정별 또는 설비별 에너지절감효과가 5% 이상 가능하다고 평가한 시설
2. 절약시설 설치사업		
㉠ 보일러 및 요로 설비	절약시설 설치사업(공통사항) ⑤열병합발전설비 ⑥노후 보일러 교체 ⑦폐열이용 보일러 ⑧가스 온수기 ⑨축열기(Accumulator) ⑩유리 화학강화로 ⑪에너지절약형 유리용해로	- 절약시설 설치사업은 해당 사업 추진을 통하여 에너지절감 효과가 5%이상(다만, 사업 성격상 에너지절감 효과 산출이 어려운 경우는 제외) 가능할 것 - 전기와 열을 동시에 생산·이용하는 에너지 시스템 · 다만, 자가용으로 사용하는 경우에 한함 - 설치후 7년이 경과한 보일러의 교체사업 · 교체 후 설비는“에너지이용 합리화법 시행규칙”제31조의6에 따른 검사 대상 기기에 한함 · 기존 보일러 용량의 2배를 상회하지 않는 범위 내에서 2대이상 분리하여 설치하는 경우도 가능 - 폐열을 이용하여 증기 및 온수를 발생하는 보일러 - 가스를 열원으로 순간온수를 생산하는 설비 · 효율관리기자재 1등급 제품에 한함 - 부하변동 안정화를 위한 축열 장치 - 화학적 처리를 통해 유리의 강도를 강화하는 장치 - 용해실과 작업실을 분리하여 용해효율을 향상시킨 용해로 · Submarine 또는 Deep Throat 방식이며, 축열구조를 갖춘 것

구 분	자금지원 세부내역	비 고
	⑫폐열회수형 용해로 ⑬전기 유도용해로 ⑭고주파 유도 가열장치 ⑮에너지절약형 가열로 및 열처리로 ⑯진공 이온질화 열처리로 ⑰전기 침적식 보온로 ⑱고온 도가니 전기로 ㉑롤러허스(RollerHearth) 킬른	- 배가스 폐열을 회수하는 용해 장치 - 전기유도현상을 이용하여 금속물체를 용해하는 장치 - 전기유도현상을 이용하여 금속물체를 가열하는 장치 - 가스 또는 유류를 열원으로 피가열물체를 가열 및 열처리하는 장치로서 다음 사항을 모두 만족하는 것 · 배가스 폐열을 회수하는 설비를 갖춘 것 · 공연비 및 로내온도 제어기능을 갖춘 것 - 진공상태에서 고압의 전압을 인가하여 피처리물 표면에 질소이온을 침투시켜 표면을 경화하는 열처리 장치 - 가열장치가 용탕 안에서 직접 가열하는 보온로 - 내화물로 둘러싸인 도가니를 전기로 가열하는 장치 - 대차를 사용하지 않고 소성품을 롤러에 의해 운반하는 킬른
㉒ 폐열이용 설비	⑳폐열회수 이용설비 ㉓폐열회수형 버너 ㉔폐열 또는 폐압력 이용 발전장치	- 폐열이나 냉열을 회수하여 에너지원으로 이용하는 설비 · 열풍, 온수, 증기, 동력 등을 생산하는 장치에 한함 - 축열식 열교환기가 내장된 축열식 버너 또는 간접 가열식 Radiation Tube 버너로서 Recuperator가 부착된 것 - 폐열 또는 폐압력을 이용하여 전력을 생산하는 장치

구 분	자금지원 세부내역	비 고
	㉓공정 부생가스 이용장치	- 공정에서 발생하는 가연성 부생가스를 이용하는 장치 · 가연성 부생가스의 소각장치와 소각 발생열을 이용하는 장치가 동시에 설치된 것
	㉔폐열이송설비	- 공정폐열, 폐가스 등 폐열을 회수하여 다른 사업장에 공급하거나 받기 위한 설비
	㉕축열식 연소장치(R.T.O)	- 축열재를 통해 폐열을 회수하여 휘발성 유기화합물(VOCs)을 연소하는 장치
	㉖폐열회수형 촉매 연소장치	- 촉매(백금, 팔라듐 등)를 이용하여 휘발성 유기화합물(VOCs)을 연소하고 연소폐열을 회수하여 이용하는 장치
	㉗폐열회수형 히트펌프	- 공정폐열, 폐수열 등을 회수하여 이용하는 폐열회수형 히트펌프 - 또는 '도시형 냉난방 융복합설비'로서 연료전지와 결합하여 사용하는 경우
	㉘폐열회수형 제상장치	- 냉동냉장 시스템에서 발생하는 폐열을 회수하여 제상시 이용하는 장치
	㉙응축수 회수시설	- 응축수를 회수하여 보일러급수 등으로 이용하는 시설
	㉚증기 재압축장치	- 저압의 증기를 압축하여 고압의 증기로 이용하기 위한 장치
㉛ 고효율 에너지 기자재	㉛1고효율에너지기자재 설치 사업	- 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정에 따라 인증 받은 기자재로 유효기간 이내 인 것
㉜ 동력설비	㉛2인버터	- 부하에 따라 전압 및 주파수를 가변하여 모터 회전수를 제어하는 장치 · 설치용량(kW)이 고효율에너지기자재

구 분	자금지원 세부내역	비 고
		대상인 경우는 고효율에너지기자재 인증제품에 한함
	㉓모터전력부하 제어장치	- 부하전류를 분석하는 전력분석장치가 부착되어 인버터를 제어하여 모터 회전수를 제어하는 장치 · 인버터는 고효율에너지기자재 인증제품에 한함
	㉔유체커플링	- 유체를 매개체로 하여 입력축의 회전을 출력축에 전달하는 장치
	㉕마그네틱 드라이브 커플링	- 부하변동에 따라 영구자석(마그네틱)과 도체의 거리를 조정하여 모터 회전수를 제어하는 장치
	㉖인버터 제어형 압축기	- 인버터 제어에 의해 기체를 압축시켜 압력을 높이는 장치 · 설치용량(kW)이 효율관리기자재 대상인 경우는 효율관리기자재 신고제품에 한함
	㉗고온 응축수 펌프	- 100℃이상의 고온 응축수를 이송하는 펌프
	㉘삼상유도전동기	- 효율관리기자재 운용규정에 따라 공단에 신고를 완료한 삼상유도전동기
	㉙고효율 변압기	- 효율관리기자재 운용규정에 따라 공단에 신고를 완료한 표준소비효율 이상의 변압기
	㉚서보모터 제어형 성형기	- 서보모터를 통해 제어하는 사출·블로우·진공 성형기
	㉛회생제동장치	- 동력설비 동작시에 낭비되는 전력을 입력으로 받아서 전력을 다시 생산하는 설비 · 한국전력에서 고효율기기로 승인한 제품에 한함
	㉜인버터 제어형 진공펌프	- 인버터 제어에 의해 부하에 따라 전동기

구 분	자금지원 세부내역	비 고
	④③고효율 라인농축 스크류프레스 탈수기 ④④하수처리공정의 미세기포 발생설비 ④⑤전동식 CNC 선반	회전수를 조절하는 진공펌프 - 슬러지를 탈수 처리하여 부피와 중량을 감량함으로써 매립, 소각, 고형화가 용이하도록 하는 설비 - 기포의 입경 크기를 미세화 할 수 있는 공정을 통해 일반 공기부상법에 비해 효율을 높여 동력비(에너지비용)를 절감하는 설비 - 주축계의 유압 유닛 또는 유압 실린더 기능을 전동식으로 개체한 CNC선반
④⑥염색 및 제지설비	④⑥밀폐식 연속 수세장치 ④⑦정련·표백 연속처리 장치 ④⑧저욕비 염색기 ④⑨자동 사염 건조기 ⑤⑩히트셋팅기(Tenter) ⑤⑪무장력 연속 스티머(증열기)	- 밀폐구조로 증기의 누설을 방지하는 원단 수세장치 · 수세온도가 자동조절 되는 것 - 정련, 표백을 연속처리하는 구조로 중간에 수세조가 없는 것 - 피염물에 대한 염액의 중량비가 낮은 염색기 · 포염은 1:5이하, 사염은 1:6이하인 것 - 탈수, 건조가 자동으로 진행되는 사염 건조기 · 블로워로 열풍을 순환하여 건조하고, 세퍼레이터가 설치된 것 - 열풍을 공급하여 원단의 주름을 방지하고 직물의 형태, 색상을 고정시키는 장치 · 내부온도에 따라 가열장치의 자동제어가 가능하고 배기열습도를 감지하여 배기량 자동조절이 가능한 것 - 날염된 원단에 증기를 공급하여 장력을 가하지 않고 연속적으로 염료를 고착시키는 장치

구 분	자금지원 세부내역	비 고
	㉔압착탈수장치(Shoe press) ㉕초지건조기의 밀폐 후드 및 배열회수장치	- 한 개의 롤러와 한 개의 슈(Shoe)를 사용하여 지필의 함수율을 낮추는 장치 - 밀폐형 구조로 배열을 회수하는 장치
㉖증발 및 농축, 건조설비	㉔증기재압축식 증발농축장치 ㉕증기 재이용 다중효용 농축관 ㉖회전식 디스크 건조기 ㉗적외선 건조기 ㉘적외선 가열건조 도장부스 ㉙직접가열 열풍식 도장부스 ㉚인쇄용 건조장치 ㉛상변화식 에어드라이어	- 증발농축기에서 증발된 증기를 압축하여 증발열원으로 재이용하는 장치 - 증발관에서 발생한 수증기를 저압의 다음 증발관의 열원으로 사용하는 장치 · 3중 효용관 이상인 것 - 원통증기자켓용기의 내부중공 회전축에 원통 디스크를 부착하여 피건조물을 간접 건조하는 것 - 적외선을 이용하여 건조하는 장치 - 적외선을 이용하여 가열건조하는 도장부스 - LNG, LPG를 열원으로 피가열체를 직접 가열하는 것 - 코팅 또는 인쇄시 원재료에 도포된 도료를 열풍으로 건조시키는 장치 · 건조과정에서 발생하는 폐열을 회수하여 자체열원으로 재사용할 것 - 상변화물질을 이용하여 부하변동에 따라 자동 온/오프 제어로 압축기체의 수분을 제거하는 장치 · 또는 흡착식 드라이어를 상변화식 에어 드라이어와 조합한 수분제거 시스템
㉜건물냉난방, 조명·공조	㉔에너지절약형 공기조화시스템	- 공기를 정화, 냉각, 가열, 가습하여 실내 공기를 쾌적한 상태로 유지하기 위한 장치 · 배기열 회수장치, 정풍량특성 댐퍼, 실

구 분	자금지원 세부내역	비 고
설비	⑥③제습 공조장치 ⑥④원적외선 난방시스템 ⑥⑤스마트LED조명시스템 ⑥⑥멀티전기히트펌프시스템	내 온·습도 자동제어시스템을 구비한 것 - 내부에 제습기능을 내장한 공조장치 · 제습장치로 공기를 제습하고 폐열로 제습장치를 재생시키는 것 - 원적외선을 이용하는 난방장치 · 다만, 전기열원방식 및 바닥난방시설은 제외 - LED램프/등기구를 스마트센서와 스마트 제어장치를 통하여 다양한 기능의 제어를 할 수 있도록 하나의 시스템으로 구성하여야 하며, 각 기능별 최소 1개 이상의 기능이 복합적으로 구현되어야 함 · 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정에 따라 인증받은 것으로 유효기간 이내인 것 - 기존 히트펌프시스템을 효율관리기자재 운용규정에 따라 공단에 신고를 완료한 1등급의 멀티전기히트펌프시스템으로 개체하는 사업
㉠ 건물 에너지절약	⑥⑦BEMS(건물에너지관리시스템) ⑥⑧단열 개·보수사업	- 에너지이용합리화법 제2조 제1항 제2호에 따라 센서·계측장비, 분석 소프트웨어 등을 설치하고 에너지사용현황을 실시간으로 모니터링하는 통합관리시스템을 건물에 적용한 것 - 녹색건축물 조성 지원법 시행령 제10조 제1항에 해당하는 건축물이 준공된지 10년이 경과하여 효율적인 에너지관리를 위하여 단열재나 기밀성 창호 또는 기밀성 문으로 개체하는 사업 · 설계기준은 건축물의 에너지절약설계 기준(국토교통부 고시)을 따름

구 분	자금지원 세부내역	비 고
	㉞제로에너지건축물 관련 설비 ㉟건축물에너지효율등급 관련 설비 ㊱창세트 ㊲에너지진단결과 개선사업	- 녹색건축물조성지원법 제17조의 제로에너지 건축물 예비인증을 획득한 건축물의 에너지 효율관련 설비. 단, 공동주택은 제외 - 녹색건축물조성지원법 제17조의 건축물 에너지효율등급 예비인증을 획득한 건축물의 에너지효율관련설비. 단, 공동주택은 제외 - 효율관리기자재 운영규정에 따라 공단에 신고를 완료한 창세트(1등급에 한함)로 교체하는 사업 · 공동주택은 지원 제외하며, 준공된지 10년이 경과한 건축물에 한함 - 에너지이용합리화법 제32조제2항에 의한 에너지진단 결과를 수행하는 사업 · 진단결과 에너지절감효과가 5% 이상 가능한 사업으로 진단 완료 후 4년 이내 실시하는 사업 · 대·중소기업 동반녹색성장 협력사업 수행결과에 따라 실시하는 사업도 진단결과와 동일하게 지원 · 에너지이용합리화법 제3조에 따라 정부 또는 지방자치단체 주관의 에너지진단 결과를 수행하는 사업도 동일하게 지원
㉳ 정책사업	㉛ICT(정보통신기술)활용 에너지 관리시스템(EMS) ㉜에너지경영시스템(EnMS) 구축사업 ㉝온실가스에너지관리업체 투자사업	- 에너지이용합리화법 제2조제1항제2호에 따른 소프트웨어, 계측장비, 통신기기 등의 ICT 기술을 활용하여 공장(FEMS)등의 에너지를 절약하는 사업 - 에너지이용합리화법 제2조제1항제1호에 따른 에너지경영시스템 구축 사업 · 에너지경영시스템 구축 또는 운영을 위해 필요한 데이터 모니터링 및 측정시스템(소프트웨어 포함) - 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성

구 분	자금지원 세부내역	비 고
	⑦집단에너지사업자 상호간 또는 동일한 집단에너지사업자 내 사업장 상호간 열네트워크 구축 사업 ⑦⑦집단에너지사업자 장기사용 열수송시설 개체사업 ⑦⑧기술개발 실용화 설비	장 기본법 시행령 제20조에 따라 지정된 온실가스배출관리업체 또는 온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제8조에 따라 배출권 할당대상업체로 지정된 업체가 에너지절감 및 온실가스 배출감축을 목적으로 시행하는 사업으로서 에너지절감효과 또는 온실가스 감축효과가 5%이상인 사업 · 다만, 발전사업자의 발전계통(보일러, 터빈, 발전기) 부문은 지원 대상에서 제외 - 집단에너지사업법 시행규칙 제2조제2호에 따른 열수송시설(열네트워크 구축에 필요한 열교환기는 포함) · 집단에너지사업법 제22조에 따른 공사계획의 승인 또는 신고를 완료한 시설에 한함 - 집단에너지사업법 시행규칙 제2조제2호에 따른 열수송시설 · 열수송시설 개체와 열수송시설의 안전관리 강화를 위한 설비 및 컨설팅 비용 등 지원 - 새로이 개발된 에너지절약기술을 이용한 설비로 공단 이사장이 시범보급 할 필요성이 있다고 인정하는 설비 · 에너지를 직접 사용하는 설비로 현재 평균적인 설비에 비해 에너지절약효과가 10%이상 가능한 것 · 다만, 소모품, 건축물기자재, 가전제품 등은 제외
⑦차 수요관리설 비설치사업	⑦⑨심야전력이용 축냉설비	- 심야전력을 이용한 축냉설비 · 한국전력에서 심야전력기기로 인정한 설비에 한함

구 분	자금지원 세부내역	비 고
	㉔가스히트펌프 ㉔흡수식 냉방시설 ㉔상용자가발전 설비 ㉔연료전환 사업 ㉔전력저장장치	- 가스엔진 동력으로 구동되는 냉난방장치 · 설치용량(kW)이 고효율에너지기자재 인증기술기준 적용범위에 해당하는 경우는 고효율에너지기자재 인증제품에 한함 - 연소가스, 증기, 고온수 등을 이용한 흡수식 냉동기 및 냉온수기 · 직화흡수식 냉온수기 또는 중온수 흡수식 냉동기는 설치용량(kW)이 고효율에너지기자재 인증기술기준 적용범위에 해당하는 경우는 고효율에너지기자재 인증제품에 한함 - 열병합발전, 폐열 또는 폐압력 이용발전 및 기타 연료 등을 사용하여 전기를 생산하는 설비 · 자가용으로 사용하는 경우에 한함 - 사용연료가 유류 또는 전기일 경우에 가스(LNG, LPG 등)로 전환하는 사업 · 가스 저장 및 공급설비에 한함 - 전기를 저장하였다가 필요할 경우 전기를 공급하기 위한 시스템 · 다만, 신재생에너지 설비와 연계된 시스템은 제외
㉔생산시설 설치사업	㉔에너지이용합리화법에 따른 효율 관리기자재로서 최상위 등급을 부여받은 제품을 생산하기 위한 시설(단, 소비효율등급표시가 없는 기자재인 경우는 최저소비효율 기준을 만족하는 제품을 포함) ㉔에너지이용합리화법에 의한 고효율에너지기자재를 생산하기	- 효율관리기자재 운영규정에 의한 기자재에 해당하는 제품에 한함 - 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정에 따라 인증받은 기자재

구 분	자금지원 세부내역	비 고
	위한 시설 ⑧에너지이용합리화법에 의한 대기 전력 저감기기를 생산하기 위한 시설	- 대기전력 저감 프로그램 운용규정에 따른 에너지절약마크 표시제품
지원제외 설비		
ESCO 투자사업, 절약시설 설치사업 공통	- 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행규칙 제2조에 따른 신·재생에너지설비(다만, 재생폐기물이 일부 혼소되는 소각로 및 해당 폐열을 이용하는 폐열이용시설은 지원) - 지하주차장에 설치되는 LED 관련 기자재 - 필수적이지 않은 옵션, 여분 설비	
ESCO 투자사업	- 절약시설 설치사업 이외의 전기를 주 동력원으로 사용하는 냉·난방기 및 일반 사무·가전기기 - 공인시험기관에서 발행한 에너지절감효과를 인정하는 시험성적서(최근 3년 이내)가 없는 전기절전기 및 신개발 제품 - 소비자의 피해가 우려되는 설비, 정부정책에 적합하지 않은 설비, 기타 ESCO 투자사업으로 실시가 곤란하다고 판단되는 설비 - 공동주택(다만, 영구임대주택은 제외)에서 개별 난방방식으로 전환하는 경우 - 계약서에 포함되지 않은 사업내역 또는 하자보수비	
※ 이 지침 제17조와 제18조에 따라 대상시설 공모 및 조정 등을 통하여 선정된 ⑩유리 화학강화로, ⑳폐열회수 이용설비(단, 냉열을 생산하는 장치에 한함), ㉓마그네틱 드라이브 커플링, ㉔서보 모터 제어형 성형기(단, 블로우진공 성형기에 한함), ㉕전동식 CNC 선반의 자금지원대상 유효기간은 2026년12월31일까지이며, ㉖폐열회수형 제상장치, ㉗회생제동장치, ㉘인버터 제어형 진공펌프의 자금지원대상 유효기간은 2027년12월31일까지로 한다.		