

[별표 1]

기존 제품의 승인신청 항목에 따른 작성방법  
(제4조제2항제1호 관련)

I. 해당 제품을 제조 또는 수입하려는 자의 일반정보

- ① 제4조제1항제1호에 따른 자료로서, 해당 제품을 제조 또는 수입하려는 자의 일반정보를 기재하여야 한다.
- ② 다른 안전확인대상생활화학제품 제조자의 시설 및 기구를 이용하여 전부 또는 일부공정을 위탁하여 제조 또는 시험하는 경우에는 표 1의 신청 제품의 제조원 작성방법 양식에 맞게 단위공정별 수탁자명, 소재지를 기재하여야 한다.
- ③ 수입제품의 경우에는 제조증명서에 기재된 제조업소의 소재지 및 제조원 등을 기재하여야 한다.

표 1. 신청 제품의 제조원 작성방법

| 제조원                 |     |     |        |
|---------------------|-----|-----|--------|
| 구분                  | 제조원 | 제조국 | 제조원소재지 |
| 자사제조                |     |     |        |
| 전공정위탁제조<br>(제조의뢰자)  |     |     |        |
| 전공정위탁제조<br>(제조자)    |     |     |        |
| 일부공정위탁제조<br>(제조의뢰자) |     |     |        |
| 일부공정위탁제조<br>(제조자)   |     |     |        |
| 수입 (수입자)            |     |     |        |
| 수입 (제조자)            |     |     |        |
| 소분포장<br>(소분제조자)     |     |     |        |
| 소분제조 (제조자)          |     |     |        |

II. 해당 제품의 일반정보

- ① 제4조제1항제2호에 따른 제출자료로서, 해당 제품의 일반정보를 기재하여야 한다.
- ② 제품명
  1. 제품명은 이미 승인을 받은 다른 안전확인대상생활화학제품의 명칭과 동일하지 아니하여야 한다. 다만, 수입품목의 경우 서로 다른 수입자가 제조원이 같은 동일 품목을 수입하는 경우에는 수입자명을 병기하여 구분하여야 한다.
  2. 제품명은 다음 각 호에 따라 기재하는 것을 원칙으로 한다.
    - 가. 상표명을 기재하는 경우에는 제조자 및 수입자의 명칭(고유의 약칭 또는 상징적 표현 등을 포함하며, 이하 "업소명"이라 한다) 상표명, 제형의 순서로 기재한다. 다만, 업소명은 생략할 수 있으며, 단일제는 주성분명을 괄호로 병기하여야 한다.
    - 나. 상표명을 기재하지 아니하는 경우에는 업소명·주성분명(단일제에 한한다) 또는 제형의 순서로 기재한다.
    - 다. 이미 품목승인된 제품의 상표명에 문자 단어 또는 숫자 등을 덧붙이거나 교체한 상표명(예 : △△-에이, △△-에프 등, 복합○○○ 등)은 이미 품목승인된 그 제품과 유사한 효능·효과에 해당하는 품목의 경우에 기재할 수 있다.

3. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제품명으로는 승인을 제한한다.

가. 제품의 명칭으로 적합하지 아니하거나 다른 제품으로 오인할 우려가 있거나 실제보다 과장된 명칭

나. 제품의 효과·효능을 그대로 표시하는 명칭

다. 제품 중 2종 이상의 주성분이 혼합된 제품으로서 그 성분의 일부만을 나타내는 명칭

라. 외국의 상표를 사용하려는 경우 상표권자의 상표사용허가에 관한 관계 증명서류를 첨부하지 아니한 제품의 명칭

4. 양도·양수에 따른 제조·수입제품 변경승인 시 제품명을 변경하고자 하는 경우 제품명을 변경승인할 수 있다.

5. 수출명은 해당 제품의 제품표준서 또는 이에 상당하는 기준서에 기재한 경우 이 고시에 따른 수출명으로 승인된 명칭으로 본다.

### ③ 제형

1. 제형은 「대한민국약전」 제제총칙에서 정한 제형으로 표기하는 것을 원칙으로 한다.

2. 제품의 외형적 특성과 형상을 색, 형상, 재질 및 제형에 대하여 순서대로 기재한다. (예 : 무색 투명한 액이 함유된 백색 부직포 등) 다만, 재질을 기재할 필요가 없는 경우에는 제외한다.

### ④ 포장단위

1. 가급적 작은 포장단위로 취급상 편리하도록 하여야 하고, 해당 제품의 용법·용량에 적합한 것이어야 한다.

2. 각 제품의 포장 용기 및 단위에 관한 사항을 다음 각 호에 적합하게 기재한다.

가. 포장용기는 재질 및 기밀의 정도를 알 수 있도록 기재한다.

나. 당해 제품의 용도에 적합한 중량 또는 용량 단위를 기재한다.

3. 용기 및 포장은 제품을 빛, 습기, 미생물로부터 보호하고, 제품과 상호반응하지 않으며, 용기 추출물의 안전성이 확보되어야 하며, 제품 목적에 적합한 성능을 가지고 있어야 한다.

4. 용기 및 포장에 관하여 안정성 등의 확인이 필요한 경우 이에 해당하는 자료(재료의 선택, 습기와 빛으로부터 보호, 유리 등 직접용기 구성성분과 제품과의 적합성(용기 흡착 등), 직접용기 구성 재료의 안전성, 첨부한 제품의 재현성 등)를 요청할 수 있다.

### ⑤ 저장방법

1. 저장방법은 물리화학적 특성을 고려하여 안정성이 보장될 수 있도록 밀폐, 기밀, 밀봉용기 등으로 구분하고, 구체적인 보관조건(예 : 2~8℃, 냉장보관 등)·유의사항(예 : 빛을 피하여 보관 등) 등을 병기하여야 한다.

2. 사용기간은 "사용기간 : 제조일로부터 ○개월"과 같이 기재하되, 다음 각 호에 적합하여야 한다.

가. 안전성·유효성 심사결과 인정된 기간

나. 이미 승인을 받은 제품과 동일한 제품을 제조하고자 하는 경우에는 이미 승인된 제품의 사용기간을 준용할 수 있으며 그 기간은 36개월을 초과하여서는 아니 된다. 다만, 제제학적으로 안정성을 확인할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 안정성 시험자료 또는 그 밖에 공인할 수 있는 명확한 입증자료를 제시하여야 한다.

다. 이미 승인 받은 제품의 사용기간 이상으로 그 기간을 연장하고자 하는 경우에는 장기보존시험으로서 사용기간을 연장한다.

## III. 해당 제품의 제조에 사용되는 함유물질의 정보

① 제4조제1항제3호에 따른 제출자료로서, 해당 제품의 제조에 사용되는 모든 함유물질과 그 배합비율 및 용도를 기재하여야 한다.

② 제품의 경우 함유물질 및 그 분량은 제품학적으로 합리적이고 타당하여야 하며, 효능·효과, 용법·용량 등에 적합하여야 하며, 제2항으로 정한 기재요령에 따라 각 성분마다 배합목적, 성분명, 규

격, 분량(질량·용량·역가·소요량 등)을 기재하여야 한다. 또한, 복합제의 경우에는 각 성분의 배합의의가 인정되어야 한다.

③ 제품별로 주성분과 부형제 등 성분의 배합목적을 명시하여 표 2의 함유물질 및 그 분량의 기재요령에 따라 주성분부터 첨가제(일반적으로 실제 제조시의 투여량 또는 투입순서 등에 따른다)의 순서로 기재하여야 한다.

표 2. 함유물질 및 그 분량의 기재요령

1) ~인 경우

| 전체단위 |           | 이 약 100 g (또는 mL) 중 |     |         |                       |                     |         |         |             |                            |    |
|------|-----------|---------------------|-----|---------|-----------------------|---------------------|---------|---------|-------------|----------------------------|----|
| 세부구성 | 배합 목적     | 원료명 <sup>1)</sup>   | 규격  | 분량 및 단위 | 구성성분                  |                     |         |         |             |                            | 비고 |
|      |           |                     |     |         | 원료물질 명칭 <sup>2)</sup> | 배합 목적 <sup>3)</sup> | Cas No. | 분량 및 단위 | 제조사         | 기존살생물물질 접수번호 <sup>4)</sup> |    |
|      | 주성분       | 벤조산 나트륨             | KQC | 10 g    | Benzoic acid          | 주성분                 | 65-85-0 | 9.9 g   | ABC Company | 111111-0000                |    |
|      |           |                     |     |         | 0000                  | 보존제                 | 00-00-0 | 0.1 g   | ...         | ...                        |    |
|      |           |                     |     |         | ...                   | 보존제                 | ...     | ...     | ...         | ...                        |    |
|      | 보존제 (방부제) |                     |     |         |                       |                     |         |         |             |                            |    |
|      |           |                     |     |         |                       |                     |         |         |             |                            |    |

2) 티슈형, 패치형, 함침물형 등인 경우

| 전체단위        |           | 이 제품 1매(000*000mm, 총 00 g, 원액 00 g, 지지체 00 g) 기준 |     |         |                       |                     |         |         |             |                            |    |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|---------------------|---------|---------|-------------|----------------------------|----|
| 세부구성        | 배합 목적     | 원료명 <sup>1)</sup>                                | 규격  | 분량 및 단위 | 구성성분                  |                     |         |         |             |                            | 비고 |
|             |           |                                                  |     |         | 원료물질 명칭 <sup>2)</sup> | 배합 목적 <sup>3)</sup> | Cas No. | 분량 및 단위 | 제조사         | 기존살생물물질 접수번호 <sup>4)</sup> |    |
| 원액 100 mL 중 | 주성분       | 벤조산 나트륨                                          | KQC | 10 g    | Benzoic acid          | 주성분                 | 65-85-0 | 9.9 g   | ABC Company | 111111-0000                |    |
|             |           |                                                  |     |         | 0000                  | 보존제                 | 00-00-0 | 0.1 g   | ...         | ...                        |    |
|             |           |                                                  |     |         | ...                   | 보존제                 | ...     | ...     | ...         | ...                        |    |
|             | 보존제 (방부제) |                                                  |     |         |                       |                     |         |         |             |                            |    |
|             |           |                                                  |     |         |                       |                     |         |         |             |                            |    |
| 지지체         |           |                                                  |     |         |                       |                     |         |         |             |                            |    |

1) 기 승인통지서의 원료명(한글)  
2) 기존 살생물물질의 명칭(영문): 화학제품관리시스템에서 확인 가능  
3) 주성분에 함유된 부형제의 경우, 보존제 등 살생물물질인 경우에만 작성  
4) 기존 살생물물질 접수번호는 화학제품관리시스템(chemp.me.go.kr)에서 확인 가능  
※ 주성분 또는 보존제가 단일성분인 경우, 필요 없는 칸은 삭제

- ④ 각 함유물질의 성분명과 규격은 다음 각 호에 적합하여야 한다.
- 성분명은 제2호 가목부터 마목까지의 경우 각 해당 규격근거에 기재된 명칭을, 별첨규격의 경우 일반명 또는 그 성분의 본질을 대표하는 명칭을 각각 주성분과 수화물을 구분하여 한글로 기재한다.
  - 규격은 다음 각 목의 어느 하나와 같이 표기한다.
 

가. 「대한민국약전」 수재 성분 : "약전" 또는 "KP"  
나. 공정서에 수재된 성분 : 해당 공정서의 명칭(또는 약칭)  
다. 「대한민국약전외한약(생약)규격집」(식품의약품안전처 고시)에 수재된 성분 : "생규"  
라. 「의약품포에 관한 기준 및 시험방법」(식품의약품안전처 고시)에 수재된 성분 : "KQC"  
마. 별표 4의 기준 및 시험방법에 수재된 성분  
바. 가목부터 마목에 해당하지 아니하는 것으로서 신청인이 직접 작성한 성분규격 : "별첨규격" 또

는 "별규"

⑤ 첨가제 및 그 분량은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 원칙적으로 모든 첨가제의 분량을 기재하여야 한다.
2. 주성분 이외의 첨가제는 「대한민국약전」, 공정서 등에 기재된 첨가제항과 「의약품의 품목허가·신고·심사규정」(식품의약품안전처 고시) 별표 7을 준용하되, 제형별 안전확인대상생활화학제품의 첨가제 또는 그 외의 첨가제로서 국내·외의 공인할 수 있는 사용 예 등으로 배합목적이 제품학적으로 타당하고, 직접적인 약리효과가 인정되지 아니하며 제품의 유효성을 저해하거나 품질관리상 지장을 주어서는 아니 된다.
3. 미량투입하는 첨가제인 착색제, 착향제, pH조절제, 점도조절제 및 용제는 "적량"으로 기재할 수 있다.

⑥ 효력증강제는 안전성·유효성 자료에 근거하여 첨가하여야 하며, 제조공정 중 사용되는 유기용매는 직접적인 살충·살균소독효과가 인정되지 아니하고 그 사용량에서 안전하여야 한다.

#### IV. 주성분의 제조원 및 해당 제품의 제조방법

- ① 제조방법은 그 제품의 특성에 따라 현대과학기술 수준에서 물리화학적, 생물학적, 생명공학적, 약제학적으로 합리적이고 타당하여야 한다.
- ② 공정순서에 따라 표 3의 제조방법의 기재요령에 따라 자세히 기재하여야 한다.

표 3. 제조방법의 기재요령

| 다음 서식으로 작성하거나, 아래 서식의 항목을 포함한 제조공정도나 다른 기술방식을 사용할 수 있다. |                  |                          |                       |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 공정 번호                                                   | 공정 명칭            | 원료·시약·용매 등 <sup>주1</sup> | 비고                    |
| 1 <sup>주2</sup>                                         | 원료칭량             |                          | 주성분 제조원 <sup>주3</sup> |
|                                                         |                  | :<br>:<br>:              |                       |
|                                                         | 포장 <sup>주4</sup> |                          | 직접 용기·포장의 재질          |

주1 : 각 공정별로 투입·사용되는 원료, 시약, 용매 등의 명칭을 기재한다.  
주2 : 공정 1의「공정명칭」은 “원료칭량”으로, 「원료·시약·용매 등」란에는 전체 공정에 투입·사용되는 원료, 시약, 용매 등의 명칭을 모두 기재하고, 「비고」란에는 주성분 제조원을 기재한다.  
주3 : 「주성분의 제조원」은 주성분 원료 제조자의 명칭 및 소재지를 기재하며, 전부 또는 일부 공정을 위탁하여 제조하는 경우는 단위공정별 수탁제조업소의 명칭 및 소재지를 모두 기재한다.  
주4 : 마지막 공정의「공정명칭」은 “포장”으로 기재하고, 「비고」란에는 직접 용기·포장의 재질을 기재한다.

- ③ 제품에 오식(誤食)방지용기 등을 사용하는 경우, 용기의 재질 및 구조도를 기재하여야 한다.
- ④ 수입제품의 경우에는 제1항부터 제3항까지를 준용하여 기재하여야 한다.

#### V. 주성분과 해당 제품의 안전성 자료

제품의 안전성에 관한 자료는 별표3에 따라 준비하여 제출하여야 한다.

#### VI. 해당 제품의 효과·효능 등 유효성 자료

- ① 유효성이 명확하게 실증될 수 있는 범위에서 되도록 구체적으로 표시하여야 한다. 근거가 불명확하거나 막연하고 광범위한 의미의 효과·효능 표현을 하여서는 아니 되며, 중복되거나 지나치게 강조한

표현, 오해 또는 오·남용의 우려가 있는 표현 등을 하여서는 아니 된다.

② 제품의 유효성에 관한 자료는 별표3에 따라 준비하여 제출하여야 한다.

## VII. 해당 제품의 노출정보를 포함한 위해성

제품의 생산뿐 아니라 사용, 취급 및 폐기에 이르는 전 생애 단계를 고려하여 제품 내 화학물질의 인간과 환경에 대한 노출정보를 기술한다. 즉, 각 단계별 소비자 등 대상별 노출경로, 노출기간 및 빈도, 환경배출에 대해 설명하고, 화학물질이 인체 및 다른 환경영역에 직·간접적으로 노출되는 것을 줄이거나 피하기 위한 노출통제와 관리방법 등 위해성관리대책을 포함한다. 가능한 경우, 개발된 노출시나리오를 제시할 수 있다.

### 1. 주요 노출경로에 관한 구체적 기술

즉 화학물질이 배출원으로부터 인체 또는 환경에 노출될 때까지의 이동 매개체와 그 경로를 말한다.

가. 인체 노출: 1) 경구, 2) 경피, 3) 흡입, 4) 그 밖의로 구분하여 작성

나. 환경 노출: 1) 수계, 2) 대기, 3) 폐기물, 4) 토양, 5) 그 밖으로 구분하여 작성

### 2. 노출형태에 관한 구체적 기술

가. 돌발적·간헐적, 나. 가끔씩, 다. 지속적·빈번한, 라. 그 밖으로 구분하여 작성

### 3. 제조·사용량, 제조·사용일수 등 노출빈도에 관한 기술

가. 일일 평균 제조·사용량을 작성

나. 연간 예상 제조·사용일수를 작성

### 4. 노출시나리오

개발된 노출시나리오가 있는 경우, 제조 및 모든 확인된 용도와 관련된 화학물질의 전 생애 단계에서의 노출을 고려한 노출시나리오를 제시한다.

## VIII. 함유물질 및 해당 제품의 품질관리를 위한 시험·검사 결과 및 그 시험·검사의 기준·방법

함유물질 및 해당 제품의 품질관리를 위한 시험·검사 결과 및 그 시험·검사의 기준·방법에 관한 자료는 별표2에 따라 준비하여 제출하여야 한다.

## IX. 해당 제품의 용법·용량, 폭발·화재·노출 시 응급조치 사항 및 사용 상의 주의사항 등 제품 정보

### ① 용법·용량

1. “인체에 직접 사용하지 말 것”이라는 문구를 제일 먼저 기재한다.

1.1 다음으로 용도가 ‘단단한 물체 표면의 살균 및 소독’인 방역용소독제의 경우, “공기 소독(연무 소독, 고압분사용 소독장비 활용하는 경우 포함) 금지” 문구를 반드시 기재한다.(다만, 직접적인 공기 분사 또는 소독장비 사용에 따른 공기 소독에 대한 안전성과 효과가 검증되어 승인된 경우는 제외)

2. 해당 제품의 명확한 근거를 바탕으로 합리적이고 타당하여야 하며, 함유물질 및 그 분량, 효능·효과 등에 맞추어 적합하게 기재하여야 한다.

3. 제4조제3항에 따른 승인대상 안전확인대상생활화학제품의 용법·용량은 이미 승인된 사항에 따르고, 그 이외의 경우에는 화학물질안전원장이 따로 정한 바에 따른다.

4. 오용될 여지가 없는 명확한 표현으로 기재하여야 하며, 남용을 초래할 위험성이 있거나 특성을 강조하는 표현을 하여서는 아니 된다.

5. 에어로솔제는 원칙적으로 자동분사(주성분을 함유하는 원액을 일정 시간 간격으로 일정량씩 자동으로 계속 분사) 방식으로 사용하도록 기재할 수 없다.

6. 희석방법, 적용비율과 분무방법 등의 구분이 가능한 경우 알기 쉽게 구분하여 기재한다.

적용 예)  
가. 적용비율

| 대상해충 | 희석방법                                 | 적용비율(중량(g) 또는 용량(mL)/면적(m <sup>2</sup> )) |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 모 기  | 150배 희석 (149 L의 물에 본 품 1 L를 넣어 잘 혼합) | 그램/○○ m <sup>2</sup>                      |

나. 분무방법  
다. 사용장소 및 사용방법

② 사용상의 주의사항

1. 안전확인대상생활화학제품이 안전하고 합리적으로 사용될 수 있도록 필요한 최신의 안전성·유효성 관련 사항(첨가제에 관한 사항 포함)을 모두 기재하여야 한다. 필요시 안전확인대상생활화학제품의 사용을 위하여 그림, 도안, 문자 등을 추가로 기재할 수 있다.
2. 제4조제3항에 따른 승인대상 안전확인대상생활화학제품의 사용상의 주의사항은 이미 승인된 사항에 따른다.
3. 표 4의 사용상의 주의사항 기재요령에 따라 기재하여야 하며, 제품이 안전하고 합리적으로 사용될 수 있도록 필요한 최신의 안전성·유효성 관련 사항(첨가제에 관한 사항 포함)을 모두 기재하여야 한다. 이 경우 제품별 특성에 따라 기재항목을 가감할 수 있으며, 이를 증빙할 수 있는 자료를 요청시 제출하여야 한다.

표 4. 사용상의 주의사항 기재요령

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 「유독물질의 지정고시」(화학물질안전원 고시) 제3조 별표에 수록된 화학물질은 화학물질관리법 제16조에 따라 유해화학물질에 관한 표시를 하여야 한다. 단, 기재 내용은 화학물질정보시스템(NCIS)에 근거하여 작성하여야 한다.</p> <div> <div>적용 예)</div> <div> <div>싸이플루트린</div> <div>위험</div> <div>  </div> <div> <div>○ 위해위험문구</div> <div> <div>- 삼키면 유독함</div> <div>- 흡입하면 치명적임</div> <div>- 수생생물에 매우 유독함</div> <div>- 장기적 영향에 의해 수생생물에 매우 유독함</div> </div> </div> </div> </div>                    |
| <p>2. 응급조치</p> <p>피부, 눈, 흡입 등 제품과의 접촉시 응급 처치방법을 기재한다.</p> <div> <div>적용 예)</div> <div> <div>1) 피부에 묻었을 때 : 오염된 모든 의복은 벗거나 제거한다. 피부를 물로 씻어낸다. 만약 피부자극 등이 있을 경우에는 의사와 상담한다.</div> <div>2) 눈에 묻었을 때 : 눈을 몇 분간 물로 조심해서 씻어준다. 콘택트렌즈를 착용한 경우 콘택트렌즈를 제거하고 충분히 물로 씻어준다. 눈에 자극이 있거나 계속적인 염증이 있을 경우에는 의사와 상담한다.</div> <div>3) 흡입 하였을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취한다. 호흡기 증상이 나타나면 의사와 상담한다.</div> <div>4) 삼켰을 때 : 환자에게 어떠한 액체나 음식을 주지 않으며, 특히 무의식 환자의 구강을 통해 어떠한 것도 주어서는</div> </div> </div> |

안 된다.

### 3. 일반적 주의사항

- 가. 본 제품의 사용 전에 용법·용량 및 주의사항을 읽고 사용하고, 지정된 용법·용량 이외의 용도로 사용하지 않는다.
  - 나. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
  - 다. 사용 시에는 작업자 이외에는 모든 사람을 대피시켜야 한다. 특히, 어린이, 노약자, 임산부, 환자 등은 치명적인 영향을 받을 수 있다.
  - 라. 제품을 사용할 때는 음식을 먹거나 마시거나 흡연을 해서는 안 된다.
  - 마. 적절한 보호복장(상하의가 붙은 보호의복, 보호장갑, 작업화 등 상황에 적합한 개인안전장비), 정해진 호흡용 보호구(안면부 여과식 마스크, 송기마스크 등), 안면부 보호구(보안경, 고글, 보안면 등)를 착용하여야 한다. 이 경우 보호복장은 정기적으로 일반 세탁물과 분리하여 세탁한 후 착용하여야 한다.
  - 바. 작업을 실시한 후 노출된 피부는 반드시 세척하여야 하며, 가급적 목욕하여야 한다.
  - 사. 피부를 통해 흡수될 경우 해로울 수 있으므로 피부, 눈, 의복 등에 제품이 묻지 않도록 주의한다. 만약 피부나 눈에 묻었을 경우에는 즉시 많은 양의 물로 씻는다.
  - 아. 제품으로 인해 알레르기 증상이나 피부병 등을 일으키기 쉬운 특이체질을 가진 사람은 제품처리 작업을 하지 않는다.
  - 자. 제품 및 분무연기를 흡입하지 않도록 주의한다.
  - 차. 사용 전에 식기류, 음식, 어항(수족관), 물탱크 등에 제품이 들어가지 않도록 덮개를 덮는 등 필요한 조치를 한다.
  - 카. 희석하는 경우에는 희석액이 튀지 않도록 주의하면서 균일하게 교반시킨다. 손이나 손가락으로 직접 섞지 않는다. 용기는 전용 제품 용기를 사용하고 다른 것과 겸용하지 않는다.
  - 타. 다른 제품과 혼합하여 사용하지 않는다.
  - 파. 조리 기구에 사용하지 않도록 주의한다.
  - 하. 본 제품은 동물이나 식물에 사용하기가 적합하지 않으니 사용하지 않도록 한다.
  - 거. 사고가 발생했을 때에는 즉시 의사의 조언을 구한다.(가능하면 제품사용설명서를 보여줄 것)
  - 너. 보호되지 않는 전기기구나 기계 등의 작동부위에는 사용하지 않는다.
  - 더. 바람으로 인하여 인근지역에 위험을 줄 수 있으므로 바람이 심하게 부는 날씨에는 사용을 자제한다.
- ### 4. 다음의 동물 또는 식물이 제품과 접촉할 수 있는 상황에서는 사용하지 말 것(해당사항은 모두 기재)
- 가. 동물
  - 나. 물고기
  - 다. 조류(새)
  - 라. 농작물
  - 마. 그 밖의 사항(성분별 특이사항 기재)
- ### 5. 저장 및 용기 등의 회수
- 가. 직사광선 및 화기를 피하여 서늘하고 환기가 잘 되는 곳에 보관한다.
  - 나. 음식물 등으로 오인될 수 있는 용기에 옮겨 보관하여서는 아니 되며, 원래에 기재된 저장 방법에 따라 안전한 곳에 보관한다.
  - 다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관한다.
  - 라. 사용한 용기 및 제품 폐기물은 가급적 공급자에 의해 수거되어야 한다. 용기를 재사용해서는 아니 되며 폐기처분할 때에도 제품과 접촉할 수 있으므로 함부로 만져서는 아니 된다.

## X. 기존살생물물질 신고 사항을 증빙할 수 있는 자료

제품에 사용된 모든 살생물물질이 승인유예대상 기존살생물물질에 해당됨을 증빙할 수 있는 자료를 제출하여야 하며, 승인유예기간 내에 살생물물질 승인을 이행하여야 한다.