

[별표2] 감리업자 사업수행능력 세부평가항목 및 배점

1. 참여기술인 및 수행실적 등에 따른 평가

평가항목	평가요소	세부평가요소	배점	
[가] 참여감리원	책임감리원	등급	-	
		전기분야경력	10	
		참여분야경력	10	
			5	
	보조감리원	등급	-	
		전기분야경력	6	
		참여분야경력	6	
			3	
	비상주감리원	등급	3	
		전기분야경력	7	
【소계】			【50점】	
[나] 유사·용역 수행실적	감리업체실적	최근 3년간 공사감리용역 실적	10	
	【소계】			【10점】
[다] 신용도	영업정지	감리업체	4	
		참여감리원	3	
	재정상태건실도	자본비율	1	
		유동비율	2	
	【소계】			【10점】
[라] 기술개발 및 투자실적	개발실적	전력신기술, 특허, 실용신안	4	
	기술개발투자실적	최근3년간 투자실적평균비율	4	
	교육실적		2	
	【소계】			【10점】
[마] 업무중첩도	상주감리원		-	
	비상주감리원		10	
	【소계】			【10점】
[바] 교체빈도	감리업체	최근1년간 교체빈도	2.5	
	참여감리원	최근1년간 교체빈도	2.5	
	【소계】			【5점】
[사] 작업계획 및 기법	과업수행계획		3	
	작업기법		2	
	【소계】			【5점】
【총계】				【100점】
[아] 감점	부실벌점			△5

2. 감리용역 참여기술인 및 수행실적 등의 세부평가방법

평가항목	평가요소	배점	점 수 계 산 방 법					
가. 참여감리원	(1) 책임감리원	50 [25]						
	(가) 등급	-	○ 해당 전력시설물공사의 공사감리용역비가 법 제14조의2제1항의 규정에 의한 금액 이상으로서 영 제21조제1항 및 제22조제2항의 규정에 의한 감리원의 등급, 자격 기준 및 배치기준에 부적합할 경우에는 평가대상에서 실격 처리함					
	(나) 전기 분야 경력	10	○ 영 제22조제2항 별표3의 규정에 의한 책임감리원 자격기준에 따라 다음과 같이 평가					
			해당 총 예정 전기공사비	설계, 설계감리, 시공, 공사감독, 공사감리(상주·부분상주·비상주), 유지관리, 안전관리(상주·대행), 진단, 점검, 검사 경력(단위 : 년)				
			100억원 이상	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만
			100억원 미만 50억원 이상	6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만
			50억원 미만 10억원 이상	5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만
			10억원 미만	4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만 1이상	1미만
			점수	10	9	8	7	6
	(다) 참여 분야 경력	10	○ 해당 책임감리원에 대한 설계, 설계감리, 시공, 공사감독, 공사감리, 유지관리, 안전관리(상주), 진단, 검사의 경력기간에 따라 평가					
		해당 총 예정 전기공사비	등급	해당 책임감리원에 대한 설계, 설계감리, 시공, 공사감독, 공사감리, 유지관리, 안전관리(상주), 진단, 검사 경력기간의 합산(단위 : 년)				
		100억원 이상	특급	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만
		100억원 미만 50억원 이상	특급	6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만
			고급	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만
		50억원 미만 10억원 이상	특급	5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만
			고급	6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만
			중급	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만
		10억원 미만	특급	4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만 1이상	1미만
			고급	5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만
			중급	6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만
		점수		10	9.5	9	8.5	8

평가항목	평가요소	배점	점 수 계 산 방 법						
		5	○ 해당 책임감리원에 대한 공사감독, 공사감리의 경력기간에 따라 평가						
			해당 총 예정 전기공사비	등급	해당 책임감리원에 대한 공사감독, 공사감리 경력기간의 합산(단위 : 년)				
			100억원 이상	특급	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만
			100억원 미만 50억원 이상	특급	6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만
				고급	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만
			50억원 미만 10억원 이상	특급	5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만
				고급	6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만
				중급	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만
			10억원 미만	특급	4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만 1이상	1미만
				고급	5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만
	중급	6이상		6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만		
	점수		5	4.5	4	3.5	3		
	(2) 보조 감리원	[15]							
	(가) 등급	-	○ 공사감리용역의 특성 및 총 예정전기공사비를 감안하여 영 제21조제1항 및 제 22조제2항의 규정에 의한 감리원의 등급, 자격기준 및 배치기준에 따라 발주자의 제시기준에 부적합할 경우에는 평가대상에서 실격 처리함						
	(나) 전기 분야 경력	6	○ 영 제22조제2항 별표3의 규정에 의한 보조감리원 자격기준에 따라 다음과 같이 평가						
해당 총 예정 전기공사비		설계, 설계감리, 시공, 공사감독, 공사감리(상주·부분상주·비상주), 유지관리, 안전관리(상주·대행), 진단, 점검, 검사 경력(단위 : 년)							
100억원 이상		7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만			
100억원 미만 50억원 이상		6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만			
50억원 미만 10억원 이상		5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만			
10억원 미만		4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만 1이상	1미만			
점수		6	5.5	5	4.5	4			

평가항목	평가요소	배점	점 수 계 산 방 법					
	(다) 참여 분야 경력	6	○ 해당 보조감리원에 대한 설계, 설계감리, 시공, 공사감독, 공사감리, 유지관리, 안전관리(상주), 진단, 검사 경력기간에 따라 평가					
			구 분	5년 이상	5년 미만 4년 이상	4년 미만 3년 이상	3년 미만	
			점 수	6	5.7	5.4	5.1	
		3	○ 해당 보조감리원에 대한 공사감독, 공사감리의 경력기간에 따라 평가					
			구 분	5년 이상	5년 미만 4년 이상	4년 미만 3년 이상	3년 미만	
		점 수	3	2.8	2.6	2.4		
	(3)비상주 감리원	[10]						
	(가) 등급	3	○ 전력기술관리법 운영요령 제25조제3항의 규정에 의한 고급감리원 미만으로 배치할 경우에는 실격처리 하고, 그 이상의 감리원으로 배치할 경우에는 다음과 같이 차등평가 - 특급감리원 : 3점, - 고급감리원 : 2점					
	(나) 전기 분야 경력	7	해당 총 예정 전기공사비	설계, 설계감리, 시공, 공사감독, 공사감리(상주·부분상주·비상주), 유지관리, 안전관리(상주·대행), 진단, 점검, 검사 경력(단위 : 년)				
			100억원 이상	7이상	7미만 6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만
100억원 미만 50억원 이상			6이상	6미만 5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만	
50억원 미만 10억원 이상			5이상	5미만 4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만	
10억원 미만			4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만 1이상	1미만	
점수			7	6.5	6	5.5	5	
나. 유 사용역 수행 실적	감리업체 실적	10	○ 최근 3년간 공사감리용역을 실적의 합계에 따라 배점함. 이 경우 준공 및 수행 중인 용역은 각각 전체 공사기간중 입찰공고일을 기준으로 최근 3년간 공사감리를 수행한 기간을 공사감리용역비로 환산하여 산정함 - 해당 공사감리용역비 대비 누계실적평가					
			구 분				점 수	
			100% 이상				10	
			80% 이상 100% 미만				9	
			60% 이상 80% 미만				8	
			40% 이상 60% 미만				7	
			40% 미만				6	
다. 신 용 도	(1) 영업 정지	10 [7]	○ 감리업체가 최근 1년간 관계법령에 따라 영업정지를 받은 기간을 합산하여 합산기간 1월마다 0.2점씩 감점(1월 미만인 경우 1월로 계산)					
	(가) 감리 업체	(4)						

평가항목	평가요소	배점	점 수 계 산 방 법																					
	(나) 참여 감리 원	(3)	○ 참여감리원이 최근 1년간 관계법령에 따라 기술자격정지를 받은 기간을 합산하여 합산기간 3월마다 0.2점씩 감점(3월 미만인 경우 3월로 계산)																					
	(2) 재정 상태 건설도	[3]	1) 자본비율은 최근년도 한국은행 발행 “기업경영분석”자료에서 전체 전문, 과학 및 기술서비스업에 대한 평균자기자본비율(자기자본/총자산)을 기준으로 계산(1점) ○ 해당 감리업체의 자기자본비율/평균자기자본비율																					
	(가)자본 비율	[1]																						
			구 분	100% 이상	100% 미만 75% 이상	75% 미만 50% 이상	50% 미만 25% 이상	25% 미만																
			점 수	1	0.85	0.7	0.55	0.4																
	(나)유동 비율	[2]	2) 유동비율은 최근년도 한국은행 발행 “기업경영분석”자료에서 전체 전문, 과학 및 기술서비스업에 대한 평균유동비율(유동자산/유동부채)을 기준으로 계산(2점) ○ 해당 감리업체의 유동비율/평균유동비율																					
			구 분	100% 이상	100% 미만 75% 이상	75% 미만 50% 이상	50% 미만 25% 이상	25% 미만																
			점 수	2	1.7	1.4	1.1	0.8																
	라. 기술 개발 및 투자 실적 등	(1) 개발 실적	10 [4]	1) 산업기술혁신 촉진법 제15조의2의 규정에 의하여 지정된 전력신기술, 전력기술에 관한 특허등록결정 또는 실용신안(등록유지결정을 받은 경우에만 인정)을 받은 경우 최초 지정일 또는 최초 출원일로부터 경과기간에 따라 차등하여 합산 - 전력신기술 지정 : 건당 2점 - 전력기술에 관한 특허 : 건당 1점 - 전력기술에 관한 실용신안 : 건당 0.5점																				
			<table><tr><td>구 분</td><td>5년 이하</td><td>5년 초과 10년 이하</td><td>10년 초과 20년 이하</td></tr><tr><td>특 허</td><td>100%</td><td>80%</td><td>60%</td></tr><tr><td>실용신안</td><td>100%</td><td>80%</td><td>-</td></tr><tr><td>전력신기술</td><td>100%</td><td>80%</td><td>-</td></tr></table>						구 분	5년 이하	5년 초과 10년 이하	10년 초과 20년 이하	특 허	100%	80%	60%	실용신안	100%	80%	-	전력신기술	100%	80%	-
구 분		5년 이하	5년 초과 10년 이하	10년 초과 20년 이하																				
특 허		100%	80%	60%																				
실용신안		100%	80%	-																				
전력신기술		100%	80%	-																				
			2) 위의 기술개발실적이 동일 내용으로 특허, 전력신기술 또는 실용신안을 각각 받은 경우 가장 점수가 높은 1건만 인정(4점을 초과할 경우 4점으로 인정)																					
			3) 위의 개발실적은 최초 지정자 또는 최초 출원자가 2인 이상인 경우에는 해당 점수를 지정자 또는 출원자의 수로 나누어 인정																					
(2) 기술 개발 투자 실적		[4]	○ 최근 3개년간 기술개발투자실적의 전기부문 총매출액에 대한 비율(전력기술개발 투자액/전기부문 총매출액)에 따라 평가																					
			<table><tr><td>구 분</td><td>3% 이상</td><td>3% 미만 2.5% 이상</td><td>2.5% 미만 2% 이상</td><td>2% 미만 1.5% 이상</td><td>1.5% 미만</td></tr><tr><td>점 수</td><td>4</td><td>3.5</td><td>3</td><td>2.5</td><td>2</td></tr></table>						구 분	3% 이상	3% 미만 2.5% 이상	2.5% 미만 2% 이상	2% 미만 1.5% 이상	1.5% 미만	점 수	4	3.5	3	2.5	2				
구 분	3% 이상	3% 미만 2.5% 이상	2.5% 미만 2% 이상	2% 미만 1.5% 이상	1.5% 미만																			
점 수	4	3.5	3	2.5	2																			

평가항목	평가요소	배점	점 수 계 산 방 법																			
	(3) 교육 실적	[2]	○ 참여감리원이 최근 3년간 협회에서 실시하는 전기공사감리관련 교육훈련을 받은 경우 다음 기준에 따라 계산하여 합산적용 <소수점 둘째자리 반올림> - 2주 이상 교육을 이수한 경우 : (교육이수인원/평가대상인원수)× 2점 - 1주 이상 2주미만 교육을 이수한 경우 : (교육이수인원/평가대상인원수)× 1점																			
마. 업무 중첩도	(1) 상주 감리원	10 [-]	○ 상주감리원(-) - 상주감리원이 다른 감리용역 또는 설계용역에 중복 참여하는 경우에는 실격으로 처리 ※ 다른 공사현장에 배치된 감리원의 배치기간이 해당 공사감리용역의 배치기간과 중복되지 않는 경우에는 중복 배치로 보지 아니함(이 경우 다른 공사현장의 발주자 확인 시 인정)																			
	(2)비상주 감리원	[10]	○ 비상주감리원(10점) - 다른 공사현장의 상주감리원으로 중복배치된 경우에는 실격으로 처리 - 다른 공사현장에 비상주감리원 또는 다른 설계용역에 중복 배치된 경우에는 중복 참여 현장 수에 따라 다음과 같이 점수를 부여																			
	<table><tr><td>구 분</td><td>6개소 미만</td><td>6개소</td><td>7개소</td><td>8개소</td><td>9개소 이상</td></tr><tr><td>점 수</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>0</td></tr></table>						구 분	6개소 미만	6개소	7개소	8개소	9개소 이상	점 수	10	9	8	7	0				
구 분	6개소 미만	6개소	7개소	8개소	9개소 이상																	
점 수	10	9	8	7	0																	
바. 교체 빈도	(1) 감리 업체	5 [2.5]	○ 감리업체 소속 감리원중 최근 1년간 배치된 감리원수에 대한 최근 1년간 교체 건수의 비율																			
			<table><tr><td>교체빈도(%)</td><td>10%미만</td><td>10%이상 20%미만</td><td>20%이상 30%미만</td><td>30%이상</td></tr><tr><td>점 수</td><td>2.5</td><td>2</td><td>1.5</td><td>0</td></tr></table>						교체빈도(%)	10%미만	10%이상 20%미만	20%이상 30%미만	30%이상	점 수	2.5	2	1.5	0				
	교체빈도(%)	10%미만	10%이상 20%미만	20%이상 30%미만	30%이상																	
점 수	2.5	2	1.5	0																		
(2) 참여 감리원	[2.5]	○ 참여감리원중 최근 1년간 상주감리원으로 현장배치된 공사감리용역에서의 교체 1회당 0.5점씩 감점(비상주감리원의 경우 1회당 0.1점씩 감점) ※ 교체빈도는 시·도지사 또는 발주자가 감리업자를 선정하여 협회에 통보한 날 부터 적용한다.																				
사. 작업 계획 및 기법	(1) 과업 수행 계획	5 [3]	○ 공사시행단계별 시공·품질·안전·공정관리 및 감리원 배치계획 등에 대한 과업수행계획서 작성·제출의 경우																			
			<table><tr><td>구분</td><td>수</td><td>우</td><td>미</td><td>양</td><td>가</td><td>미제출</td></tr><tr><td>점수</td><td>3</td><td>2.7</td><td>2.4</td><td>2.1</td><td>1.8</td><td>0</td></tr></table>						구분	수	우	미	양	가	미제출	점수	3	2.7	2.4	2.1	1.8	0
	구분	수	우	미	양	가	미제출															
점수	3	2.7	2.4	2.1	1.8	0																
(2) 작업 기법	[2]	○ 해당 공사감리용역수행시 예상되는 문제점, 조치사항 및 향후 대책방안 등에 관하여 해당 공사에 적합한 계획서 작성·제출의 경우																				
			<table><tr><td>구분</td><td>수</td><td>우</td><td>미</td><td>양</td><td>가</td><td>미제출</td></tr><tr><td>점수</td><td>2</td><td>1.8</td><td>1.6</td><td>1.4</td><td>1.2</td><td>0</td></tr></table> ※ 수요기관의 요청에 따라 수요기관에서 평가하여 통보한 점수를 적용하고 수요기관에서 평가하지 않을 경우에는 배점한도를 적용						구분	수	우	미	양	가	미제출	점수	2	1.8	1.6	1.4	1.2	0
구분	수	우	미	양	가	미제출																
점수	2	1.8	1.6	1.4	1.2	0																

평가 항목	평가 요소	배점	점 수 계 산 방 법
아. 감 점	부실 별점	[△5]	○ 참여업체 및 참여감리원이 공사감리용역과 관련하여 기후에너지환경부고시 「설계업자·감리업자의 사업수행능력 세부평가기준」 별표 4에서 정하는 바에 따라 부실별점을 받은 경우에는 다음 방법에 따라 감점 - 점수계산방법 : 참여업체 및 참여감리원의 누계평균부실별점에 따라 감점

[부표2-1] 감리용역 사업수행능력 항목별 평가방법 세부설명

I. 일반사항

1. 참여감리원의 자격, 등급, 경력 및 실적은 전력기술인 경력관리 수탁기관(한국전기기술인협회)의 확인을 받아야 하며, 유사용역수행실적, 신용도, 기술개발 및 투자실적, 교체빈도 등은 전력시설물 설계·감리용역 실적관리수탁기관(한국전기기술인협회) 등 기후에너지환경부장관이 지정·고시한 위탁업무 수행기관, 해당 현황 관리기관 또는 해당 용역 발주자의 확인을 받아야 한다.
2. 사업수행능력평가에서 선정된 전력시설물 감리업자와 관련하여 평가점수에 영향을 미치는 상이한 부분이 발견되어 해당 전력시설물 감리업자를 입찰참가자 선정에서 제외하였을 경우에는 그 사유를 전력시설물 감리업자에게 통보하여야 하며, 나머지 전력시설물 감리업자만을 입찰에 참여할 자로 선정한다.
3. 참여감리원의 전력시설물 감리용역의 업무중첩도는 입찰공고서상 명시된 예정착수일을 기준으로 하여 수행 중인 타 용역과의 중복되는 정도(건수)에 따라 평가한다.
4. 평가항목 중 “참여감리원”의 해당 총 예정전기공사비는 입찰공고서의 공사예정금액을 기준으로 한다.
5. 입찰 참여사는 사업수행능력평가에 필요한 증빙서류에 대한 확인각서[별지 제3호서식]를 제출할 수 있으며, 이 경우 사실과 서로 다르지 않음 및 간인처리를 생략할 수 있다.
6. 평가대상 보조감리원이 2인 이상인 경우 평가항목별 보조감리원 점수는 항목별 세부평가방법에서 따로 정한 경우를 제외하고는 보조감리원별로 계산한 후 합산하여 평균한다(비상주감리원의 경우에도 동일한 방법으로 산출).

II. 항목별 세부평가방법

1. 참여감리원 평가방법

- 가. “참여감리원의 등급”은 영 제21조제1항 및 제22조제2항의 규정에 의한 감리원의 등급, 자격기준 및 배치기준에 따라 평가한다.
- 나. 참여감리원은 책임감리원(상주감리원) 1인과 보조감리원 2인 및 비상주감리원 1인 등 총 4인에 대하여 평가함을 원칙으로 하되, 필요시 평가대상 감리원수를 조정할 수 있다.
- 다. “전기분야 경력”이라 함은 감리원경력확인서의 담당업무[직무분야는 전기(10)]를

말함]란에 자격취득시기에 관계없이 전력시설물공사(공고 또는 사업설명시 별도 제시)에 해당하는 설계, 설계감리, 시공, 공사감독, 공사감리(상주·부분상주·비상주), 유지관리, 안전관리(상주·대행), 진단, 점검, 검사업무를 수행하거나 군 복무중 공병 병과 또는 시설병과에서 동일한 업무를 수행한 경력을 말하며, 담당업무에 대하여 참여사업명이 명확히 구분·기재된 용역수행기간만 인정한다.

※ 담당업무 중 '시공관리'는 감리원경력확인서의 직위가 현장대리인·현장소장·책임 기술자 및 시공관리책임자일 경우에만 '시공'으로 인정한다.

라. 참여분야경력 평가

“참여분야 경력”이라 함은 감리원경력확인서의 담당업무란에 해당 용역과 같거나 유사한 용역(공고 또는 사업설명시 별도 제시)에 대한 업무를 수행한 실적의 합계기간을 말하며, 해당 용역과 같거나 유사한 용역을 규칙 제8조제1항관련 별지 제6호서식의 “참여분야 분류표”를 참고하여 판단한다.

- 1) 경력년수를 100% 인정하는 경력 : 해당 용역과 같거나 유사한 참여분야(예시, 해당 용역이 발송변배전시설[1]일 경우 발송변배전시설[1])에 대한 설계, 설계감리, 시공, 공사감독, 공사감리, 유지관리, 안전관리(상주), 진단, 검사업무를 수행한 경력을 말하며, 담당업무에 대하여 참여사업명이 명확히 구분·기재된 용역수행기간만 인정한다.
 - 2) 공사감독 : 법 제12조제1항에 따른 발주자의 소속 직원으로서 전력시설물공사에 대하여 공사감독으로 기재된 실적. 다만, 2008년 7월 1일 이후 근무기간에 대한 공사감독 경력은 법 제14조의2제1항 각 호의 자의 소속 직원으로서의 공사감독만 인정한다.
 - 3) 공사감리 : 전력시설물공사에 대하여 공사감리(상주·부분상주·비상주)로 기재된 실적
마. 비상주감리원의 전기분야 및 참여분야 경력은 공사감리업무 기간의 20%로 한다.
바. 참여감리원의 경력 평가는 참여기간 중복일수를 제외하며, 비상주감리 경력만 최대 5개 소까지 중복 인정한다.
- 사. 입찰공고일 이전에 해당 용역사업자 소속으로 재직하고 있지 않은 참여감리원은 평가대상에서 제외한다.

2. 유사용역수행실적 평가방법

가. “유사용역수행실적”이란 입찰공고일을 기준으로 최근 3년간 해당 전력시설물 감리 용역과 같거나 유사한 전력시설물 감리용역을 준공하였거나 수행 중인 실적을 말한다. 해당 용역과 같거나 유사한 용역은 규칙 제8조제1항관련 별지 제6호서식의 “참여분야 분류표”에 따라 판단한다.

나. 감리업체실적 평가

- 1) 해당 용역과 같은 참여분야에 대한 공사감리 실적 : 100% 적용
* 예시) 해당 용역이 발송변배전시설[1]일 경우, 발송변배전시설[1]에 대한 공사감리 실적
- 2) 그 외 참여분야에 대한 공사감리 실적 : 60% 적용
* 예시) 해당 용역이 발송변배전시설[1]일 경우, 이를 제외한 참여분야[2~5]에 대한 공사감리 실적

다. 유사용역은 한국전기기술인협회에 등록된 용역만 인정하며, 동 기관에 등록되지 아니한 실적은 인정하지 않는다.

라. 공동이행으로 수행한 실적은 이행비율에 따라 실적을 인정한다.

< 예 시 >

- 준공실적 : {최근 3년간 감리수행기간×(이행비율×환산율)÷전체 공사기간} × 전기공사감리비
(소수점이하 절사, 1년은 365일, 최근 3년간 감리수행기간)

전기공사감리비가 100,000천원이고(단독수행) 전체 전기공사기간 4년('01.10.1~'05.9.30) 및 감리수행기간 4년('01.10.1~'05.9.30)인 경우, 입찰공고일이 '07.9.30이면,

* 준공실적 : (365일 ÷ 1,460일) × 100,000천원 = 25,000천원

- 최근 3년간 감리수행기간 : ('04.10.1~'05.9.30) = 365일(1년)
- 이행비율(지분율)은 없음, 환산율은 100%
- 전체공사기간 : ('01.10.1~'05.9.30) = 1,460일(4년)

- 수행실적 : {최근 3년간 감리수행기간×(이행비율×환산율)÷전체 공사기간} × 전기공사감리비
(소수점이하 절사, 1년은 365일, 최근 3년간 감리수행기간)

전기공사감리비가 100,000천원이고(단독수행) 전체 전기공사기간 5년('05.10.1~'10.9.30) 및 감리수행기간 5년('05.10.1~'10.9.30)인 경우, 입찰공고일이 '07.9.30이면,

* 수행실적 : (730일 ÷ 1,825일) × 100,000천원 = 40,000천원

- 최근 3년간 감리수행기간 : ('05.10.1~'07.9.30) = 730일(2년)
- 이행비율(지분율)은 없음, 환산율은 100%
- 전체공사기간 : ('05.10.1~'10.9.30) = 1,825일(5년)

3. 신용도 평가방법

가. 신용도(재정상태 건실도)의 평가는 연말 또는 반기 결산서에 의한다. 다만, 신규·합병·사업양수도를 한 감리업체는 다음 각목과 같이 적용한다.

1) 신규사업자 : 최초 결산서

2) 합병·사업양수도를 한 사업자

- ① 양수도에 따른 신고수리일 또는 합병에 따른 등기일 기준으로 작성된 결산서
- ② 신고수리일 또는 등기일로부터 1월이 경과한 날이 속하는 월말을 기준으로 작성된 결산서

- 3) 재정상태는 협회가 발행한 공사감리용역수행현황확인서 또는 해당 감리업체가 결산서에 따라 공인회계사 또는 세무사가 관계법령에 의하여 작성·확인한 별지 제4호서식의 재정상태 검토보고서 제출

* 회계연도는 공고문 참고

4. 기술개발, 기술개발투자실적 및 교육실적 평가방법

가. 개발실적은 법 제2조제1호에 따른 전력기술에 관한 특허, 실용신안 또는 산업기술혁신촉진법 제15조의2에 따른 전력신기술을 대상으로 인정하되, 전력신기술은 감리업체(대표자 포함, 소속직원 제외) 명의로 지정된 경우에 한하여 인정하고, 특허 및 실용신안은 감리업체(대표자 포함, 소속직원 제외)가 최초 출원인으로 등록된 경우에 한하여 인정한다.

나. 기술개발투자실적 평가

- 1) “기술개발투자실적”이라 함은 해당 감리업체의 재무재표상에 전력기술개발을 위하여 연구개발 및 교육훈련 등에 투자한 비용을 말하며, 최근 3개년도 전력기술개발투자실적의 전기부문 총매출액(해당 업체의 최근 3개년도 손익계산서상의 전기설계·설계감리·공사감리부문 총매출액)에 대한 비율로 평가한다. 다만, 업체의 설립년수가 3년 미만인 경우에는 제출된 해당 년수를 기준으로 합계에 대한 비율로 평가한다.

* 재정상태보고서에 전기부문이 반드시 명기되어야 하며, 명기되지 않을 경우 불인정한다.

- 2) 타인이 보유한 특허 또는 실용신안에 대한 사용권 및 출원권을 양수 또는 대여 받은 경우에는 이에 대한 비용을 기술개발투자실적으로 인정한다.

- 3) 해당 감리업체는 공인회계사 또는 세무사가 증명한 최근 3개년도 기술개발투자실적 및 전기부문의 총매출액을 확인할 수 있는 별지 제4호서식의 재정상태 검토보고서를 제출한다.

다. 교육실적 평가는 참여감리원이 최근 3년간 한국전기기술인협회에서 실시하는 전기공사감리관련 교육훈련을 받은 경우 인정한다.

5. 업무중첩도 평가방법

가. 타 용역에 배치중인 기술자를 본 용역의 참여감리원으로 배치하고 중복배치 제외로 평가요청하는 경우에는 반드시 예정착수일 전일까지 철수한다는 발주기관의 철수예정확인서를 평가서제출 마감기한까지 사업수행능력평가서류에 첨부하여 제출하여야 한다.

나. 업무중첩도 항목은 평가대상 참여감리원에 대하여 한국전기기술인협회, 조달청 계약자료를 활용하여 평가하며, 한국전기기술인협회의 “(전력기술인, 감리원) 업무중첩도·교체빈도·부실벌점확인서”를 제출해야 한다.

1) 상주감리원

(가) 다른 감리용역 또는 설계용역에 중복배치한 경우 실격처리

(나) 해당용역 배치예정일 이전에 기존 용역의 배치기간에서 제외된다는 발주기관의 증빙서류 첨부시 중복배치 제외

2) 비상주감리원

(가) 다른 공사현장에 상주감리원으로 중복배치한 경우 실격처리

(나) 다른 공사현장에 비상주감리원 또는 다른 설계용역에 중복배치한 경우 중복건수에 따른 차등 평가

(다) 입찰공고일 이전에 용역이 완료되었더라도 감리원경력확인서상에 현재 진행 중으로 표기되어 있으면 중복건수로 산정하되, 발주자의 증빙서류 제출 시 중복건수 산정 제외

6. 교체빈도 평가방법

가. 감리업체에 대해서는 입찰공고일 기준 최근 1년간 감리원으로 배치된 소속 감리원의 교체건수를 합산하여 배치된 소속 감리원수의 합계로 나누어 계산된 값으로 평가한다.
교체빈도 산정식(소수점 셋째자리에서 반올림) :

$$\text{교체빈도} = \frac{\text{최근 1년간 교체건수}}{\text{최근 1년간 배치감리원수}} \times 100$$

1) 최근 1년간 교체건수 : ① + ②

① 상주감리원의 교체 : 상주감리원의 교체건수를 합산

② 비상주감리원의 교체 : 비상주감리원의 교체 1건을 0.2건으로 산정하여 합산

2) 최근 1년간 배치감리원수 : ① + ②

① 상주감리원의 배치 : 공사현장 1개소당 1인으로 산정하되, 배치된 상주감리원수를 합산

② 비상주감리원의 배치 : 공사현장 1개소당 0.2인으로 산정하여 합산

나. 참여감리원은 최근 1년간 참여한 공사감리용역사업의 계획공정 만료시점 이전에 교체된 경우 교체건수로 보며, 군 입대, 4주 이상의 입원 또는 치료, 퇴직, 이민, 사망, 발주자 교체요청, 2개월 이상의 공사착공지연 또는 중지의 경우에 대하여는 교체로 보지 아니할 수 있다.

7. 작업계획 및 기법은 해당 용역의 과업설명서 및 공사감리업무수행지침서 등에 의하여 단계별 시공·품질·안전·공정관리 및 감리원 배치계획 등에 대한 과업수행계획과 해당 공사감리용역 수행시 예상되는 문제점, 조치사항 및 향후 대책방안 등에 관하여 제출된 해당 공사에 적합한 계획서를 객관적으로 평가한다.

8. 감점(부실별점) 평가방법

가. 설계·공사감리 등의 부실별점평가 및 관리기준은 기후에너지환경부고시 「설계업자·감리업자의 사업수행능력 세부평가기준」 별표4와 같으며, 누계평균부실별점에 따라 5점의 범위에서 감점한다.