

[별표 1]

건축물의 용도별 목표에너지원단위(제5조제1항 관련)

(단위: kWh/m²)

용도	단위면적당 에너지사용량				
	3,000㎡ ~5,000㎡	5,000㎡ ~10,000㎡	10,000㎡ ~20,000㎡	20,000㎡ ~50,000㎡	50,000㎡~
문화및집회시설	48.7 이하	50.5 이하	59.0 이하	88.0 이하	
종교시설	56.1 이하	59.9 이하	59.0 이하	60.3 이하	
판매시설	77.2 이하	92.2 이하	103.0 이하	147.1 이하	180.2 이하
의료시설	155.3 이하	149.3 이하	175.0 이하	295.0 이하	
교육연구시설	36.5 이하	53.5 이하	66.7 이하	57.7 이하	
노유자시설	98.5 이하	91.4 이하	114.9 이하		
업무시설	83.8 이하	103.7 이하	131.0 이하	148.6 이하	138.8 이하
숙박시설	103.2 이하	80.0 이하	74.7 이하	72.5 이하	
공장	75.6 이하	92.7 이하	132.4 이하	125.4 이하	
창고시설	18.7 이하	19.9 이하	26.5 이하	29.1 이하	
제1,2종근린생활시설	99.3 이하	116.2 이하	100.5 이하		

* 단, 건축물의 소재 지역에 따라 [별표 2]의 지역별 가중치를 곱한 값을 사용한다.