

국보·보물(건조물) 정기조사 서식 및 매뉴얼

[별지 제1호 서식] 국보·보물(건조물) 정기조사서

1. 국보·보물(건조물) 정기조사서

1. 1 총괄사항

1. 2 보존사항

1. 2. 1 보존사항 (목조)

1. 2. 2 보존사항 (석탑류)

1. 2. 3 보존사항 (석종)

1. 2. 4 보존사항 (석등)

1. 2. 5 보존사항 (마애불)

1. 2. 6 보존사항 (석불)

1. 2. 7 보존사항 (석굴)

1. 2. 8 보존사항 (석교)

1. 2. 9 보존사항 (석빙고)

1. 2. 10 보존사항 (석조)

1. 2. 11 보존사항 (당간지주)

1. 2. 12 보존사항 (굴뚝)

1. 2. 13 보존사항 (비갈)

1. 2. 14 보존사항 (첨성대)

1. 2. 15 보존사항 (기타)

1. 3 관리사항

1. 4 도면 (배치도 등)

1. 5 현황사진

1. 6 이전 조사 비교 사진

1. 국보·보물(건조물) 정기조사서

1. 1 총괄사항

국가유산명 (관리번호)	당해 국가유산의 명칭 (국가유산 종류 제00호)	지정면적㎡ (보호구역㎡)	100,000㎡ (200,000㎡)		
지정연월일	년 ~ 월 ~ 일	소유자	소유자명 ~ / ~ 소유자 주소 국가유산청 ~ / ~ 대전광역시 ~ 서구 ~ 청사로		
소재지	당해 국가유산 지정 주소 대전광역시 ~ 서구 ~ 청사로	관리자/관리단체	관리자명(관리단체명) ~ / ~ 주소 국가유산청 ~ / ~ 대전광역시 ~ 서구 ~ 청사로		
구조·형식·형태 / 규모·크기	목조 : 단층, 다포식, 맞배지붕 석조 : 높이 17m	건립연대/ 시대	연대 ~ / ~ 시대 1702년 ~ / ~ 통일신라시대		
구분		기간	내용		
당해 국가유산의 정밀진단 시행 여부					
돌봄사업 및 모니터링 수행 여부					
구분	시행연도	예산(천원)	시행 처	정비·보수·수리 내용	
정비 보수 수리 내역		천원단위로 기입		최근 5년간의 정비·보수·수리 내용을 기입한다.	
조 사 결 과	구 조 부	분류	내 용		
		①	- 당해 국가유산의 보존사항 조사결과를 취합하여 분류의 전체적인 현황을 기입한다. - 당해 국가유산의 위치, 부재, 현상 순으로 내용을 기입한다. 5년 이내로 당해 국가유산에 훼손우려가 많은 요인을 기입한다. - 보존사항 중 첫 번째에 해당하는 내용을 취합하여 기입한다. (기단부, 암석부, 대좌, 전실부, 받침, 입구부)		
		②	보존사항 중 두 번째에 해당하는 내용을 취합하여 기입한다. (축부, 탑신부, 석불부, 불신, 통로부, 상판, 석실부, 석조부, 지주부, 몸체부, 비신, 원통부)		
		③	보존사항 중 세 번째에 해당하는 내용을 취합하여 기입한다. (지붕부, 상륜부, 광배, 주실부, 난간, 봉토부, 당간부, 머릿돌, 정상부)		
	기 타 부	채색 (단청, 벽화)	당해 국가유산의 채색 및 벽화의 현황에 관한 내용을 기입한다.		
		층해	(회개미, 채선층) 회개미, 채선층 등에 대한 예방 여부를 기입한다.	☐ 있음	☐ 없음
		기타	낙서 등 기타사항을 기입한다.		
	특기사항		소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설, 주변 및 부대시설 등 관리에 관련된 특기사항을 기입한다.		
조사자 종합의견	당해 국가유산에 대한 조사자의 의견을 기입한다.				
조사일시	년 ~ 월 ~ 일	조사자	소속명 ~ 소속	성명 : ~ 성명 (서명 또는 인)	
첨부서류	· 배치도		· 현황사진(상세)		

1. 2. 1 보 존 사 항(목조)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	기단	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	기단 1
			사진번호
	초석		사진번호
② 축부 (벽체부)	기둥 등 수직재(기둥 등 수직으로 하중을 받는 모든 부재)		사진번호
	인방(引枋: 기둥과 기둥 사이에 놓이는 부재)/창방 등		사진번호
	공포		사진번호
	벽체/고막이		사진번호
	구들/마루		사진번호
	창호/난간		사진번호
③ 지붕부	지붕 가구재	보 부재 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
	서까래/부연 (처마 서까래의 끝에 덧엮는 네모지고 짧은 서까래)		사진번호
	지붕/기와		사진번호
	천장/단집		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 2 보 존 사 항(석탑류)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	지대석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
	하대석	승탑의 경우 중대석 포함	사진번호
	상대석		사진번호
② 탑신부	탑신		사진번호
	옥개부		사진번호
③ 상륜부	상륜		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 3 보 존 사 항(석종)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	지대석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
	하대기단		사진번호
	상대기단		사진번호
② 탑신부	종신		사진번호
③ 상륜부	상륜		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 4 보 존 사 항(석등)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	지대석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. — 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
	하대석		사진번호
	간주석		사진번호
	상대석		사진번호
② 탑신부	화사석		사진번호
	옥개부		사진번호
③ 상륜부	상륜		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 5 보 존 사 항(마애불)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 암석	암석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	암석 1
	덧개석		사진번호
② 석불	불체		사진번호
	불두		사진번호
	광배		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 6 보 존 사 항(석불)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 대좌	지대석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. — 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
	하대		사진번호
	중대		사진번호
	상대		사진번호
② 불신	불체		사진번호
	불두		사진번호
③ 광배	신광		사진번호
	두광		사진번호
	거신광		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 7 보 존 사 항(석굴)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 전실	기단	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	기단 1
	축부		사진번호
	지붕		사진번호
② 통로	벽체/고 막이		사진번호
③ 주실	내벽		사진번호
	감실		사진번호
	좌대		사진번호
	광배		사진번호
	불상		사진번호
	지붕		사진번호
단청	단청		사진번호
	벽화		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 8 보 존 사 항(석교)

구분		부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 받침	보 다 리	지대석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
		석주		사진번호
		명예		사진번호
	구 름 다 리	선단석		사진번호
		홍예		사진번호
		무사석		사진번호
② 상판		청판석		사진번호
		귀틀석		사진번호
③ 난간		기둥		사진번호
		이무기돌		사진번호
		동자석		사진번호
		돌란대		사진번호
기타사항		특기사항		사진번호

1. 2. 9 보 존 사 항(석빙고)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 입구부	연도	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	입구 1
② 석실	홍예석		사진번호
	홍예간석		사진번호
	벽체석		사진번호
	바닥		사진번호
③ 봉토	봉토		사진번호
	환기구		사진번호
기타사항	특기사항	내부 결로 및 습기 등에 대한 내용을 기입한다.	사진번호

1. 2. 10 보 존 사 항(석조(槽))

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기반부	받침	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. — 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	받침 1
② 석조부	석조		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 11 보 존 사 항(당간지주)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	지대석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. — 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
	기단		사진번호
② 지주부 (당간을 지탱하는 보조기둥)	지주 (간주)		사진번호
	간대		사진번호
③ 당간부	당간		사진번호
	용두		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 12 보 존 사 항(굴뚝)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	기단	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	기단 1
② 몸체부	몸체		사진번호
	화면		사진번호
③ 지붕부	지붕		사진번호
	연가		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 13 보 존 사 항(비갈)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 받침	지대석	· 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. · 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
	대석		사진번호
	비좌		사진번호
② 비신	비신		사진번호
③ 머릿돌	개석		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 14 보 존 사 항(첨성대)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	기단석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	기단석 1
② 원통부	1~12단		사진번호
	13~15단		사진번호
	16~27단		사진번호
③ 정상부	정자석		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 15 보 존 사 항(기타)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
①		- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. — 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
			사진번호
②			사진번호
			사진번호
③			사진번호
			사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 3 관 리 사 항

구분		조사내용		
소방 및 안전관리	소방 및 안전시설 관리상태	· 방재매뉴얼(소방시설도면 등) 배치 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
		· 소방차의 진입 가능 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
		· 방화선 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
		· 국보·보물 내에 화재 시 대피 대상 국가유산 유무	☐ 있음 ☐ 없음	
		· 정기적인 교육과 훈련 실시 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
		특기사항	소방시설의 기본적인 관리상태 및 사항들을 확인하고 특기사항을 기입한다.	
		점검표 유무		현황(개수 등)
		소화기	☐ 있음 ☐ 없음	
		옥외소화전	☐ 있음 ☐ 없음	
		자동화재속보설비	☐ 있음 ☐ 없음	
		설치여부		현황(개수 등)
		CCTV	☐ 있음 ☐ 없음	
		도난방지카메라	☐ 있음 ☐ 없음	
		열감지기	☐ 있음 ☐ 없음	
	특기사항	점검표의 유무과약 및 작동여부 과약과 해당 항목의 개수 등 현황 및 특기 사항을 기입한다.		
	전기시설 관리상태	· 정기적인 점검 실시 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
		특기사항	정기적인 점검실시 여부를 확인하고 특기사항을 기입한다.	
	가스시설 관리상태	· 정기적인 점검 실시 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
		특기사항	정기적인 점검실시 여부를 확인하고 특기사항을 기입한다.	
	안전 경비인력 관리상태	조사내용		현황(인력, 개수 등)
안전경비인력		☐ 있음 ☐ 없음		
관리일지		☐ 있음 ☐ 없음		
특기사항		· 국보·보물의 경우 당해 국가유산의 안전경비인력의 유무를 확인하고, 경비인력의 현황을 내용에 기입한다. · 관리일지의 작성여부를 확인한다.		
돌봄사업	· 주기적인 관리를 위한 업체 및 단체의 유무	☐ 있음 ☐ 없음		
	특기사항	당해 국가유산을 주기적으로 관리하는 단체 및 업체의 유무를 확인하고 특기 사항을 기입한다.		

안내 및 전시시설	조사내용		[별지 제1호 형식]	원국배수보존(건조물)
	안내소(매표소)		☐ 있음 ☐ 없음	
	안내관		☐ 있음 ☐ 없음	
	전시·박물관		☐ 있음 ☐ 없음	
	국가유산해설사		☐ 있음 ☐ 없음	
	특기사항			
주변 및 부대시설	구분	내용	구분	내용
	옹벽·담장		배수시설	
	주변수목	고사한 수목 등 주변 수목의 현황에 대해 기입한다.	주변건물	
	보호각·보호시설			
	그 밖의 시설			
원래기능/ 활용상태/ 사용빈도	내용			
	· 당해 국가유산의 원래기능, 활용상태 및 사용빈도를 기입한다. － 당해 국가유산 본연의 기능과 현재 활용여부 및 현황에 대해 기입하도록 하며, 현재 사용빈도를 기입한다.			

1. 4 도 면(배치도 등)

위성 사진 또는 항공 사진	
지형 도면	
배치도 또는 평면도	도면은 현황을 알 수 있는 배치도 등을 첨부하고, 사진촬영 위치를 표시한다. － 화살표의 머리는 막힌 삼각형, 꼬리는 직선으로 한다. 후면 좌측면 우측면 정면 석조문화재 위치명기 후면 좌측면 우측면 정면 목조문화재 위치명기 위치의 명기(정확하게 적음)는 일반적인 해석에 따른다. ※ 정면을 모를 경우는 남·북 방향을 기준으로 하되, 방위표를 기입한다.

1. 5 현 황 사 진

[별지 제1호 서식] 국보·보물(건조물)

· 사진은 큰사진(전경사진 등), 가로 또는 세로사진 등 충분한 설명이 될 수 있는 사진을 첨부한다.

· 정면, 후면, 우측면, 좌측면 사면(四面)의 사진을 첨부한다.

－ 상세사진을 첨부하고, 손상부위를 점선 또는 화살표로 표시한다.

· 사진의 간단한 설명을 기입한다.

－ 사진번호/ 촬영위치/ 간략설명

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

큰 사진(전경사진 등)

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

1. 6 이전조사 비교사진

이전(0000년)

현재(0000년)

- 사진은 이전조사와 현재조사가 비교될 수 있는 사진을 첨부한다.
 - － 특히 등급선정에 의미가 있는 사진 위주로 수록한다.
- 사진의 간단한 설명을 기입한다.
 - － 사진번호/ 촬영위치/ 간략설명

사진		
사진번호	위치	(간략하게 설명)

사진		
사진번호	위치	(간략하게 설명)

사진		
사진번호	위치	(간략하게 설명)

사진		
사진번호	위치	(간략하게 설명)

사진		
사진번호	위치	(간략하게 설명)


사진		
사진번호	위치	(간략하게 설명)

사진		
사진번호	위치	(간략하게 설명)

국보·보물(건조물_목조, 석조) 정기조사 서식 매뉴얼

국보·보물(건조물)은 크게 목조와 석조로 나누어지며 목조는 목조건조물, 석조는

석탑류, 석종, 석등, 마애불, 석불, 석굴, 석교, 석빙고, 석조, 당간지주, 굴뚝, 비갈, 첨성대, 기타 14가지 유형으로 나뉜다. 국보·보물(건조물)의 유형별 세부항목은 다음과 같다.



▲ 국보·보물의 유형별 세부항목

1) 총괄사항 작성 요령

총괄사항은 일반사항, 조사결과로 구성된다. 각각의 조사내용에 대해 기입한다.

• 일반사항

국가유산의 일반사항은 정기조사 시행 전에 당해 국가유산의 정보를 작성하는 항목으로 국가유산명, 관리번호, 면적, 보호구역, 지정연월일, 소유자, 소재지, 관리자/관리단체, 구조·형식·형태/규모·크기, 건립연대/시대, 당해 국가유산의 정밀진단 시행여부, 돌봄사업 및 모니터링 수행여부, 정비·보수·수리 내역을 포함한다. 각 항목의 작성 요령은 다음과 같다.

항목	작성 요령								
국가유산명	국가유산명은 국가유산청의 지정명칭을 기준으로 기입한다. 예시) 서울 숭례문								
관리번호	- 국가유산의 지정유형을 기입한 후 한 칸 띄어쓰기 한다. - 관리번호의 앞은 붙여쓰기 한다. 예시) 국보~제~1호								
지정면적	- 국가유산의 지정면적은 아라비아 숫자로 기입한다. - 기본 단위는 m²로 한다. 예시) 100,000m²								
보호구역	- 국가유산의 보호구역은 아라비아 숫자로 기입한다. - 기본 단위는 m²로 한다. 예시) 200,000m²								
지정 연월일	- 지정 연, 월, 일은 전체를 기입한 후 숫자 뒤 마침표를 찍고, 한 칸 띄어쓰기 한다. - 월, 일이 한 자리 숫자일 경우 앞에 0을 기입한다. 예시) 2024.~01.~01.								
소유자	- 소유자명 / 주소지 순으로 기입한다. - 도로명 주소(신 주소)를 사용한다. - 주소는 길까지 기입한다. - 주소 체계의 사이에는 한 칸 띄어쓰기 한다. 예시) 국가유산청~/대전광역시~서구~청사로								
소재지	- 소재지는 소유자의 주소 양식과 동일하다. - 주소는 구체적으로 기입한다. 예시) 대전광역시~서구~청사로~189								
관리자/관리단체	소유자 작성 요령과 동일하다. 예시) 국가유산청~/대전광역시~서구~청사로								
구조·형식 · 형태/ 규모·크기	- 국가유산이 목조인 경우 구조·형식·형태를 기입한다. - 석조인 경우 규모·크기를 기입한다. 예시) 목조 : 단층, 다포식, 맞배지붕, 석조 : 높이 17m								
건립연대/시대	국가유산의 건립연대 혹은 시대를 기입한다. 예시) 1702년~/통일신라시대								
당해 국가유산의 정밀진단 시행 여부	정밀진단이 시행되었는지 여부를 확인하고 시행한 경우 기간과 그 주요내용을 간략히 기입한다.								
돌봄사업 및 모니터링 수행 여부	돌봄사업 및 모니터링이 수행되었는지 여부를 확인하고 수행한 경우 기간과 그 주요내용을 간략히 기입한다.								
정비·보수·수리 내역	최근 5년간의 정비·보수·수리 내역을 기입한다. <table border="1"> <tr> <td>시행연도</td><td>시행된 연도를 기입한다.</td></tr> <tr> <td>예산</td><td>정비·보수·수리 내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.</td></tr> <tr> <td>시행처</td><td>해당 정비·보수·수리의 시행처(업체)를 기입한다.</td></tr> <tr> <td>정비·보수·수리 내용</td><td>정비·보수·수리에 관한 주요 사업내용을 기입한다.</td></tr> </table> 예시) 2024.~01. // ○○건설 // 폭설로 유실된 탐방로 정비	시행연도	시행된 연도를 기입한다.	예산	정비·보수·수리 내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.	시행처	해당 정비·보수·수리의 시행처(업체)를 기입한다.	정비·보수·수리 내용	정비·보수·수리에 관한 주요 사업내용을 기입한다.
시행연도	시행된 연도를 기입한다.								
예산	정비·보수·수리 내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.								
시행처	해당 정비·보수·수리의 시행처(업체)를 기입한다.								
정비·보수·수리 내용	정비·보수·수리에 관한 주요 사업내용을 기입한다.								

▲ 국보·보물(건조물) 총괄사항_일반사항

• 조사결과

당해 국가유산의 보존사항에 대한 조사내용을 취합하여 각 조사항목(구조부, 기타부, 특기사항)의 결과를 기입한다.

- 당해 국가유산의 위치, 부재, 현상 순으로 내용을 기입한다.
- 당해 국가유산에 5년 이내(다음 정기조사 전)로 심각한 훼손우려가 높은 요인을 상세히 기입한다.

항목		작성 요령
구조부	①	보존사항 중 첫 번째에 해당하는 부재의 현황을 취합하여 기입한다. 예시) [목조] 기단부 [석조] 암석부, 대좌, 전실부, 받침, 입구부
	②	보존사항 중 두 번째에 해당하는 부재의 현황을 취합하여 기입한다. 예시) [목조] 축부 [석조] 탐신부, 석불부, 불신, 통로부, 상판, 석실부, 석조부, 지주부, 몸체부, 비신, 원통부
	③	보존사항 중 세 번째에 해당하는 부재의 현황을 취합하여 기입한다. 예시) [목조] 지붕부, [석조] 상륜부, 광배, 주실부, 난간, 봉토부, 당간부, 머릿돌, 정상부
기타부	채색	당해 국가유산의 단청 및 벽화 현황에 관련된 내용을 기입한다.
	충해	흰개미나 재선충 등의 피해 예방 여부를 체크하고, 해당 내용을 기입한다. (□있음, □없음)
	기타	낙서 등 기타 현황을 기입한다.
특기사항		소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설, 주변 및 부대시설 등 관리사항의 특기사항을 종합하여 기입한다.
조사자 종합의견		당해 국가유산에 대한 조사자의 의견을 작성한다.
조사일시		지정연월일과 동일한 방식으로 기입한다. 예시) 2024. 01. 01.
조사자		- 조사자의 소속을 기입한 후 한 칸 띄어쓰기 한다. - 조사자의 이름을 한 칸 띄운 후 기입한다. 예시) 국가유산청 소속 // 성명: 홍길동 (서명 또는 인)

▲ 국보·보물(건조물) 총괄사항_조사결과

2) 보존사항

· 목조

목조건조물은 기단부, 축부(벽체부), 지붕부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

① 기단부 조사항목 : 기단, 초석

② 축부(벽체부) 조사항목 : 기둥 등 수직재(기둥 등 수직으로 하중을 받는 모든 부재), 인방(引枋: 기둥과 기둥 사이에 놓이는 부재)/창방 등, 공포, 벽체/고막이, 구들/마루, 창호/난간

③ 지붕부 조사항목 : 지붕 가구재, 서까래/부연(처마 서까래의 끝에 덧엮는 네모지고 짧은 서까래), 지붕/기와, 천장/단집

항목		작성 요령
① 기단부	기단	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진 번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.
	초석	
② 축부 (벽체부)	기둥 등 수직재	
	인방/창방 등	
	공포	
	벽체/고막이	
	구들/마루	
	창호/난간	
③ 지붕부	지붕 가구재	
	서까래/부연	
	지붕/기와	
	천장/단집	
기타사항	특기사항	- 지붕 가구재는 보 부재 등의 사항을 기입한다. - 그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국보·보물(건조물) 보존사항_목조

• 석조

석조 건조물의 유형은 크게 석탑류, 석종, 석등, 마애불, 석불, 석굴, 석교, 석빙고, 석조(槽), 당간지주, 굴뚝, 비갈, 첨성대, 기타 등 14개로 나눈다. 각각의 유형에 따라 조사내용은 달리 한다.

• 석탑류

석탑류는 기단부, 탑신부, 상륜부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 기단부 조사사항 : 지대석, 하대석, 상대석
- ② 탑신부 조사사항 : 탑신, 옥개부
- ③ 상륜부 조사사항 : 상륜

항목		작성 요령				
① 기단부	지대석	• 승탑의 경우 중대석은 하대석에 같이 현상을 기입한다. • 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. • 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. • 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.				
	하대석					
	상대석					
② 탑신부	탑신	<table><tr><td>구조적 손상</td><td>· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐</td></tr><tr><td>표면적 손상</td><td>· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류</td></tr></table>	구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
	구조적 손상		· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐			
표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류					
옥개부						
③ 상륜부	상륜	• 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.				
기타 사항	특기사항	• 그 밖의 특기사항을 기입한다.				

석탑류의 분류

- 석탑
- 전탑
- 모전석탑
- 승탑
- 승탑지
- 노주

▲ 국보 · 보물(건조물) 보존사항_석조, 석탑류

• 석종

석종은 기단부, 탑신부, 상륜부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 기단부 조사사항 : 지대석, 하대기단, 상대기단
- ② 탑신부 조사사항 : 종신
- ③ 상륜부 조사사항 : 상륜

항목		작성 요령				
① 기단부	지대석	• 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. • 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. • 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.<table><tr><td>구조적 손상</td><td>· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐</td></tr><tr><td>표면적 손상</td><td>· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류</td></tr></table>	구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
	구조적 손상		· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐			
	표면적 손상		· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류			
하대기단						
상대기단						
② 탑신부	종신					
③ 상륜부	상륜	• 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.				
기타 사항	특기사항	• 그 밖의 특기사항을 기입한다.				

석종의 분류

- 석종
- 계단
- 석종형 승탑

▲ 국보 · 보물(건조물) 보존사항_석조, 석종

• 석등

석등은 기단부, 탑신부, 상륜부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 기단부 조사사항 : 지대석, 하대석, 간주석, 상대석
- ② 탑신부 조사사항 : 화사석, 옥개부
- ③ 상륜부 조사사항 : 상륜

항목		작성 요령					
① 기단부	지대석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.<table><tr><td>구조적 손상</td><td>· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐</td></tr><tr><td>표면적 손상</td><td>· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류</td></tr></table>		구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
	구조적 손상			· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐			
	표면적 손상			· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류			
	하대석						
간주석							
상대석							
② 탑신부	화사석	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.					
	옥개부						
③ 상륜부	상륜						
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.					

▲ 국보 · 보물(건조물) 보존사항_석조, 석등

• 마애불

마애불은 암석, 석불 2개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 암석 조사사항 : 암석, 덮개석
- ② 석불 조사사항 : 불체, 불두, 광배

항목		작성 요령				
① 암석	암석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.				
	덮개석					
② 석불	불체	<table><tr><td>구조적 손상</td><td>· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐</td></tr><tr><td>표면적 손상</td><td>· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류</td></tr></table>	구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
	구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐				
	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류				
불두						
	광배	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.				
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.				

▲ 국보 · 보물(건조물) 보존사항_석조, 마애불

• 석불

석불은 대좌, 불신, 광배 3개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 대좌 조사사항 : 지대석, 하대, 중대, 상대
- ② 불신 조사사항 : 불체, 불두
- ③ 광배 조사사항 : 신광, 두광, 거신광

석불의 분류

- 석불
- 석연대

항목		작성 요령
① 대좌	지대석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다. - 구조적 손상 : 파손탈락·균열·이격(벌어짐)·이완·침하·배부름·좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐)·뒤틀림·들림·처짐 - 표면적 손상 : 박리·박락·풍화·마모·파임·지정노출·배수불량·누수·변색·이끼류·지의류·초본식물·낙서·조류
	하대	
	중대	
	상대	
② 불신	불체	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.
	불두	
③ 광배	신광	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.
	두광	
	거신광	
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국보·보물(건조물) 보존사항_석조, 석불

• 석굴

석굴은 전실(주실 앞에 있는 진입공간), 통로, 주실과 단청 4개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 전실 조사사항 : 기단, 축부, 지붕
- ② 통로 조사사항 : 벽체/고막이
- ③ 주실 조사사항 : 내벽, 감실, 좌대, 광배, 불상, 지붕
- ④ 단청 조사사항 : 단청, 벽화

항목		작성 요령
① 전실	기단	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다. - 구조적 손상 : 파손탈락·균열·이격(벌어짐)·이완·침하·배부름·좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐)·뒤틀림·들림·처짐 - 표면적 손상 : 박리·박락·풍화·마모·파임·지정노출·배수불량·누수·변색·이끼류·지의류·초본식물·낙서·조류
	축부	
	지붕	
② 통로	벽체 /고막이	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.
	내벽	
③ 주실	감실	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.
	좌대	
	광배	
	불상	
	지붕	
단청	단청	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.
	벽화	
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국보·보물(건조물) 보존사항_석조, 석굴

• 석교

석교는 받침, 상판, 난간 3개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 받침 조사사항 -보다리 : 지대석, 석주, 명에
-구름다리 : 선단석, 홍예, 무사석
- ② 상판 조사사항 : 청판석, 귀틀석
- ③ 난간 조사사항 : 기둥, 동자석, 돌란대

항목		작성 요령					
① 받침	보 다 리	지대석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.<table><tr><td>구조적 손상</td><td>· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐</td></tr><tr><td>표면적 손상</td><td>· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류</td></tr></table>	구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
		구조적 손상		· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐			
		표면적 손상		· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류			
	석주						
명예							
구 름 다 리	선단석						
② 상판		홍예					
		무사석					
③ 난간	청판석						
	귀틀석						
	기둥						
	동자석						
	돌란대						
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.					

▲ 국보 · 보물(건조물) 보존사항_석조, 석교

• 석빙고

석빙고는 입구부, 석실, 봉토 3개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 입구 조사사항 : 연도
- ② 석실 조사사항 : 홍예석, 홍예간석, 벽체석, 바닥
- ③ 봉토 조사사항 : 봉토, 환기구

항목		작성 요령	
① 입구부	연도	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.	
	홍예석		
② 석실	홍예간석		
	벽체석		
	바닥		
③ 봉토	봉토	구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐
	환기구	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
		- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.	

▲ 국보 · 보물(건조물) 보존사항_석조, 석빙고

• 석조(槽)

석조는 기단부, 석조부 2개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 기단부 조사사항 : 받침
- ② 석조부 조사사항 : 석조

석조의 분류

- 석조(槽)
- 석지(池)
- 석연지

항목		작성 요령				
① 기단부	받침	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.<table><tr><td>구조적 손상</td><td>· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈: 견디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐</td></tr><tr><td>표면적 손상</td><td>· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류</td></tr></table>	구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈: 견디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈: 견디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐					
표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류					
② 석조부	석조	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.				
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.				

▲ 국보 · 보물(건조물) 보존사항_석조, 석조(槽)

• 당간지주

당간지주는 기단부, 지주부(당간을 지탱하는 보조기둥), 당간부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 기단부 : 지대석, 기단
- ② 지주부 : 지주(간주), 간대
- ③ 당간부 : 당간, 용두

항목		작성 요령				
① 기단부	지대석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.<table><tr><td>구조적 손상</td><td>· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈: 견디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐</td></tr><tr><td>표면적 손상</td><td>· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류</td></tr></table>	구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈: 견디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
	구조적 손상		· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈: 견디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐			
표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류					
기단						
② 지주부	지주 (간주)	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.				
	간대					
③ 당간부	당간	그 밖의 특기사항을 기입한다.				
	용두					
기타 사항	특기사항					

▲ 국보 · 보물(건조물) 보존사항_석조, 당간지주

• 굴뚝

굴뚝은 기단부, 탐신부, 지붕부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 기단부 : 기단
- ② 탐신부 : 몸체, 화면
- ③ 지붕부 : 지붕, 연가

항목		작성 요령
① 기단부	기단	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.
	연도	
② 몸체	몸체	구조적 손상 파손탈락·균열·이격(벌어짐)·이완·침하·배부름·좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐)·뒤틀림·들림·처짐
	화면	표면적 손상 박리·박락·풍화·마모·파임·지정노출·배수 불량·누수·변색·이끼류·지의류·초본식물·낙서·조류
③ 지붕부	연가	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.
	지붕	
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국보·보물(건조물) 보존사항_석조, 굴뚝

• 비갈

비갈은 받침, 비신, 머릿돌 3개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 받침 조사사항 : 지대석, 대석, 비좌
- ② 비신 조사사항 : 비신
- ③ 머릿돌 조사사항 : 개석

비갈의 분류

- 비석
- 석비
- 갈석
- 승탑비

항목		작성 요령
① 받침	지대석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.
	대석	
	비좌	
② 비신	비신	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.
③ 머릿돌	개석	머릿돌의 경우 형태에 따라 명칭이 달라지며 당해 국가유산에 맞는 명칭을 사용하도록 한다.
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국보·보물(건조물) 보존사항_석조, 비갈

• 침성대

침성대는 기단부, 원통부, 정상부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 기단부 조사사항 : 기단석
- ② 원통부 조사사항 : 1~12단, 13~15단, 16~27단
- ③ 정상부 조사사항 : 정자석

항목		작성 요령				
① 기단부	기단석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.				
② 원통부	1~12단	구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다. <table><tr><td>구조적 손상</td><td>· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫折: 견디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐</td></tr><tr><td>표면적 손상</td><td>· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류</td></tr></table>	구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫折: 견디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
	구조적 손상		· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫折: 견디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐			
	표면적 손상		· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수 불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류			
13~15단						
16~27단						
③ 정상부	정자석	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.				
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.				

▲ 국보 · 보물(건조물) 보존사항_석조, 기타

• 기타

항목		작성 요령
①		
②		- 원칙적으로 3부위로 나누어 서술한다. - 기본 서식에 해당되지 않는 국가유산은 기타의 양식을 취한다.
③		
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.

기타 분류

- 석사자
- 천인상
- 석불대좌
- 석불감
- 석주
- 풍기대
- 석표
- 수표
- 석축
- 암각화
- 각석
- 관전대
- 자격루 등

▲ 국보 · 보물(건조물) 보존사항_석조, 기타

3) 관리사항

관리사항은 소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설, 주변 및 부대시설로 나눈다.

• 소방 및 안전관리

소방시설, 전기시설, 가스시설, 안전경비인력, 돌봄사업 등의 관리상태에 관한 사항을 기입한다.

항목		작성 요령
소방 및 안전 시설 관리 상태	방재매뉴얼 배치여부	• 각 항목을 파악하여 유무를 체크한다. (□있음, □없음)
	소방차 진입가능 여부	
	방화선 여부	
	국보·보물 내에 화재 시 대피 대상국가유산 유무	
	정기적인 교육과 훈련 실시 여부	
	특기사항	• 소방시설의 기본적인 관리상태 및 사항들을 확인하고 특기사항을 기입한다.
	소화기	• 각 항목의 점검표 유무를 체크한다. (□있음, □없음) • 각 항목의 개수 등 현황을 기입한다.
	옥외소화전	
	자동화재속보설비	
	CCTV	• 각 항목을 파악하여 작동여부를 체크한다. (□있음, □없음) • 현황을 파악하여 개수 등을 기입한다.
	도난방지카메라	
	열감지기	
	특기사항	• 점검표의 유무 파악 및 작동여부 파악과 해당 항목의 개수 등 현황을 기입한다.
전기시설관리상태		• 정기적인 점검이 이루어지고 있는지를 확인하여 체크한다. (□있음, □없음)
가스시설관리상태		• 각 항목의 특기사항에 대해 기입한다.
안전 경비인력관리상태	안전경비인력	• 당해 국가유산의 안전경비인력의 유무를 체크한다. (□있음, □없음) • 경비인력의 현황을 내용에 기입한다.
	관리일지	• 관리일지의 작성유무를 체크한다. (□있음, □없음)
	특기사항	• 그 밖의 특기사항을 기입한다.
돌봄사업		• 주기적인 관리를 위한 업체 및 단체의 유무를 파악하여 체크한다. (□있음, □없음) • 그 외의 특기사항에 대해 기입한다.

▲ 국보·보물(건조물) 관리사항_소방 및 안전관리

• 안내 및 전시시설

안내소(매표소), 안내판, 전시·박물관, 국가유산해설사 등의 유무 및 현황을 기입한다.

항목	작성 요령
안내소(매표소)	
안내판	• 각 항목의 유무를 체크한다. (□있음, □없음)
전시·박물관	• 현황을 파악하여 개수 및 특기사항을 기입한다.
국가유산해설사	
특기사항	• 그 밖의 안내 및 전시시설에 관한 특기사항을 기입한다.

▲ 국보·보물(건조물) 관리사항_안내 및 전시시설

• 주변 및 부대시설




옹벽·담장, 배수시설, 주변수목, 주변건물, 보호각·보호시설, 그 밖의 시설, 원래기능/활용상태/사용빈도에 관한 사항을 기입한다.

항목	작성 요령
옹벽·담장	• 주변의 옹벽 및 담장의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
배수시설	• 배수시설의 유무, 바닥 배수 기울기 등을 확인하고 현황을 기입한다.
주변수목	• 고사한 수목, 당해 국가유산에 위해를 주는 수목 등 주변 수목의 상태를 조사하여 내용에 기입한다.
주변건물	• 주변의 건물의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
보호각·보호시설	• 주변의 보호각·보호시설의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
그 밖의 시설	• 그 밖의 주변 및 부대시설의 현황을 기입한다.
원래기능/활용상태/ 사용빈도	• 당해 국가유산 본연의 기능과 현재 활용여부 및 현황에 대해 기입 하도록 하며, 현재 사용 빈도를 기입한다.

▲ 국보·보물(건조물) 관리사항_주변 및 부대시설

4) 첨부사항

도면(배치도 등), 현황사진, 이전 조사 비교 사진 등을 첨부한다.

항목	작성 요령
위성사진 또는 항공사진	문화유산 주변 환경 및 건물군 배치 등을 확인할 수 있는 위성사진 또는 항공사진을 첨부한다.
지형도면	- 문화유산의 지정구역(및 보호구역)을 알 수 있는 지형도면을 첨부한다. - 국가유산 보존관리지도(https://gis-heritage.go.kr/newMap.do)에서 확인 가능
도면	- 도면은 현황을 알 수 있는 간단한 배치도 등을 첨부하고, 사진 촬영 위치를 표시한다. - 화살표의 머리는 막힌 삼각형, 꼬리는 직선으로 한다.  - 위치의 명기(정확하게 적음)는 일반적인 해석에 따른다. 후면  정면 석조문화재 위치명기 후면  정면 목조문화재 위치명기
현황 사진	- 정면, 후면, 우측면, 좌측면 사면(四面)의 사진을 첨부한다. - 상세사진을 첨부한다. - 사진의 번호와 간단한 설명을 기입한다. - 사진번호/촬영위치/간략설명
이전조사 비교사진	- 사진은 이전조사와 현재조사가 비교될 수 있는 사진을 첨부한다. - 특히 등급 선정의 주요 사유가 되는 사진 위주로 수록한다. - 사진의 간단한 설명을 기입한다. - 사진번호/ 촬영위치/ 간략설명

▲ 국보·보물(건조물) 첨부사항