

사적 정기조사 서식 및 매뉴얼

[별지 제2호 서식] 사적 정기조사서

2. 사적 정기조사서

2. 1 총괄사항

2. 2 보존사항

2. 2. 1 보존사항 (목조)

2. 2. 2 보존사항 (근대건축물)

2. 2. 3 보존사항 (성곽)

2. 2. 4 보존사항 (봉분 및 고분)

2. 2. 5 보존사항 (가마터)

2. 2. 6 보존사항 (제단)

2. 2. 7 보존사항 (고인돌)

2. 2. 8 보존사항 (기타)

2. 3 관리사항

2. 4 도면(배치도 등)

2. 5 현황사진

2. 사적 정기조사서

2. 1 총괄사항

국가유산명	당해 국가유산의 명칭 (국가유산 종류 ~ 제1호)			지정연월일	년 ~ 월 ~ 일						
소유자	소유자명 ~ / ~ 소유자 주소 국가유산청 ~ / ~ 대전광역시 ~ 서구 ~ 청사로			소재지	당해 국가유산 지정 주소 대전광역시 ~ 서구 ~ 청사로						
관리자/관리단체	관리자명(관리단체명) ~ / ~ 주소 국가유산청 ~ / ~ 대전광역시 ~ 서구 ~ 청사로			국가유산구역 용도지역	당해 국가유산 용도지역 도시지역-주거						
사적의 입지	당해 국가유산 입지 평가			건립연대/ 시대	연대 ~ / ~ 시대 1702년 ~ / ~ 통일신라시대						
지정구역	국유지	공유지	사유지	보호구역	국유지	공유지	사유지				
총 111,000㎡	100,000 ㎡ (%)	1,000 ㎡ (%)	10,000 ㎡ (%)	총 281,000㎡	200,000 ㎡ (%)	1,000 ㎡ (%)	80,000 ㎡ (%)				
구분			기간	내용							
당해 국가유산의 정밀진단 시행 여부											
돌봄사업 및 모니터링 수행 여부											
종합정비계획 수립 여부											
구분	시행연도	예산(천원)	시행처	정비·보수·수리 / 발굴 내용(최근 5년 간)							
정비 보수 수리 내역		천원단위로 기입		정비·보수·수리 내용을 기입한다.							
발굴 내역											
조 사 자 결 과	구분		내용(조사자 의견)								
	주요 건조물	①	- 당해 국가유산의 주요 건조물에 해당하는 보존사항 조사결과를 취합하여 분류의 전체적인 현황을 기입한다. - 당해 국가유산의 위치, 부재, 현상 순으로 내용을 기입한다. 5년 이내로 당해 국가유산에 훼손우려가 많은 요인을 기입한다. - 보존사항 중 첫 번째에 해당하는 내용을 취합하여 기입한다. (기단부, 기초, 능침석물, 연소실, 위, 석실)								
		②	보존사항 중 두 번째에 해당하는 내용을 취합하여 기입한다. (벽체부, 성벽, 봉분, 소성실, 제단, 받침돌)								
		③	보존사항 중 세 번째에 해당하는 내용을 취합하여 기입한다. (지붕부, 성문, 곡장(곡담), 연도, 부속시설, 덧개들)								
	부속물		당해 국가유산의 주요건조물 이외의 부속물 현황을 기입한다.								
	총해		(환개미, 채선층) 환개미, 채선층 등에 대한 예방 여부를 기입한다.			☐ 있음	☐ 없음				
	특기사항		소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설, 주변 및 부대시설 등 관리에 관련된 특기사항을 기입한다.								
	조사자 종합의견		당해 국가유산에 대한 조사자의 의견을 기입한다.								
조사일시	년 ~ 월 ~ 일		조사자	소속명 ~ 소속	성명 : ~ 성명 (서명 또는 인)						
첨부서류	- 건조물 정기조사서(사적을 구성하는 주요건조물) - 도면(배치도 등)				현황사진(상세)						

[illegible]

2. 2. 1 보 존 사 항(목조)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	기단	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	기단 1
			사진번호
	초석		사진번호
			사진번호
② 축부 (벽체부)	기둥 등 수직재 (기둥 등 수직으로 하중을 받는 모든 부재)		사진번호
	인방(引枋: 기둥과 기둥 사이에 놓이는 부재)/ 창방 등		사진번호
	공포		사진번호
	벽체/고마이		사진번호
	구들/마루		사진번호
	창호/난간		사진번호
③ 지붕부	지붕 가구재	보 부재 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
	서까래/부연 (처마 서까래의 끝에 덧엮는 네모지고 짧은 서까래)		사진번호
	지붕/기와		사진번호
	천장/단집		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

2. 2. 2 보 존 사 항(근대건축물)

[별지 서식 제 2호] 사적

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	기단	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. — 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	기단 1
② 벽체부	기둥		사진번호
	벽체		사진번호
	계단		사진번호
③ 지붕부	지붕 마감재		사진번호
	지붕 구조체		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

2. 2. 3 보 존 사 항(성곽)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기초	기단	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	기단 1
② 성벽	성체		사진번호
	미석		사진번호
	여장(성위에 낮게 쌓은 담)		사진번호
	치		사진번호
	돈대		사진번호
③ 성문	하박석		사진번호
	홍예기석		사진번호
	허리		사진번호
	무사석		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

2. 2. 4 보 존 사 항(봉분 및 고분)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 능침석물	지대석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
	난간석		사진번호
	병풍석		사진번호
	혼유석		사진번호
② 봉분	봉분		사진번호
③ 곡장	곡장		사진번호
기타사항	특기사항	기단 및 석축에 관한 조사내용을 기입한다.	사진번호

2. 2. 5 보 존 사 항(가마터)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 연소실	아궁이	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	아궁이 1
	배재		사진번호
② 소성실	벽체		사진번호
	불창		사진번호
③ 연도	굴뚝		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

2. 2. 6 보 존 사 항(제단)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 위	판위	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. — 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	판위 1
	망례· 망료위		사진번호
② 제단	기단		사진번호
	상부		사진번호
③ 부속시설	참도		사진번호
	요단· 예감		사진번호
	관세대		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

2. 2. 7 보 존 사 항(고인들)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 석실	석실	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	석실 1
② 받침돌	빔돌		사진번호
	마구리벽		사진번호
	돌무지		사진번호
③ 덧개돌	덧개돌		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

2. 2. 8 보 존 사 항(기타)

[별지 서식 제 2호] 사적

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
①		· 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. · 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. – 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	사진번호
②			사진번호
			사진번호
			사진번호
③			사진번호
기타사항			사진번호

2. 3 관 리 사 항

구분		조사내용		
소방 및 안전관리	소방 및 안전시설 관리상태	· 방재매뉴얼(소방시설도면 등) 배치 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
		· 소방차의 진입 가능 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
		· 방화선 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
		· 사적 내에 화재시 대피 대상국가유산 유무	☐ 있음 ☐ 없음	
		· 정기적인 교육과 훈련 실시 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
		특기사항	소방시설의 기본적인 관리상태 및 사항들을 확인하고 특기사항을 기입한다.	
		점검표 유무		현황(개수 등)
		소화기	☐ 있음 ☐ 없음	
		옥외소화전	☐ 있음 ☐ 없음	
		자동화재속보설비	☐ 있음 ☐ 없음	
	작동여부		현황(개수 등)	
	CCTV	☐ 있음 ☐ 없음		
	도난방지카메라	☐ 있음 ☐ 없음		
	열감지기	☐ 있음 ☐ 없음		
	특기사항	점검표의 유무과약 및 작동여부 과약과 해당 항목의 개수 등 현황 및 특기 사항을 기입한다.		
	전기시설 관리상태	· 정기적인 점검 실시 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
특기사항		정기적인 점검실시 여부를 확인하고 특기사항을 기입한다.		
가스시설 관리상태	· 정기적인 점검 실시 여부	☐ 있음 ☐ 없음		
	특기사항	정기적인 점검실시 여부를 확인하고 특기사항을 기입한다.		
돌봄사업	· 주기적인 관리를 위한 업체 및 단체의 유무	☐ 있음 ☐ 없음		
	특기사항	당해 국가유산을 주기적으로 관리하는 단체 및 업체의 유무를 확인하고 특기 사항을 기입한다.		

안내 및 전시시설	조사내용		현행(별지 제2호) 사적	
	안내소(매표소)	☐ 있음 ☐ 없음		
	안내관	☐ 있음 ☐ 없음		
	전시·박물관	☐ 있음 ☐ 없음		
	국가유산해설사	☐ 있음 ☐ 없음		
	특기사항			
주변 및 부대시설	구분	내용	구분	내용
	옹벽·담장	옹벽이나 담장의 이상현상이 보이는 곳의 위치 및 변형상태 등을 기입한다.	배수시설	배수시설 유무 및 배수상태 등에 대해 기입한다.
	주변수목	고사한 수목 등 주변 수목의 현황에 대해 기입한다.	주변건물	
	보호각·보호시설			
	그 밖의 시설			
	사적을 구성하는 부대시설의 조사			
	시설명	조사내용		
원래기능/ 활용상태/ 사용빈도	내용			
	· 당해 국가유산의 원래기능, 활용상태 및 사용빈도를 기입한다. - 당해 국가유산 본연의 기능과 현재 활용여부 및 현황에 대해 기입하도록 하며, 현재 사용빈도를 기입한다.			

2. 4 도 면(배치도 등)

- 도면은 현황을 알 수 있는 배치도 등을 첨부하고, 사진 촬영 위치를 표시한다.
 - 화살표의 머리는 막힌 삼각형, 꼬리는 직선으로 한다.
- 위치의 명기(정확하게 적음)는 일반적인 해석에 따른다.

사진 촬영 위치

2. 5 현 황 사 진

- 사진은 큰사진(전경사진 등), 가로 또는 세로사진 등 충분한 설명이 될 수 있는 사진을 첨부한다.
- 정면, 후면, 우측면, 좌측면 사면(四面)의 사진을 첨부한다.
 - 상세사진을 첨부하고, 손상부위를 점선 또는 화살표로 표시한다.
- 사진의 간단한 설명을 기입한다.
 - 사진번호/ 촬영위치/ 간략설명

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

큰 사진(전경사진 등)

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진


사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

1) 사적 정기조사

사적의 정기조사서는 근대건축, 성곽(읍성, 성지), 왕릉, 고분, 도요지, 사묘·제단, 사지/사찰, 선사유적, 원지, 향교/서원 등 10가지 유형으로 나눈다.

정기조사서는 각각의 유형별 조사서식에 맞춰 내용을 작성하며, 그 밖의 사적에 포함된 목조와 석조의 조사 서식은 국보·보물(건조물_목조, 석조)의 양식을 적용한다.

사적의 유형별 세부항목은 다음과 같다.



▲ 사적 유형별 세부항목

2) 총괄사항 작성 요령

총괄내용은 일반내용, 조사결과로 구성된다. 각각의 조사내용에 대해 기입한다.

• 일반사항

국가유산의 일반사항은 정기조사 시행 전에 당해 국가유산의 정보를 작성하는 항목으로 국가유산명, 관리번호, 지정연월일, 소유자, 소재지, 관리자/관리단체, 국가유산구역 용도지역, 사적의 입지, 건립연대/ 시대, 지정구역, 보호구역, 당해 국가유산의 정밀진단 시행 여부, 돌봄사업 및 모니터링 수행 여부, 종합정비계획 수립 여부, 정비·보수·수리 내역, 발굴 내역을 포함한다. 각 항목의 작성 요령은 다음과 같다.

항목	작성 요령								
국가유산명	국가유산명은 국가유산청의 지정명칭을 기준으로 기입한다. 예시) 경주 포석정지								
관리번호	- 국가유산의 지정유형을 기입한 후 한 칸 띄어쓰기 한다. - 관리번호의 앞은 붙여쓰기 한다. 예시) 사적~제1호								
지정 연월일	- 지정 연, 월, 일은 전체를 기입한 후 숫자 뒤 마침표를 찍고, 한 칸 띄어쓰기 한다. - 월, 일이 한 자리 숫자일 경우 앞에 0을 기입한다. 예시) 2024.~01.~01.								
소유자	- 소유자명 / 주소지 순으로 기입한다. - 도로명 주소(신 주소)를 사용한다. - 주소는 길까지 기입한다. - 주소 체계의 사이에는 한 칸 띄어쓰기 한다. 예시) 국가유산청~/대전광역시~/서구~/청사로								
소재지	- 소재지는 소유자의 주소 양식과 동일하다. - 주소는 구체적으로 기입한다. 예시) 대전광역시~/서구~/청사로~189								
관리자/관리단체	소유자 작성 요령과 동일하다. 예시) 국가유산청~/대전광역시~/서구~/청사로								
국가유산구역 용도지역	당해 국가유산의 용도지역을 기재한다. 예시) 도시지역-주거								
사적의 입지	당해 국가유산의 입지를 기재한다. 예시) 평야								
건립연대/시대	국가유산의 건립연대 혹은 시대를 기입한다. 예시) 1702년~/통일신라시대								
지정구역	- 당해 국가유산의 지정구역 면적을 아라비아 숫자로 기입한다. - 면적은 국유지, 공유지, 사유지로 나누어 기입한다. 예시)<table><tr><td>지정구역</td><td>국유지</td><td>공유지</td><td>사유지</td></tr><tr><td>총 111,000㎡</td><td>100,000㎡</td><td>1,000㎡</td><td>10,000㎡</td></tr></table>	지정구역	국유지	공유지	사유지	총 111,000㎡	100,000㎡	1,000㎡	10,000㎡
지정구역	국유지	공유지	사유지						
총 111,000㎡	100,000㎡	1,000㎡	10,000㎡						
보호구역	- 당해 국가유산의 보호구역 면적을 아라비아 숫자로 기입한다. - 면적은 국유지, 공유지, 사유지로 나누어 기입한다. 예시)<table><tr><td>보호구역</td><td>국유지</td><td>공유지</td><td>사유지</td></tr><tr><td>총 281,000㎡</td><td>200,000㎡</td><td>1,000㎡</td><td>80,000㎡</td></tr></table>	보호구역	국유지	공유지	사유지	총 281,000㎡	200,000㎡	1,000㎡	80,000㎡
보호구역	국유지	공유지	사유지						
총 281,000㎡	200,000㎡	1,000㎡	80,000㎡						
당해 국가유산의 정밀진단 시행 여부	정밀진단이 시행되었는지 여부를 확인하고 시행한 경우 기간과 그 주요 내용을 간략히 기입한다.								
돌봄사업 및 모니터링 수행 여부	돌봄사업 및 모니터링이 수행되었는지 여부를 확인하고 수행한 경우 기간과 그 주요내용을 간략히 기입한다.								
종합정비 계획 수립 여부	종합정비계획이 수행되었는지 여부를 확인하고 수행한 기간을 기입한다.								
정비·보수·수리 내역	최근 5년간의 정비·보수·수리 내역을 기입한다.<table><tr><td>시행연도</td><td>시행된 연도를 기입한다.</td></tr><tr><td>예산</td><td>정비·보수·수리 내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.</td></tr><tr><td>시행처</td><td>해당 정비·보수·수리의 시행처(업체)를 기입한다.</td></tr><tr><td>정비·보수·수리 내용</td><td>정비·보수·수리에 관한 주요 사업내용을 기입한다.</td></tr></table> 예시) 2024.~01. // ○○건설 // 폭설로 유실된 탐방로 정비	시행연도	시행된 연도를 기입한다.	예산	정비·보수·수리 내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.	시행처	해당 정비·보수·수리의 시행처(업체)를 기입한다.	정비·보수·수리 내용	정비·보수·수리에 관한 주요 사업내용을 기입한다.
시행연도	시행된 연도를 기입한다.								
예산	정비·보수·수리 내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.								
시행처	해당 정비·보수·수리의 시행처(업체)를 기입한다.								
정비·보수·수리 내용	정비·보수·수리에 관한 주요 사업내용을 기입한다.								

▲ 사적 총괄사항_일반사항

• 조사결과

당해 국가유산의 보존사항에 대한 조사내용을 취합 하여 각 조사항목(주요 건조물, 부속물, 충

해, 특기사항)의 결과를 기입한다.

- 당해 국가유산의 위치, 부재, 현상 순으로 내용을 기입한다.
- 당해 국가유산에 5년 이내(다음 정기조사 전)로 심각한 훼손우려가 높은 요인을 상세히 기입한다.

항목		작성 요령
주요건조물	①	• 보존사항 중 첫 번째에 해당하는 부재의 현황을 취합하여 기입한다. 예시) 기단부, 기초, 능침석물, 연소실, 위, 석실
	②	• 보존사항 중 두 번째에 해당하는 부재의 현황을 취합하여 기입한다. 예시) 벽체부, 성벽, 봉분, 소성실, 제단, 받침돌
	③	• 보존사항 중 세 번째에 해당하는 부재의 현황을 취합하여 기입한다. 예시) 지붕부, 성문, 곡장(곡담), 연도, 부속시설, 덧개돌
부속물		• 당해 국가유산의 주요건조물 이외의 부속물 현황을 기입한다.
충해		• 환개미나 재선충 등의 피해 예방 여부를 체크하고, 해당 내용을 기입한다. (□있음, □없음)
특기사항		• 소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설, 주변 및 부대시설 등 관리사항의 특기사항을 종합하여 기입한다.
조사자 종합의견		• 당해 국가유산에 대한 조사자의 의견을 작성한다.
조사일시		• 지정연월일과 동일한 방식으로 기입한다. 예시) 2024.~01.~01.
조사자		• 조사자의 소속을 기입한 후 한 칸 띄어쓰기 한다. • 조사자의 이름을 한 칸 띄운 후 기입한다. 예시) 국가유산청~소속 // 성명~홍길동 (서명 또는 인)
사적을 구성하는 건조물 및 부속물 현황	건조물 부속물	• 각 동의 개수를 기입한다.
	주요 건조물	• 주요건조물의 명칭과 조사내용을 기입한다. • 건조물의 보존사항은 국보·보물(건조물_목조, 석조) 서식에 작성한다.
	부속물	• 부속물의 명칭과 조사내용을 기입한다.

▲ 사적 총괄사항_조사결과

3) 보존사항

• 목조

사적에 포함되어 있는 목조건조물은 국보·보물(건조물_목조)의 조사서식을 적용한다.

• 석조

사적에 포함되어 있는 석조는 근대건축물, 성곽, 봉분 및 고분, 가마터, 제단, 고인돌로 나눈다. 그 밖의 석조건조물 양식은 국보·보물(건조물_석조)의 조사서식을 적용한다.

• 근대건축물

근대건축물은 기단부, 벽체부, 지붕부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 기단부 조사사항 : 기단
- ② 벽체부 조사사항 : 기둥, 벽체, 계단
- ③ 지붕부 조사사항 : 지붕 마감재, 지붕 구조체

항목		작성 요령	
① 기단부	기단	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.	
	기둥		
② 벽체부	벽체		
	계단		
③ 지붕부	지붕 마감재	구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈) : 견디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐
	지붕 구조체	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
기타 사항	특기사항	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	
		그 밖의 특기사항을 기입한다.	

▲ 사적 보존사항_석조, 근대건축물

• 성곽

성곽은 기초, 성벽, 성문 3개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 기초 조사사항 : 기단
- ② 성벽 조사사항 : 성체, 미석, 여장(성 위에 낮게 쌓은 담), 치, 돈대
- ③ 성문 조사사항 : 하박석, 홍예기석, 허리, 무사석

항목		작성 요령					
① 기초	기단						
② 성벽	성체	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다. <table><tr><td>구조적 손상</td><td>· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈) : 견디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐</td></tr><tr><td>표면적 손상</td><td>· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류</td></tr></table>		구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈) : 견디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
	구조적 손상			· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈) : 견디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐			
	표면적 손상			· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류			
	미석						
	여장						
치							
돈대							
③ 성문	하박석						
	홍예기석	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.					
	허리						
	무사석						
기타 내용	특기내용	그 밖의 특기내용을 기입한다.					

▲ 사적 보존내용_석조, 성곽

• 봉분 및 고분

봉분 및 고분은 능침석물, 봉분, 곡장 3개부위로 조내용목을 나눈다.

- ① 능침석물 : 지대석, 난간석, 병풍석, 혼유석
- ② 봉분 조사내용 : 봉분
- ③ 곡장 조사내용 : 곡장

항목		작성 요령
① 능침석물	지대석	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.
	난간석	
	병풍석	
	혼유석	
② 봉분	봉분	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.
③ 곡장	곡장	
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 사적 보존사항_석조, 봉분 및 고분

• 가마터

가마터는 연소실, 소성실, 연도 3개부위로 조사항목을 나눈다.

- ① 연소실 조사사항 : 아궁이, 배재
- ② 소성실 조사사항 : 벽체, 불창
- ③ 연도 조사사항 : 굴뚝

항목		작성 요령
① 연소실	아궁이	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.
	배재	
② 소성실	벽체	- 구조적 손상 : 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈) : 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐 - 표면적 손상 : 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
	불창	
③ 연도	굴뚝	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 사적 보존사항_석조, 가마터

• 제단

제단은 위, 제단, 부속시설 3개부위로 조사항목을 나눈다

① 위 조사사항 : 판위, 망례·망료위

② 제단 조사사항 : 기단, 상부

③ 부속시설 조사사항 : 참도, 요단·예감, 관세대

항목		작성 요령	
① 위	판위	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.	
	망례·망료위		
② 제단	기단	구조적 손상	· 파손탈락·균열·이격(벌어짐)·이완·침하·배부름·좌굴(挫屈) : 건디는 한계를 넘어 휘어짐)·뒤틀림·들림·치짐
	상부		
③ 부속시설	참도	표면적 손상	· 박리·박락·풍화·마모·파임·지정노출·배수불량·누수·변색 · 이끼류·지의류·초본식물·낙서·조류
	요단·예감		
	관세대	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	
	특기사항		
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.	

▲ 사적 보존사항_석조, 제단

• 고인돌

고인돌 석실, 받침돌, 덮개돌 3개부위로 조사항목을 나눈다

① 석실 조사사항 : 석실

② 받침돌 조사사항 : 꺾돌, 마구리벽, 돌무지

③ 덮개돌 조사사항 : 덮개돌

항목		작성 요령	
① 석실	석실	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.	
② 받침돌	마구리벽	구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 배부름 · 좌굴(挫屈) : 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐
	돌무지	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 배수불량 · 누수 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
③ 덮개돌	덮개돌	- 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.	

▲ 사적 보존사항_석조, 고인돌

• 기타

항목		작성 요령
①		
②		- 유적의 상태, 유형, 여건 등을 반영하여 항목을 분류한다. - 기본 서식에 해당되지 않는 국가유산은 기타의 양식을 취한다.
③		
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.

기타 분류

- 기타 선사유적
- 기타 요지
- 봉수유적
- 매장해역유적
- 전적지
- 저수지

▲ 사적 보존사항_기타

4) 관리사항

- 소방 및 안전관리

소방시설, 전기시설, 가스시설의 관리상태 및 돌봄사업 등에 관한 사항을 기입한다.

항목		작성 요령
소방 및 안전시설 관리상태	방재매뉴얼 배치여부	
	소방차 진입가능 여부	
	방화선 여부	• 각 항목을 파악하여 유무를 체크한다. (□있음, □없음) • 현황을 파악하여 개수 및 특기사항을 기입한다.
	사적 내에 화재 시 대피 대상국가유산 유무	
	정기적인 교육과 훈련 실시 여부	
	특기사항	• 소방시설의 기본적인 관리상태 및 사항들을 확인하고 특기사항을 기입한다.
	소화기	
	옥외소화전	• 각 항목의 점검표 유무를 체크한다. (□있음, □없음) • 각 항목의 개수 등 현황을 기입한다.
	자동화재속보설비	
	CCTV	
	도난방지카메라	• 각 항목을 파악하여 작동여부를 체크한다. (□있음, □없음) • 현황을 파악하여 개수 등을 기입한다.
	열감지기	
	특기사항	• 점검표의 유무 파악 및 작동여부 파악과 해당 항목의 개수 등 현황을 기입한다.
	전기시설관리상태	• 정기적인 점검이 이루어지고 있는지를 확인하여 체크한다. (□있음, □없음) • 각 항목의 특기사항에 대해 기입한다.
	가스시설관리상태	
	돌봄사업	• 주기적인 관리를 위한 업체 및 단체의 유무를 파악하여 체크한다. (□있음, □없음) • 그 외의 특기사항에 대해 기입한다.

▲ 사적 관리사항_ 소방 및 안전관리

• 안내 및 전시시설

안내소(매표소), 안내판, 전시·박물관, 국가유산해설사 등의 유무 및 현황을 기입한다.

항목	작성 요령
안내소(매표소)	
안내판	• 각 항목을 파악하여 유무를 체크한다. (□있음, □없음) • 현황을 파악하여 개수 및 특기사항을 기입한다.
전시·박물관	
국가유산해설사	
특기사항	• 그 밖의 안내 및 전시시설에 관한 특기사항을 기입한다.

▲ 사적 관리사항_ 안내 및 전시시설

• 주변 및 부대시설

옹벽·담장, 배수시설, 주변수목, 주변건물, 보호각·보호시설, 그 밖의 시설, 사적을 구성하는 부대시설의 조사, 원래기능/활용상태/사용빈도에 관한 사항을 기입한다.

항목	작성 요령
옹벽·담장	• 옹벽이나 담장의 이상 현상이 보이는 곳의 위치 및 변형 상태 등을 기입한다.
배수시설	• 배수시설의 유무 및 배수상태 등에 대하여 기입한다.
주변수목	• 고사한 수목 등 주변 수목의 현재 상태를 조사하여 내용에 기입한다.
주변건물	• 주변의 건물의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
보호각·보호시설	• 주변의 보호각·보호시설의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
그 밖의 시설	• 그 밖의 주변 및 부대시설의 현황을 기입한다.
사적을 구성하는 부대시설의 조사	• 당해 국가유산을 구성하는 부대시설의 시설명과 조사내용을 파악하여 기입한다.
원래기능/활용상태/사용빈도	• 당해 국가유산 본연의 기능과 현재 활용여부 및 현황에 대해 기입하도록 하며, 현재 사용 빈도를 기입한다.

▲ 사적 관리사항_ 주변 및 부대시설

5) 첨부사항

건조물 정기조사서, 도면(배치도 등), 현황사진 등을 첨부한다.

항목	작성 요령
건조물 정기조사서	• 사적 내 국보·보물·지방기념물 등은 국보·보물(건조물) 정기조사서에서 유형별로 해당하는 양식을 적용한다.
도면	• 현황을 알 수 있는 배치도 등을 첨부하고, 사진 촬영 위치를 표시한다. - 화살표의 머리는 막힌 삼각형, 꼬리는 직선으로 한다. • 위치의 명기(정확하게 적음)는 일반적인 해석에 따른다.
현황 사진	• 정면, 후면, 우측면, 좌측면 사면(四面)의 사진을 첨부한다. - 상세사진을 첨부한다. • 사진의 번호와 간단한 설명을 기입한다. - 사진번호/ 촬영위치/간략설명

▲ 사적 첨부사항