

국가민속문화유산(민속마을 · 개별가옥)

정기조사 서식 및 매뉴얼

[별지 제4호 서식] 국가민속문화유산(민속마을, 개별가옥) 정기조사서

4. 1 국가민속문화유산 정기조사서(민속마을)

- 4. 1. 1 총괄사항
- 4. 1. 2 관리사항(민속마을)
- 4. 1. 3 보존사항 (민속마을 가옥별)
- 4. 1. 4 보존사항 (민속마을 가옥 내 부속채별)
- 4. 1. 5 도면(배치도 등)
- 4. 1. 6 현황사진

4. 2 국가민속문화유산 정기조사서(개별가옥)

- 4. 2. 1 총괄사항
- 4. 2. 2 관리사항(개별가옥)
- 4. 2. 3 보존사항 (개별가옥)
- 4. 2. 4 보존사항 (개별가옥 내 부속채별)
- 4. 2. 5 도면(배치도 등)
- 4. 2. 6 현황사진

4. 1. 1 총괄사항

국가유산명 (관리번호)	당해 국가유산의 명칭 (국가유산 종류 ~ 제0호)		지정면적㎡ (보호구역㎡)	100,000㎡ (100,000㎡)		
지정연월일	년 ~ 월 ~ 일		소재지	당해 국가유산 지정 주소 경북 ~ 안동시 ~ 풍천면 ~ 하회중가길 ~ 40		
관리자/관리단체	관리자명(관리단체명) ~ / ~ 주소 국가유산청 ~ / ~ 대전광역시 ~ 서구 ~ 청사로		전체동수	1,000 동		
구분			기간	내용		
돌봄사업 및 모니터링 수행 여부						
종합정비계획 수립 여부						
구분	시행연도	예산(천원)	시행처	마을 정비 사업 내용		
마을정비 사업내역		천원단위로 기입		마을 정비 사업 내용을 기입한다.		
조 사 결 과	구분		조사내용(조사자 의견)			
	보존상태					
	총해		(회개미, 재선충) 회개미, 재선충 등에 대한 예방 여부를 기입한다.	☐ 있음	☐ 없음	
	마 을 관 리	주민협의체				
		관리사무소 운영				
	특 기 사 항	소방 및 안전관리				
		안내 및 전시시설				
		주변 및 부대시설				
		그 밖의 사항				
	조사자 종합의견	당해 국가유산에 대한 조사자의 의견을 기입한다. 마을의 전반적인 사항에 대해 기입한다.				
	조사일시	년 ~ 월 ~ 일	조사자	소속명 ~ 소속	성명 : ~ 성명 (서명 또는 인)	
	첨부서류	· 건조물 정기조사서(민속마을을 구성하는 주요건조물) · 도면(배치도 등)			· 현황사진(상세)	

4. 1. 2 관 리 사 항(민속마을)

구분		조사내용		
마을관리	주민협의체	주민협의체의 중 류, 역할, 구성, 활동 순으로 해당 내용을 기입한다.		
	관리사무소 운영	관리사무소의 운영여부 및 상태에 대한 내용을 기입한다.		
	그 밖의 사항			
소방 및 안전관리	소방 및 안전시설 관리상태	· 방재매뉴얼(소방시설도면 등) 배치 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
		· 소방차의 진입 가능 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
		· 방화선 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
		· 국가유산 내에 화재시 대피 대상국가유산 유무	☐ 있음 ☐ 없음	
		· 정기적인 교육과 훈련 실시 여부	☐ 있음 ☐ 없음	
		특기사항	소방시설의 기본적인 관리상태 및 사항들을 확인하고 특기사항을 기입한다.	
		점검표 유무		현황(개수 등)
		소화기	☐ 있음 ☐ 없음	
		옥외소화전	☐ 있음 ☐ 없음	
		자동화재속보설비	☐ 있음 ☐ 없음	
		작동여부		현황(개수 등)
		CCTV	☐ 있음 ☐ 없음	
	도난방지카메라	☐ 있음 ☐ 없음		
	열감지기	☐ 있음 ☐ 없음		
	특기사항	점검표의 유무파악 및 작동여부 파악과 해당 항목의 개수 등 현황 및 특기 사항을 기입한다.		
전기시설 관리상태	· 정기적인 점검 실시 여부	☐ 있음 ☐ 없음		
	특기사항	정기적인 점검실시 여부를 확인하고 특기사항을 기입한다.		
가스시설 관리상태	· 정기적인 점검 실시 여부	☐ 있음 ☐ 없음		
	특기사항	정기적인 점검실시 여부를 확인하고 특기사항을 기입한다.		
돌봄사업	· 주기적인 관리를 위한 업체 및 단체의 유무	☐ 있음 ☐ 없음		
	특기사항	당해 국가유산을 주기적으로 관리하는 단체 및 업체의 유무를 확인하고 특기사항을 기입한다.		

안내 및 전시시설	조사내용		[별지 현황조사서식] 국가민속문화유산	
	안내소(매표소)	☐ 있음 ☐ 없음		
	안내관	☐ 있음 ☐ 없음		
	전시·박물관	☐ 있음 ☐ 없음		
	국가유산해설사	☐ 있음 ☐ 없음		
	특기사항			

주변 및 부대시설	구분	내용	구분	내용
	배수시설		주변수목	고사한 수목 등 주변 수목의 현황 및 상태를 조사하여 내용에 기입한다.
	통행로	마을 주민들의 동선, 관광객 동선 등 주로 이용하는 통행로와 기타 통행로들의 현황 및 상태를 조사하여 내용에 기입한다.	조명시설	
	편의시설		상수도	
	그 밖의 시설			
	가옥 및 민속마을을 구성하는 부대시설의 조사			
	시설명	조사내용		
		해당 부대시설의 기능, 활용상태 및 사용빈도를 기입한다.		

4. 1. 3 보 존 사 항(민속마을 가옥별)

[별지 제4호 서식] 국가민속문화유산


가옥명				건물동수	
소유자/관리자				건립연대/시대	
구분	시행연도	예산(천원)	시행처	마을 정비 사업 내용	
정비 보수 수리 내역		천원단위로 기입		정비, 보수, 수리내역을 기입한다.	
조 사 결 과	구분	내용(조사자 의견)			
	건물상태				
	충해	(흰개미, 재선충) 흰개미, 재선충 등에 대한 예방 여부를 기입한다.	☐ 있음	☐ 없음	
	배수로				
	석축				
	담장				
	수목				
	소방, 안전시설				
	전기시설				
	가스시설				
	생활기본시설				
	변형현황				
	그 밖의 시설				
	활용현황				
	특기사항				
	가옥 종합의견	가옥의 전반적인 사항에 대해 기입한다.			

4. 1. 4 보 존 사 항(민속마을○○○가옥)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	기단	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	기단 1
			사진번호
	초석		사진번호
			사진번호
② 축부 (벽체부)	기둥 등 수직재 (기둥 등 수직으로 하중을 받는 모든 부재)		사진번호
	인방(引枋 : 기둥과 기둥 사이에 놓이는 부재)/ 창방 등		사진번호
	공포		사진번호
	벽체/고막이		사진번호
	구들/마루		사진번호
	창호/난간		사진번호
③ 지붕부	지붕 가구재	보 부재 등의 사항을 기입한다.	사진번호
	서까래/부연 (처마 서까래의 끝에 덧엮는 네모지고 짧은 서까래)		사진번호
	지붕/기와		사진번호
	천장/단집		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호


4. 1. 5 도면(배치도 등)

- 현황을 알 수 있는 배치도 등을 첨부하고, 사진 촬영 위치를 표시한다.
 - 화살표의 머리는 막힌 삼각형, 꼬리는 직선으로 한다.



- 위치의 명기(정확하게 적음)는 일반적인 해석에 따른다.

후면




정면
석조문화재 위치명기

후면

우측면

좌측면

우측면



정면
목조문화재 위치명기

사진 촬영 위치

[별지 제4호 서식] 국가민속문화유산

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

4. 2 국가민속문화유산 정기조사서(개별가옥)

4. 2. 1 총괄사항

국가유산명 (관리번호)	당해 국가유산의 명칭 (국가유산종류 ~ 제1호)		지정면적 m ² (보호구역 m ²)	100,000m ² (100,000m ²)	
지정연월일	년 ~ 월 ~ 일		소재지	당해 국가유산 지정 주소 경북 ~ 안동시 ~ 풍천면 ~ 하회중가길 ~ 40	
관리자/관리단체	관리자명(관리단체명) ~ / ~ 주소 국가유산청 ~ / ~ 대전광역시 ~ 서구 ~ 청사로		전체동수	1000 동	
구분		기간		내용	
당해 국가유산의 정밀진단 시행여부					
돌봄사업 및 모니터링 수행 여부					
구분	시행연도	예산(천원)	시행처	마을 정비 사업 내용	
정비 보수 수리 내역		천원단위로 기입		정비, 보수, 수리 내역을 기입한다.	
조 사 결 과	구분	내용(조사자 의견)			
	건물상태				
	충해	(흰개미, 재선충) 흰개미, 재선충 등에 대한 예방 여부를 기입한다.	☐ 있음	☐ 없음	
	석축, 담장, 배수로				
	조경수목				
	생활기본시설				
	변형현황				
	그 밖의 시설				
	활용현황				
	특기사항				
조사자 종합의견	당해 국가유산에 대한 조사자의 의견을 기입한다. 가옥의 전반적인 사항에 대해 기입한다.				
조사일시	년 ~ 월 ~ 일	조사자	소속명 ~ 소속	성명 : ~ 성명 (서명 또는 인)	
첨부서류	• 건조물 정기조사서(가옥을 구성하는 주요건조물) • 배치도			• 현황사진(상세)	

4. 2. 2 관 리 사 항(개별가옥)

구분		조사내용		
소방 및 안전관리	소방 및 안전시설 관리상태	· 방재매뉴얼(소방시설도면 등) 배치 여부		☐ 있음 ☐ 없음
		· 소방차의 진입 가능 여부		☐ 있음 ☐ 없음
		· 방화선 여부		☐ 있음 ☐ 없음
		· 국가유산 내에 화재시 대피 대상국가유산 유무		☐ 있음 ☐ 없음
		· 정기적인 교육과 훈련 실시 여부		☐ 있음 ☐ 없음
		특기사항	소방시설의 기본적인 관리상태 및 사항들을 확인하고 특기사항을 기입한다.	
		점검표 유무		현황(개수 등)
		소화기	☐ 있음 ☐ 없음	
		옥외소화전	☐ 있음 ☐ 없음	
		자동화재속보설비	☐ 있음 ☐ 없음	
	작동여부		현황(개수 등)	
	CCTV	☐ 있음 ☐ 없음		
	도난방지카메라	☐ 있음 ☐ 없음		
	열감지기	☐ 있음 ☐ 없음		
	특기사항	점검표의 유무파악 및 작동여부 파악과 해당 항목의 개수 등 현황 및 특기 사항을 기입한다.		
전기시설 관리상태	· 정기적인 점검 실시 여부		☐ 있음 ☐ 없음	
	특기사항	정기적인 점검실시 여부를 확인하고 특기사항을 기입한다.		
가스시설 관리상태	· 정기적인 점검 실시 여부		☐ 있음 ☐ 없음	
	특기사항	정기적인 점검실시 여부를 확인하고 특기사항을 기입한다.		
돌봄사업	· 주기적인 관리를 위한 업체 및 단체의 유무		☐ 있음 ☐ 없음	
	특기사항	당해 국가유산을 주기적으로 관리하는 단체 및 업체의 유무를 확인하고 특기사항을 기입한다.		
안내 및 전시시설	조사사항		현황(개수 등)	
	안내소(매표소)		☐ 있음 ☐ 없음	
	안내판		☐ 있음 ☐ 없음	
	전시·박물관		☐ 있음 ☐ 없음	
	국가유산해설사		☐ 있음 ☐ 없음	
	특기사항			

4. 2. 3 보 존 사 항(개별가옥)

가옥명		건물동수	
-----	--	------	--

[별첨 제4호 서식] 국가민속문화유산		건립연대/시대		
구분	시행연도	예산(천원)	시행처	마을 정비 사업 내용
정비보수 수리내역		천원단위로 기입		정비, 보수, 수리내역을 기입한다.
조 사 결 과	구분	내용(조사자 의견)		
	건물상태			
	총해	(흰개미, 재선충) 흰개미, 재선충 등에 대한 예방 여부를 기입한다.	☐ 있음	☐ 없음
	배수로			
	석축			
	담장			
	수목			
	소방, 안전시설			
	전기시설			
	가스시설			
	생활기본시설			
	변형현황			
	그 밖의 시설			
	활용현황			
	특기사항			
가옥 종합의견	가옥의 전반적인 사항에 대해 기입한다.			

4. 2. 4 보 존 사 항(개별가옥 내 부속채별)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	기단	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호	기단 1
			사진번호

[별지 제4호	서식] 국가민속문화유산을 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	
	초석	사진번호
② 축부 (벽체부)	기둥 등 수직재 (기둥 등 수직으로 하중을 받는 모든 부재)	사진번호
	인방(引枋 : 기둥과 기둥 사이에 놓이는 부재)/ 창방 등	사진번호
	공포	사진번호
	벽체/고마이	사진번호
	구들/마루	사진번호
	창호/난간	사진번호
③ 지붕부	지붕 가구재	· 보 부재 등의 사항을 기입한다. 사진번호
	서까래/부연(기둥 등 수직으로 하중을 받는 모든 부재)	사진번호
	지붕/기와	사진번호
	천장/단집	사진번호
기타사항	특기사항	사진번호

4. 2. 6 현 황 사 진

- 사진은 큰사진(전경사진 등), 가로 또는 세로사진 등 충분한 설명이 될 수 있는 사진을 첨부한다.
- 정면, 후면, 우측면, 좌측면 사면(四面)의 사진을 첨부한다.
 - 상세사진을 첨부하고, 손상부위를 점선 또는 화살표로 표시한다.
- 사진의 간단한 설명을 기입한다.

큰 사진(전경사진 등)


4. 2. 5 도면(배치도 등)

- 사진번호/ 촬영위치/ 간략설명

사진번호	위치	(간략하게 설명)	사진번호	위치	(간략하게 설명)
- 현황을 알 수 있는 배치도 등을 첨부하고, 사진 촬영 위치를 표시한다. - 화살표의 머리는 막힌 삼각형, 꼬리는 직선으로 한다.					

[별지 제4호 서식] 국가민속문화유산 중 민속마을의 경우 마을 전체의 정기조사서식을 작성하고 마을의 전반적인 관리상황을 작성 후 민속마을을 구성하는 개별가옥 및 가옥 내 부속채 보존사항을 작성한다. 국가민속문화유산 중 개별가옥의 경우 가옥의 전반적인 관리상황을 작성하고 소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설 등 관리사항을 작성 후 가옥내 부속채별 보존사항을 작성한다.

▲ 국가민속문화유산 정기조사서 구성 내용



1) 총괄사항 작성 요령

총괄사항은 일반사항, 조사결과로 구성된다. 각각의 조사사항에 대해 기입한다.

• 일반사항

국가유산의 일반사항은 정기조사 시행 전에 당해 국가유산의 정보를 작성하는 항목으로 국가유산명, 관리번호, 지정면적, 보호구역, 지정연월일, 소재지, 관리자/관리단체, 전체동수, 돌봄사업 및 모니터링 수행 여부, 종합정비계획 수립 여부, 마을 정비 사업 내역을 포함한다. 각 항목의 작성 요령은 다음과 같다.

항목	작성 요령								
국가유산명	국가유산명은 국가유산청의 지정명칭을 기준으로 기입한다. 예시) 안동 하회마을								
관리번호	- 국가유산의 지정유형을 기입한 후 한 칸 띄어쓰기 한다. - 관리번호의 앞은 붙여쓰기 한다. 예시) 국가민속문화유산~제~122호								
지정면적	- 국가유산의 지정면적은 아라비아 숫자로 기입한다. - 기본 단위는 m²로 한다. 예시) 100,000m²								
보호구역	- 국가유산의 보호구역은 아라비아 숫자로 기입한다. - 기본 단위는 m²로 한다. 예시) 200,000m²								
지정 연월일	- 지정 연, 월, 일은 전체를 기입한 후 숫자 뒤 마침표를 찍고, 한 칸 띄어쓰기 한다. - 월, 일이 한 자리 숫자일 경우 앞에 0을 기입한다. 예시) 2024.~01.~01.								
소재지	- 도로명 주소(신 주소)를 사용한다. - 주소는 구체적으로 기입한다. - 주소 체계의 사이에는 한 칸 띄어쓰기 한다. 예시) 대전광역시~서구~청사로~189								
관리자/ 관리단체	- 소재지 작성 요령과 동일하다. - 단, 주소는 도로명까지 기입한다. 예시) 국가유산청~/대전광역시~서구~청사로								
전체동수	당해 국가유산을 구성하는 전체 건조물의 현황을 기입한다. 예시) 1000~동								
돌봄사업 및 모니터링 수행 여부	돌봄사업 및 모니터링이 수행되었는지 여부를 확인하고 수행한 경우 기간과 그 주요내용을 간략히 기입한다.								
종합정비계획 수립 여부	종합정비계획이 수행되었는지 여부를 확인하고 수행한 기간을 기입한다.								
마을 정비 사업 내역	지난 정기조사 후 최근 5년간의 마을 정비 사업 내역을 기입한다. <table border="1"> <tr> <td>시행연도</td><td>시행된 연도를 기입한다.</td></tr> <tr> <td>예산</td><td>마을 정비 사업내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.</td></tr> <tr> <td>시행처</td><td>해당 마을 정비 사업의 시행처(업체)를 기입한다.</td></tr> <tr> <td>마을 정비 사업 내용</td><td>마을 정비 사업에 관한 주요 사업내용을 기입한다.</td></tr> </table> 예시) 2024.~01. / ○○건설 / 폭설로 유실된 탐방로 정비	시행연도	시행된 연도를 기입한다.	예산	마을 정비 사업내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.	시행처	해당 마을 정비 사업의 시행처(업체)를 기입한다.	마을 정비 사업 내용	마을 정비 사업에 관한 주요 사업내용을 기입한다.
시행연도	시행된 연도를 기입한다.								
예산	마을 정비 사업내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.								
시행처	해당 마을 정비 사업의 시행처(업체)를 기입한다.								
마을 정비 사업 내용	마을 정비 사업에 관한 주요 사업내용을 기입한다.								

▲ 국가민속문화유산 총괄사항_일반사항

• 조사결과

당해 국가유산의 보존사항에 대한 조사내용을 취합하여 각 조사항목(보존상태, 충해, 마을관리, 특기사항)의 결과를 기입한다.

- 당해 국가유산의 위치, 부재, 현상 순으로 내용을 기입한다.
- 당해 국가유산에 5년 이내(다음 정기조사 전)로 심각한 훼손우려가 높은 요인을 상세히 기입한다.

항목		작성 요령
보존상태		• 보존상태 전반에 대하여 기입한다
충 해		• 흰개미, 재선충 등 생물학적 피해를 기입한다.
마을관리	주민 협의체	• 주민협의체, 관리사무소 운영에 대한 내용을 각각 종합하여 마을관리에 기입한다.
	관리사무소 운영	
특기사항	소방 및 안전관리	• 소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설, 주변 및 부대시설, 그 밖의 사항 등의 조사내용을 취합하여 특기사항에 기입한다.
	안내 및 전시시설	
	주변 및 부대시설	
	그 밖의 사항	
조사자 종합의견		• 당해 국가유산에 대한 조사자의 의견을 작성한다.
조사일시		• 지정연월일과 동일한 방식으로 기입한다. 예시) 2024.01.01.
조 사 자		• 조사자의 소속을 기입한 후 한 칸 띄어쓰기 한다. • 조사자의 이름을 한 칸 띄운 후 기입한다. 예시) 국가유산청~소속 // 성명~홍길동 (서명 또는 인)

2) 관리사항

관리사항은 마을관리, 소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설, 주변 및 부대시설로 나눈다.

• 마을관리

마을관리는 주민협의체, 관리사무소 운영, 그 밖의 사항의 조사 사항으로 나눈다.

항목	작성 요령
주민협의체	• 주민협의체의 종류, 역할, 구성, 활동 순으로 해당 내용을 기입한다.
관리사무소 운영	• 관리사무소의 운영 여부 및 상태에 대한 내용을 기입한다.
그 밖의 사항	• 그 밖의 마을 전반에 걸친 관리와 관련된 사항을 기입한다.

▲ 국가민속문화유산 관리사항_마을관리

• 소방 및 안전관리

마을의 전반적인 소방시설, 전기시설, 가스시설의 관리상태 및 돌봄사업 등에 관한 사항을 기입한다.

항목		작성 요령
소방 및 안전 시설 관리 상태	방재매뉴얼 배치여부	- 각 항목을 파악하여 유무를 체크한다. (□있음, □없음) - 현황을 파악하여 개수 및 특기사항을 기입한다.
	소방차 진입가능 여부	
	방화선 여부	
	국가민속문화유산 내에 화재 시 대피 대상국가유산 유무	
	정기적인 교육과 훈련 실시 여부	
	특기사항	소방시설의 기본적인 관리상태 및 사항들을 확인하고 특기사항을 기입한다.
	소화기	- 각 항목의 점검표의 유무를 체크한다. (□있음, □없음) - 각 항목의 개수 등 현황을 기입한다.
	옥외소화전	
	자동화재속보설비	
	CCTV	- 각 항목을 파악하여 작동여부를 체크한다. (□있음, □없음) - 현황을 파악하여 개수 등을 기입한다.
	도난방지카메라	
	열감지기	
	특기사항	점검표의 유무 파악 및 작동여부 파악과 해당 항목의 개수 등 현황을 기입한다.
전기시설관리상태		정기적인 점검이 이루어지고 있는지를 확인하여 체크한다. (□있음, □없음)
가스시설관리상태		각 항목의 특기사항에 대해 기입한다.
돌봄사업		- 주기적인 관리를 위한 업체 및 단체의 유무를 파악하여 체크한다. (□있음, □없음) - 그 외의 특기사항에 대해 기입한다.

▲ 국가민속문화유산 관리사항_소방 및 안전관리

• 안내 및 전시시설

안내소(매표소), 안내관, 전시·박물관, 국가유산해설사 등의 유무 및 현황을 기입한다.

항목	작성 요령
안내소(매표소)	- 각 항목을 파악하여 유무를 체크한다. (□있음, □없음) - 현황을 파악하여 개수 및 특기사항을 기입한다.
안내관	
전시·박물관	
국가유산해설사	
특기사항	그 밖의 안내 및 전시시설에 관한 특기사항을 기입한다.

▲ 국가민속문화유산 관리사항_안내 및 전시시설

• 주변 및 부대시설

배수시설, 주변수목, 통행로, 조명시설, 편의시설, 보호각·보호 시설, 그 밖의 시설, 가옥 및 민속마을을 구성하는 부대시설의 조사, 원래기능/활용상태/사용빈도에 관한 사항을 기입한다.

항목	작성 요령
배수시설	• 배수시설의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
주변수목	• 고사한 수목 등 주변 수목의 현재 상태를 조사하여 내용에 기입한다.
통행로	• 마을 주민들의 동선, 관광객 동선 등 주로 이용하는 통행로와 기타 통행로들의 현황 및 상태를 조사하여 내용에 기입한다.
조명시설	• 주변의 조명시설의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
편의시설	• 주변 편의시설의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
보호각·보호시설	• 주변의 보호각·보호시설의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
그 밖의 시설	• 그 밖의 주변 및 부대시설의 현황을 기입한다.
가옥 및 민속마을을 구성하는 부대시설의 조사	• 시설명과 조사내용을 간략히 기입한다.

▲ 국가민속문화유산 관리사항_주변 및 부대시설

3) 보존사항

• 민속마을을 구성하는 가옥별 보존사항

민속마을을 구성하는 가옥별 보존사항은 가옥명, 소유자/관리자, 건물동수, 건립연대, 정비보수 수리내역사업, 조사결과 등을 포함한다. 각 항목의 작성 요령은 다음과 같다.

항목	작성 요령								
일반사항	- 가옥명은 국가유산청의 지정명칭 및 마을별로 수립된 종합정비계획에 반영된 명칭으로 기입한다. - 소유자/관리자는 조사 당시 가옥의 소유자를 기입한다. - 건물동수는 가옥의 부속채 동수를 기입한다. - 건립연대는 각종 문헌자료 및 서류를 참고하여 가옥의 건립연대를 기입하되, 부속채별 확인이 가능할 경우 부속채별로 기입한다.								
정비보수 수리내역	지난 정기조사 후 최근 5년간의 보수 내역을 기입한다. <table border="1"> <tr> <td>시행연도</td><td>시행된 연도를 기입한다.</td></tr> <tr> <td>예산</td><td>가옥 정비 사업내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.</td></tr> <tr> <td>시행처</td><td>해당 가옥 정비 사업의 시행처(업체)를 기입한다.</td></tr> <tr> <td>정비 사업 내용</td><td>가옥 정비 사업에 관한 주요 사업내용을 기입한다.</td></tr> </table> 예시) 2024.01. // ○○건설 // 폭설로 훼손된 안채 도리 이상 보수	시행연도	시행된 연도를 기입한다.	예산	가옥 정비 사업내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.	시행처	해당 가옥 정비 사업의 시행처(업체)를 기입한다.	정비 사업 내용	가옥 정비 사업에 관한 주요 사업내용을 기입한다.
시행연도	시행된 연도를 기입한다.								
예산	가옥 정비 사업내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.								
시행처	해당 가옥 정비 사업의 시행처(업체)를 기입한다.								
정비 사업 내용	가옥 정비 사업에 관한 주요 사업내용을 기입한다.								
조사결과	• 건물의 전반적인 상태를 기입하고, 세부적으로 층해, 배수로, 석축, 담장, 수목, 소방 안전 시설, 전기시설, 가스시설, 생활기본시설, 변형현황, 그 밖의 시설, 활용현황, 특기사항을 기재한다.								
가옥 종합의견	• 조사결과를 취합하여 수리 및 보수가 필요한 사항을 기입한다.								

▲ 민속마을을 구성하는 가옥별 보존사항

• 민속마을을 구성하는 가옥 내 부속채별 보존사항

해당 가옥의 명칭을 보존사항 제목 옆에 기입한다.

민속마을 가옥 내 부속채별 건조물이 해당되며 기단부, 축부(벽채부), 지붕부 3개 부위로 조사항목을 나눈다.

① 기단부 : 기단, 초석

② 축부(벽채부) : 기둥 등 수직재(기둥 등 수직으로 하중을 받는 모든 부재), 인방(引枋: 기둥과


[별지 제4호 서식] 국가민속문화유산
 ③ 지붕부 : 지붕 가구재, 서까래/부연(처마 서까래의 끝에 덧엮는 네모지고 짧은 서까래), 지붕/기와, 천장/단집

항목		작성 요령
① 기단부	기단	
	초석	
② 축부 (벽체부)	기둥 등 수직재	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입 한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.
	인방/창방 등	
	공포	
	벽체/고막이	
	구들/마루	
	창호/난간	
③ 지붕부	지붕 가구재	- 구조적 손상 · 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 좌굴(挫屈: 견디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐 - 표면적 손상 · 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 기단상부마감 · 배수불량 · 누수 · 압괴 · 들뜸 · 갈래(목재가 마르면서 벌어진 틈) · 할열 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류 - 지붕 가구재는 보 부재 등의 사항을 기입한다.
	서까래/부연	
	지붕/기와	
	천장/단집	
기타 사항	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국가민속문화유산 보존사항_목조

4) 첨부사항

도면(배치도 등), 현황사진 등을 첨부한다.

항목	작성 요령
도면	- 현황을 알 수 있는 배치도 등을 첨부하고, 사진 촬영 위치를 표시한다. - 화살표의 머리는 막힌 삼각형, 꼬리는 직선으로 한다. 
현황 사진	- 정면, 후면, 우측면, 좌측면 사면(四面)의 사진을 첨부한다. - 상세사진을 첨부한다. - 사진의 번호와 간단한 설명을 기입한다. - 사진번호/촬영위치/간략설명

▲ 국가민속문화유산 첨부사항

국가민속문화유산(개별가옥) 정기조사 서식 매뉴얼

1) 총괄사항 작성 요령

총괄사항은 일반사항, 조사결과로 구성된다. 각각의 조사사항에 대해 기입한다.

• 일반사항

국가유산의 일반사항은 정기조사 시행 전에 당해 국가유산의 정보를 작성하는 항목으로 국가유산명, 관리번호, 지정면적, 보호구역, 지정연월일, 소재지, 관리자/관리단체, 전체동수, 당해 국가유산의 정밀진단 시행 여부, 돌봄사업 및 모니터링 수행 여부를 포함한다. 각 항목의 작성 요령은 다음과 같다.

항목	작성 요령								
국가유산명	국가유산명은 국가유산청의 지정명칭을 기준으로 기입한다. 예시) 안동 의성김씨 종택								
관리번호	- 국가유산의 지정유형을 기입한 후 한 칸 띄어쓰기 한다. - 관리번호의 앞은 붙여쓰기 한다. 예시) 국가민속문화유산~제~122호								
지정면적	- 국가유산의 지정면적은 아라비아 숫자로 기입한다. - 기본 단위는 m²로 한다. 예시) 100,000m²								
보호구역	- 국가유산의 보호구역은 아라비아 숫자로 기입한다. - 기본 단위는 m²로 한다. 예시) 200,000m²								
지정 연월일	- 지정 연, 월, 일은 전체를 기입한 후 숫자 뒤 마침표를 찍고, 한 칸 띄어쓰기 한다. - 월, 일이 한 자리 숫자일 경우 앞에 0을 기입한다. 예시) 2024.~01.~01.								
소재지	- 도로명 주소(신 주소)를 사용한다. - 주소는 구체적으로 기입한다. - 주소 체계의 사이에는 한 칸 띄어쓰기 한다. 예시) 대전광역시~서구~청사로~189								
관리자/관리단체	- 소재지 작성 요령과 동일하다. - 단, 주소는 도로명까지 기입한다. 예시) 국가유산청~대전광역시~서구~청사로								
전체동수	당해 국가유산을 구성하는 전체 건조물의 현황을 기입한다. 예시) 1000~동								
정밀진단 시행여부	정밀진단 시행여부를 기입한다								
돌봄사업 및 모니터링 수행 여부	돌봄사업 및 모니터링이 수행되었는지 여부를 확인하고 수행한 경우 기간과 그 주요내용을 간략히 기입한다.								
가옥 정비 사업 내역	지난 정기조사 후 최근3~5년 간의 가옥정비 내역을 기입한다.<table><tr><td>시행연도</td><td>시행된 연도를 기입한다.</td></tr><tr><td>예산</td><td>가옥 정비 사업내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.</td></tr><tr><td>시행처</td><td>해당 가옥 정비 사업의 시행처(업체)를 기입한다.</td></tr><tr><td>가옥 정비 사업 내용</td><td>가옥 정비 사업에 관한 주요 사업내용을 기입한다.</td></tr></table> 예시) 2024.~01. // ○○건설 // 안채 기둥 드잡이 보수	시행연도	시행된 연도를 기입한다.	예산	가옥 정비 사업내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.	시행처	해당 가옥 정비 사업의 시행처(업체)를 기입한다.	가옥 정비 사업 내용	가옥 정비 사업에 관한 주요 사업내용을 기입한다.
시행연도	시행된 연도를 기입한다.								
예산	가옥 정비 사업내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.								
시행처	해당 가옥 정비 사업의 시행처(업체)를 기입한다.								
가옥 정비 사업 내용	가옥 정비 사업에 관한 주요 사업내용을 기입한다.								

▲ 국가민속문화유산 총괄사항_일반사항

• 조사결과

당해 국가유산의 보존사항에 대한 조사내용을 취합하여 각 조사항목(건물상태, 충해, 석축, 담장, 배수로, 조경수목, 생활기본시설, 변형현황, 그밖의 시설, 활용현황, 특기사항)의 결과를 기입한다.

- 당해 국가유산의 위치, 부재, 현상 순으로 내용을 기입한다.
- 당해 국가유산에 5년 이내(다음 정기조사 전)로 심각한 훼손우려가 높은 요인을 상세히 기입한다.

항목		작성 요령
조사결과	건물상태	• 건물의 전반적인 상태를 기입한다.
	충해	• 환개미나 채선충 등의 피해 예방 여부를 체크하고, 해당 내용을 기입한다. (있음, □없음)
	석축,담장, 배수로	• 주변의 석축 및 담장의 유무를 확인하고 현황을 기입한다. • 배수시설의 유무 및 배수로 형태를 확인하고 현황을 기입한다.
	조경수목	• 고사한 수목 등 주변 수목의 상태를 조사하여 내용에 기입한다.
	생활기본 시설	• 부엌, 욕실, 주방 등 생활에 필요한 기본시설의 현황을 기입하고 ‘국가민속문화유산 생활기본시설 설치기준’에 따라 정비되었는지 여부를 확인한다.
	변형현황	• 임의로 가옥이 변형되었는지 여부와 변형되었다면 변형된 현황을 기입한다.
	그밖의시설	• 기타 시설에 대하여 기입한다.
	활용현황	• 가옥의 활용현황을 기입한다.
	특기사항	• 특기사항을 기입한다
조사자 종합의견		• 당해 국가유산에 대한 조사자의 의견을 작성한다.
조사일시		• 지정연월일과 동일한 방식으로 기입한다. 예시) 2024.~01.~01.
조사자		• 조사자의 소속을 기입한 후 한 칸 띄어쓰기 한다. • 조사자의 이름을 한 칸 띄운 후 기입한다. 예시) 국가유산청~소속 // 성명~:홍길동 (서명 또는 인)

2) 관리사항

관리사항은 소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설로 나눈다.

• 소방 및 안전관리

가옥의 전반적인 소방시설, 전기시설, 가스시설의 관리상태 및 돌봄사업 등에 관한 사항을 기입한다.

항목		작성 요령
소방 및 안전 시설 관리 상태	방재매뉴얼 배치여부	• 각 항목을 파악하여 유무를 체크한다. (□있음, □없음) • 현황을 파악하여 개수 및 특기사항을 기입한다.
	소방차 진입가능 여부	
	방화선 여부	
	국가민속문화유산 내에 화재 시 대피 대상국가유산 유무	
	정기적인 교육과 훈련 실시 여부	
	특기사항	• 소방시설의 기본적인 관리상태 및 사항들을 확인하고 특기사항을 기입한다.
	소화기	• 각 항목의 점검표의 유무를 체크한다. (□있음, □없음) • 각 항목의 개수 등 현황을 기입한다.
	옥외소화전	
	자동화재속보설비	
	CCTV	• 각 항목을 파악하여 작동여부를 체크한다. (□있음, □없음) • 현황을 파악하여 개수 등을 기입한다.
	도난방지카메라	
	열감지기	
	특기사항	• 점검표의 유무 파악 및 작동여부 파악과 해당 항목의 개수 등 현황을 기입한다.
전기시설관리상태	• 정기적인 점검이 이루어지고 있는지를 확인하여 체크한다. (□있음, □없음) • 각 항목의 특기사항에 대해 기입한다.	
가스시설관리상태		
돌봄사업	• 주기적인 관리를 위한 업체 및 단체의 유무를 파악하여 체크한다. (□있음, □없음) • 그 외의 특기사항에 대해 기입한다.	

▲ 국가민속문화유산 관리사항_소방 및 안전관리

• 안내 및 전시시설

안내소(매표소), 안내판, 전시·박물관, 국가유산해설사 등의 유무 및 현황을 기입한다.

항목	작성 요령
안내소(매표소)	- 각 항목을 파악하여 유무를 체크한다. (□있음, □없음) - 현황을 파악하여 개수 및 특기사항을 기입한다.
안내판	
전시·박물관	
국가유산해설사	
특기사항	그 밖의 안내 및 전시시설에 관한 특기사항을 기입한다.

▲ 국가민속문화유산 관리사항_안내 및 전시시설

3) 보존사항

• 개별가옥 보존사항

개별가옥 보존사항은 가옥명, 소유자/관리자, 건물동수, 건립연대, 정비보수 수리내역사업, 조사결과 등을 포함한다. 각 항목의 작성 요령은 다음과 같다.

항목	작성 요령								
일반사항	- 가옥명은 국가유산청의 지정명칭을 기입한다. - 소유자/관리자는 조사 당시 가옥의 소유자를 기입한다 - 건물동수는 가옥의 부속채 동수를 기입한다 - 건립연대는 각종 문헌자료 및 서류를 참고하여 가옥의 건립연대를 기입하되, 부속채별 확인이 가능할 경우 부속채별로 기입한다								
정비보수 수리내역	지난 정기조사 후 최근 5년간의 보수 내역을 기입한다. <table border="1"> <tr> <td>시행연도</td><td>시행된 연도를 기입한다.</td></tr> <tr> <td>예산</td><td>가옥 정비 사업내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.</td></tr> <tr> <td>시행처</td><td>해당 가옥 정비 사업의 시행처(업체)를 기입한다.</td></tr> <tr> <td>정비 사업 내용</td><td>가옥 정비 사업에 관한 주요 사업내용을 기입한다.</td></tr> </table> 예시) 2024. 01. // ○○건설 // 폭설로 훼손된 안채 도리 이상 보수	시행연도	시행된 연도를 기입한다.	예산	가옥 정비 사업내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.	시행처	해당 가옥 정비 사업의 시행처(업체)를 기입한다.	정비 사업 내용	가옥 정비 사업에 관한 주요 사업내용을 기입한다.
시행연도	시행된 연도를 기입한다.								
예산	가옥 정비 사업내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.								
시행처	해당 가옥 정비 사업의 시행처(업체)를 기입한다.								
정비 사업 내용	가옥 정비 사업에 관한 주요 사업내용을 기입한다.								
조사결과	건물의 전반적인 상태를 기입하고, 세부적으로 층해, 배수로, 석축, 담장, 수목, 소방 안전 시설, 전기시설, 가스시설, 생활기본시설, 변형현황, 그 밖의 시설, 활용현황, 특기사항을 기재한다.								
가옥 종합의견	조사결과를 취합하여 수리 및 보수가 필요한 사항을 기입한다.								

▲ 개별가옥을 구성하는 가옥별 보존사항

• 가옥 내 부속채별 보존사항

해당 가옥의 명칭을 보존사항 제목 옆에 기입한다.

개별가옥 내 부속채별 목조건조물이 해당되며 기단부, 축부(벽채부), 지붕부 3개부위로 조사 항목을 나눈다.

- ① 기단부 : 기단, 초석
- ② 축부(벽채부) : 기둥 등 수직재(기둥 등 수직으로 하중을 받는 모든 부재), 인방(引枋: 기둥과 기둥 사이에 놓이는 부재)/창방 등, 공포, 벽채/고막이, 구들/마루, 창호/난간
- ③ 지붕부 : 지붕 가구재, 서까래/부연(처마 서까래의 끝에 덧엮는 네모지고 짧은 서까래), 지붕/기와, 천장/단집


항목	작성 요령												
① 기단부	<table border="1"> <tr> <td>기단</td><td></td></tr> <tr> <td>초석</td><td></td></tr> </table>	기단		초석									
기단													
초석													
② 축부(벽채부)	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입 한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다. <table border="1"> <tr> <td>기둥 등 수직재</td><td></td></tr> <tr> <td>인방/창방 등</td><td></td></tr> <tr> <td>공포</td><td></td></tr> <tr> <td>벽채/고막이</td><td>구조적 손상 · 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐</td></tr> <tr> <td>구들/마루</td><td>표면적 손상 · 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 기단상부마감 · 배수불량 · 누수 · 압괴 · 들뜸 · 갈래(목재가 마르면서 벌어진 틈) · 할열 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류</td></tr> <tr> <td>창호/난간</td><td></td></tr> </table>	기둥 등 수직재		인방/창방 등		공포		벽채/고막이	구조적 손상 · 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐	구들/마루	표면적 손상 · 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 기단상부마감 · 배수불량 · 누수 · 압괴 · 들뜸 · 갈래(목재가 마르면서 벌어진 틈) · 할열 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류	창호/난간	
기둥 등 수직재													
인방/창방 등													
공포													
벽채/고막이	구조적 손상 · 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 좌굴(挫折: 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐												
구들/마루	표면적 손상 · 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 기단상부마감 · 배수불량 · 누수 · 압괴 · 들뜸 · 갈래(목재가 마르면서 벌어진 틈) · 할열 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류												
창호/난간													
③ 지붕부	<table border="1"> <tr> <td>지붕 가구재</td><td></td></tr> <tr> <td>서까래/부연</td><td></td></tr> <tr> <td>지붕/기와</td><td></td></tr> <tr> <td>천장/단집</td><td></td></tr> </table> 지붕 가구재는 보 부재 등의 사항을 기입한다.	지붕 가구재		서까래/부연		지붕/기와		천장/단집					
지붕 가구재													
서까래/부연													
지붕/기와													
천장/단집													
기타 사항	<table border="1"> <tr> <td>특기사항</td><td> 그 밖의 특기사항을 기입한다. </td></tr> </table>	특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.										
특기사항	그 밖의 특기사항을 기입한다.												

▲ 국가민속문화유산 보존사항_목조

4) 첨부사항

별지 제4호 서식 국가민속문화유산

도면(배치도 등), 현황사진 등을 첨부한다.

항목	작성 요령
도면	- 현황을 알 수 있는 배치도 등을 첨부하고, 사진 촬영 위치를 표시한다. - 화살표의 머리는 막힌 삼각형, 꼬리는 직선으로 한다. 
현황 사진	- 정면, 후면, 우측면, 좌측면 사면(四面)의 사진을 첨부한다. - 상세사진을 첨부한다. - 사진의 번호와 간단한 설명을 기입한다. - 사진번호/촬영위치/간략설명

▲ 국가민속문화유산 첨부사항