

국가등록문화유산(건조물) 정기조사 서식 및 매뉴얼

[별지 제7호 서식] 국가등록문화유산(건조물) 정기조사서

7. 1 총괄사항

7. 2 보존사항

7. 2. 1 보존사항 (건축물)

7. 2. 2 보존사항 (근대한옥)

7. 2. 3 보존사항 (담장)

7. 2. 4 보존사항 (터널·동굴)

7. 2. 5 보존사항 (교량)

7. 2. 6 보존사항 (무덤)

7. 2. 7 보존사항 (기타)

7. 3 관리사항

7. 4 도면(배치도 등)

7. 5 현황사진

7. 국가등록문화유산(건조물) [평가조사서] 국가등록문화유산(건조물)

7. 1 총괄사항

국가유산명 (국가유산)	당해 국가유산의 명칭 (국가등록문화유산 제00호)		등록면적㎡ (등록 수량)	100,000㎡ (건물 0동)		
등록연월일	년 ~ 월 ~ 일		소유자	소유자명 ~		
소재지	당해 국가유산 지정 주소 대전광역시 ~ 서구 ~ 청사로		관리자/관리단체	관리자명(관리단체명) ~		
구조·양식 / 층수·높이	벽돌조, 고딕양식 지하1층 지상1층, 높이 17m		건립연도	1900년 김00, 00건설		
구분			기간	내용		
당해 국가유산의 정밀진단 시행 여부						
돌봄사업 및 모니터링 수행 여부						
구분	시행연도	예산(천원)	시행처	정비·보수·수리 내용		
정비				정비·보수·수리 내용을 기입한다.		
보수						
수리						
내역						
조 사 결 과	보 존 사 항	분류	내 용			
		①	· 당해 국가유산의 보존사항 조사결과를 취합하여 분류의 전체적인 현황을 기입한다. · 보존사항 중 첫 번째에 해당하는 내용을 취합하여 기입한다.			
		②	· 보존사항 중 두 번째에 해당하는 내용을 취합하여 기입한다.			
		③	· 보존사항 중 세 번째에 해당하는 내용을 취합하여 기입한다.			
		④	· 보존사항 중 네 번째에 해당하는 내용을 취합하여 기입한다.			
	관 리 사 항	소방 및 안전관리				
		안내 및 전시시설				
		주변 및 부대시설				
		국가유산 원형의변형				
		활용상태				
	기 타	충해	(원개미, 재선충) 원개미, 쏘, 재선충 등에 대한 예방 여부를 기입한다.	☐ 있음	☐ 없음	
		특기사항				
조사자 종합의견		당해 국가유산에 대한 조사자의 종합적인 의견을 기입한다.				
조사일시	년 ~ 월 ~ 일	조사자 소속	소속명 ~	조사자	성 (서명·인) 명	
첨부서류	· 배치도			· 현황사진(상세)		

7. 2. 1 보 존 사 항(건축물)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단/ 기둥/ 벽체부	기단	· 기단의 조사내용을 기입한다.	사진번호
	기초	· 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. · 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. － 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	사진번호
	기둥	· 기둥, 수직구조체 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
	내력벽	· 내력벽, 구조벽 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
	비내력벽	· 간벽, 장식벽 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
	벽체마감	· 목재, 벽돌, 석재, 인조석, 화방벽, 몰탈, 회미장, 도장 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
	창호 /개구부(열리는 부분)	· 출입문, 창문, 개구부(열리는 부분), 인방(引枋 : 기둥과 기둥 사이에 놓이는 부재), 창대돌 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
② 바닥/ 천정/ 계단부	바닥	· 슬래브, 보, 명에 · 장선(長線 : 바닥 받침 나무), 마루판, 인조석, 시멘트 몰탈, 타일 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
	천정	· 인조석, 시멘트 몰탈, 천정 달대(지붕 안쪽 수평 유지 나무) · 반자틀, 천정마감재 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
	계단	· 계단 구조체, 마감, 난간 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
③ 지붕부	지붕 구조체	· 지붕 트러스, 슬래브, 보 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
	지붕바탕	· 개판, 방수층 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
	지붕마감	· 기와, 합석, 동판, 슬레이트, 흙통 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
	굴뚝/지붕장식 등	· 굴뚝, 지붕장식 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
기타사항			사진번호

7. 2. 2 보 존 사 항(근대한옥) [별지 제7호 서식] 국가등록문화유산(건조물)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단 /기초부	기단	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	사진번호
			사진번호
	초석		사진번호
			사진번호
② 기둥/ 벽체부	기둥 등 수직재 (수직으로 하중을 받는 모든 부재)		사진번호
	인방(引枋 : 기둥과 기둥 사이에 놓이는 부재)/ 창방 등		사진번호
	공포		사진번호
	벽체/고막이		사진번호
	구들/마루		사진번호
	창호/난간		사진번호
③ 지붕부	지붕 가구재	보 부재 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
	서까래/부연(처마 서까래의 끝에 덧엮는 네모지고 짧은 서까래)		사진번호
	지붕/기와		사진번호
	천장/닫집		사진번호
기타사항			사진번호

7. 2. 3 보 존 사 항(답장)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기초부	기초/지반 /하부축대	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	사진번호
	지대석		사진번호
② 벽체부	구조체		사진번호
	벽면 마감		사진번호
③ 지붕부	지붕재/ 지붕구조 부재		사진번호
④ 출입문 (협문 /중문)	기단/기초부		사진번호
	기둥/벽체부		사진번호
	지붕부		사진번호
기타사항			사진번호

7. 2. 4 보 존 사 항(터널·통굴 등) [별지 제7호 서식] 국가등록문화유산(건조물)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 바닥부	바닥면	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	사진번호
	배수로 등		사진번호
② 벽체/천장부	구조체		사진번호
	마감면		사진번호
③ 출입구/ 주변지형	출입구		사진번호
	주변지형		사진번호
기타사항			사진번호

7. 2. 5 보 존 사 항(교량)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 하부 구조물	기초	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	사진번호
	교각		사진번호
	교대		사진번호
② 상판 구조물	상판 바닥		사진번호
	상판 난간		
	상판 하부구조물		사진번호
③ 상부 구조물	상부트러스 (직선으로 된 여러 개의 뼈대 재료를 삼각형이나 오각형으로 엮어 짜서 지붕이나 교량 따위의 도리로 쓰는 구조물)		사진번호
	기타 상부구조물		사진번호
기타사항			사진번호

7. 2. 6 보 존 사 항(무덤)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 석물	묘비	· 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. · 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	사진번호
	기타 석물		사진번호
② 봉분	둘레석		사진번호
	잔디/토양		사진번호
③ 봉분주변	잔디/토양		사진번호
	축대/경사면		사진번호
기타사항			사진번호

7. 2. 7 보 존 사 항(기타)

구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① OO부		- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	사진번호
			사진번호
② OO부			사진번호
			사진번호
③ OO부			사진번호
			사진번호
기타사항			사진번호

7. 3 관 리 사 항

구분		조사내용		
소방 및 안전관리	소방 및 안전시설 관리상태	· 방재매뉴얼(소방시설도면 등) 배치 여부		☐ 있음 ☐ 없음
		· 소방차의 진입 가능 여부		☐ 있음 ☐ 없음
		· 방화선 여부		☐ 있음 ☐ 없음
		· 국가등록문화유산 내에 화재 시 대피 대상 국가유산 유무		☐ 있음 ☐ 없음
		· 정기적인 교육과 훈련 실시 여부		☐ 있음 ☐ 없음
		특기사항	소방시설의 기본적인 관리상태 및 사항들을 확인하고 특기사항을 기입한다.	
		점검표 유무		현황(개수 등)
		소화기	☐ 있음 ☐ 없음	
		옥외소화전	☐ 있음 ☐ 없음	
		자동화재속보설비	☐ 있음 ☐ 없음	
		설치여부		현황(개수 등)
		CCTV	☐ 있음 ☐ 없음	
		도난방지카메라	☐ 있음 ☐ 없음	
		열감지기	☐ 있음 ☐ 없음	
	특기사항	점검표의 유무과약 및 작동여부 과약과 해당 항목의 개수 등 현황 및 특기 사항을 기입한다.		
	전기시설 관리상태	· 정기적인 점검 실시 여부		☐ 있음 ☐ 없음
		특기사항	정기적인 점검실시 여부를 확인하고 특기사항을 기입한다.	
	가스시설 관리상태	· 정기적인 점검 실시 여부		☐ 있음 ☐ 없음
		특기사항	정기적인 점검실시 여부를 확인하고 특기사항을 기입한다.	
	안전 경비인력 관리상태	조사내용		현황(인력, 개수 등)
안전경비인력		☐ 있음 ☐ 없음		
관리일지		☐ 있음 ☐ 없음		
특기사항		- 당해 국가유산의 안전경비인력의 유무를 확인하고, 경비인력의 현황을 내용에 기입한다. - 관리일지의 작성여부를 확인한다.		
돌봄사업	· 주기적인 관리를 위한 업체 및 단체의 유무		☐ 있음 ☐ 없음	
	특기사항	당해 국가유산을 주기적으로 관리하는 단체 및 업체의 유무를 확인하고 특기 사항을 기입한다.		

[별지 제7호 서식] 국가등록문화유산(건조물)조사내용

안내 및 전시시설	국가등록문화유산(건조물)조사내용			현황(인원, 개수 등)			
	안내소(매표소)	☐ 있음 ☐ 없음					
	안내판	☐ 있음 ☐ 없음					
	전시·박물관	☐ 있음 ☐ 없음					
	국가유산해설사	☐ 있음 ☐ 없음					
특기사항							
주변 및 부대시설	구분	내용		구분	내용		
	옹벽·담장			배수시설			
	주변수목	고사한 수목 등 주변 수목의 현황에 대해 기입한다.		주변건물			
	보호각·보호시설						
	그 밖의 시설						
국가유산 원형의 변형		당대 원형 상태	변형 현존 상태		고증자료 유무		
	건조물 내부	· ·	· ·				
	건조물 외부 (외벽, 지붕 등)	· ·	· ·				
국가유산의 활용상태	본래용도						
	현재의 활용용도 (최종)						
	사용실태	· 국가유산이 활용 중인지 공실인지의 여부 등 사용실태를 조사 기입한다.					
	특기사항						

1. 4 도 면(배치도 등)

- 도면은 현황을 알 수 있는 배치도 등을 첨부하고, 사진 촬영 위치를 표시한다.
 - 화살표의 머리는 막힌 삼각형, 꼬리는 직선으로 한다.

- 위치의 명기(정확하게 적음)는 일반적인 해석에 따른다.

※ 정면을 모를 경우는 남·북 방향을 기준으로 하되, 방위표를 기입한다.

사진 촬영 위치

1. 5 현 황 사 진

· 사진은 큰사진(전경사진 등), 가로 또는 세로사진 등 충분한 설명이 될 수 있는 사진을 첨부한다. · 정면, 후면, 우측면, 좌측면 사면(四面)의 사진을 첨부한다. - 상세사진을 첨부하고, 손상부위를 점선 또는 화살표로 표시한다. · 사진의 간단한 설명을 기입한다. - 사진번호/ 촬영위치/ 간략설명		
사진번호	위치	(간략하게 설명)

큰 사진(전경사진 등)		
사진번호	위치	(간략하게 설명)

사진		
사진번호	위치	(간략하게 설명)

사진		
사진번호	위치	(간략하게 설명)

사진		
사진번호	위치	(간략하게 설명)

사진		
사진번호	위치	(간략하게 설명)

사진		
사진번호	위치	(간략하게 설명)

사진		
사진번호	위치	(간략하게 설명)

국

가동등록문화유산(건조물) 정기조사 서식 매뉴얼

국가등록문화유산(건조물)의 정기조사서는 건축물, 근대한옥, 담장, 터널, 교량, 무덤,

기타의 7가지 유형으로 구분된다.

정기조사서는 각각의 유형별 조사서식에 맞춰 내용을 작성하며 유형별 세부항목은 다음과 같다.

국가등록문화유산 (건조물)	건축물	벽돌조, 콘크리트조, 목조, 석조 등의 건물 급수탑, 등대, 망루 등
	근대한옥	
	담장	
	터널·동굴	
	교량	
	무덤	
	기타	가마, 기념비, 염전, 방공호, 갑문 등

1) 총괄사항 작성 요령

총괄사항은 일반사항, 조사결과로 구성된다. 각각의 조사내용에 대해 기입한다.

• 일반사항

국가유산의 일반사항은 정기조사 시행 전에 당해 국가유산의 정보를 작성하는 항목으로 국가유산명, 관리번호, 등록면적, 등록연월일, 유자, 소재지, 관리자/관리단체, 구조·양식·층수·높이, 건립연도/설계·시공자, 당해 국가유산의 정밀진단 시행여부, 돌봄사업 및 모니터링 수행여부, 정비·보수·수리 내역을 포함한다. 각 항목의 작성 요령은 다음과 같다.

항목	작성 요령
국가유산명	국가유산명은 국가유산청에서 등록고시한 명칭을 기준으로 기입한다. 예시) 서울 남대문로 한국전력공사 사옥
관리번호	- 국가유산 관리번호를 기입한다 - 관리번호의 앞은 붙여쓰기 한다. 예시) 국가등록문화유산 제1호
등록면적	- 국가유산의 등록면적은 아라비아 숫자로 기입한다. - 기본 단위는 m²로 한다. 예시) 100,000m²
등록연월일	- 지정 연, 월, 일은 전체를 기입한 후 숫자 뒤 마침표를 찍고, 한 칸 띄어쓰기 한다. - 월, 일이 한 자리 숫자일 경우 앞에 0을 기입한다. 예시) 2024.01.01.
소유자	소유자명을 기입한다 예시) (사)00보존회
소재지	국가유산이 위치한 소재지를 주소형식으로 하되 구체적으로 기입한다. 예시) 대전광역시 서구 청사로189
관리자/관리단체	소유자 작성 요령과 동일하다.
구조·양식/층수·높이	- 국가유산을 구성하는 주요구조부의 유형과 건조물의 독특한 양식이 있는 경우 그 양식명을 기입한다. - 구조물의 규모를 층수·높이·면적 등으로 기입한다. 예시) 조적(벽돌)조, 고덕양식 지하1층, 지상2층, 연면적245m², 건축면적100m², 높이7.5m

건립연도/ 설계자·시공자	국가유산의 건립연도 혹은 연대를 기입한다. 예시) 1896년~홍길동 · 00건설		
당해 국가유산의 정밀진단 시행 여부	정밀진단이 시행되었는지 여부를 확인하고 시행한 경우 기간과 그 주요내용을 간략히 기입한다.		
돌봄사업 및 모니터링 수행 여부	돌봄사업 및 모니터링이 수행되었는지 여부를 확인하고 수행한 경우 기간과 그 주요내용을 간략히 기입한다.		
정비·보수·수리 내역	최근 5년간의 정비·보수·수리 내역을 기입한다.		
	<table><tr><td>시행연도</td><td>시행된 연도를 기입한다.</td></tr></table>	시행연도	시행된 연도를 기입한다.
	시행연도	시행된 연도를 기입한다.	
	<table><tr><td>예산</td><td>정비·보수·수리 내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.</td></tr></table>	예산	정비·보수·수리 내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.
	예산	정비·보수·수리 내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.	
<table><tr><td>시행처</td><td>해당 정비·보수·수리의 시행처(업체)를 기입한다.</td></tr></table>	시행처	해당 정비·보수·수리의 시행처(업체)를 기입한다.	
시행처	해당 정비·보수·수리의 시행처(업체)를 기입한다.		
<table><tr><td>정비·보수·수리 내용</td><td>정비·보수·수리에 관한 주요 사업내용을 기입한다.</td></tr></table>	정비·보수·수리 내용	정비·보수·수리에 관한 주요 사업내용을 기입한다.	
정비·보수·수리 내용	정비·보수·수리에 관한 주요 사업내용을 기입한다.		
예시) 2024.~01. // ○○건설 // 폭설로 유실된 탐방로 정비			

▲ 국가등록문화유산(건조물) 총괄사항_일반사항

• 조사결과

당해 국가유산의 보존사항에 대한 조사내용을 취합하여 각 항목(보존사항, 관리사항, 기타)별로 조사 결과를 기입한다.

항목		작성 요령
보 존 사 항	①	보존사항 중 첫번째에 해당하는 구조부의 현황을 취합 기입한다. 예시) 기단/기둥/벽체부
	②	보존사항 중 두번째에 해당하는 구조부의 현황을 취합 기입한다. 예시) 바다/천정/계단부
	③	보존사항 중 세번째에 해당하는 구조부의 현황을 취합 기입한다. 예시) 지붕부
	④	보존사항 중 네번째에 해당하는 구조부의 현황을 취합 기입한다. 예시) 출입문
관 리 사 항	소방 및 안전 관리	소방, 전기, 가스, 경비인력, 돌봄사업 등의 관리실태를 조사 기입한다.
	안내 및 전시 시설	안내소, 안내판, 전시·박물관, 해설사 등의 관리실태를 조사 기입한다.
	주변 및 부대 시설	옹벽, 담장, 주변수목, 보호각 등 주변 부대시설에 대한 관리실태를 조사 기입한다.
	국가유산 원형의 변형	당대 원형 상태 대비 변형된 현존 상태를 비교 조사 기입한다.
	활용상태	당대 원형의 용도 대비 현재의 용도, 활용현황 등을 조사 기입한다.
기 타	충해	흰개미, 곰, 제선충 등에 의한 피해여부 및 예방조치 현황을 기입한다.
	특기사항	기타 추가적인 조사항목의 내용이나 특이 의견을 기입한다.
조사자 종합의견		당해 국가유산에 대한 조사자의 종합적인 의견을 작성한다.
조사일시		지정연월일과 동일한 방식으로 기입한다. 예시) 2024.~01.~01.
조사자		- 조사자의 소속을 기입한 후 한 칸 띄어쓰기 한다. - 조사자의 이름을 한 칸 띄운 후 기입한다. 예시) 국가유산청~소속 // 성명~홍길동 (서명 또는 인)

▲ 국가등록문화유산(건조물) 총괄사항_조사결과

2) 보존사항

• 건축물

건축물은 기단/기둥/벽체부, 바닥/천정/계단부, 지붕부 등 3개의 조사항목으로 나눈다.

① 기단/기둥/벽체부 조사항목 : 기단, 기초, 기둥, 내력벽, 비내력벽, 벽체마감, 창호/개구부
(열리는 부분)

② 바닥/천정/계단부 조사항목 : 바닥, 천정, 계단

③ 지붕부 조사항목 : 지붕 구조체, 지붕바탕, 지붕마감, 굴뚝/지붕장식 등

항목		작성 요령	
① 기단/ 기둥/ 벽체부	기단	- 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	
	기초		
	기둥		
	내력벽		
	비내력벽		
	벽체마감		
	창호/개구부		
② 바닥 /천정 /계단부	바닥	구조적 손상	· 파손탈락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 좌굴(挫屈 : 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐
	천정	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 기단상부마감 · 배수 불량 · 누수 · 압괴 · 들뜸 · 갈래(목재가 마르면서 벌어진 틈) · 할열 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
	계단		
③ 지붕부	지붕 구조체	지붕 가구재는 보 부재 등의 사항을 기입한다.	
	지붕 바탕		
	지붕 마감		
	굴뚝/지붕장식 등		
기타 사항		그 밖의 특기사항을 기입한다.	

▲ 국가등록문화유산(건조물) 보존사항_건축물

• 근대한옥

근대한옥은 기단부, 축부/벽체부, 지붕부 등 3개의 조사항목으로 나눈다.

① 기단부 조사항목 : 기단, 초석

② 축부/벽체부 조사항목 : 기둥 등 수직재(수직으로 하중을 받는 모든 부재), 인방(引枋 : 기둥과 기둥 사이에 놓이는 부재)/창방 등, 공포, 벽체/고마이, 구들/마루, 창호/난간

③ 지붕부 조사항목 : 지붕 가구재, 서까래/부연(처마 서까래의 끝에 덧엮는 네모지고 짧은 서까래), 지붕/기와, 천장/단집

항목		작성 요령
① 기단부	기단	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.
	초석	
② 축부/벽체부	기둥 등 수직재	
	인방/창방 등	
	공포	
	벽체/고막이	
	구들/마루	
	창호/난간	
③ 지붕부	지붕 가구재	
	서까래/부연	
	지붕/기와	
	천장/닫집	
기타 사항		그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국가등록문화유산(건조물) 보존사항_근대한옥

• 담장

담장은 기초부, 벽체부, 지붕부, 출입문(협문/중문) 등 4개의 조사항목으로 나눈다.

① 기초부 조사항목 : 기초/지반/하부축대, 지대석

② 벽체부 조사항목 : 구조재, 벽면마감

③ 지붕부 조사항목 : 지붕재/지붕구조부재

④ 출입문(협문,중문) 조사항목 : 기단/기초부, 기둥/벽체부, 지붕부

항목		작성 요령
① 기초부	기초/지반/하부축대	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.
	지대석	
② 벽체부	구조재	
	벽체마감	
③ 지붕부	지붕재/지붕구조부재	
④ 출입문 (협문/중문)	기단/기초부	
	기둥/벽체부	
	지붕부	
기타 사항		그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국가등록문화유산(건조물) 보존사항_담장

• 터널·동굴 등

터널·동굴 등은 바닥부, 벽체/천정부, 출입구/주변지형 등 3개의 조사항목으로 나눈다.

① 바닥부 조사항목 : 바닥면, 배수로 등

② 벽체/천정부 조사항목 : 구조재, 마감면

③ 출입구/주변지형 조사항목 : 출입구, 주변지형

항목		작성 요령	
① 바닥부	바닥면	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	
	배수로 등		
② 벽체/천정부	구조체		
	마감면		
③ 출입구/주변지형	출입구	구조적 손상	· 파손타락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 좌굴(挫屈) : 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐
	주변지형	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 기단상부마감 · 배수불량 · 누수 · 압괴 · 들뜸 · 갈래(목재가 마르면서 벌어진 틈) · 할열 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류
기타 사항		그 밖의 특기사항을 기입한다.	

▲ 국가등록문화유산(건조물) 보존사항_터널 · 동굴 등

• 교량

교량은 하부구조물, 상판구조물, 상부구조물 등 3개의 조사항목으로 나눈다.

- ① 하부구조물 조사항목 : 기초, 교각, 교대
- ② 상판구조물 조사항목 : 상판바닥, 상판난간, 상판 하부구조물
- ③ 상부구조물 조사항목 : 상부 트러스, 기타 상부구조물

항목		작성 요령					
① 하부 구조물	기초	- 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.					
	교각						
	교대						
② 상판 구조물	상판 바닥	<table><tr><td>구조적 손상</td><td>· 파손타락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 좌굴(挫屈 : 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐</td></tr><tr><td>표면적 손상</td><td>· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 기단상부마감 · 배수불량 · 누수 · 압괴 · 들뜸 · 갈래(목재가 마르면서 벌어진 틈) · 할열 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류</td></tr></table>	구조적 손상	· 파손타락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 좌굴(挫屈 : 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐	표면적 손상	· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 기단상부마감 · 배수불량 · 누수 · 압괴 · 들뜸 · 갈래(목재가 마르면서 벌어진 틈) · 할열 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류	
	구조적 손상		· 파손타락 · 균열 · 이격(벌어짐) · 이완 · 침하 · 좌굴(挫屈 : 건디는 한계를 넘어 휘어짐) · 뒤틀림 · 들림 · 처짐				
	표면적 손상		· 박리 · 박락 · 풍화 · 마모 · 파임 · 지정노출 · 기단상부마감 · 배수불량 · 누수 · 압괴 · 들뜸 · 갈래(목재가 마르면서 벌어진 틈) · 할열 · 변색 · 이끼류 · 지의류 · 초본식물 · 낙서 · 조류				
상판 난간							
상판 하부구조물							
③ 상부 구조물	상부 트러스						
	기타 상부구조물						
기타 사항		그 밖의 특기사항을 기입한다.					

▲ 국가등록문화유산(건조물) 보존사항_교량

• 무덤

무덤은 석물, 봉분, 봉분주변 등 3개의 조사항목으로 나눈다.

- ① 석물 조사항목 : 묘비, 기타 석물
- ② 봉분 조사항목 : 둘레석, 잔디/토양
- ③ 봉분주변 조사항목 : 잔디/토양, 축대/경사면

항목		작성 요령
① 석물	묘비	- 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. - 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. - 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.
	기타 석물	
② 봉분	둘레석	구조적 손상 파손탈락·균열·이격(벌어짐)·이완·침하·좌굴(挫屈) : 견디는 한계를 넘어 휘어짐)·뒤틀림·들림·처짐
	잔디/토양	
③ 봉분주변	잔디/토양	표면적 손상 - 박리·박락 · 풍화·마모·파임·지정노출·기단상부마감·배수불량 - 누수·압괴·들뜸·갈래(목재가 마르면서 벌어진 틈)·할열·변색 - 이끼류·지의류·초본식물·낙서·조류
	축대/경사면	
기타 사항		그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국가등록문화유산(건조물) 보존사항_무덤

3) 관리사항

관리사항은 소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설, 주변 및 부대시설, 국가유산 원형의 변형, 활용 상태로 나눈다.

· 소방 및 안전관리

소방시설, 전기시설, 가스시설, 안전경비인력, 돌봄사업 등의 관리상태에 관한 사항을 기입한다.

항목		작성 요령
소방 및 안전 시설 관리 상태	방재매뉴얼 배치여부	각 항목을 파악하여 유무를 체크한다. (□있음, □없음)
	소방차 진입가능 여부	
	방화선 여부	
	국가등록문화유산 내에 화재 시 대피 대상국가유산 유무	
	정기적인 교육과 훈련 실시 여부	
	특기사항	소방시설의 기본적인 관리상태 및 사항들을 확인하고 특기사항을 기입한다.
	소화기	- 각 항목의 점검표 유무를 체크한다. (□있음, □없음) - 각 항목의 개수 등 현황을 기입한다.
	옥외소화전	
	자동화재속보설비	
	CCTV	- 각 항목을 파악하여 작동여부를 체크한다. (□있음, □없음) - 현황을 파악하여 개수 등을 기입한다.
	도난방지카메라	
	열감지기	
전기시설관리상태		점검표의 유무 파악 및 작동여부 파악과 해당 항목의 개수 등 현황을 기입한다.
가스시설관리상태		- 정기적인 점검이 이루어지고 있는지를 확인하여 체크한다. (□있음, □없음) - 각 항목의 특기사항에 대해 기입한다.
안전 경비인력관리상태	안전경비인력	당해 국가유산의 안전경비인력의 유무를 체크한다. (□있음, □없음)

		• 경비인력의 현황을 내용에 기입한다.
	관리일지	• 관리일지의 작성유무를 체크한다. (□있음, □없음)
	특기사항	• 그 밖의 특기사항을 기입한다.
돌봄사업		• 주기적인 관리를 위한 업체 및 단체의 유무를 파악하여 체크한다. (□있음, □없음)
		• 그 외의 특기사항에 대해 기입한다.

▲ 국가등록문화유산(건조물) 관리사항_소방 및 안전관리

• 안내 및 전시시설

안내소(매표소), 안내판, 전시·박물관, 국가유산해설사 등의 유무 및 현황을 기입한다.

항목	작성 요령
안내소(매표소)	
안내판	• 각 항목의 유무를 체크한다. (□있음, □없음)
전시·박물관	• 현황을 파악하여 개수 및 특기사항을 기입한다.
국가유산해설사	
특기사항	• 그 밖의 안내 및 전시시설에 관한 특기사항을 기입한다.

▲ 국가등록문화유산(건조물) 관리사항_안내 및 전시시설

• 주변 및 부대시설

옹벽·담장, 배수시설, 주변수목, 주변건물, 보호각·보호시설, 그 밖의 시설에 관한 사항을 기입한다.

항목	작성 요령
옹벽·담장	• 주변의 옹벽 및 담장의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
배수시설	• 배수시설의 유무, 바닥 배수기울기 등을 확인하고 현황을 기입한다.
주변수목	• 고사한 수목, 당해 국가유산에 피해를 주는 수목 등 주변 수목의 상태를 조사하여 내용에 기입한다.
주변건물	• 주변의 건물의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
보호각·보호시설	• 주변의 보호각·보호시설의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
그 밖의 시설	• 그 밖의 주변 및 부대시설의 현황을 기입한다.

▲ 국가등록문화유산(건조물) 관리사항_주변 및 부대시설

• 국가유산 원형의 변형

건조물 내부, 건조물 외부에 대한 국가유산 원형이 변형된 사항을 기입한다.

항목	작성 요령
건조물 내부	• 건축 당시의 원형대비 변형 관리되고 있는지 여부에 대한 사항과 관련된 원형 고증 자료가 확보되어 있는지 여부를 기입한다.
건조물 외부	• 건축 당시의 원형대비 변형 관리되고 있는지 여부에 대한 사항과 관련된 원형 고증 자료가 확보되어 있는지 여부를 기입한다.

▲ 국가등록문화유산(건조물) 관리사항_주변 및 부대시설

• 국가유산 활용상태

본래용도, 현재의 활용용도, 사용실태 등에 관한 사항을 기입한다.

항목	작성 요령
본래용도	• 국가유산 건립 당대의 본래용도를 기입한다.
현재의 활용용도	• 국가유산의 현재 또는 최종 사용용도를 조사 기입한다.
사용실태	• 국가유산이 활용 중인지 공실로 방치되고 있는 지 등의 여부를 조사 기입한다.
특기사항	• 그 밖의 국가유산 활용실태에 특기사항을 기입한다.

▲ 국가등록문화유산(건조물) 관리사항_국가유산 활용상태

4) 첨부사항

도면(배치도 등), 현황사진 등을 첨부한다.