

〈별 표 1〉

주요 기본시설(제4조 제1항 관련)

1. 군산항 일반항로

항 별	항 로 좌 표(WGS-84)
군산항	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면
	1. 35-58-13.0N, 126-21-30.0E
	2. 35-58-13.0N, 126-27-52.0E
	3. 35-58-39.0N, 126-29-28.0E
	4. 35-59-03.0N, 126-30-31.0E
	5. 35-59-06.0N, 126-31-52.0E
	6. 35-59-01.0N, 126-32-58.0E
	7. 35-58-58.0N, 126-34-09.0E
	8. 35-59-02.0N, 126-35-37.0E
	9. 35-59-07.0N, 126-38-02.0E
	10. 35-59-17.0N, 126-39-01.0E
	11. 35-59-06.0N, 126-38-59.0E
	12. 35-58-56.0N, 126-38-07.0E
	13. 35-58-38.0N, 126-33-01.0E
	14. 35-58-36.0N, 126-31-54.0E
	15. 35-58-34.0N, 126-30-48.0E
	16. 35-57-25.0N, 126-27-52.0E
	17. 35-57-25.0N, 126-21-30.0E

2. 장항항 일반항로

항 별	항 로 좌 표(WGS-84)
장항항	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면
	1. 35-59-17.0N, 126-39-01.0E
	2. 35-59-43.0N, 126-39-33.0E
	3. 36-00-08.0N, 126-39-58.0E
	4. 36-00-25.0N, 126-40-33.0E
	5. 36-00-23.0N, 126-41-39.0E
	6. 36-00-17.0N, 126-41-39.0E
	7. 36-00-19.0N, 126-40-36.0E
	8. 36-00-03.0N, 126-40-02.0E
	9. 35-59-39.0N, 126-39-38.0E
	10. 35-59-06.0N, 126-38-59.0E

3. 정박지(군산 · 장항항)

명 칭	좌 표(WGS-84)	수심	이용 및 권장선박(GT/척)
A-0	① 35-57-05.0N, 126-21-30.4E ② 35-57-05.0N, 126-23-54.0E ③ 35-55-04.4N, 126-23-54.0E ④ 35-55-04.4N, 126-21-30.4E 의 각 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	(-)12~17 m	통과대기 선석대기 50,000 (7)
A-1	① 36-00-06.8N, 126-25-52.6E ② 36-00-09.6N, 126-27-52.7E ③ 35-58-40.0N, 126-27-52.7E ④ 35-58-40.0N, 126-25-52.6E 의 각 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	(-)10~12 m	선석대기 50,000 (5)
A-2	① 35-57-25.0N, 126-25-52.6E ② 35-57-25.0N, 126-27-52.7E ③ 35-56-10.0N, 126-27-52.7E ④ 35-56-10.0N, 126-25-52.6E 의 각 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	(-)9~12m	선석대기 30,000 (8) 검역표지
A-3	① 35-56-10.0N, 126-25-52.6E ② 35-56-10.0N, 126-27-52.7E ③ 35-55-04.4N, 126-27-52.7E ④ 35-55-04.4N, 126-25-52.6E 의 각 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	(-)8~11m	선석대기 20,000 (7)
A-4	① 35-59-15.0N, 126-32-40.0E ② 35-59-16.0N, 126-33-14.0E ③ 35-59-08.0N, 126-33-14.0E ④ 35-59-08.0N, 126-33-40.0E ⑤ 35-59-00.0N, 126-33-40.0E ⑥ 35-59-03.0N, 126-32-40.0E 의 각 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	(-)5~8m	선석대기 7,000 (1)

※ 유의사항

- 정박지의 수심은 해도상 수심으로 퇴적 등으로 실제수심과 다를 수 있음
- 정박의 제한 : 부선을 다른 선박에 계류할 때에는 2종렬을 넘지 못한다.
- 정박하고자 하는 선박은 해상교통관제센터의 지시에 따라야 한다.
- A4정박지에서 선박안전이 확보될 수 있는 여유 정박구역 확보 시 7천톤 이하의 선박에 대해서는 해상교통관제센터와 협의하여 이용선박의 척수 및 톤수를 조정할 수 있다.
- 정박 중인 선박은 위험사고 발생 시 신속히 운항이 가능하도록 선박안전에 최선을 다하여야 한다.

4. 선 석

항 별	부 두 별	선석	길이(m)	계획수심(m)	접안능력(DWT)
군산항	1 부 두	11	210	-11.0	20,000
		12	140	-9.0	10,000
		13	175	-9.0	10,000
	2 부 두	21	141	-7.5	5,000
		22	205	-11.0	20,000
		23	205	-11.0	20,000
	3 부 두	31	220	-11.0	20,000
		32	210	-11.0	20,000
		33	210	-11.0	20,000
	4 부 두 (자동차부두)	41	300	-11.0	20,000
		42	300	-11.0	20,000
	5 부 두	51	210	-11.0	20,000
		52	210	-11.0	20,000
		53	210	-11.0	20,000
		54	210	-11.0	20,000
		55	210	-11.0	20,000
		56	210	-11.0	20,000
		57	210	-11.0	20,000
	6 부 두	58	210	-11.0	20,000
		61	210	-12.0	20,000
		62	240	-12.0	30,000
		63	240	-12.0	2,000TEU
	7 부 두	64	240	-12.0	2,000TEU
		71	280	-14.0	50,000
		72	280	-14.0	50,000
		73	240	-12.0	30,000
	7 부 두 (민자부두)	74	240	-14.0	30,000
		79	250	-12.0	30,000
	7 부 두 (민자부두)	79-1	250	-12.0	30,000
		-	110	-7.0	3,000
	모래부두	-	490	-6.5	3,000이하
	다목적관리부두	-	490	-6.5	3,000이하
	역무선부두	1·2·3함선	310	-4.0	200이하
	신역무선부두	4·5·6함선	210	-4.0	150이하
	국제여객선부두	-	180	-8.0	15,000
	연안여객선부두	-	180	-4.0	300이하
	내항부두	ABCD	-	-	-
장항항	신항부두	1	165	-9.0	10,000
		2	165	-9.0	10,000
	소형선부두	부잔교	180	-4.5	1,000

* 선석수심은 부두건설 당시 설계수심으로 실제 수심이 아님을 각별히 유념하여야 함

5. 부두별 상재하중

항별	부두별	선 석	규 모	상재하중(t/m ²)	
				Apron	Yard
군산항	1부두	1선석(#11)	2만톤급	3.0	3.0
		2선석(#12~13)	1만톤급	3.0	3.0
	2부두	1선석(#21)	5천톤급	3.0	3.0
		2선석(#22~23)	2만톤급	3.0	3.0
	3부두	3선석(#31~33)	2만톤급	3.0	3.0
	4부두	2선석(#41~42)	2만톤급	2.0	2.0
	5부두	8선석(#51~58)	2만톤급	3.0	3.0
	6부두	1선석(#61)	2만톤급	3.0	3.0
		1선석(#62)	3만톤급	3.0	3.0
		2선석(#63~64)	3만톤급	3.0	5.0
	7부두	2선석(#71~72)	5만톤급	3.0	5.0
		1선석(#73)	3만톤급	3.0	5.0
		1선석(#74)	3만톤급	3.0	3.0
		2선석(#79~79-1)	3만톤급	3.0	3.0
장항항	신항부두	2선석(#1~2)	1만톤급	2.5	2.5

* 부두별 상재하중은 부두 설계하중이며, 부두 내 물건 적치 시에는 부두 노후화 등을 감안하여 사용하여야 함

6. 계선부표

항 별	명 칭	좌 표(위 치)	비 고
군 산 항	A	35-59-38.0N, 126-42-58.0E (내항 부잔교 전면해상)	300톤 이하

7. 소형선부두

시설명	위 치	규모(m)	항만부지(m²)	기 능
내 항 소형선 부 두	군산시 금동 55-12 군산시 장미동 49-2	124 120	-	어선부두 및 공사자재 반출장
해망동 소형선 부 두	군산시 금동 57-4 군산시 금동 57-5 군산시 해망동 1011-21	195	2,667.9 2,959.1 2,650.0	어선부두 및 야적장
	군산시 해망동 1011-17 군산시 해망동 1011-22	400	8,533.0 3,135.0	어선부두 및 수산물가공공장
	군산시 해망동 1010-44 군산시 해망동 1011-20	205 170	3,919.3 4,994.0	어선부두 및 수산물위판장
	군산시 해망동 1011-23 군산시 해망동 1011-41 군산시 해망동 1011-42 군산시 해망동 1011-43	310	4,918.0 367.0 4,031.0 5.0	어선부두
	군산시 해망동 1011-25	150	1,306.0	어선부두
소룡동 소형선 부 두	군산시 소룡동 1524-16	60	2,959.1	어선부두
	군산시 소룡동 1524-36	호안 255	-	소형선부두
	군산시 소룡동 1524-31	110	1,271.0	소형선부두 및 야적장
비응항 소형선 부 두	군산시 비응도동 102번지 외 13필지	1,200 호안 135	46,869.0	어선부두 및 수산물위판장
부선부두	군산시 소룡동 1679	290 임시계류시설 98 호안 59	7,843.3	부선부두 및 야적장
장항항 구소형선 부 두	서천군 장항읍 창선1리 332-9	850	29,402.0	어선부두 및 1. 수산물위판장
장항항 신소형선 부 두	서천군 장항읍 장암리 435 서천군 장항읍 장암리 435-1 서천군 장항읍 장암리 435-2 서천군 장항읍 장암리 435-3 서천군 장항읍 장암리 436	820	40,966.1 3,815.4 5,116.0 660.8 1,554.0	어선부두 및 수산물위판장, 급유소 등

* 비응항 내 동측 끝단 소형선부두는 어선유류공급을 위한 시설이므로 유류를 공급받
고자 하는 선박에 한하여 계류할 수 있음. 단, 긴급상황 시 제외