

분양가상한제 적용주택의 기본형건축비 및 가산비용

제정	2007. 8. 6	건설교통부 고시	제2007-313호
개정	2008. 2.28	건설교통부 고시	제2008- 88호
	2008. 7. 8	국토해양부 고시	제2008-312호
	2008. 9. 1	국토해양부 고시	제2008-477호
	2009. 3. 1	국토해양부 고시	제2009- 95호
	2009. 9. 1	국토해양부 고시	제2009-849호
	2010. 3. 1	국토해양부 고시	제2010-126호
	2010. 9. 1	국토해양부 고시	제2010-607호
	2011. 3. 1	국토해양부 고시	제2011- 64호
	2011. 9. 1	국토해양부 고시	제2011-486호
	2012. 3. 1	국토해양부 고시	제2012- 90호
	2012. 9. 1	국토해양부 고시	제2012-587호
	2013. 3. 1	국토해양부 고시	제2013-133호
	2013. 9. 1	국토교통부 고시	제2013-524호
	2014. 3. 1	국토교통부 고시	제2014- 91호
	2014. 9. 1	국토교통부 고시	제2014-521호
	2015. 3. 1	국토교통부 고시	제2015-114호
	2015. 9. 1	국토교통부 고시	제2015-633호
	2016. 3. 1	국토교통부 고시	제2016- 87호
	2016. 9. 1	국토교통부 고시	제2016-594호
	2016. 9.12	국토교통부 고시	제2016-611호
	2017. 3. 1	국토교통부 고시	제2017-122호
	2017. 9.15	국토교통부 고시	제2017-621호
	2018. 3. 1	국토교통부 고시	제2018-127호
	2018. 9.15	국토교통부 고시	제2018-561호
	2019. 3. 1	국토교통부 고시	제2019- 93호
	2019. 9.15	국토교통부 고시	제2019-494호
	2020. 3. 1	국토교통부 고시	제2020-234호
	2020. 4. 1	국토교통부 고시	제2020-315호

2020. 9.15	국토교통부	고시	제2020-640호
2021. 3. 1	국토교통부	고시	제2021-215호
2021. 7.19	국토교통부	고시	제2021-964호
2021. 9.15	국토교통부	고시	제2021-1097호
2022. 3. 1	국토교통부	고시	제2022-109호
2022. 7.15	국토교통부	고시	제2022-417호
2022. 9.15	국토교통부	고시	제2022-520호
2023. 2.10	국토교통부	고시	제2023- 73호
2023. 3. 1	국토교통부	고시	제2023-109호
2023. 9.15	국토교통부	고시	제2023-535호
2024. 3. 1	국토교통부	고시	제2024-118호
2024. 9.13	국토교통부	고시	제2024-497호
2025. 3. 1	국토교통부	고시	제2025- 93호
2025. 9.15	국토교통부	고시	제2025-501호
2026. 3. 1	국토교통부	고시	제2026-107호
2026. 7.15	국토교통부	고시	제2026-369호
2026. 9.15	국토교통부	고시	제2026-488호

1. 지상층건축비

가. 층수별, 면적별 지상층건축비는 다음과 같음

(단위 : 천 원/㎡)

구 분 (주거전용면적기준)		지상층건축비 (주택공급면적기준)
5층 이하	40㎡ 이하	2,206
	40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하	2,337
	50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하	2,477
	60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하	2,293
	85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하	2,323
	105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하	2,222
	125㎡ 초과	2,298
6~10층 이하	40㎡ 이하	2,360
	40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하	2,500
	50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하	2,650
	60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하	2,454
	85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하	2,486
	105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하	2,378
	125㎡ 초과	2,459
11~15층 이하	40㎡ 이하	2,215
	40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하	2,346
	50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하	2,487
	60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하	2,302
	85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하	2,332
	105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하	2,231
	125㎡ 초과	2,307
16~25층 이하	40㎡ 이하	2,240
	40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하	2,372
	50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하	2,514
	60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하	2,328
	85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하	2,358
	105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하	2,256
	125㎡ 초과	2,333
26~30층 이하	40㎡ 이하	2,275

	40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하	2,410
	50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하	2,554
	60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하	2,365
	85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하	2,396
	105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하	2,292
	125㎡ 초과	2,370
31~35층 이하	40㎡ 이하	2,311
	40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하	2,448
	50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하	2,595
	60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하	2,402
	85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하	2,434
	105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하	2,328
	125㎡ 초과	2,407
36~40층 이하	40㎡ 이하	2,347
	40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하	2,486
	50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하	2,635
	60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하	2,440
	85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하	2,471
	105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하	2,364
	125㎡ 초과	2,445
41~45층 이하	40㎡ 이하	2,378
	40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하	2,519
	50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하	2,670
	60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하	2,472
	85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하	2,504
	105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하	2,396
	125㎡ 초과	2,477
46~49층 이하	40㎡ 이하	2,452
	40㎡ 초과 ~ 50㎡ 이하	2,598
	50㎡ 초과 ~ 60㎡ 이하	2,753
	60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하	2,549
	85㎡ 초과 ~ 105㎡ 이하	2,582
	105㎡ 초과 ~ 125㎡ 이하	2,470
	125㎡ 초과	2,554

나. 지상층건축비 산정에 있어 "주택공급면적"이란 「주택공급에 관한 규칙」 제21조제5항에 따른 면적 중 주거전용면적과 주거공용면적의 합을 말함

다. 상기 지상층건축비에는 다음의 비용이 포함되었음

- 1) 『건축법 시행령』 제119조 제1항 제2호 다목 8)에 의하여 건축연면적에 산입되지 아니하는 장애인용 승강기 설치면적의 공사비
- 2) 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조의2에 따른 소방시설 내진설비 공사비
- 3) 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』 별표5 제5호마목에 따른 무선통신보조설비 설치비
- 4) 『실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준』 제8조에 따른 손 끼임 방지장치 설치비

라. 상기 지상층건축비에는 부가가치세가 포함되었음

2. 지하층건축비

가. 면적별 지하층건축비는 다음과 같음

(단위 : 천원/m²)

지하층건축비 (지하층면적기준)
1,233

※주거전용면적과 무관

나. 지하층건축비 산정에 있어 "지하층면적"이란 세대당 주택공급면적에 산입되지 아니하는 지하층(건축연면적에 산입되지 아니하는 지하주차장 및 지하피트를 포함한다)의 면적을 말함

다. 상기 지하층건축비에는 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』 별표5 제5호마목에 따른 무선통신보조설비 설치비가 포함되었음

라. 상기 지하층건축비에는 부가가치세가 포함되었음

3. 공동주택 건설공사비지수는 다음과 같음

공동주택 건설공사비지수 : 1.0708

※ '25.9.15일 시행된 기본형건축비의 공동주택 건설공사비지수 (=1)를 기준으로 산정

4. 기본선택품목 및 이를 제외한 기본형건축비

가. 사업주체가 입주자에게 제시하는 기본선택품목은 다음과 같으며, 사업주체는 이를 개별 품목별로 제시하여서는 아니됨

- 1) 문 : 문틀 및 문짝
- 2) 바닥 : 바닥재, 걸레받이 등
- 3) 벽 : 벽지
- 4) 천장 : 천정지, 반자돌림 등
- 5) 욕실 : 위생기구(양변기, 세면기, 욕조, 샤워기 등), 천장, 타일, 욕실인테리어
- 6) 주방 : 주방가구 및 기구(가스쿡탑 포함), 벽타일
- 7) 조명기구 : 부착형 조명등기구(매입등기구 제외)

나. 가목에 따른 기본선택품목을 제외하여 건설·공급되는 분양가

상한제 적용주택의 기본형건축비는 지상층건축비의 85%와 지하층건축비의 100%를 합한 금액으로 함

다. 사업주체가 건축공정이 전체공정의 100분의 60을 초과한 이후에 입주자를 모집하는 경우에는 입주자에게 기본선택품목을 제시하지 않을 수 있음

5. 가산비용

가. 구조형식에 의한 기본형건축비에 가산되는 비용은 다음과 같음

1) 지상층의 구조형식

구 분		가 산 비 율 (지상층건축비 기준)
철근콘크리트 무량판구조	벽식 혼합 무량판구조	3%
	완전 무량판구조	5%
철근콘크리트 라멘구조		5%
철골철근콘크리트구조		10%
철골구조		16%

2) 지하층의 구조형식

구 분	가 산 비 율 (지하층건축비 기준)
철골철근콘크리트구조	4.8%
철골구조	10.5%

3) 철근콘크리트 무량판구조 중 벽식 혼합 무량판구조의 경우 세대

내부 비내력벽 비율에 해당하는 바닥면적을 대상으로 가산 비용을 인정(세대 내부 비내력벽 비율이 30% 이하인 경우에는 제외)

세대 내부 비내력벽 비율(%) = 세대 내부 비내력벽의 수평 길이
/ 세대 내부 전체벽의 수평 길이 X 100

4) 지상층 및 지하층건축비 산정시 하나의 층에 2가지 구조(철근 콘크리트 무량판구조 중 벽식 혼합 무량판구조는 제외)가 복합적으로 이루어진 경우에는 당해 층의 총 기둥길이에서 해당 구조의 기둥길이 비율(하나의 구조가 10% 미만일 경우 제외)에 해당하는 바닥면적을 대상으로 가산비용을 인정해야 하며, 구조형식에 따른 가산비용은 중복 인정할 수 없음

나. 특수형태의 주택에 대하여 기본형건축비에 가산되는 비용은 다음과 같음

주거의 다양화를 위해 건축법시행령 별표1제2호가목에 해당하는 아파트 이외의 형태로 건설·공급되는 공동주택(고급연립, 테라스 하우스 등)으로서 시장·군수 또는 구청장이 지상층건축비의 28% 범위 내에서 인정하는 비용

다. 기본형건축비에 가산되는 비용을 인정받을 수 있는 초고층주택은 다음과 같음

「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙」 별표1의3 제6호의 초고층주택이라 함은 층수가 50층 이상의 건축물을 말함(「건축법」 제84조 및 동법 시행령 제119조의 산정 방법에 따름)

라. 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 제11조제

4항제3호, 제4호, 제5호, 제6호에서 정한 산정기준 및 가산비율 등에 따라 기본형건축비에 가산되는 비용은 다음과 같음

- 1) 녹색건축 인증등급(「녹색건축물 조성지원법」 제16조)에 따른 설계비 가산비율

녹색건축인증등급	설계비 가산비율
최우수	9.5%
우수	9%
우량	8.5%
일반	8%

- 2) 지능형건축물 인증등급(「건축법」 제65조의2)에 따른 설계비 가산비율

지능형건축물 인증등급	설계비 가산비율
1등급	7%
2등급	6.5%
3등급	6%
4등급	5.5%
5등급	5%

- 3) 에너지효율(종전의 「녹색건축물 조성 지원법」(법률 제20337호로 개정되기 전의 것)을 말한다) 제17조에 따른 건축물 에너지효율 등급 인증(법률 제11365호 녹색건축물 조성 지원법 부칙 제3조 제1항에 따라 건축물 에너지효율등급 인증을 받은 것으로 보는 경우를 포함한다) 및 제로에너지 인증등급(「녹색건축물 조성지원법」 제16조)에 따른 설계비 가산비율

구분	인증등급	설계비 가산비율
에너지효율 인증등급	1+++ ~ 1++등급	7.5%
	1+ ~ 1등급	7%
	2 ~ 3등급	6.5%
	4 ~ 5등급	6%
	6 ~ 7등급	5.5%
제로에너지 건축물 인증등급	1등급	10%
	2등급	9.5%
	3등급	9%
	4등급	8.5%
	5등급	8%

* 제로에너지건축물 인증을 적용할 경우 에너지효율등급에 따른 설계비 가산 비율은 적용할 수 없음

- 4) 하나의 건물에 동일한 설계에 따라 1)부터 3)까지의 인증 관련 설계업무 중 2개 이상의 인증사항을 설계에 반영하는 경우 추가 대가요율은 다음식에 따라 산정

$$\text{추가설계대가 요율} = A + 1/2 B + 1/3 C$$

* A : 1)부터 3)까지의 설계 추가요율 중 최상위값

* B : 1)부터 3)까지의 설계 추가요율 중 차상위값

* C : 1)부터 3)까지의 설계 추가요율 중 최하위값

- 5) 4)에 따라 산정된 추가 대가요율은 지상층 및 지하층 기본형 건축비 중 설계비에 적용하여 가산비를 산정

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 2026년 9월 15일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 시행일 이후 사업주체가 입주자모집승인을 신청(「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙」 제2조 각 호의

어느 하나에 해당하는 사업주체의 경우에는 입주자모집공고를 말한다)하는 경우부터 적용한다.