

동해 및 남해안 주요지역 지진해일 기준파고(제3조제1호 관련)

(단위 : m)

지역별		① 관측값*	② =①×1.2	③ 예측값	④ 최대 조위**	⑤ =③×1.2+④	②와⑤중 최대값	기준파고 ***
동 해 안 지 역	고성	1.55	1.86	—	0.77	—	1.86	3.0
	속초	1.98	2.38	2.0	0.77	3.17	3.17	3.5
	양양	1.70	2.04	—	0.76	—	2.04	3.0
	강릉	1.85	2.22	2.6	0.76	3.88	3.88	4.0
	동해	3.90	4.68	1.7	0.76	2.80	4.68	5.0
	삼척	4.00	4.80	4.3	0.76	5.92	5.92	6.0
	울릉	5.00	6.00	0.7	0.57	1.41	6.00	6.0
	울진	4.00	4.80	3.9	0.57	5.25	5.25	5.5
	영덕	1.00	1.20	1.6	0.57	2.49	2.49	3.0
	포항	—	—	0.8	0.93	1.89	1.89	3.0
	울산	0.39	0.47	0.5	0.91	1.51	1.51	3.0
남 해 안 지 역	부산	0.32	0.38	0.1	1.46	1.58	1.58	3.0
	제주(고산)	—	—	0.8	1.66	2.62	2.62	3.0
	제주(서귀포)	—	—	0.6	1.95	2.67	1.67	3.0
	제주(성산)	—	—	0.4	1.57	2.05	2.05	3.0

* 관측값에는 관측당시 조위를 포함

** 최대조위는 1965~2011년까지 관측된 최대조위 값임

*** 기준파고는 0.5m 단위로 계산