

[별표 6]

수문조사시설의 표지판 내용 및 규격(제13조 관련)

1. 수문조사시설별 표지판 내용

가. 강수량관측소

- 관측소명, 관측소 코드, 관측소 위치(법정동), 수계명(한국하천일람 기준), 경도, 위도, 설치년월일, 관측개시일, 수수구 표고(EL. m), 연락처, 관리기관명

나. 수위·유량·유사량관측소

- 관측소명, 관측소 코드, 관측소 위치(법정동), 수계명(한국하천일람 기준), 하천명(한국하천일람 기준), 하구 또는 지류와의 합류점으로부터의 거리(km), 수위표영점표고(EL. m), 경도, 위도, 설치년월일, 관측개시일, 연락처, 관리기관명

다. 증발산량 및 토양수분량관측소

- 관측소명, 관측소 코드, 관측소 위치(법정동), 수계명(한국하천일람 기준), 경도, 위도, 설치년월일, 관측개시일, 계기표고(EL. m), 연락처, 관리기관명

※ 경도, 위도 값은 WGS84 좌표를 기입한다.

2. 수문조사시설별 표지판 규격

가. 일반규격 : 600mm × 450mm

나. 표식구성 : 안내판의 표식구성은 테두리선, 관측소 종류명, 내용, 관리정보 표식 및 관리기관의 표식으로 한다.

다. 표지판 : 표지판의 색상은 녹색과 청색, 글자체는 신명조체를 기본으로 하며, 수문조사기관별 MI(Ministry Identity) 색상에 따라 다르게 할 수 있다.

3. 표지판 설치 위치

가. 수문조사시설 중 잘 보이고 훼손이 적은 곳에 부착하는 것을 원칙으로 한다.

- 강수량관측소 표지판 규격



- 수위관측소 표지판 규격(유량 및 유사량 관측소 동일)



- 강수량·수위관측소 표지판 규격



- 유량관측소 표지판 규격



- 증발산량관측소 표지판 규격



- 토양수분량관측소 표지판 규격

