

수문자료 단위 및 소수점 이하 최소자릿수(제14조 관련)

구 분	단 위	소수점 이하 최소자릿수 ¹⁾
기 온	℃	1자리
강 수 량	mm	1자리
강우강도	mm/h	1자리
적 설	cm	1자리
증발(산)량	mm	1자리
토양수분량	%	0자리
수 위 ²⁾	m, EL.m	2자리
댐 수 위	EL. m	2자리
수 심	m	2자리
유 속	m/s	2자리
단 면 적	m ²	2자리
유 량	m ³ /s	2자리
결 빙	cm	1자리
유사농도	kg/m ³	2자리
유 사 량	t/d	2자리
유역면적	km ²	2자리
하도거리	km	2자리
영점표고검정수준점 표고	EL. m	3자리
수위표 영점표고	EL. m	3자리

주1) 유역면적이 작거나 기타 사유로 해서 최소자릿수로 구분이 되지 않을 경우에는 최소자릿수를 조정할 수 있다.

주2) 수위를 표기할 때는 수위표 전용 수준점으로부터 산정된 일정한 기준면으로부터 수면까지의 높이(단위 : m)와 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에서 정하는 수준원점으로부터 하천의 수면까지의 높이(단위 : EL.m)를 병기(併記)함을 원칙으로 한다.