

[별표 1]

방사성물질의 누출사고로 인한 핵분열생성물 누출 분율 및 시간

1. 대형냉각재상실사고로 인한 원자로 노심으로부터 원자로격납건물 내부로의 핵분열생성물 누출 분율

핵종	간극 누출 단계 누출 분율	소결체 누출 단계 누출 분율
제논(Xe), 크립톤(Kr)	0.022	0.94
아이오딘(I), 브로민(Br)	0.007	0.37
세슘(Cs), 루비듐(Rb)	0.005	0.23
텔루륨(Te), 안티모니(Sb), 셀레늄(Se)	0.007	0.30
바륨(Ba), 스트론튬(Sr)	1.4×10^{-3}	0.004
루테튬(Ru), 로듐(Rh), 팔라듐(Pd), 코발트(Co)	0.0	0.006
세륨(Ce), 플루토늄(Pu), 넵투늄(Np), 지르코늄(Zr)	0.0	1.5×10^{-7}
란타넘(La), 네오디뮴(Nd), 유로퓸(Eu), 프로메튬(Pm), 프라세오디뮴(Pr), 사마륨(Sm), 이트륨(Y), 퀴륨(Cm), 아메리슘(Am)	0.0	1.5×10^{-7}
몰리브덴(Mo), 테크네튬(Tc), 나이오븀(Nb)	0.0	0.10

2. 대형냉각재상실사고로 인한 원자로 노심으로부터 원자로격납건물 내부로의 핵분열생성물 누출 시간

간극 누출 단계	시작 시점	사고 발생 후 30초
	종료 시점	사고 발생 후 0.23시간
소결체 누출 단계	시작 시점	사고 발생 후 0.23시간
	종료 시점	사고 발생 후 4.5시간