

[별표 1] 중증도 분류 성인 [1단계: 15세이상 (C)]

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CIACB	I	첫인상 평가(명백한 중증)	A	첫인상 평가(명백한 중증)	CB	심정지 혹은 자발순환회복상태(비외상)	1
CIBCB	I	첫인상 평가(명백한 중증)	B	첫인상 평가(명백한 중증)	CB	심정지 혹은 자발순환회복상태(외상)	1
CIACA	I	첫인상 평가(명백한 중증)	A	첫인상 평가(명백한 중증)	CA	소생술 유보(비외상)	1
CIBCA	I	첫인상 평가(명백한 중증)	B	첫인상 평가(명백한 중증)	CA	소생술 유보(외상)	1
CHBCA	H	첫인상 평가(명백한 중증)	B	첫인상 평가(명백한 중증)	CA	무호흡 혹은 기도장애	1
CCAAG	C	첫인상 평가(명백한 중증)	A	첫인상 평가(명백한 중증)	AG	의식소실 (U: GCS 3-8)	1
CCECD	C	첫인상 평가(명백한 중증)	E	첫인상 평가(명백한 중증)	CD	발작 중	1
CNBAD	N	첫인상 평가(명백한 중증)	B	첫인상 평가(명백한 중증)	AD	중증외상환자 및 수축기혈압 90 미만	1
CMCCD	M	첫인상 평가(명백한 중증)	C	첫인상 평가(명백한 중증)	CD	외상환자에서 몸통이나 사지의 절단	1
CPECE	P	첫인상 평가(명백한 중증)	E	첫인상 평가(명백한 중증)	CE	체표면적의 25% 이상의 2-3도 화상	1
CKHCR	K	첫인상 평가(명백한 중증)	H	첫인상 평가(명백한 중증)	CR	20주 이상의 산모에서 제대탈출, 태아 출산 중, 질출혈	1
CIGAD	I	첫인상 평가(명백한 중증)	G	첫인상 평가(명백한 중증)	AD	명백한 쇼크	1
CAAAA	A	물질오용	A	물질오용/중독	AA	중증 호흡곤란	1
CAAAD	A	물질오용	A	물질오용/중독	AD	쇼크	1
CAAAG	A	물질오용	A	물질오용/중독	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CAABAB	A	물질오용	A	물질오용/중독	AB	중등도 호흡곤란	2
CAAABE	A	물질오용	A	물질오용/중독	AE	혈역학적 장애	2
CAAABH	A	물질오용	A	물질오용/중독	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CAAABAI	A	물질오용	A	물질오용/중독	AI	열, 면역저하 상태	2
CAAABAJ	A	물질오용	A	물질오용/중독	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CAAABAC	A	물질오용	A	물질오용/중독	AC	경증 호흡곤란	3
CAAABAF	A	물질오용	A	물질오용/중독	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CAAABAK	A	물질오용	A	물질오용/중독	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CAAABAL	A	물질오용	A	물질오용/중독	AL	열(아파보임)	3
CAAABAM	A	물질오용	A	물질오용/중독	AM	열(건강해 보임)	4
CAABCC	A	물질오용	A	물질오용/중독	CC	고위험 물질/알 수 없는 물질	2
CAABCB	A	물질오용	A	물질오용/중독	CB	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
CAABCA	A	물질오용	A	물질오용/중독	CA	알려진 저독성 물질	4
CABABAA	A	물질오용	B	과다복용	AA	중증 호흡곤란	1
CABABAD	A	물질오용	B	과다복용	AD	쇼크	1
CABABAG	A	물질오용	B	과다복용	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CABABAB	A	물질오용	B	과다복용	AB	중등도 호흡곤란	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CABAE	A	물질오용	B	과다복용	AE	혈역학적 장애	2
CABAH	A	물질오용	B	과다복용	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CABAI	A	물질오용	B	과다복용	AI	열, 면역저하 상태	2
CABAJ	A	물질오용	B	과다복용	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CABAC	A	물질오용	B	과다복용	AC	경증 호흡곤란	3
CABAF	A	물질오용	B	과다복용	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CABAK	A	물질오용	B	과다복용	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CABAL	A	물질오용	B	과다복용	AL	열(아파보임)	3
CABAM	A	물질오용	B	과다복용	A M	열(건강해 보임)	4
CABCE	A	물질오용	B	과다복용	CE	고위험 물질/알 수 없는 물질	2
CABCD	A	물질오용	B	과다복용	CD	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
CABCC	A	물질오용	B	과다복용	CC	계획적인 자살시도	2
CABCB	A	물질오용	B	과다복용	CB	구체적인 계획이 없는 자살관념	3
CABCA	A	물질오용	B	과다복용	CA	과다복용	4
CACAA	A	물질오용	C	물질금단	AA	중증 호흡곤란	1
CACAD	A	물질오용	C	물질금단	AD	쇼크	1
CACAG	A	물질오용	C	물질금단	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CACAB	A	물질오용	C	물질금단	AB	중등도 호흡곤란	2
CACAE	A	물질오용	C	물질금단	AE	혈역학적 장애	2
CACAH	A	물질오용	C	물질금단	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CACAI	A	물질오용	C	물질금단	AI	열, 면역저하 상태	2
CACAJ	A	물질오용	C	물질금단	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CACAC	A	물질오용	C	물질금단	AC	경증 호흡곤란	3
CACAF	A	물질오용	C	물질금단	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CACAK	A	물질오용	C	물질금단	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CACAL	A	물질오용	C	물질금단	AL	열(아파보임)	3
CACAM	A	물질오용	C	물질금단	A M	열(건강해 보임)	4
CACCF	A	물질오용	C	물질금단	CF	경련증	1
CACCE	A	물질오용	C	물질금단	CE	최근발작, 발작 후 상태, 초조한 상태	2
CACCD	A	물질오용	C	물질금단	CD	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
CACCC	A	물질오용	C	물질금단	CC	중증 불안/초조	2
CACCB	A	물질오용	C	물질금단	CB	중등도 불안/초조	3
CACCA	A	물질오용	C	물질금단	CA	경증 불안/초조	4
CBACD	B	정신건강	A	불안/위기상황	CD	중증 불안/초조	2
CBACC	B	정신건강	A	불안/위기상황	CC	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
CBACB	B	정신건강	A	불안/위기상황	CB	중등도 불안/초조	3
CBACA	B	정신건강	A	불안/위기상황	CA	경증 불안/초조	4
CBBAB	B	정신건강	B	환각/망상	AB	중등도 호흡곤란	2
CBBAE	B	정신건강	B	환각/망상	AE	혈역학적 장애	2
CBBAH	B	정신건강	B	환각/망상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CBBAI	B	정신건강	B	환각/망상	AI	열, 면역저하 상태	2
CBBAJ	B	정신건강	B	환각/망상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CBBAC	B	정신건강	B	환각/망상	AC	경증 호흡곤란	3
CBBAF	B	정신건강	B	환각/망상	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CBBAK	B	정신건강	B	환각/망상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CBBAL	B	정신건강	B	환각/망상	AL	열(아파보임)	3
CBBAM	B	정신건강	B	환각/망상	A	열(건강해 보임)	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
					M		
CBBCD	B	정신건강	B	환각/망상	CD	급성 정신병, 중증 불안/초조, 도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
CBBC	B	정신건강	B	환각/망상	CC	중등도 불안/초조 또는 편집증(Paranoia)을 동반	3
CBBCB	B	정신건강	B	환각/망상	CB	경증의 불안/초조, 안정되어 있음	4
CBBCA	B	정신건강	B	환각/망상	CA	만성적인 환각으로 인한 경증의 불안/초조	5
CBCCB	B	정신건강	C	불면증	CB	급성 불면증	4
CBCCA	B	정신건강	C	불면증	CA	만성 불면증	5
CBDCC	B	정신건강	D	폭력/살인행위	CC	자신 혹은 타인을 해치려는 구체적인 계획이 있거나 충동을 억제할 수 없는 상태	1
CBDCE	B	정신건강	D	폭력/살인행위	CB	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
CBDCA	B	정신건강	D	폭력/살인행위	CA	구체적 계획이 없는 폭력적인 생각(ideation)	3
CBECE	B	정신건강	E	우울증/자살/자해	CE	계획적인 자살시도	2
CBECD	B	정신건강	E	우울증/자살/자해	CD	뚜렷한 자살의도	2
CBECC	B	정신건강	E	우울증/자살/자해	CC	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
CBECE	B	정신건강	E	우울증/자살/자해	CB	구체적인 계획이 없는 자살관념	3
CBECA	B	정신건강	E	우울증/자살/자해	CA	우울함, 자살 생각은 없음	4
CBFCC	B	정신건강	F	사회문제	CC	육체적 학대, 정신적 학대, 심각한 감정적 스트레스	3
CBFCB	B	정신건강	F	사회문제	CB	대처하기 어려운 상태	4
CBFCA	B	정신건강	F	사회문제	CA	만성, 비급성 상태	5
CBGAB	B	정신건강	G	기괴한 행동	AB	중등도 호흡곤란	2
CBGAE	B	정신건강	G	기괴한 행동	AE	혈역학적 장애	2
CBGAH	B	정신건강	G	기괴한 행동	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CBGAI	B	정신건강	G	기괴한 행동	AI	열, 면역저하 상태	2
CBGAJ	B	정신건강	G	기괴한 행동	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CBGAC	B	정신건강	G	기괴한 행동	AC	경증 호흡곤란	3
CBGAF	B	정신건강	G	기괴한 행동	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CBGAK	B	정신건강	G	기괴한 행동	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CBGAL	B	정신건강	G	기괴한 행동	AL	열(아파보임)	3
CBGAM	B	정신건강	G	기괴한 행동	A M	열(건강해 보임)	4
CBGCE	B	정신건강	G	기괴한 행동	CE	조절되지 않는 행동	1
CBGCD	B	정신건강	G	기괴한 행동	CD	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
CBGCC	B	정신건강	G	기괴한 행동	CC	조절되는 행동	3
CBGCB	B	정신건강	G	기괴한 행동	CB	해를 끼치지 않는 행동	4
CBGCA	B	정신건강	G	기괴한 행동	CA	만성, 비급성 상태	5
CBHCD	B	정신건강	H	환자의 안녕에 대한 고려(학대, 방임)	CD	폭력 또는 안전하지 않은 상황	1
CBHCC	B	정신건강	H	환자의 안녕에 대한 고려(학대, 방임)	CC	도주의 가능성이나 학대가 반복될 위험	2
CBHCB	B	정신건강	H	환자의 안녕에 대한 고려(학대, 방임)	CB	육체적 폭행 또는 성폭행	3
CBHCA	B	정신건강	H	환자의 안녕에 대한 고려(학대, 방임)	CA	학대의 병력/징후	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CCAAA	C	신경계	A	의식수준의 변화	AA	중증 호흡곤란	1
CCAAD	C	신경계	A	의식수준의 변화	AD	쇼크	1
CCAAG	C	신경계	A	의식수준의 변화	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CCAAB	C	신경계	A	의식수준의 변화	AB	중등도 호흡곤란	2
CCAAE	C	신경계	A	의식수준의 변화	AE	혈역학적 장애	2
CCAAH	C	신경계	A	의식수준의 변화	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CCAAI	C	신경계	A	의식수준의 변화	AI	열, 면역저하 상태	2
CCAAJ	C	신경계	A	의식수준의 변화	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CCAAC	C	신경계	A	의식수준의 변화	AC	경증 호흡곤란	3
CCAAF	C	신경계	A	의식수준의 변화	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CCA AK	C	신경계	A	의식수준의 변화	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CCAAL	C	신경계	A	의식수준의 변화	AL	열(아파보임)	3
CCAAM	C	신경계	A	의식수준의 변화	A M	열(건강해 보임)	4
CCABN	C	신경계	A	의식수준의 변화	BN	고위험성 사고기전	2
CCACB	C	신경계	A	의식수준의 변화	CB	혈당<54mg/dl 이고 관련증상을 동반	2
CCACA	C	신경계	A	의식수준의 변화	CA	단순 주취에 의한 의식변화	4
CCBAB	C	신경계	B	착란	AB	중등도 호흡곤란	2
CCBAE	C	신경계	B	착란	AE	혈역학적 장애	2
CCBAH	C	신경계	B	착란	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CCBAI	C	신경계	B	착란	AI	열, 면역저하 상태	2
CCBAJ	C	신경계	B	착란	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CCBAC	C	신경계	B	착란	AC	경증 호흡곤란	3
CCBAF	C	신경계	B	착란	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CCBAK	C	신경계	B	착란	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CCBAL	C	신경계	B	착란	AL	열(아파보임)	3
CCBAM	C	신경계	B	착란	A M	열(건강해 보임)	4
CCBCD	C	신경계	B	착란	CD	혈당<54mg/dl 이고 관련증상을 동반	2
CCBCC	C	신경계	B	착란	CC	두통 또는 의식상태의 변화를 동반한 급성 착란	2
CCBCB	C	신경계	B	착란	CB	두통 또는 의식상태의 변화를 동반하지 않는 급성착란	3
CCBCA	C	신경계	B	착란	CA	만성, 평상시에 비해 변화없음	4
CCCAA	C	신경계	C	현훈	AA	중증 호흡곤란	1
CCCAD	C	신경계	C	현훈	AD	쇼크	1
CCCAG	C	신경계	C	현훈	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CCCAB	C	신경계	C	현훈	AB	중등도 호흡곤란	2
CCCAE	C	신경계	C	현훈	AE	혈역학적 장애	2
CCCAH	C	신경계	C	현훈	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CCCAI	C	신경계	C	현훈	AI	열, 면역저하 상태	2
CCCAJ	C	신경계	C	현훈	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CCCAC	C	신경계	C	현훈	AC	경증 호흡곤란	3
CCCAF	C	신경계	C	현훈	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CCCAK	C	신경계	C	현훈	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CCCAL	C	신경계	C	현훈	AL	열(아파보임)	3
CCCAM	C	신경계	C	현훈	A M	열(건강해 보임)	4
CCCCD	C	신경계	C	현훈	CD	자세변화에 의해 유발되지 않음	2
CCCCC	C	신경계	C	현훈	CC	신경학적 증상 동반	2
CCCCB	C	신경계	C	현훈	CB	자세변화에 의해 발생, 다른 신경학적 증상 없음	3
CCCCA	C	신경계	C	현훈	CA	만성, 기타 어지러움	4
CCDAA	C	신경계	D	두통	AA	중증 호흡곤란	1
CCDAD	C	신경계	D	두통	AD	쇼크	1
CCDAG	C	신경계	D	두통	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CCDAB	C	신경계	D	두통	AB	중등도 호흡곤란	2
CCDAE	C	신경계	D	두통	AE	혈액학적 장애	2
CCDAH	C	신경계	D	두통	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CCDAI	C	신경계	D	두통	AI	열, 면역저하 상태	2
CCDAJ	C	신경계	D	두통	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CCDAC	C	신경계	D	두통	AC	경증 호흡곤란	3
CCDAF	C	신경계	D	두통	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CCDAK	C	신경계	D	두통	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CCDAL	C	신경계	D	두통	AL	열(아파보임)	3
CCDAM	C	신경계	D	두통	A M	열(건강해 보임)	4
CCDBA	C	신경계	D	두통	BA	급성 통증(8-10)	2
CCDBB	C	신경계	D	두통	BB	급성 통증(4-7)	3
CCDBD	C	신경계	D	두통	BD	만성 통증(8-10)	3
CCDBC	C	신경계	D	두통	BC	급성 통증(<4)	4
CCDBE	C	신경계	D	두통	BE	만성 통증(4-7)	4
CCDBF	C	신경계	D	두통	BF	만성 통증(<4)	5
CCDCC	C	신경계	D	두통	CC	급성, 중증, 지금까지 경험했던 두통 중 가장 심함	2
CCDCB	C	신경계	D	두통	CB	시력장애 ± 안구통증	2
CCDCA	C	신경계	D	두통	CA	만성 또는 반복적인 두통	5
CCEAA	C	신경계	E	발작	AA	중증 호흡곤란	1
CCEAD	C	신경계	E	발작	AD	쇼크	1
CCEAG	C	신경계	E	발작	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CCEAB	C	신경계	E	발작	AB	중등도 호흡곤란	2
CCEAE	C	신경계	E	발작	AE	혈액학적 장애	2
CCEAH	C	신경계	E	발작	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CCEAI	C	신경계	E	발작	AI	열, 면역저하 상태	2
CCEAJ	C	신경계	E	발작	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CCEAC	C	신경계	E	발작	AC	경증 호흡곤란	3
CCEAF	C	신경계	E	발작	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CCEAK	C	신경계	E	발작	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CCEAL	C	신경계	E	발작	AL	열(아파보임)	3
CCEAM	C	신경계	E	발작	A M	열(건강해 보임)	4
CCEBA	C	신경계	E	발작	BA	급성 통증(8-10)	2
CCEBB	C	신경계	E	발작	BB	급성 통증(4-7)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CCEBC	C	신경계	E	발작	BC	급성 통증(<4)	4
CCECD	C	신경계	E	발작	CD	지금 발작 중	1
CCECC	C	신경계	E	발작	CC	발작 후 상태	2
CCECB	C	신경계	E	발작	CB	회복된 상태, 명료한의식	3
CCECA	C	신경계	E	발작	CA	만성	3
CCFAA	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AA	중증 호흡곤란	1
CCFAD	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AD	쇼크	1
CCFAG	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CCFAB	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AB	중등도 호흡곤란	2
CCFAE	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AE	혈역학적 장애	2
CCFAH	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CCFAI	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AI	열, 면역저하 상태	2
CCFAJ	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CCFAC	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AC	경증 호흡곤란	3
CCFAF	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CCFAK	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CCFAL	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AL	열(아파보임)	3
CCFAM	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	A M	열(건강해 보임)	4
CCFCA	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	CA	발병시간<24시간	2
CCGAA	C	신경계	G	사지약화/뇌졸 중 증상	AA	중증 호흡곤란	1
CCGAD	C	신경계	G	사지약화/뇌졸 중 증상	AD	쇼크	1
CCGAG	C	신경계	G	사지약화/뇌졸 중 증상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CCGAB	C	신경계	G	사지약화/뇌졸 중 증상	AB	중등도 호흡곤란	2
CCGAE	C	신경계	G	사지약화/뇌졸 중 증상	AE	혈역학적 장애	2
CCGAH	C	신경계	G	사지약화/뇌졸 중 증상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CCGAI	C	신경계	G	사지약화/뇌졸 중 증상	AI	열, 면역저하 상태	2
CCGAJ	C	신경계	G	사지약화/뇌졸 중 증상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CCGAC	C	신경계	G	사지약화/뇌졸	AC	경증 호흡곤란	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				중 증상			
CCGAF	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CCGAK	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CCGAL	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AL	열(아파보임)	3
CCGBA	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	BA	급성 통증(8-10)	2
CCGBL	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CCGBB	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	BB	급성 통증(4-7)	3
CCGBC	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	BC	급성 통증(<4)	4
CCGBM	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CCGCC	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	CC	발병시간 24시간 이내	2
CCGCB	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	CB	발병시간 24시간 초과	3
CCGCA	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	CA	회복된 상태	3
CCHAA	C	신경계	H	두부손상	AA	중증 호흡곤란	1
CCHAD	C	신경계	H	두부손상	AD	쇼크	1
CCHAG	C	신경계	H	두부손상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CCHAB	C	신경계	H	두부손상	AB	중등도 호흡곤란	2
CCHAE	C	신경계	H	두부손상	AE	혈액학적 장애	2
CCHAH	C	신경계	H	두부손상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CCHAI	C	신경계	H	두부손상	AI	열, 면역저하 상태	2
CCHAJ	C	신경계	H	두부손상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CCHAC	C	신경계	H	두부손상	AC	경증 호흡곤란	3
CCHAF	C	신경계	H	두부손상	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CCHAK	C	신경계	H	두부손상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CCHAL	C	신경계	H	두부손상	AL	열(아파보임)	3
CCHAM	C	신경계	H	두부손상	A M	열(건강해 보임)	4
CCHBA	C	신경계	H	두부손상	BA	급성 통증(8-10)	2
CCHBL	C	신경계	H	두부손상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CCHBN	C	신경계	H	두부손상	BN	고위험성 사고기전	2
CCHBB	C	신경계	H	두부손상	BB	급성 통증(4-7)	3
CCHBM	C	신경계	H	두부손상	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CCHBC	C	신경계	H	두부손상	BC	급성 통증(<4)	4
CCHCD	C	신경계	H	두부손상	CD	새로운 국소적 신경학적 증상	2
CCHCC	C	신경계	H	두부손상	CC	의식소실의 병력	3
CCHCB	C	신경계	H	두부손상	CB	장기간의 척추고정	3
CCHCA	C	신경계	H	두부손상	CA	의식소실의 병력이 없음	4
CCIAB	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AB	중등도 호흡곤란	2
CCIAE	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AE	혈액학적 장애	2
CCIAH	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CCIAI	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AI	열, 면역저하 상태	2
CCIAJ	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CCIAC	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AC	경증 호흡곤란	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CCIAF	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CCIAK	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CCIAL	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AL	열(아파보임)	3
CCIAM	C	신경계	I	떨림(Tremor)	A M	열(건강해 보임)	4
CCICA	C	신경계	I	떨림(Tremor)	CA	만성떨림	4
CCJCB	C	신경계	J	감각상실/이상 감각	CB	새로 발병한 감각소실/이상감각	3
CCJCA	C	신경계	J	감각상실/이상 감각	CA	만성 감각소실/이상감각	4
CCKCA	C	신경계	K	기억상실	CA	새로 발병한 기억상실	4
CDACA	D	눈	A	눈의 화학물질 노출	CA	눈의 화학물질 노출	2
CDBBG	D	눈	B	눈의 이물질	BG	급성 통증(8-10)	3
CDBBH	D	눈	B	눈의 이물질	BH	급성 통증(4-7)	4
CDBBI	D	눈	B	눈의 이물질	BI	급성 통증(<4)	5
CDBC B	D	눈	B	눈의 이물질	CB	이물질의 안구 관통	2
CDBCA	D	눈	B	눈의 이물질	CA	급성 또는 갑작스런 시력변화	2
CDCCB	D	눈	C	시력장애	CB	급성/갑작스런 시력변화	2
CDCCA	D	눈	C	시력장애	CA	만성/점진적 시력변화	4
CDDBA	D	눈	D	눈통증	BA	급성 통증(8-10)	2
CDDBB	D	눈	D	눈통증	BB	급성 통증(4-7)	3
CDDBD	D	눈	D	눈통증	BD	만성 통증(8-10)	3
CDDBC	D	눈	D	눈통증	BC	급성 통증(<4)	4
CDDBE	D	눈	D	눈통증	BE	만성 통증(4-7)	4
CDDBF	D	눈	D	눈통증	BF	만성 통증(<4)	5
CDDCA	D	눈	D	눈통증	CA	급성/갑작스런 시력장애	2
CDEBG	D	눈	E	눈충혈,분비물	BG	급성 통증(8-10)	3
CDEBH	D	눈	E	눈충혈,분비물	BH	급성 통증(4-7)	4
CDEBJ	D	눈	E	눈충혈,분비물	BJ	만성 통증(8-10)	4
CDEBI	D	눈	E	눈충혈,분비물	BI	급성 통증(<4)	5
CDEBK	D	눈	E	눈충혈,분비물	BK	만성 통증(<8)	5
CDECB	D	눈	E	눈충혈,분비물	CB	눈충혈/분비물, 급성	4
CDECA	D	눈	E	눈충혈,분비물	CA	눈충혈/분비물, 만성	5
CDFBA	D	눈	F	눈부심	BA	급성 통증(8-10)	2
CDFBB	D	눈	F	눈부심	BB	급성 통증(4-7)	3
CDFBC	D	눈	F	눈부심	BC	급성 통증(<4)	4
CDFCA	D	눈	F	눈부심	CA	눈부심	4
CDGCB	D	눈	G	복시	CB	급성발병	3
CDGCA	D	눈	G	복시	CA	만성 복시	4
CDHAB	D	눈	H	안와주위 부종	AB	중등도 호흡곤란	2
CDHAE	D	눈	H	안와주위 부종	AE	혈액학적 장애	2
CDHAH	D	눈	H	안와주위 부종	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CDHAI	D	눈	H	안와주위 부종	AI	열, 면역저하 상태	2
CDHAJ	D	눈	H	안와주위 부종	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CDHAC	D	눈	H	안와주위 부종	AC	경증 호흡곤란	3
CDHAF	D	눈	H	안와주위 부종	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CDHAK	D	눈	H	안와주위 부종	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CDHAL	D	눈	H	안와주위 부종	AL	열(아파보임)	3
CDHAM	D	눈	H	안와주위 부종	A M	열(건강해 보임)	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CDHBG	D	눈	H	안와주위 부종	BG	급성 통증(8-10)	3
CDHBH	D	눈	H	안와주위 부종	BH	급성 통증(4-7)	4
CDHBI	D	눈	H	안와주위 부종	BI	급성 통증(<4)	5
CDHCA	D	눈	H	안와주위 부종	CA	안와주위 부종	5
CDIBA	D	눈	I	눈의 외상	BA	급성 통증(8-10)	2
CDIBL	D	눈	I	눈의 외상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CDIBN	D	눈	I	눈의 외상	BN	고위험성 사고기전	2
CDIBB	D	눈	I	눈의 외상	BB	급성 통증(4-7)	3
CDIBM	D	눈	I	눈의 외상	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CDIBC	D	눈	I	눈의 외상	BC	급성 통증(<4)	4
CDICE	D	눈	I	눈의 외상	CE	관통 손상이나 화학물질, 직접적인 고열에 의한 손상	2
CDICD	D	눈	I	눈의 외상	CD	둔상에 의한 시력소실	2
CDICC	D	눈	I	눈의 외상	CC	급성/갑작스런 시력장애	2
CDICB	D	눈	I	눈의 외상	CB	분류 담당자가 눈을 확인할 수 없는 상태	2
CDICA	D	눈	I	눈의 외상	CA	눈의 외상	4
CEAAA	E	코	A	코피	AA	중증 호흡곤란	1
CEAAD	E	코	A	코피	AD	쇼크	1
CEAAG	E	코	A	코피	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CEAAB	E	코	A	코피	AB	중등도 호흡곤란	2
CEAAE	E	코	A	코피	AE	혈역학적 장애	2
CEAAH	E	코	A	코피	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CEAAI	E	코	A	코피	AI	열, 면역저하 상태	2
CEAAJ	E	코	A	코피	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CEAAC	E	코	A	코피	AC	경증 호흡곤란	3
CEAAF	E	코	A	코피	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CEAAK	E	코	A	코피	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CEAAL	E	코	A	코피	AL	열(아파보임)	3
CEAAM	E	코	A	코피	A M	열(건강해 보임)	4
CEABL	E	코	A	코피	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CEABM	E	코	A	코피	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CEACD	E	코	A	코피	CD	적절한 압박에도 멈추지 않는 코피	2
CEACC	E	코	A	코피	CC	압박으로 지혈된 코피	3
CEACB	E	코	A	코피	CB	급성코피, 두드러진 출혈은 없음	4
CEACA	E	코	A	코피	CA	주기적/반복적이며 두드러지지 않은 출혈	5
CEBCA	E	코	B	코막힘	CA	코막힘	5
CECAB	E	코	C	코의 이물질	AB	중등도 호흡곤란	2
CECAC	E	코	C	코의 이물질	AC	경증 호흡곤란	3
CECAF	E	코	C	코의 이물질	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CECAK	E	코	C	코의 이물질	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CECAL	E	코	C	코의 이물질	AL	열(아파보임)	3
CECAM	E	코	C	코의 이물질	A M	열(건강해 보임)	4
CECBG	E	코	C	코의 이물질	BG	급성 통증(8-10)	3
CECBH	E	코	C	코의 이물질	BH	급성 통증(4-7)	4
CECBI	E	코	C	코의 이물질	BI	급성 통증(<4)	5
CECCB	E	코	C	코의 이물질	CB	단추형 건전지	2
CEDAB	E	코	D	상기도감염	AB	중등도 호흡곤란	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				증상 호소			
CEDAC	E	코	D	상기도감염 증상 호소	AC	경증 호흡곤란	3
CEDAF	E	코	D	상기도감염 증상 호소	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CEDAK	E	코	D	상기도감염 증상 호소	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CEDAL	E	코	D	상기도감염 증상 호소	AL	열(아파보임)	3
CEDAM	E	코	D	상기도감염 증상 호소	A M	열(건강해 보임)	4
CEDBG	E	코	D	상기도감염 증상 호소	BG	급성 통증(8-10)	3
CEDBH	E	코	D	상기도감염 증상 호소	BH	급성 통증(4-7)	4
CEDBI	E	코	D	상기도감염 증상 호소	BI	급성 통증(<4)	5
CEDCA	E	코	D	상기도감염 증상 호소	CA	건강해보임, 열 없음	5
CEEAB	E	코	E	코의 외상	AB	중등도 호흡곤란	2
CEEAE	E	코	E	코의 외상	AE	혈액학적 장애	2
CEEAH	E	코	E	코의 외상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CEEAI	E	코	E	코의 외상	AI	열, 면역저하 상태	2
CEEAJ	E	코	E	코의 외상	AJ	패혈증 의심(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CEEAC	E	코	E	코의 외상	AC	경증 호흡곤란	3
CEEAF	E	코	E	코의 외상	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CEEAK	E	코	E	코의 외상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CEEAL	E	코	E	코의 외상	AL	열(아파보임)	3
CEEAM	E	코	E	코의 외상	A M	열(건강해 보임)	4
CEEBL	E	코	E	코의 외상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CEEBG	E	코	E	코의 외상	BG	급성 통증(8-10)	3
CEEBM	E	코	E	코의 외상	BM	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
CEEBH	E	코	E	코의 외상	BH	급성 통증(4-7)	4
CEEBI	E	코	E	코의 외상	BI	급성 통증(<4)	5
CEECA	E	코	E	코의 외상	CA	적절한 지혈에도 멈추지 않는 코피	2
CFAAC	F	귀	A	이통(Earache)	AC	경증 호흡곤란	3
CFAAF	F	귀	A	이통(Earache)	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CFAAK	F	귀	A	이통(Earache)	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CFAAL	F	귀	A	이통(Earache)	AL	열(아파보임)	3
CFAAM	F	귀	A	이통(Earache)	A M	열(건강해 보임)	4
CFABG	F	귀	A	이통(Earache)	BG	급성 통증(8-10)	3
CFABH	F	귀	A	이통(Earache)	BH	급성 통증(4-7)	4
CFABJ	F	귀	A	이통(Earache)	BJ	만성 통증(8-10)	4
CFABI	F	귀	A	이통(Earache)	BI	급성 통증(<4)	5
CFBBG	F	귀	B	귀의 이물질	BG	급성 통증(8-10)	3
CFBBH	F	귀	B	귀의 이물질	BH	급성 통증(4-7)	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CFBBI	F	귀	B	귀의 이물질	BI	급성 통증(<4)	5
CFBCA	F	귀	B	귀의 이물질	CA	귀의 이물질	5
CFCCB	F	귀	C	청력손실	CB	청력소실, 급성발병	3
CFCCA	F	귀	C	청력손실	CA	청력소실, 서서히 발병	5
CFDCB	F	귀	D	이명	CB	아스피린 복용 가능성 있음	2
CFDCA	F	귀	D	이명	CA	이명	4
CFEAC	F	귀	E	귀의 삼출물	AC	경증 호흡곤란	3
CFEAF	F	귀	E	귀의 삼출물	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CFEAK	F	귀	E	귀의 삼출물	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CFEAL	F	귀	E	귀의 삼출물	AL	열(아파보임)	3
CFEAM	F	귀	E	귀의 삼출물	A M	열(건강해 보임)	4
CFFAB	F	귀	F	귀의 손상	AB	중등도 호흡곤란	2
CFFAE	F	귀	F	귀의 손상	AE	혈액학적 장애	2
CFFAH	F	귀	F	귀의 손상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CFFAI	F	귀	F	귀의 손상	AI	열, 면역저하 상태	2
CFFAJ	F	귀	F	귀의 손상	AJ	패혈증 의심(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CFFAC	F	귀	F	귀의 손상	AC	경증 호흡곤란	3
CFFAF	F	귀	F	귀의 손상	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CFFAK	F	귀	F	귀의 손상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CFFAL	F	귀	F	귀의 손상	AL	열(아파보임)	3
CFFAM	F	귀	F	귀의 손상	A M	열(건강해 보임)	4
CFFBG	F	귀	F	귀의 손상	BG	급성 통증(8-10)	3
CFFBM	F	귀	F	귀의 손상	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CFFBH	F	귀	F	귀의 손상	BH	급성 통증(4-7)	4
CFFBI	F	귀	F	귀의 손상	BI	급성 통증(<4)	5
CFFCE	F	귀	F	귀의 손상	CE	절단	2
CFFCD	F	귀	F	귀의 손상	CD	창백하거나 청색증을 동반한 동상, 중증	3
CFFCC	F	귀	F	귀의 손상	CC	색 변화를 동반하지 않은 동상, 경증	4
CFFCB	F	귀	F	귀의 손상	CB	봉합이 필요한 열상	4
CFFCA	F	귀	F	귀의 손상	CA	봉합이 불필요한 열상/찰과상	5
CGABG	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	BG	급성 통증(8-10)	3
CGABM	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CGABH	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	BH	급성 통증(4-7)	4
CGABJ	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	BJ	만성 통증(8-10)	4
CGABI	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	BI	급성 통증(<4)	5
CGACC	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	CC	치아박리(최근 발생하였으며 온전한 치아가 존재)	2
CGACB	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	CB	활력징후가 정상이며 기저 질환이 없는 잇몸출혈	4
CGACA	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	CA	치아/잇몸 문제, 경증문제	5
CGBAA	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AA	중증 호흡곤란	1
CGBAD	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AD	쇼크	1
CGBAG	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CGBAB	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AB	중등도 호흡곤란	2
CGBAE	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AE	혈액학적 장애	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CGBAH	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CGBAI	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AI	열, 면역저하 상태	2
CGBAJ	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CGBAC	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AC	경증 호흡곤란	3
CGBAF	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CGBAK	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CGBAL	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AL	열(아파보임)	3
CGBAM	G	입,목/얼굴	B	안면외상	A M	열(건강해 보임)	4
CGBBN	G	입,목/얼굴	B	안면외상	BN	고위험성 사고기전	2
CGBBG	G	입,목/얼굴	B	안면외상	BG	급성 통증(8-10)	3
CGBBM	G	입,목/얼굴	B	안면외상	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CGBBH	G	입,목/얼굴	B	안면외상	BH	급성 통증(4-7)	4
CGBBI	G	입,목/얼굴	B	안면외상	BI	급성 통증(<4)	5
CGCAA	G	입,목/얼굴	C	인후통	AA	중증 호흡곤란	1
CGCAD	G	입,목/얼굴	C	인후통	AD	쇼크	1
CGCAG	G	입,목/얼굴	C	인후통	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CGCAB	G	입,목/얼굴	C	인후통	AB	중등도 호흡곤란	2
CGCAE	G	입,목/얼굴	C	인후통	AE	혈액학적 장애	2
CGCAH	G	입,목/얼굴	C	인후통	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CGCAI	G	입,목/얼굴	C	인후통	AI	열, 면역저하 상태	2
CGCAJ	G	입,목/얼굴	C	인후통	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CGCAC	G	입,목/얼굴	C	인후통	AC	경증 호흡곤란	3
CGCAF	G	입,목/얼굴	C	인후통	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CGCAK	G	입,목/얼굴	C	인후통	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CGCAL	G	입,목/얼굴	C	인후통	AL	열(아파보임)	3
CGCAM	G	입,목/얼굴	C	인후통	A M	열(건강해 보임)	4
CGCBA	G	입,목/얼굴	C	인후통	BA	급성 통증(8-10)	2
CGCBB	G	입,목/얼굴	C	인후통	BB	급성 통증(4-7)	3
CGCBD	G	입,목/얼굴	C	인후통	BD	만성 통증(8-10)	3
CGCBC	G	입,목/얼굴	C	인후통	BC	급성 통증(<4)	4
CGCBE	G	입,목/얼굴	C	인후통	BE	만성 통증(4-7)	4
CGCBF	G	입,목/얼굴	C	인후통	BF	만성 통증(<4)	5
CGCCD	G	입,목/얼굴	C	인후통	CD	침흘림 또는 헛착음	2
CGCCC	G	입,목/얼굴	C	인후통	CC	입술, 혀, 입인두의 명백한 부종/부기	2
CGCCB	G	입,목/얼굴	C	인후통	CB	연하장애	3
CGCCA	G	입,목/얼굴	C	인후통	CA	경증 인후통 ± 후두염	5
CGDAA	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AA	중증 호흡곤란	1
CGDAD	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AD	쇼크	1
CGDAG	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CGDAB	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AB	중등도 호흡곤란	2
CGDAE	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AE	혈액학적 장애	2
CGDAH	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CGDAI	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AI	열, 면역저하 상태	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CGDAJ	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CGDAC	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AC	경증 호흡곤란	3
CGDAF	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CGDAK	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CGDAL	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AL	열(아파보임)	3
CGDAM	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	A M	열(건강해 보임)	4
CGDBA	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	BA	급성 통증(8-10)	2
CGDBB	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	BB	급성 통증(4-7)	3
CGDBD	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	BD	만성 통증(8-10)	3
CGDBC	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	BC	급성 통증(<4)	4
CGDBE	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	BE	만성 통증(4-7)	4
CGDBF	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	BF	만성 통증(<4)	5
CGDCB	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	CB	경부강직/ 수막자극증 ± 열	2
CGEAA	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AA	중증 호흡곤란	1
CGEAD	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AD	쇼크	1
CGEAG	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CGEAB	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AB	중등도 호흡곤란	2
CGEAE	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AE	혈액학적 장애	2
CGEAH	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CGEAI	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AI	열, 면역저하 상태	2
CGEAJ	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CGEAE	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AE	경증호흡곤란	3
CGEAF	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CGEAK	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CGEAL	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AL	열(아파보임)	3
CGEAM	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	A M	열(건강해 보임)	4
CGEBA	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	BA	급성 통증(8-10)	2
CGEBL	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CGEBN	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	BN	고위험성 사고기전	2
CGEBB	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	BB	급성 통증(4-7)	3
CGEBM	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CGEBC	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	BC	급성 통증(<4)	4
CGECB	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	CB	이상감각, 신경학적 징후	2
CGECA	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	CA	목원소리와 언어장애	2
CGFAA	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하 곤란	AA	중증 호흡곤란	1
CGFAD	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하 곤란	AD	쇼크	1
CGFAG	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하 곤란	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CGFAB	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하 곤란	AB	중등도 호흡곤란	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CGFAE	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AE	혈역학적 장애	2
CGFAH	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CGFAI	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AI	열, 면역저하 상태	2
CGFAJ	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CGFAC	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AC	경증 호흡곤란	3
CGFAF	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CGFAK	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CGFAL	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AL	열(아파보임)	3
CGFAM	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	A M	열(건강해 보임)	4
CGFBA	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	BA	급성 통증(8-10)	2
CGFBB	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	BB	급성 통증(4-7)	3
CGFBC	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	BC	급성 통증(<4)	4
CGFCB	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	CB	침흘림 또는 헛착음	2
CGFCA	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	CA	이물질의 가능성	3
CGGAB	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AB	중등도 호흡곤란	2
CGGAE	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AE	혈역학적 장애	2
CGGAH	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CGGAI	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AI	열, 면역저하 상태	2
CGGAJ	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CGGAC	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AC	경증 호흡곤란	3
CGGAF	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CGGAK	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CGGAL	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AL	열(아파보임)	3
CGGAM	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	A M	열(건강해 보임)	4
CGGBG	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	BG	급성 통증(8-10)	3
CGGBH	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	BH	급성 통증(4-7)	4
CGGBJ	G	입,목/얼굴	G	안면	BJ	만성 통증(8-10)	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				통증(비외상성/비치아성)			
CGGBI	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	BI	급성 통증(<4)	5
CGGBK	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	BK	만성 통증(<8)	5
CHAAA	H	호흡기계	A	숨참	AA	중증 호흡곤란	1
CHAAD	H	호흡기계	A	숨참	AD	쇼크	1
CHAAG	H	호흡기계	A	숨참	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CHAAB	H	호흡기계	A	숨참	AB	중등도 호흡곤란	2
CHAAE	H	호흡기계	A	숨참	AE	혈역학적 장애	2
CHAAH	H	호흡기계	A	숨참	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CHAAI	H	호흡기계	A	숨참	AI	열, 면역저하 상태	2
CHAAJ	H	호흡기계	A	숨참	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CHAAC	H	호흡기계	A	숨참	AC	경증 호흡곤란	3
CHAAF	H	호흡기계	A	숨참	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CHAAK	H	호흡기계	A	숨참	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CHAAAL	H	호흡기계	A	숨참	AL	열(아파보임)	3
CHAAAM	H	호흡기계	A	숨참	A M	열(건강해 보임)	4
CHACC	H	호흡기계	A	숨참	CC	FEV1 혹은 PEFr이 40%미만으로 예상 되는 천식 환자 (중증)	2
CHACB	H	호흡기계	A	숨참	CB	FEV1 혹은 PEFr이 40-60%로 예상되는 천식 환자(중등도)	3
CHACA	H	호흡기계	A	숨참	CA	FEV1 혹은 PEFr이 60%이상으로 예상되는 천식 환자(경증)	4
CHBCA	H	호흡기계	B	호흡정지	CA	호흡정지	1
CHCAA	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AA	중증 호흡곤란	1
CHCAD	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AD	쇼크	1
CHCAG	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CHCAB	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AB	중등도 호흡곤란	2
CHCAE	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AE	혈역학적 장애	2
CHCAH	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CHCAI	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AI	열, 면역저하 상태	2
CHCAJ	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CHCAC	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AC	경증 호흡곤란	3
CHCAF	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CHCAK	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CHCAL	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AL	열(아파보임)	3
CHCAM	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	A M	열(건강해 보임)	4
CHCCA	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	CA	회복된 과다호흡증후군, 건강해보임	4
CHDAA	H	호흡기계	D	객혈	AA	중증 호흡곤란	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CHDAD	H	호흡기계	D	객혈	AD	쇼크	1
CHDAG	H	호흡기계	D	객혈	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CHDAB	H	호흡기계	D	객혈	AB	중등도 호흡곤란	2
CHDAE	H	호흡기계	D	객혈	AE	혈역학적 장애	2
CHDAH	H	호흡기계	D	객혈	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CHDAI	H	호흡기계	D	객혈	AI	열, 면역저하 상태	2
CHDAJ	H	호흡기계	D	객혈	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CHDAC	H	호흡기계	D	객혈	AC	경증 호흡곤란	3
CHDAF	H	호흡기계	D	객혈	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CHDAK	H	호흡기계	D	객혈	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CHDAL	H	호흡기계	D	객혈	AL	열(아파보임)	3
CHDAM	H	호흡기계	D	객혈	A M	열(건강해 보임)	4
CHDBL	H	호흡기계	D	객혈	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CHDBM	H	호흡기계	D	객혈	BM	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
CHDCA	H	호흡기계	D	객혈	CA	객혈, 건강해보임	4
CHEAB	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AB	중등도 호흡곤란	2
CHEAE	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AE	혈역학적 장애	2
CHEAH	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CHEAI	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AI	열, 면역저하 상태	2
CHEAJ	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CHEAC	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AC	경증 호흡곤란	3
CHEAF	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CHEAK	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CHEAL	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AL	열(아파보임)	3
CHEAM	H	호흡기계	E	기침/코막힘	A M	열(건강해 보임)	4
CHECA	H	호흡기계	E	기침/코막힘	CA	만성기침/코막힘, 정상 활력징후	5
CHF AA	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AA	중증 호흡곤란	1
CHFAD	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AD	쇼크	1
CHFAG	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CHFAB	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AB	중등도 호흡곤란	2
CHFAE	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AE	혈역학적 장애	2
CHFAH	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CHFAI	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AI	열, 면역저하 상태	2
CHFAJ	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CHFAC	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AC	경증 호흡곤란	3
CHFAF	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CHFAK	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CHFAL	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AL	열(아파보임)	3
CHFAM	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	A M	열(건강해 보임)	4
CHFB A	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	BA	급성 통증(8-10)	2
CHFB B	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	BB	급성 통증(4-7)	3
CHFB C	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	BC	급성 통증(<4)	4
CHFCE	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	CE	침흘림 또는 협착음	2
CHFC D	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	CD	목쉼소리와 언어장애	2
CHFC C	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	CC	단추형 건전지, 뽕족한 물건 등 치료적 내시경을 고려해야 하는 경우	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CHFCB	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	CB	호흡곤란 없는 연하장애	3
CHFCA	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	CA	호흡기 이물질, 다른 동반증상 없음.	4
CHGAA	H	호흡기계	G	알레르기반응	AA	중증 호흡곤란	1
CHGAD	H	호흡기계	G	알레르기반응	AD	쇼크	1
CHGAG	H	호흡기계	G	알레르기반응	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CHGAB	H	호흡기계	G	알레르기반응	AB	중등도 호흡곤란	2
CHGAE	H	호흡기계	G	알레르기반응	AE	혈역학적 장애	2
CHGAH	H	호흡기계	G	알레르기반응	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CHGAI	H	호흡기계	G	알레르기반응	AI	열, 면역저하 상태	2
CHGAJ	H	호흡기계	G	알레르기반응	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CHGAC	H	호흡기계	G	알레르기반응	AC	경증 호흡곤란	3
CHGAF	H	호흡기계	G	알레르기반응	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CHGAK	H	호흡기계	G	알레르기반응	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CHGAL	H	호흡기계	G	알레르기반응	AL	열(아파보임)	3
CHGAM	H	호흡기계	G	알레르기반응	A M	열(건강해 보임)	4
CHGBG	H	호흡기계	G	알레르기반응	BG	급성 통증(8-10)	3
CHGBH	H	호흡기계	G	알레르기반응	BH	급성 통증(4-7)	4
CHGBI	H	호흡기계	G	알레르기반응	BI	급성 통증(<4)	5
CHGCE	H	호흡기계	G	알레르기반응	CE	이전 중증의 기왕력	2
CHGCD	H	호흡기계	G	알레르기반응	CD	아나필락시스(anaphylaxis)	2
CHGCC	H	호흡기계	G	알레르기반응	CC	혈관부종(angioedema)	3
CHGCB	H	호흡기계	G	알레르기반응	CB	두드러기(urticaria)	4
CHGCA	H	호흡기계	G	알레르기반응	CA	코막힘을 동반한 알레르기 비염	5
CIACB	I	심혈관계	A	심정지(비외상성)	CB	심정지(비외상성)	1
CIACA	I	심혈관계	A	심정지(비외상성)	CA	심폐소생술의 대상이 아닌 경우	5
CIBCB	I	심혈관계	B	심정지(외상성)	CB	심정지(외상성)	1
CIBCA	I	심혈관계	B	심정지(외상성)	CA	심폐소생술의 대상이 아닌 경우	5
CICAA	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AA	중증 호흡곤란	1
CICAD	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AD	쇼크	1
CICAG	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CICAB	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AB	중등도 호흡곤란	2
CICAE	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AE	혈역학적 장애	2
CICAH	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CICAI	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AI	열, 면역저하 상태	2
CICAJ	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CICCA	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	CA	심장성 통증	2
CIDAA	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AA	중증 호흡곤란	1
CIDAD	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AD	쇼크	1
CIDAG	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CIDAB	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AB	중등도 호흡곤란	2
CIDAE	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AE	혈역학적 장애	2
CIDAH	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CIDAI	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AI	열, 면역저하 상태	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				)			
CIDAJ	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CIDAC	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AC	경증 호흡곤란	3
CIDAF	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CIDAK	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CIDAL	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AL	열(아파보임)	3
CIDAM	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AM	열(건강해 보임)	4
CIDBA	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	BA	급성 통증(8-10)	2
CIDBB	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	BB	급성 통증(4-7)	3
CIDBD	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	BD	만성 통증(8-10)	3
CIDBC	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	BC	급성 통증(<4)	4
CIDBE	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	BE	만성 통증(4-7)	4
CIDBF	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	BF	만성 통증(<4)	5
CIDCB	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	CB	기타 심각한 가슴 통증(잡아쥔, 찢어지는 통증)	2
CIDCA	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	CA	가슴통증, 비 심장성	5
CIEAA	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AA	중증 호흡곤란	1
CIEAD	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AD	쇼크	1
CIEAG	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CIEAB	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AB	중등도 호흡곤란	2
CIEAE	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AE	혈액학적 장애	2
CIEAH	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CIEAI	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AI	열, 면역저하 상태	2
CIEAJ	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CIEAC	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AC	경증 호흡곤란	3
CIEAF	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CIEAK	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CIEAL	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AL	열(아파보임)	3
CIECD	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	CD	심장성 가슴통증	2
CIECC	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	CC	치명적일 수 있는 부정맥의 병력이나 기록	2
CIECB	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	CB	급성발병, 지속되는 증상	3
CIECA	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	CA	심계항진 병력, 현재는 회복된 상태	4
CIFAA	I	심혈관계	F	고혈압	AA	중증 호흡곤란	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CIFAD	I	심혈관계	F	고혈압	AD	쇼크	1
CIFAG	I	심혈관계	F	고혈압	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CIFAB	I	심혈관계	F	고혈압	AB	중등도 호흡곤란	2
CIFAE	I	심혈관계	F	고혈압	AE	혈역학적 장애	2
CIFAH	I	심혈관계	F	고혈압	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CIFAI	I	심혈관계	F	고혈압	AI	열, 면역저하 상태	2
CIFAJ	I	심혈관계	F	고혈압	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CIFAC	I	심혈관계	F	고혈압	AC	경증 호흡곤란	3
CIFAF	I	심혈관계	F	고혈압	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CIFAK	I	심혈관계	F	고혈압	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CIFAL	I	심혈관계	F	고혈압	AL	열(아파보임)	3
CIFCD	I	심혈관계	F	고혈압	CD	고혈압(수축기혈압 $\geq$ 220 혹은 이완기혈압 $\geq$ 130)+다음 중 한가지 존재(숨참, 가슴통증, 혼미, 급성두통, 구역/구토)	2
CIFCC	I	심혈관계	F	고혈압	CC	고혈압(수축기혈압 $\geq$ 220 혹은 이완기혈압 $\geq$ 130), 동반된 다른 증상 없음	3
CIFCB	I	심혈관계	F	고혈압	CB	고혈압(수축기혈압 200-220 그리고 이완기혈압 110-130), 고혈압 증상 동반	3
CIFCA	I	심혈관계	F	고혈압	CA	고혈압(수축기혈압 200-220 그리고 이완기혈압 110-130), 무증상	4
CIGAA	I	심혈관계	G	전신쇠약	AA	중증 호흡곤란	1
CIGAD	I	심혈관계	G	전신쇠약	AD	쇼크	1
CIGAG	I	심혈관계	G	전신쇠약	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CIGAB	I	심혈관계	G	전신쇠약	AB	중등도 호흡곤란	2
CIGAE	I	심혈관계	G	전신쇠약	AE	혈역학적 장애	2
CIGAH	I	심혈관계	G	전신쇠약	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CIGAI	I	심혈관계	G	전신쇠약	AI	열, 면역저하 상태	2
CIGAJ	I	심혈관계	G	전신쇠약	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CIGAC	I	심혈관계	G	전신쇠약	AC	경증 호흡곤란	3
CIGAF	I	심혈관계	G	전신쇠약	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CIGAK	I	심혈관계	G	전신쇠약	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CIGAL	I	심혈관계	G	전신쇠약	AL	열(아파보임)	3
CIGAM	I	심혈관계	G	전신쇠약	A M	열(건강해 보임)	4
CIGCF	I	심혈관계	G	전신쇠약	CF	중증 탈수	1
CIGCE	I	심혈관계	G	전신쇠약	CE	중등도 탈수	2
CIGCD	I	심혈관계	G	전신쇠약	CD	갑자기 보행이 어려움	3
CIGCC	I	심혈관계	G	전신쇠약	CC	경증탈수	3
CIGCB	I	심혈관계	G	전신쇠약	CB	탈수의 가능성 있음	4
CIGCA	I	심혈관계	G	전신쇠약	CA	만성쇠약	4
CIHAA	I	심혈관계	H	실신/전실신	AA	중증 호흡곤란	1
CIHAD	I	심혈관계	H	실신/전실신	AD	쇼크	1
CIHAG	I	심혈관계	H	실신/전실신	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CIHAB	I	심혈관계	H	실신/전실신	AB	중등도 호흡곤란	2
CIHAE	I	심혈관계	H	실신/전실신	AE	혈역학적 장애	2
CIHAH	I	심혈관계	H	실신/전실신	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CIHAI	I	심혈관계	H	실신/전실신	AI	열, 면역저하 상태	2
CIHAJ	I	심혈관계	H	실신/전실신	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CIHAC	I	심혈관계	H	실신/전실신	AC	경증 호흡곤란	3
CIHAF	I	심혈관계	H	실신/전실신	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CIHAK	I	심혈관계	H	실신/전실신	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
					만족)		
CIHAL	I	심혈관계	H	실신/전실신	AL	열(아파보임)	3
CIHCF	I	심혈관계	H	실신/전실신	CF	새로 발병한 부정맥, 불규칙 맥박/ 맥박수의 변화	2
CIHCE	I	심혈관계	H	실신/전실신	CE	전구증상 없음	2
CIHCD	I	심혈관계	H	실신/전실신	CD	운동 중 발생함	2
CIHCC	I	심혈관계	H	실신/전실신	CC	전구증상 동반 또는 급격한 자세 변화시 발병	3
CIHCB	I	심혈관계	H	실신/전실신	CB	의식소실의 병력	3
CIHCA	I	심혈관계	H	실신/전실신	CA	정상 활력, 증상회복	4
CIIAA	I	심혈관계	I	전신부종	AA	중증 호흡곤란	1
CIIAD	I	심혈관계	I	전신부종	AD	쇼크	1
IIAG	I	심혈관계	I	전신부종	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
IIAB	I	심혈관계	I	전신부종	AB	중등도 호흡곤란	2
IIAE	I	심혈관계	I	전신부종	AE	혈역학적 장애	2
IIIAH	I	심혈관계	I	전신부종	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
IIIAI	I	심혈관계	I	전신부종	AI	열, 면역저하 상태	2
IIIAJ	I	심혈관계	I	전신부종	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
IIAC	I	심혈관계	I	전신부종	AC	경증 호흡곤란	3
IIAF	I	심혈관계	I	전신부종	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
IIIAK	I	심혈관계	I	전신부종	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
IIIAL	I	심혈관계	I	전신부종	AL	열(아파보임)	3
CIICA	I	심혈관계	I	전신부종	CA	전신 부종, 정상 활력징후	4
CIJAB	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	AB	중등도 호흡곤란	2
CIJAE	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	AE	혈역학적 장애	2
CIJAH	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CIJAI	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	AI	열, 면역저하 상태	2
CIJAJ	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CIJAC	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	AC	경증 호흡곤란	3
CIJAF	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CIJAK	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CIJAL	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	AL	열(아파보임)	3
CIJAM	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	A M	열(건강해 보임)	4
CIJBG	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	BG	급성 통증(8-10)	3
CIJBH	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	BH	급성 통증(4-7)	4
CIJBJ	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	BJ	만성 통증(8-10)	4
CIJBI	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	BI	급성 통증(<4)	5
CIJBK	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	BK	만성 통증(<8)	5
CIJCC	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	CC	일측성 다리 부기/ 부종	3
CIJCB	I	심혈관계	J	다리 부기/부종	CB	양측성 다리부기 / 부종	5
CIJCA	I	심혈관계	J	다리	CA	만성	5

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				부기/부중			
CIKAA	I	심혈관계	K	맥박이 없거나 차가운 사지	AA	중증 호흡곤란	1
CIKAD	I	심혈관계	K	맥박이 없거나 차가운 사지	AD	쇼크	1
CIKAG	I	심혈관계	K	맥박이 없거나 차가운 사지	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CIKAB	I	심혈관계	K	맥박이 없거나 차가운 사지	AB	중등도 호흡곤란	2
CIKAE	I	심혈관계	K	맥박이 없거나 차가운 사지	AE	혈역학적 장애	2
CIKAH	I	심혈관계	K	맥박이 없거나 차가운 사지	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CIKAI	I	심혈관계	K	맥박이 없거나 차가운 사지	AI	열, 면역저하 상태	2
CIKAJ	I	심혈관계	K	맥박이 없거나 차가운 사지	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CIKCB	I	심혈관계	K	맥박이 없거나 차가운 사지	CB	사지 말단에 맥박이 없음	2
CIKCA	I	심혈관계	K	맥박이 없거나 차가운 사지	CA	사지가 차가움	2
CILAB	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	AB	중등도 호흡곤란	2
CILAE	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	AE	혈역학적 장애	2
CILAH	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CILAI	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	AI	열, 면역저하 상태	2
CILAJ	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CILAC	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	AC	경증 호흡곤란	3
CILAF	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CILAK	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CILAL	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	AL	열(아파보임)	3
CILAM	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	A M	열(건강해 보임)	4
CILBG	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	BG	급성 통증(8-10)	3
CILBH	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	BH	급성 통증(4-7)	4
CILBI	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	BI	급성 통증(<4)	5
CILCB	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	CB	광범위한 염증	3
CILCA	I	심혈관계	L	일측성의 홍조 또는 뜨거운 사지	CA	국소성 염증	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				사지			
CJAAA	J	소화기계	A	복통	AA	중증 호흡곤란	1
CJAAD	J	소화기계	A	복통	AD	쇼크	1
CJAAG	J	소화기계	A	복통	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CJAAB	J	소화기계	A	복통	AB	중등도 호흡곤란	2
CJAAE	J	소화기계	A	복통	AE	혈역학적 장애	2
CJAAH	J	소화기계	A	복통	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CJAAI	J	소화기계	A	복통	AI	열, 면역저하 상태	2
CJAAJ	J	소화기계	A	복통	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CJAAC	J	소화기계	A	복통	AC	경증 호흡곤란	3
CJAAF	J	소화기계	A	복통	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CJAAK	J	소화기계	A	복통	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJAAL	J	소화기계	A	복통	AL	열(아파보임)	3
CJAAM	J	소화기계	A	복통	A M	열(건강해 보임)	4
CJABA	J	소화기계	A	복통	BA	급성 통증(8-10)	2
CJABB	J	소화기계	A	복통	BB	급성 통증(4-7)	3
CJABD	J	소화기계	A	복통	BD	만성 통증(8-10)	3
CJABC	J	소화기계	A	복통	BC	급성 통증(<4)	4
CJABE	J	소화기계	A	복통	BE	만성 통증(4-7)	4
CJABF	J	소화기계	A	복통	BF	만성 통증(<4)	5
CJBAB	J	소화기계	B	식욕부진	AB	중등도 호흡곤란	2
CJBAE	J	소화기계	B	식욕부진	AE	혈역학적 장애	2
CJBAH	J	소화기계	B	식욕부진	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CJBAI	J	소화기계	B	식욕부진	AI	열, 면역저하 상태	2
CJBAJ	J	소화기계	B	식욕부진	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CJBAC	J	소화기계	B	식욕부진	AC	경증 호흡곤란	3
CJBAF	J	소화기계	B	식욕부진	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CJBAK	J	소화기계	B	식욕부진	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJBAL	J	소화기계	B	식욕부진	AL	열(아파보임)	3
CJBAM	J	소화기계	B	식욕부진	A M	열(건강해 보임)	4
CJBCB	J	소화기계	B	식욕부진	CB	심각한 체중감소	3
CJBCA	J	소화기계	B	식욕부진	CA	식욕부진, 건강해보임	4
CJCAB	J	소화기계	C	변비	AB	중등도 호흡곤란	2
CJCAE	J	소화기계	C	변비	AE	혈역학적 장애	2
CJCAH	J	소화기계	C	변비	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CJCAI	J	소화기계	C	변비	AI	열, 면역저하 상태	2
CJCAJ	J	소화기계	C	변비	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CJCAC	J	소화기계	C	변비	AC	경증 호흡곤란	3
CJCAF	J	소화기계	C	변비	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CJCAK	J	소화기계	C	변비	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJCAL	J	소화기계	C	변비	AL	열(아파보임)	3
CJCAM	J	소화기계	C	변비	A M	열(건강해 보임)	4
CJCBA	J	소화기계	C	변비	BA	급성 통증(8-10)	2
CJCBB	J	소화기계	C	변비	BB	급성 통증(4-7)	3
CJCBD	J	소화기계	C	변비	BD	만성 통증(8-10)	3
CJCBC	J	소화기계	C	변비	BC	급성 통증(<4)	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CJCBE	J	소화기계	C	변비	BE	만성 통증(4-7)	4
CJCBF	J	소화기계	C	변비	BF	만성 통증(<4)	5
CJCCA	J	소화기계	C	변비	CA	단순변비	5
CJDAB	J	소화기계	D	직장내 이물질	AB	중등도 호흡곤란	2
CJDAE	J	소화기계	D	직장내 이물질	AE	혈역학적 장애	2
CJDAH	J	소화기계	D	직장내 이물질	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CJDAI	J	소화기계	D	직장내 이물질	AI	열, 면역저하 상태	2
CJDAJ	J	소화기계	D	직장내 이물질	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CJDAC	J	소화기계	D	직장내 이물질	AC	경증 호흡곤란	3
CJDAF	J	소화기계	D	직장내 이물질	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CJDAK	J	소화기계	D	직장내 이물질	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJDAL	J	소화기계	D	직장내 이물질	AL	열(아파보임)	3
CJDAM	J	소화기계	D	직장내 이물질	A M	열(건강해 보임)	4
CJDBG	J	소화기계	D	직장내 이물질	BG	급성 통증(8-10)	3
CJDBH	J	소화기계	D	직장내 이물질	BH	급성 통증(4-7)	4
CJDBI	J	소화기계	D	직장내 이물질	BI	급성 통증(<4)	5
CJDCA	J	소화기계	D	직장내 이물질	CA	직장내 이물질	5
CJEAB	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/종 괴	AB	중등도 호흡곤란	2
CJEAE	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/종 괴	AE	혈역학적 장애	2
CJEAH	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/종 괴	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CJEAI	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/종 괴	AI	열, 면역저하 상태	2
CJEAJ	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/종 괴	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CJEAC	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/종 괴	AC	경증 호흡곤란	3
CJEAF	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/종 괴	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CJEAK	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/종 괴	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJEAL	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/종 괴	AL	열(아파보임)	3
CJEAM	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/종 괴	A M	열(건강해 보임)	4
CJEBA	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/종 괴	BA	급성 통증(8-10)	2
CJEBB	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/종 괴	BB	급성 통증(4-7)	3
CJEBD	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/종 괴	BD	만성 통증(8-10)	3
CJEBC	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/종 괴	BC	급성 통증(<4)	4
CJEBE	J	소화기계	E	살고랑부위(G	BE	만성 통증(4-7)	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				roin)통증/종괴			
CJEBF	J	소화기계	E	살고랑부위(Groin)통증/종괴	BF	만성 통증(<4)	5
CJECA	J	소화기계	E	살고랑부위(Groin)통증/종괴	CA	살고랑부위(Groin)통증/종괴	5
CJFAA	J	소화기계	F	구토/구역	AA	중증 호흡곤란	1
CJFAD	J	소화기계	F	구토/구역	AD	쇼크	1
CJFAG	J	소화기계	F	구토/구역	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CJFAB	J	소화기계	F	구토/구역	AB	중등도 호흡곤란	2
CJFAE	J	소화기계	F	구토/구역	AE	혈역학적 장애	2
CJFAH	J	소화기계	F	구토/구역	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CJFAI	J	소화기계	F	구토/구역	AI	열, 면역저하 상태	2
CJFAJ	J	소화기계	F	구토/구역	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CJFAC	J	소화기계	F	구토/구역	AC	경증 호흡곤란	3
CJFAF	J	소화기계	F	구토/구역	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CJFAK	J	소화기계	F	구토/구역	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJFAL	J	소화기계	F	구토/구역	AL	열(아파보임)	3
CJFAM	J	소화기계	F	구토/구역	A M	열(건강해 보임)	4
CJFCG	J	소화기계	F	구토/구역	CG	중증 탈수	1
CJFCF	J	소화기계	F	구토/구역	CF	지속되는 상당량의 토혈	2
CJFCE	J	소화기계	F	구토/구역	CE	중등도 탈수	2
CJFCD	J	소화기계	F	구토/구역	CD	커피찌꺼기 모양 구토/흑색변	3
CJFCC	J	소화기계	F	구토/구역	CC	경증탈수	3
CJFCB	J	소화기계	F	구토/구역	CB	탈수 가능성 있음	4
CJFCA	J	소화기계	F	구토/구역	CA	만성 구토/구역, 정상활력징후	5
CJGAB	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AB	중등도 호흡곤란	2
CJGAE	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AE	혈역학적 장애	2
CJGAH	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CJGAI	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AI	열, 면역저하 상태	2
CJGAJ	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CJGAC	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AC	경증 호흡곤란	3
CJGAF	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CJGAK	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJGAL	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AL	열(아파보임)	3
CJGAM	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	A M	열(건강해 보임)	4
CJGBG	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	BG	급성 통증(8-10)	3
CJGBH	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	BH	급성 통증(4-7)	4
CJGBJ	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	BJ	만성 통증(8-10)	4
CJGBI	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	BI	급성 통증(<4)	5

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CJGBK	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	BK	만성 통증(<8)	5
CJHAA	J	소화기계	H	설사	AA	중증 호흡곤란	1
CJHAD	J	소화기계	H	설사	AD	쇼크	1
CJHAG	J	소화기계	H	설사	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CJHAB	J	소화기계	H	설사	AB	중등도 호흡곤란	2
CJHAE	J	소화기계	H	설사	AE	혈역학적 장애	2
CJHAH	J	소화기계	H	설사	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CJHAI	J	소화기계	H	설사	AI	열, 면역저하 상태	2
CJHAJ	J	소화기계	H	설사	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CJHAC	J	소화기계	H	설사	AC	경증 호흡곤란	3
CJHAF	J	소화기계	H	설사	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CJHAK	J	소화기계	H	설사	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJHAL	J	소화기계	H	설사	AL	열(아파보임)	3
CJHAM	J	소화기계	H	설사	A M	열(건강해 보임)	4
CJHCF	J	소화기계	H	설사	CF	중증 탈수	1
CJHCE	J	소화기계	H	설사	CE	중등도 탈수	2
CJHCD	J	소화기계	H	설사	CD	멈추지 않는 혈성 설사	3
CJHCC	J	소화기계	H	설사	CC	경증탈수	3
CJHCB	J	소화기계	H	설사	CB	탈수 가능성 있음	4
CJHCA	J	소화기계	H	설사	CA	만성설사, 정상 활력징후	5
CJIAA	J	소화기계	I	토혈	AA	중증 호흡곤란	1
CJIAD	J	소화기계	I	토혈	AD	쇼크	1
CJIAG	J	소화기계	I	토혈	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CJIAB	J	소화기계	I	토혈	AB	중등도 호흡곤란	2
CJIAE	J	소화기계	I	토혈	AE	혈역학적 장애	2
CJIAH	J	소화기계	I	토혈	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CJIAI	J	소화기계	I	토혈	AI	열, 면역저하 상태	2
CJIAJ	J	소화기계	I	토혈	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CJIAC	J	소화기계	I	토혈	AC	경증 호흡곤란	3
CJIAF	J	소화기계	I	토혈	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CJIAK	J	소화기계	I	토혈	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJIAL	J	소화기계	I	토혈	AL	열(아파보임)	3
CJIBL	J	소화기계	I	토혈	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CJIBM	J	소화기계	I	토혈	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CJICC	J	소화기계	I	토혈	CC	활동성 또는 증상을 동반한 토혈	2
CJICB	J	소화기계	I	토혈	CB	커피찌꺼기 모양 구토/흑색변	3
CJICA	J	소화기계	I	토혈	CA	구토에 극소량이 섞인 경우, 정상 활력징후	3
CJJAA	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AA	중증 호흡곤란	1
CJJAD	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AD	쇼크	1
CJJAG	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CJJAB	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AB	중등도 호흡곤란	2
CJJAE	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AE	혈역학적 장애	2
CJJAH	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CJJAI	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AI	열, 면역저하 상태	2
CJJAJ	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CJJAC	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AC	경증 호흡곤란	3
CJJAF	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CJJAK	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJJAL	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AL	열(아파보임)	3
CJJAM	J	소화기계	J	혈변/흑색변	A M	열(건강해 보임)	4
CJJBL	J	소화기계	J	혈변/흑색변	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CJJBM	J	소화기계	J	혈변/흑색변	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CJJCC	J	소화기계	J	혈변/흑색변	CC	많은양의 흑색변 또는 직장출혈	2
CJJCB	J	소화기계	J	혈변/흑색변	CB	중등도 양의 흑색변 또는 직장출혈	3
CJJCA	J	소화기계	J	혈변/흑색변	CA	적은양의 직장출혈	4
CJKAB	J	소화기계	K	황달	AB	중등도 호흡곤란	2
CJKAJ	J	소화기계	K	황달	AE	혈역학적 장애	2
CJKAH	J	소화기계	K	황달	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CJKAJ	J	소화기계	K	황달	AI	열, 면역저하 상태	2
CJKAJ	J	소화기계	K	황달	AJ	패혈증 의심(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CJKAC	J	소화기계	K	황달	AC	경증 호흡곤란	3
CJKAF	J	소화기계	K	황달	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CJKAK	J	소화기계	K	황달	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJKAL	J	소화기계	K	황달	AL	열(아파보임)	3
CJKAM	J	소화기계	K	황달	A M	열(건강해 보임)	4
CJKBA	J	소화기계	K	황달	BA	급성 통증(8-10)	2
CJKBB	J	소화기계	K	황달	BB	급성 통증(4-7)	3
CJKBD	J	소화기계	K	황달	BD	만성 통증(8-10)	3
CJKBC	J	소화기계	K	황달	BC	급성 통증(<4)	4
CJKBE	J	소화기계	K	황달	BE	만성 통증(4-7)	4
CJKBF	J	소화기계	K	황달	BF	만성 통증(<4)	5
CJKCA	J	소화기계	K	황달	CA	황달, 건강해보임	5
CJLAK	J	소화기계	L	땀꼭질	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJLAL	J	소화기계	L	땀꼭질	AL	열(아파보임)	3
CJLAM	J	소화기계	L	땀꼭질	A M	열(건강해 보임)	4
CJLBG	J	소화기계	L	땀꼭질	BG	급성 통증(8-10)	3
CJLBH	J	소화기계	L	땀꼭질	BH	급성 통증(4-7)	4
CJLBI	J	소화기계	L	땀꼭질	BI	급성 통증(<4)	5
CJLCA	J	소화기계	L	땀꼭질	CA	땀꼭질, 만성, 힘들어 보이지 않음	5
CJMAA	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AA	중증 호흡곤란	1
CJMAD	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AD	쇼크	1
CJMAG	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CJMAB	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AB	중등도 호흡곤란	2
CJMAE	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AE	혈역학적 장애	2
CJMAH	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CJMAI	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AI	열, 면역저하 상태	2
CJMAJ	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AJ	패혈증 의심(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CJMAC	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AC	경증 호흡곤란	3
CJMAF	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CJMAK	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJMAL	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AL	열(아파보임)	3
CJMAM	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	A	열(건강해 보임)	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
					M		
CJMBA	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	BA	급성 통증(8-10)	2
CJMBB	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	BB	급성 통증(4-7)	3
CJMBD	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	BD	만성 통증(8-10)	3
CJMBC	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	BC	급성 통증(<4)	4
CJMBE	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	BE	만성 통증(4-7)	4
CJMBF	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	BF	만성 통증(<4)	5
CJMCB	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	CB	지속적인 구토	3
CJMCA	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	CA	만성 복부 종괴/팽만, 건강해 보임	5
CJNAB	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AB	중등도 호흡곤란	2
CJNAE	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AE	혈역학적 장애	2
CJNAH	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CJNAI	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AI	열, 면역저하 상태	2
CJNAJ	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CJNAC	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AC	경증 호흡곤란	3
CJNAF	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CJNAK	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJNAL	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AL	열(아파보임)	3
CJNAM	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	A M	열(건강해 보임)	4
CJNBA	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	BA	급성 통증(8-10)	2
CJNBL	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CJNBB	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	BB	급성 통증(4-7)	3
CJNBM	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CJNBC	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	BC	급성 통증(<4)	4
CJNCA	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	CA	항문/직장/회음부 외상	5
CJOAA	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AA	중증 호흡곤란	1
CJOAD	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AD	쇼크	1
CJOAG	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CJOAB	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AB	중등도 호흡곤란	2
CJOAE	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AE	혈역학적 장애	2
CJOAH	J	소화기계	O	이물질	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				삼킴(Foreign Body swallowing)			
CJOAI	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AI	열, 면역저하 상태	2
CJOAJ	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CJOAC	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AC	경증 호흡곤란	3
CJOAF	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CJOAK	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CJOAL	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AL	열(아파보임)	3
CJOAM	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	A M	열(건강해 보임)	4
CJOBA	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	BA	급성 통증(8-10)	2
CJOBB	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	BB	급성 통증(4-7)	3
CJOBC	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	BC	급성 통증(<4)	4
CJOCE	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	CE	침흘림 또는 헛착음	2
CJOCD	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	CD	목쉼소리와 언어장애	2
CJOCC	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	CC	단추형 건전지, 뽕족한 물건 등 치료적 내시경을 고려해야 하는 경우	2
CJO CB	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	CB	지속적인 구토	3
CJOCA	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	CA	연하곤란이나 호흡곤란 없음	4
CKAAA	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AA	중증 호흡곤란	1
CKAAD	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AD	쇼크	1
CKAAG	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CKAAB	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AB	중등도 호흡곤란	2
CKAAE	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AE	혈역학적 장애	2
CKAAH	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CKAAI	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AI	열, 면역저하 상태	2
CKAAJ	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CKAAC	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AC	경증 호흡곤란	3
CKAAF	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CKAAK	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CKAAL	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AL	열(아파보임)	3
CKAAM	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	A M	열(건강해 보임)	4
CKABA	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	BA	급성 통증(8-10)	2
CKABB	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	BB	급성 통증(4-7)	3
CKABC	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	BC	급성 통증(<4)	4
CKACA	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	CA	월경 문제	4
CKBAA	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AA	중증 호흡곤란	1
CKBAD	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AD	쇼크	1
CKBAG	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CKBAB	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AB	중등도 호흡곤란	2
CKBAE	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AE	혈역학적 장애	2
CKBAH	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CKBAI	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AI	열, 면역저하 상태	2
CKBAJ	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CKBAC	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AC	경증 호흡곤란	3
CKBAF	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CKBAK	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CKBAL	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AL	열(아파보임)	3
CKBAM	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	A M	열(건강해 보임)	4
CKBBG	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	BG	급성 통증(8-10)	3
CKBBH	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	BH	급성 통증(4-7)	4
CKBBI	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	BI	급성 통증(<4)	5
CKBCA	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	CA	질내 이물질	5

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CKCAB	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AB	중등도 호흡곤란	2
CKCAE	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AE	혈역학적 장애	2
CKCAH	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CKCAI	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AI	열, 면역저하 상태	2
CKCAJ	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CKCAC	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AC	경증 호흡곤란	3
CKCAF	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CKCAK	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CKCAL	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AL	열(아파보임)	3
CKCAM	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	A M	열(건강해 보임)	4
CKCBG	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	BG	급성 통증(8-10)	3
CKCBH	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	BH	급성 통증(4-7)	4
CKCBI	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	BI	급성 통증(<4)	5
CKCCA	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	CA	경증	5
CKDBG	K	임신/여성생식계	D	질통증/가려움	BG	급성 통증(8-10)	3
CKDBH	K	임신/여성생식계	D	질통증/가려움	BH	급성 통증(4-7)	4
CKDBI	K	임신/여성생식계	D	질통증/가려움	BI	급성 통증(<4)	5
CKDCA	K	임신/여성생식계	D	질통증/가려움	CA	질통증, 가려움 동반	5
CKEAA	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AA	중증 호흡곤란	1
CKEAD	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AD	쇼크	1
CKEAG	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CKEAB	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AB	중등도 호흡곤란	2
CKEAE	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AE	혈역학적 장애	2
CKEAH	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CKEAI	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AI	열, 면역저하 상태	2
CKEAJ	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CKEAC	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AC	경증 호흡곤란	3
CKEAF	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CKEAK	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CKEAL	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AL	열(아파보임)	3
CKEAM	K	임신/여성생식계	E	질출혈	A M	열(건강해 보임)	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CKEBA	K	임신/여성생식계	E	질출혈	BA	급성 통증(8-10)	2
CKEBL	K	임신/여성생식계	E	질출혈	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CKEBB	K	임신/여성생식계	E	질출혈	BB	급성 통증(4-7)	3
CKEBM	K	임신/여성생식계	E	질출혈	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CKEBC	K	임신/여성생식계	E	질출혈	BC	급성 통증(<4)	4
CKECD	K	임신/여성생식계	E	질출혈	CD	임신과 관련된 다량의 질출혈	1
CKECC	K	임신/여성생식계	E	질출혈	CC	임신과 관련없는 다량의 질출혈	2
CKECB	K	임신/여성생식계	E	질출혈	CB	질출혈-정상활력징후	3
CKECA	K	임신/여성생식계	E	질출혈	CA	질출혈-경증/점상출혈	4
CKFAB	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AB	중등도 호흡곤란	2
CKFAE	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AE	혈역학적 장애	2
CKFAH	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CKFAI	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AI	열, 면역저하 상태	2
CKFAJ	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CKFAC	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AC	경증 호흡곤란	3
CKFAF	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CKFAK	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CKFAL	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AL	열(아파보임)	3
CKFAM	K	임신/여성생식계	F	음순부종	A M	열(건강해 보임)	4
CKFBG	K	임신/여성생식계	F	음순부종	BG	급성 통증(8-10)	3
CKFBH	K	임신/여성생식계	F	음순부종	BH	급성 통증(4-7)	4
CKFBI	K	임신/여성생식계	F	음순부종	BI	급성 통증(<4)	5
CKFCA	K	임신/여성생식계	F	음순부종	CA	음순부종	5
CKGAA	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AA	중증 호흡곤란	1
CKGAD	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AD	쇼크	1
CKGAG	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CKGAB	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AB	중등도 호흡곤란	2
CKGAE	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AE	혈역학적 장애	2
CKGAH	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CKGAI	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AI	열, 면역저하 상태	2
CKGAJ	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CKGAC	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AC	경증 호흡곤란	3
CKGAF	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CKGAK	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CKGAL	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AL	열(아파보임)	3
CKGAM	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	A M	열(건강해 보임)	4
CKGBA	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	BA	급성 통증(8-10)	2
CKGBL	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CKGBN	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	BN	고위험성 사고기전	2
CKGBB	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	BB	급성 통증(4-7)	3
CKGBM	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CKGBC	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	BC	급성 통증(<4)	4
CKGCH	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CH	주기적인 복부 뭉침 또는 허리 통증을 동반한 골반의 압박감	2
CKGCG	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CG	다량의 질 출혈	2
CKGCF	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CF	경증 / 중증도의 질출혈	3
CKGCE	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CE	복부의 뭉침	3
CKGCD	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CD	양수누출의 가능성	3
CKGCC	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CC	질출혈(점상출혈)	4
CKGCB	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CB	질 분비물	5
CKGCA	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CA	핑크빛 점액성 분비물	5
CKHAA	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AA	중증 호흡곤란	1
CKHAD	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AD	쇼크	1
CKHAG	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CKHAB	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AB	중등도 호흡곤란	2
CKHAE	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AE	혈액학적 장애	2
CKHAH	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CKHAI	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AI	열, 면역저하 상태	2
CKHAJ	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CKHAC	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AC	경증 호흡곤란	3
CKHAF	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CKHAK	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CKHAL	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AL	열(아파보임)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CKHAM	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	A M	열(건강해 보임)	4
CKHBA	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	BA	급성 통증(8-10)	2
CKHBL	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CKHBN	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	BN	고위험성 사고기전	2
CKHBB	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	BB	급성 통증(4-7)	3
CKHBM	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CKHBC	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	BC	급성 통증(<4)	4
CKHCR	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CR	태아의 일부분이 보이거나 탯줄 탈출	1
CKHCQ	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CQ	지속되는 질 출혈	1
CKHCP	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CP	발작 중 또는 발작 후 상태	1
CKHCO	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CO	임신주수 >20주, 복부 관통상	1
CKHCN	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CN	태동이 없음	1
CKHCM	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CM	진통(자궁수축 ≤5분)	2
CKHCL	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CL	예정이 없었거나 의도치 않은 출산	2
CKHCK	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CK	태동이 감소함	2
CKHCJ	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CJ	수축기 혈압>160mmHg 또는 이완기 혈압>100mmHg	2
CKHCI	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CI	두통±부종±상복부 통증±시각장애±뇌졸중 증상	2
CKHCH	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CH	임신주수>20주, 주요 복부 둔상	2
CKHCG	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CG	고위험 물질의 오용	2
CKHCF	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CF	진통(자궁수축>5분)	3
CKHCE	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CE	질 출혈, 현재는 멈춤	3
CKHCD	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CD	수축기 혈압>140mmHg 또는 이완기 혈압>90mmHg	3
CKHCC	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CC	복부를 제외한 부위의 경증 외상	3
CKHCB	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CB	양수누출	3
CKHCA	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CA	임신주수>20주	4
CKIAA	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AA	중증 호흡곤란	1
CKIAD	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AD	쇼크	1
CKIAG	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CKIAB	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AB	중등도 호흡곤란	2
CKIAE	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AE	혈역학적 장애	2
CKIAH	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CKIAI	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AI	열, 면역저하 상태	2
CKIAJ	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CKIAC	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AC	경증 호흡곤란	3
CKIAF	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CKIAK	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CKIAL	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AL	열(아파보임)	3
CKIAM	K	임신/여성생식계	I	성폭행	A M	열(건강해 보임)	4
CKIBA	K	임신/여성생식계	I	성폭행	BA	급성 통증(8-10)	2
CKIBB	K	임신/여성생식계	I	성폭행	BB	급성 통증(4-7)	3
CKIBC	K	임신/여성생식계	I	성폭행	BC	급성 통증(<4)	4
CKICC	K	임신/여성생식계	I	성폭행	CC	<2시간	2
CKICB	K	임신/여성생식계	I	성폭행	CB	≥ 2시간부터 <12시간	3
CKICA	K	임신/여성생식계	I	성폭행	CA	≥ 12시간; 손상없음	4
CKJAA	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AA	중증 호흡곤란	1
CKJAD	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AD	쇼크	1
CKJAG	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CKJAB	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AB	중등도 호흡곤란	2
CKJAE	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AE	혈액학적 장애	2
CKJAH	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CKJAI	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AI	열, 면역저하 상태	2
CKJAJ	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CKJAC	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AC	경증 호흡곤란	3
CKJAF	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CKJAK	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CKJAL	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AL	열(아파보임)	3
CKJAM	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	A M	열(건강해 보임)	4
CKJBA	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BA	급성 통증(8-10)	2
CKJBL	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BL	출혈성 질환 (생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CKJBB	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BB	급성 통증(4-7)	3
CKJBD	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BD	만성 통증(8-10)	3
CKJBM	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BM	출혈성 질환 (중등도나 정도의 출혈)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CKJBC	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BC	급성 통증(<4)	4
CKJBE	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BE	만성 통증(4-7)	4
CKJBF	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BF	만성 통증(<4)	5
CKJCB	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	CB	성폭행, 안정되어 있음	3
CKJCA	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	CA	생식기의 외상, 통증 없음	5
CKKAA	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	AA	중증 호흡곤란	1
CKKAD	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	AD	쇼크	1
CKKAG	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CKKAB	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	AB	중등도 호흡곤란	2
CKKAE	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	AE	혈역학적 장애	2
CKKAH	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CKKAI	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	AI	열, 면역저하 상태	2
CKKAJ	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	AJ	패혈증 의심(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CKKAC	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	AC	경증 호흡곤란	3
CKKAF	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CKKAK	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CKKAL	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	AL	열(아파보임)	3
CKKAM	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	A M	열(건강해 보임)	4
CKKBA	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	BA	급성 통증(8-10)	2
CKKBL	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CKKBN	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	BN	고위험성 사고기전	2
CKKBB	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	BB	급성 통증(4-7)	3
CKKBM	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CKKBC	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	BC	급성 통증(<4)	4
CKKCN	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	CN	발작 중 또는 발작 후 상태	1
CKKCM	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	CM	핏덩이를 동반한 지속되는 질 출혈	2
CKKCL	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	CL	수축기 혈압>160mmHg 또는 이완기 혈압>100mmHg	2
CKKCK	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	CK	두통±부종±명치통증±시각장애±뇌졸중 증상	2
CKKCJ	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	CJ	오한, 상처의 발적 또는 화농성 분비물	2
CKKCI	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	CI	비정상적 질분비물을 동반한 골반/복부 통증	2
CKKCH	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제(6주 이내)	CH	출산 72시간 이내의 배뇨통 또는 소변배출 장애	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CKKCG	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제 (6주 이내)	CG	고위험 물질의 오용	2
CKKCF	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제 (6주 이내)	CF	출산후 5일 이내의 선홍색/점상출혈	3
CKKCE	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제 (6주 이내)	CE	수축기 혈압>140mmHg 또는 이완기 혈압>90mmHg	3
CKKCD	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제 (6주 이내)	CD	경막외 마취후 지속되는 두통	3
CKKCC	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제 (6주 이내)	CC	경증/중등도의 두통±비체위성(non-dependent)부종	3
CKKCB	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제 (6주 이내)	CB	장액/혈액성의 분비물을 동반한 상처 발적 또는 부종	3
CKKCA	K	임신/여성생식계	K	출산 후 문제 (6주 이내)	CA	출산후 10일 이상 경과한 출혈, 활력징후 정상	4
CLAAA	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AA	중증 호흡곤란	1
CLAAD	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AD	쇼크	1
CLAAG	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CLAAB	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AB	중등도 호흡곤란	2
CLAAE	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AE	혈역학적 장애	2
CLAAH	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CLAAI	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AI	열, 면역저하 상태	2
CLAAJ	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CLAAC	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AC	경증 호흡곤란	3
CLAAF	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CLAAK	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CLAAL	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AL	열(아파보임)	3
CLAAM	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	A M	열(건강해 보임)	4
CLABA	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	BA	급성 통증(8-10)	2
CLABB	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	BB	급성 통증(4-7)	3
CLABD	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	BD	만성 통증(8-10)	3
CLABC	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	BC	급성 통증(<4)	4
CLABE	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	BE	만성 통증(4-7)	4
CLABF	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	BF	만성 통증(<4)	5
CLBAA	L	비뇨기계/남성생식계	B	혈뇨	AA	중증 호흡곤란	1
CLBAD	L	비뇨기계/남성생식계	B	혈뇨	AD	쇼크	1
CLBAG	L	비뇨기계/남성생식계	B	혈뇨	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CLBAB	L	비뇨기계/남성생식계	B	혈뇨	AB	중등도 호흡곤란	2
CLBAE	L	비뇨기계/남성생식계	B	혈뇨	AE	혈역학적 장애	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CLBAH	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CLBAI	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AI	열, 면역저하 상태	2
CLBAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CLBAC	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AC	경증 호흡곤란	3
CLBAF	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CLBAK	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CLBAL	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AL	열(아파보임)	3
CLBAM	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	A M	열(건강해 보임)	4
CLBBA	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BA	급성 통증(8-10)	2
CLBBL	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CLBBB	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BB	급성 통증(4-7)	3
CLBBD	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BD	만성 통증(8-10)	3
CLBBM	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CLBBC	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BC	급성 통증(<4)	4
CLBBE	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BE	만성 통증(4-7)	4
CLBBF	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BF	만성 통증(<4)	5
CLBCA	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	CA	혈뇨	5
CLCAC	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부병 변	AC	경증 호흡곤란	3
CLCAF	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부병 변	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CLCAK	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부병 변	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CLCAL	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부병 변	AL	열(아파보임)	3
CLCAM	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부병 변	A M	열(건강해 보임)	4
CLCBG	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부병 변	BG	급성 통증(8-10)	3
CLCBH	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부병 변	BH	급성 통증(4-7)	4
CLCBJ	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부병 변	BJ	만성 통증(8-10)	4
CLCBI	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부병 변	BI	급성 통증(<4)	5
CLCBK	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부병 변	BK	만성 통증(<8)	5

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CLCCA	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부병 변	CA	생식기의 분비물/피부병변	5
CLDAB	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AB	중등도 호흡곤란	2
CLDAE	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AE	혈역학적 장애	2
CLDAH	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CLDAI	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AI	열, 면역저하 상태	2
CLDAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CLDAC	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AC	경증 호흡곤란	3
CLDAF	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CLDAK	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CLDAL	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AL	열(아파보임)	3
CLDAM	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	A M	열(건강해 보임)	4
CLDBG	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	BG	급성 통증(8-10)	3
CLDBH	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	BH	급성 통증(4-7)	4
CLDBJ	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	BJ	만성 통증(8-10)	4
CLDBI	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	BI	급성 통증(<4)	5
CLDBK	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	BK	만성 통증(<8)	5
CLDCC	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	CC	지속발기증	2
CLDCB	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	CB	감돈포경(안으로 말린 음경꺼풀, 정복되지 않음)	2
CLDCA	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	CA	음경부종	5
CLEAB	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AB	중등도 호흡곤란	2
CLEAE	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AE	혈역학적 장애	2
CLEAH	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CLEAI	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AI	열, 면역저하 상태	2
CLEAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CLEAC	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AC	경증 호흡곤란	3
CLEAF	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CLEAK	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CLEAL	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AL	열(아파보임)	3
CLEAM	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	A M	열(건강해 보임)	4
CLEBA	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	BA	급성 통증(8-10)	2
CLEBB	L	비뇨기계/남	E	고환	BB	급성 통증(4-7)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
		성생식계		통증/부종			
CLEBD	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	BD	만성 통증(8-10)	3
CLEBC	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	BC	급성 통증(<4)	4
CLEBE	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	BE	만성 통증(4-7)	4
CLEBF	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	BF	만성 통증(<4)	5
CLECA	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	CA	고환 통증/부종	5
CLFAI	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	AI	열, 면역저하 상태	2
CLFAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CLFAK	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CLFAL	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	AL	열(아파보임)	3
CLFAM	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	A M	열(건강해 보임)	4
CLFBA	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	BA	급성 통증(8-10)	2
CLFBB	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	BB	급성 통증(4-7)	3
CLFBD	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	BD	만성 통증(8-10)	3
CLFBC	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	BC	급성 통증(<4)	4
CLFBE	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	BE	만성 통증(4-7)	4
CLBBF	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	BF	만성 통증(<4)	5
CLFCA	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	CA	소변 배출장애	4
CLGAB	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AB	중등도 호흡곤란	2
CLGAE	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AE	혈역학적 장애	2
CLGAH	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CLGAI	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AI	열, 면역저하 상태	2
CLGAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CLGAC	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AC	경증 호흡곤란	3
CLGAF	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CLGAK	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CLGAL	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AL	열(아파보임)	3
CLGAM	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	A M	열(건강해 보임)	4
CLGBA	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	BA	급성 통증(8-10)	2
CLGBB	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	BB	급성 통증(4-7)	3
CLGBG	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	BG	급성 통증(8-10)	3
CLGBD	L	비뇨기계/남	G	요로감염 증상	BD	만성 통증(8-10)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
		성생식계					
CLGBC	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	BC	급성 통증(<4)	4
CLGBH	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	BH	급성 통증(4-7)	4
CLGBE	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	BE	만성 통증(4-7)	4
CLGBF	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	BF	만성 통증(<4)	5
CLGBI	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	BI	급성 통증(<4)	5
CLGCA	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	CA	만성, 경증 요로감염 증상호소/증상	5
CLHAA	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	AA	중증 호흡곤란	1
CLHAD	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	AD	쇼크	1
CLHAG	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CLHAB	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	AB	중등도 호흡곤란	2
CLHAE	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	AE	혈역학적 장애	2
CLHAH	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CLHAI	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	AI	열, 면역저하 상태	2
CLHAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CLHAC	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	AC	경증 호흡곤란	3
CLHAF	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CLHAK	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CLHAL	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	AL	열(아파보임)	3
CLHAM	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	A M	열(건강해 보임)	4
CLHBA	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	BA	급성 통증(8-10)	2
CLHBB	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	BB	급성 통증(4-7)	3
CLHBC	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	BC	급성 통증(<4)	4
CLHCA	L	비뇨기계/남 성생식계	H	폐뇨증	CA	폐뇨증	4
CLIAA	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AA	중증 호흡곤란	1
CLIAD	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AD	쇼크	1
CLIAG	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CLIAB	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AB	중등도 호흡곤란	2
CLIAE	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AE	혈역학적 장애	2
CLIAH	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CLIAI	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AI	열, 면역저하 상태	2
CLIAJ	L	비뇨기계/남	I	다뇨증	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
		성생식계					
CLIAC	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AC	경증 호흡곤란	3
CLIAF	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CLIAK	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CLIAL	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AL	열(아파보임)	3
CLIAM	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	A M	열(건강해 보임)	4
CLIBA	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	BA	급성 통증(8-10)	2
CLIBB	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	BB	급성 통증(4-7)	3
CLIBC	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	BC	급성 통증(<4)	4
CLICA	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	CA	다뇨증	4
CLJAA	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	AA	중증 호흡곤란	1
CLJAD	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	AD	쇼크	1
CLJAG	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CLJAB	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	AB	중등도 호흡곤란	2
CLJAE	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	AE	혈액학적 장애	2
CLJAH	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CLJAI	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	AI	열, 면역저하 상태	2
CLJAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CLJAC	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	AC	경증 호흡곤란	3
CLJAF	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CLJAK	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CLJAL	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	AL	열(아파보임)	3
CLJAM	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	A M	열(건강해 보임)	4
CLJBA	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	BA	급성 통증(8-10)	2
CLJBL	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CLJBB	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	BB	급성 통증(4-7)	3
CLJBD	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	BD	만성 통증(8-10)	3
CLJBM	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CLJBC	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	BC	급성 통증(<4)	4
CLJBE	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	BE	만성 통증(4-7)	4
CLJBF	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	BF	만성 통증(<4)	5
CLJCB	L	비뇨기계/남	J	생식기의 외상	CB	성폭행, 안정되어 있음	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
		성생식계					
CLJCA	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기의 외상	CA	생식기의 외상, 통증 없음	5
CLKAA	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AA	중증 호흡곤란	1
CLKAD	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AD	쇼크	1
CLKAG	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CLKAB	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AB	중등도 호흡곤란	2
CLKAE	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AE	혈역학적 장애	2
CLKAH	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CLKAI	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AI	열, 면역저하 상태	2
CLKAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CLKAC	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AC	경증 호흡곤란	3
CLKAF	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CLKAK	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CLKAL	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AL	열(아파보임)	3
CLKAM	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	A M	열(건강해 보임)	4
CLKBA	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	BA	급성 통증(8-10)	2
CLKBB	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	BB	급성 통증(4-7)	3
CLKBC	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	BC	급성 통증(<4)	4
CLKCC	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	CC	<2시간	2
CLKCB	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	CB	≥2시간부터 <12시간	3
CLKCA	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	CA	≥12시간; 손상없음	4
CMAAA	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AA	중증 호흡곤란	1
CMAAD	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AD	쇼크	1
CMAAG	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CMAAB	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AB	중등도 호흡곤란	2
CMAAE	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AE	혈역학적 장애	2
CMAAH	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CMAAI	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AI	열, 면역저하 상태	2
CMAAJ	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CMAAC	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AC	경증 호흡곤란	3
CMAAF	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CMAAK	M	근골격계	A	목, 등, 허리	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				통증		만족)	
CMAAL	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AL	열(아파보임)	3
CMAAM	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	A M	열(건강해 보임)	4
CMABA	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	BA	급성 통증(8-10)	2
CMABB	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	BB	급성 통증(4-7)	3
CMABD	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	BD	만성 통증(8-10)	3
CMABC	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	BC	급성 통증(<4)	4
CMABE	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	BE	만성 통증(4-7)	4
CMABF	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	BF	만성 통증(<4)	5
CMACB	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	CB	신경학적 손상 ± 장과 방광의 기능장애	2
CMBAA	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AA	중증 호흡곤란	1
CMBAD	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AD	쇼크	1
CMBAG	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CMBAB	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AB	중등도 호흡곤란	2
CMBAE	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AE	혈역학적 장애	2
CMBAH	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CMBAI	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AI	열, 면역저하 상태	2
CMBAJ	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CMBAC	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AC	경증 호흡곤란	3
CMBAF	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CMBAK	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CMBAL	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AL	열(아파보임)	3
CMBAM	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	A M	열(건강해 보임)	4
CMBBA	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	BA	급성 통증(8-10)	2
CMBBL	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CMBBN	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	BN	고위험성 사고기전	2
CMBBB	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	BB	급성 통증(4-7)	3
CMBBM	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CMBBC	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	BC	급성 통증(<4)	4
CMBCB	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	CB	신경학적 손상 ± 장과 방광의 기능장애	2
CMCAA	M	근골격계	C	절단	AA	중증 호흡곤란	1
CMCAD	M	근골격계	C	절단	AD	쇼크	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CMCAG	M	근골격계	C	절단	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CMCAB	M	근골격계	C	절단	AB	중등도 호흡곤란	2
CMCAE	M	근골격계	C	절단	AE	혈역학적 장애	2
CMCAH	M	근골격계	C	절단	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CMCAI	M	근골격계	C	절단	AI	열, 면역저하 상태	2
CMCAJ	M	근골격계	C	절단	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CMCAC	M	근골격계	C	절단	AC	경증 호흡곤란	3
CMCAF	M	근골격계	C	절단	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CMCAK	M	근골격계	C	절단	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CMCAL	M	근골격계	C	절단	AL	열(아파보임)	3
CMCAM	M	근골격계	C	절단	A M	열(건강해 보임)	4
CMCBL	M	근골격계	C	절단	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CMCBN	M	근골격계	C	절단	BN	고위험성 사고기전	2
CMCBG	M	근골격계	C	절단	BG	급성 통증(8-10)	3
CMCBM	M	근골격계	C	절단	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CMCCD	M	근골격계	C	절단	CD	사지의 외상성 절단	1
CMCCC	M	근골격계	C	절단	CC	손가락의 외상성 절단	2
CMCCB	M	근골격계	C	절단	CB	발가락의 외상성 절단	2
CMCCA	M	근골격계	C	절단	CA	절단	3
CMDAA	M	근골격계	D	상지 통증	AA	중증 호흡곤란	1
CMDAD	M	근골격계	D	상지 통증	AD	쇼크	1
CMDAG	M	근골격계	D	상지 통증	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CMDAB	M	근골격계	D	상지 통증	AB	중등도 호흡곤란	2
CMDAE	M	근골격계	D	상지 통증	AE	혈역학적 장애	2
CMDAH	M	근골격계	D	상지 통증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CMDAI	M	근골격계	D	상지 통증	AI	열, 면역저하 상태	2
CMDAJ	M	근골격계	D	상지 통증	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CMDAC	M	근골격계	D	상지 통증	AC	경증 호흡곤란	3
CMDAF	M	근골격계	D	상지 통증	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CMDAK	M	근골격계	D	상지 통증	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CMDAL	M	근골격계	D	상지 통증	AL	열(아파보임)	3
CMDAM	M	근골격계	D	상지 통증	A M	열(건강해 보임)	4
CMDBL	M	근골격계	D	상지 통증	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CMDBG	M	근골격계	D	상지 통증	BG	급성 통증(8-10)	3
CMDBM	M	근골격계	D	상지 통증	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CMDBH	M	근골격계	D	상지 통증	BH	급성 통증(4-7)	4
CMDBJ	M	근골격계	D	상지 통증	BJ	만성 통증(8-10)	4
CMDBI	M	근골격계	D	상지 통증	BI	급성 통증(<4)	5
CMDBK	M	근골격계	D	상지 통증	BK	만성 통증(<8)	5
CMDCD	M	근골격계	D	상지 통증	CD	신경혈관장애	2
CMDCC	M	근골격계	D	상지 통증	CC	석고붕대가 꼭 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	3
CMDCB	M	근골격계	D	상지 통증	CB	석고붕대가 꼭 끼어 아프지만 신경혈관 장애는 없음	4
CMEAA	M	근골격계	E	하지 통증	AA	중증 호흡곤란	1
CMEAD	M	근골격계	E	하지 통증	AD	쇼크	1
CMEAG	M	근골격계	E	하지 통증	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CMEAB	M	근골격계	E	하지 통증	AB	중등도 호흡곤란	2
CMEAE	M	근골격계	E	하지 통증	AE	혈역학적 장애	2
CMEAH	M	근골격계	E	하지 통증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CMEAI	M	근골격계	E	하지 통증	AI	열, 면역저하 상태	2
CMEAJ	M	근골격계	E	하지 통증	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CMEAC	M	근골격계	E	하지 통증	AC	경증 호흡곤란	3
CMEAF	M	근골격계	E	하지 통증	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CMEAK	M	근골격계	E	하지 통증	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CMEAL	M	근골격계	E	하지 통증	AL	열(아파보임)	3
CMEAM	M	근골격계	E	하지 통증	A M	열(건강해 보임)	4
CMEBL	M	근골격계	E	하지 통증	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CMEBG	M	근골격계	E	하지 통증	BG	급성 통증(8-10)	3
CMEBM	M	근골격계	E	하지 통증	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CMEBH	M	근골격계	E	하지 통증	BH	급성 통증(4-7)	4
CMEBJ	M	근골격계	E	하지 통증	BJ	만성 통증(8-10)	4
CMEBI	M	근골격계	E	하지 통증	BI	급성 통증(<4)	5
CMEBK	M	근골격계	E	하지 통증	BK	만성 통증(<8)	5
CMECC	M	근골격계	E	하지 통증	CC	석고붕대가 꼭 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	3
CMECB	M	근골격계	E	하지 통증	CB	석고붕대가 꼭 끼어 아프지만 신경혈관 장애는 없음	4
CMFAA	M	근골격계	F	상지 손상	AA	중증 호흡곤란	1
CMFAD	M	근골격계	F	상지 손상	AD	쇼크	1
CMFAG	M	근골격계	F	상지 손상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CMFAB	M	근골격계	F	상지 손상	AB	중등도 호흡곤란	2
CMFAE	M	근골격계	F	상지 손상	AE	혈역학적 장애	2
CMFAH	M	근골격계	F	상지 손상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CMFAI	M	근골격계	F	상지 손상	AI	열, 면역저하 상태	2
CMFAJ	M	근골격계	F	상지 손상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CMFAC	M	근골격계	F	상지 손상	AC	경증 호흡곤란	3
CMFAF	M	근골격계	F	상지 손상	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CMFAK	M	근골격계	F	상지 손상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CMFAL	M	근골격계	F	상지 손상	AL	열(아파보임)	3
CMFAM	M	근골격계	F	상지 손상	A M	열(건강해 보임)	4
CMFBL	M	근골격계	F	상지 손상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CMFBN	M	근골격계	F	상지 손상	BN	고위험성 사고기전	2
CMFBG	M	근골격계	F	상지 손상	BG	급성 통증(8-10)	3
CMFBM	M	근골격계	F	상지 손상	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CMFBH	M	근골격계	F	상지 손상	BH	급성 통증(4-7)	4
CMFBJ	M	근골격계	F	상지 손상	BJ	만성 통증(8-10)	4
CMFBI	M	근골격계	F	상지 손상	BI	급성 통증(<4)	5
CMFBK	M	근골격계	F	상지 손상	BK	만성 통증(<8)	5
CMFCE	M	근골격계	F	상지 손상	CE	개방성 골절 또는 신경혈관 장애	2
CMFCD	M	근골격계	F	상지 손상	CD	명백한 변형	3
CMFCC	M	근골격계	F	상지 손상	CC	석고붕대가 꼭 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	3
CMFCB	M	근골격계	F	상지 손상	CB	석고붕대가 꼭 끼어 아프지만 신경혈관 장애는 없음	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CMGAA	M	근골격계	G	하지 손상	AA	중증 호흡곤란	1
CMGAD	M	근골격계	G	하지 손상	AD	쇼크	1
CMGAG	M	근골격계	G	하지 손상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CMGAB	M	근골격계	G	하지 손상	AB	중등도 호흡곤란	2
CMGAE	M	근골격계	G	하지 손상	AE	혈역학적 장애	2
CMGAH	M	근골격계	G	하지 손상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CMGAI	M	근골격계	G	하지 손상	AI	열, 면역저하 상태	2
CMGAJ	M	근골격계	G	하지 손상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CMGAC	M	근골격계	G	하지 손상	AC	경증 호흡곤란	3
CMGAF	M	근골격계	G	하지 손상	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CMGAK	M	근골격계	G	하지 손상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CMGAL	M	근골격계	G	하지 손상	AL	열(아파보임)	3
CMGAM	M	근골격계	G	하지 손상	A M	열(건강해 보임)	4
CMGBL	M	근골격계	G	하지 손상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CMGBN	M	근골격계	G	하지 손상	BN	고위험성 사고기전	2
CMGBG	M	근골격계	G	하지 손상	BG	급성 통증(8-10)	3
CMGBM	M	근골격계	G	하지 손상	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CMGBH	M	근골격계	G	하지 손상	BH	급성 통증(4-7)	4
CMGBJ	M	근골격계	G	하지 손상	BJ	만성 통증(8-10)	4
CMGBI	M	근골격계	G	하지 손상	BI	급성 통증(<4)	5
CMGBK	M	근골격계	G	하지 손상	BK	만성 통증(<8)	5
CMGCE	M	근골격계	G	하지 손상	CE	개방성 골절 또는 신경혈관 장애	2
CMGCD	M	근골격계	G	하지 손상	CD	명백한 변형	3
CMGCC	M	근골격계	G	하지 손상	CC	석고붕대가 꼭 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	3
CMGCB	M	근골격계	G	하지 손상	CB	석고붕대가 꼭 끼어 아프지만 신경혈관 장애는 없음	4
CMHAB	M	근골격계	H	관절 부종	AB	중등도 호흡곤란	2
CMHAE	M	근골격계	H	관절 부종	AE	혈역학적 장애	2
CMHAH	M	근골격계	H	관절 부종	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CMHAI	M	근골격계	H	관절 부종	AI	열, 면역저하 상태	2
CMHAJ	M	근골격계	H	관절 부종	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CMHAC	M	근골격계	H	관절 부종	AC	경증 호흡곤란	3
CMHAF	M	근골격계	H	관절 부종	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CMHAK	M	근골격계	H	관절 부종	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CMHAL	M	근골격계	H	관절 부종	AL	열(아파보임)	3
CMHAM	M	근골격계	H	관절 부종	A M	열(건강해 보임)	4
CMHBG	M	근골격계	H	관절 부종	BG	급성 통증(8-10)	3
CMHBM	M	근골격계	H	관절 부종	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CMHBH	M	근골격계	H	관절 부종	BH	급성 통증(4-7)	4
CMHBJ	M	근골격계	H	관절 부종	BJ	만성 통증(8-10)	4
CMHBI	M	근골격계	H	관절 부종	BI	급성 통증(<4)	5
CMHBK	M	근골격계	H	관절 부종	BK	만성 통증(<8)	5
CMHCA	M	근골격계	H	관절 부종	CA	관절 부종	5
CMIBG	M	근골격계	I	석고붕대 확인	BG	급성 통증(8-10)	3
CMIBH	M	근골격계	I	석고붕대 확인	BH	급성 통증(4-7)	4
CMIBI	M	근골격계	I	석고붕대 확인	BI	급성 통증(<4)	5
CMICC	M	근골격계	I	석고붕대 확인	CC	석고붕대가 꼭 끼어 신경혈관 장애를 동반함	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CMICB	M	근골격계	I	석고붕대 확인	CB	석고붕대가 꼭 끼어 아프지만 신경혈관 장애는 없음	4
CMICA	M	근골격계	I	석고붕대 확인	CA	석고붕대 체크 또는 석고붕대 교환	5
CNAAA	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	AA	중증 호흡곤란	1
CNAAD	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	AD	쇼크	1
CNAAG	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CNAAB	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	AB	중등도 호흡곤란	2
CNAAE	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	AE	혈역학적 장애	2
CNAAH	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CNAAI	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	AI	열, 면역저하 상태	2
CNAAJ	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CNAAC	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	AC	경증 호흡곤란	3
CNAAF	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CNAAK	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CNAAL	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	AL	열(아파보임)	3
CNAAM	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	AM	열(건강해 보임)	4
CNABA	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	BA	급성 통증(8-10)	2
CNABL	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CNABN	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	BN	고위험성 사고기전	2
CNABB	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	BB	급성 통증(<8)	3
CNABM	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	BM	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
CNACD	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	CD	신경학적 손상과 동반된 척추 골절, 두부의 관통상	1
CNACC	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	CC	사지의 신경혈관 장애	2
CNACB	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상	CB	머리, 가슴, 복부의 관통상	2
CNACA	N	몸통외상	A	몸통을 포함한	CA	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상(건강해보임)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				다발성 외상-관통상			
CNBAA	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	AA	중증 호흡곤란	1
CNBAD	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	AD	쇼크	1
CNBAG	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CNBAB	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	AB	중등도 호흡곤란	2
CNBAE	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	AE	혈역학적 장애	2
CNBAH	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CNBAI	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	AI	열, 면역저하 상태	2
CNBAJ	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CNBAC	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	AC	경증 호흡곤란	3
CNBAF	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CNBAK	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CNBAL	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	AL	열(아파보임)	3
CNBAM	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	A M	열(건강해 보임)	4
CNBBA	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	BA	급성 통증(8-10)	2
CNBBL	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CNBBN	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	BN	고위험성 사고기전	2
CNBBB	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	BB	급성 통증(4-7)	3
CNBBM	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CNBBC	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	BC	급성 통증(<4)	4
CNBCD	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	CD	신경학적 손상과 동반된 척추 골절	1
CNBCC	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	CC	사지의 신경혈관 장애	2
CNBCB	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성	CB	장기간의 척추고정	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				손상-둔상			
CNBCA	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 손상-둔상	CA	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상(건강해보임)	4
CNCAA	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관통상	AA	중증 호흡곤란	1
CNCAD	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관통상	AD	쇼크	1
CNCAG	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관통상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CNCAB	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관통상	AB	중등도 호흡곤란	2
CNCAE	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관통상	AE	혈역학적 장애	2
CNCAH	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관통상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CNCAI	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관통상	AI	열, 면역저하 상태	2
CNCAJ	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관통상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CNCBA	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관통상	BA	급성 통증(1-10)	2
CNCBL	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관통상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CNCCA	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관통상	CA	단독 흉부외상-관통상(건강해보임)	2
CNDAA	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AA	중증 호흡곤란	1
CNDAD	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AD	쇼크	1
CNDAG	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CNDAB	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AB	중등도 호흡곤란	2
CNDAE	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AE	혈역학적 장애	2
CNDAH	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CNDAI	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AI	열, 면역저하 상태	2
CNDAJ	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CNDAC	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AC	경증 호흡곤란	3
CNDAF	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CNDAK	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CNDAL	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AL	열(아파보임)	3
CNDAM	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	A M	열(건강해 보임)	4
CNDBA	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	BA	급성 통증(8-10)	2
CNDBL	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CNDBN	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	BN	고위험성 사고기전	2
CNDBB	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	BB	급성 통증(4-7)	3
CNDBM	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CNDBC	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	BC	급성 통증(<4)	4
CNDCA	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	CA	단독 흉부외상-둔상(건강해보임)	4
CNEAA	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관통상	AA	중증 호흡곤란	1
CNEAD	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관통상	AD	쇼크	1
CNEAG	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관통상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CNEAB	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관통상	AB	중등도 호흡곤란	2
CNEAE	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관통상	AE	혈역학적 장애	2
CNEAH	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관통상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CNEAI	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관통상	AI	열, 면역저하 상태	2
CNEAJ	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관통상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CNEBA	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관통상	BA	급성 통증(8-10)	2
CNEBL	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관통상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CNEBN	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관통상	BN	고위험성 사고기전	2
CNECA	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관통상	CA	단독 복부외상-관통상(건강해보임)	2
CNFAA	N	몸통외상	F	단독	AA	중증 호흡곤란	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				복부외상-둔상			
CNFAD	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	AD	쇼크	1
CNFAG	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CNFAB	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	AB	중등도 호흡곤란	2
CNFAE	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	AE	혈역학적 장애	2
CNFAH	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CNFAI	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	AI	열, 면역저하 상태	2
CNFAJ	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CNFAC	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	AC	경증 호흡곤란	3
CNFAF	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CNFAK	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CNFAL	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	AL	열(아파보임)	3
CNFAM	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	A M	열(건강해 보임)	4
CNFBA	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	BA	급성 통증(8-10)	2
CNFBL	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CNFBN	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	BN	고위험성 사고기전	2
CNFB B	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	BB	급성 통증(4-7)	3
CNFBM	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CNFB C	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	BC	급성 통증(<4)	4
CNFCA	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔상	CA	단독복부외상 - 둔상(건강해 보임)	4
COABG	O	환경손상	A	동상/한랭손상	BG	급성 통증(8-10)	3
COABH	O	환경손상	A	동상/한랭손상	BH	급성 통증(4-7)	4
COABJ	O	환경손상	A	동상/한랭손상	BJ	만성 통증(8-10)	4
COABI	O	환경손상	A	동상/한랭손상	BI	급성 통증(<4)	5
COABK	O	환경손상	A	동상/한랭손상	BK	만성 통증(<8)	5
COACC	O	환경손상	A	동상/한랭손상	CC	사지 말단 부위에 맥박이 없고 차가움	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
COACB	O	환경손상	A	동상/한랭손상	CB	피부가 창백함	3
COACA	O	환경손상	A	동상/한랭손상	CA	동상/한랭손상	5
COBAA	O	환경손상	B	온열손상	AA	중증 호흡곤란	1
COBAD	O	환경손상	B	온열손상	AD	쇼크	1
COBAG	O	환경손상	B	온열손상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
COBAB	O	환경손상	B	온열손상	AB	중등도 호흡곤란	2
COBAE	O	환경손상	B	온열손상	AE	혈역학적 장애	2
COBAH	O	환경손상	B	온열손상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
COBAI	O	환경손상	B	온열손상	AI	열, 면역저하 상태	2
COBAJ	O	환경손상	B	온열손상	AJ	패혈증 의심(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
COBAC	O	환경손상	B	온열손상	AC	경증 호흡곤란	3
COBAF	O	환경손상	B	온열손상	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
COBAK	O	환경손상	B	온열손상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
COBAL	O	환경손상	B	온열손상	AL	열만 있음	3
COBBG	O	환경손상	B	온열손상	BG	급성 통증(8-10)	3
COBBH	O	환경손상	B	온열손상	BH	급성 통증(4-7)	4
COBBI	O	환경손상	B	온열손상	BI	급성 통증(<4)	5
COBCH	O	환경손상	B	온열손상	CH	중심체온>41℃	1
COBCG	O	환경손상	B	온열손상	CG	중증 탈수	1
COBCF	O	환경손상	B	온열손상	CF	중심체온 39-41℃	2
COBCE	O	환경손상	B	온열손상	CE	중등도 탈수	2
COBCD	O	환경손상	B	온열손상	CD	지속되는 열경련(heat cramps)	3
COBCC	O	환경손상	B	온열손상	CC	경증 탈수	3
COBCB	O	환경손상	B	온열손상	CB	정상활동력징후	4
COBCA	O	환경손상	B	온열손상	CA	열경련이 회복된 상태, 탈수에서 호전	4
COCAA	O	환경손상	C	유해물질흡입	AA	중증 호흡곤란	1
COCAD	O	환경손상	C	유해물질흡입	AD	쇼크	1
COCAG	O	환경손상	C	유해물질흡입	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
COCAB	O	환경손상	C	유해물질흡입	AB	중등도 호흡곤란	2
COCAE	O	환경손상	C	유해물질흡입	AE	혈역학적 장애	2
COCAH	O	환경손상	C	유해물질흡입	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
COCAC	O	환경손상	C	유해물질흡입	AC	경증 호흡곤란	3
COCAF	O	환경손상	C	유해물질흡입	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
COCCB	O	환경손상	C	유해물질흡입	CB	연기나 기타 물질 흡입, 호흡곤란 없음	3
COCCA	O	환경손상	C	유해물질흡입	CA	유해물질을 흡입한 후 상당한 시간이 지남, 무증상	4
CODAA	O	환경손상	D	전기손상	AA	중증 호흡곤란	1
CODAD	O	환경손상	D	전기손상	AD	쇼크	1
CODAG	O	환경손상	D	전기손상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CODAB	O	환경손상	D	전기손상	AB	중등도 호흡곤란	2
CODAE	O	환경손상	D	전기손상	AE	혈역학적 장애	2
CODAH	O	환경손상	D	전기손상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CODAC	O	환경손상	D	전기손상	AC	경증 호흡곤란	3
CODAF	O	환경손상	D	전기손상	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CODBG	O	환경손상	D	전기손상	BG	급성 통증(1-10)	3
CODCB	O	환경손상	D	전기손상	CB	명백한 피부손상	2
CODCA	O	환경손상	D	전기손상	CA	명백한 피부손상 없음	3
COEAA	O	환경손상	E	화학물질 노출	AA	중증 호흡곤란	1
COEAD	O	환경손상	E	화학물질 노출	AD	쇼크	1
COEAG	O	환경손상	E	화학물질 노출	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
COEAB	O	환경손상	E	화학물질 노출	AB	중등도 호흡곤란	2
COEAE	O	환경손상	E	화학물질 노출	AE	혈역학적 장애	2
COEAH	O	환경손상	E	화학물질 노출	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
COEBA	O	환경손상	E	화학물질 노출	BA	급성 중심성 통증(1-10, 눈, 호흡기 등)	3
COEBG	O	환경손상	E	화학물질 노출	BG	급성 말초성 통증(1-10, 피부만 노출)	4
COECC	O	환경손상	E	화학물질 노출	CC	체표면적 25% 이상의 중증 화상	1
COECB	O	환경손상	E	화학물질 노출	CB	손, 발, 살고랑 부위(Groin), 얼굴의 중증 화상	2
COECA	O	환경손상	E	화학물질 노출	CA	눈에 이물질이 튄 후 증상 있음	2
COFAA	O	환경손상	F	저체온증	AA	중증 호흡곤란	1
COFAD	O	환경손상	F	저체온증	AD	쇼크	1
COFAG	O	환경손상	F	저체온증	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
COFAB	O	환경손상	F	저체온증	AB	중등도 호흡곤란	2
COFAE	O	환경손상	F	저체온증	AE	혈역학적 장애	2
COFAH	O	환경손상	F	저체온증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
COFAI	O	환경손상	F	저체온증	AI	열, 면역저하 상태	2
COFAJ	O	환경손상	F	저체온증	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
COFAC	O	환경손상	F	저체온증	AC	경증 호흡곤란	3
COFAF	O	환경손상	F	저체온증	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
COFAK	O	환경손상	F	저체온증	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
COFAL	O	환경손상	F	저체온증	AL	열만 있음	3
COFCC	O	환경손상	F	저체온증	CC	저체온증, 중심체온<32℃	2
COFCB	O	환경손상	F	저체온증	CB	중심체온32-35℃	3
COFCA	O	환경손상	F	저체온증	CA	동상없음, 정상 혈압/맥박	4
COGAA	O	환경손상	G	익수	AA	중증 호흡곤란	1
COGAD	O	환경손상	G	익수	AD	쇼크	1
COGAG	O	환경손상	G	익수	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
COGAB	O	환경손상	G	익수	AB	중등도 호흡곤란	2
COGAE	O	환경손상	G	익수	AE	혈역학적 장애	2
COGAH	O	환경손상	G	익수	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
COGAI	O	환경손상	G	익수	AI	열, 면역저하 상태	2
COGAJ	O	환경손상	G	익수	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
COGAC	O	환경손상	G	익수	AC	경증 호흡곤란	3
COGAF	O	환경손상	G	익수	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
COGAK	O	환경손상	G	익수	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
COGAL	O	환경손상	G	익수	AL	열만 있음	3
COGCB	O	환경손상	G	익수	CB	저체온증, 중심체온<32℃	2
COGCA	O	환경손상	G	익수	CA	중심체온32-35℃	3
CPAAA	P	피부	A	물림(Bite)	AA	중증 호흡곤란	1
CPAAD	P	피부	A	물림(Bite)	AD	쇼크	1
CPAAG	P	피부	A	물림(Bite)	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CPAAB	P	피부	A	물림(Bite)	AB	중등도 호흡곤란	2
CPAAE	P	피부	A	물림(Bite)	AE	혈역학적 장애	2
CPAAH	P	피부	A	물림(Bite)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CPAAI	P	피부	A	물림(Bite)	AI	열, 면역저하 상태	2
CPAAJ	P	피부	A	물림(Bite)	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CPAAC	P	피부	A	물림(Bite)	AC	경증 호흡곤란	3
CPAAF	P	피부	A	물림(Bite)	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CPAAK	P	피부	A	물림(Bite)	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CPAAL	P	피부	A	물림(Bite)	AL	열(아파보임)	3
CPAAM	P	피부	A	물림(Bite)	A M	열(건강해 보임)	4
CPABG	P	피부	A	물림(Bite)	BG	급성 통증(8-10)	3
CPABH	P	피부	A	물림(Bite)	BH	급성 통증(4-7)	4
CPABI	P	피부	A	물림(Bite)	BI	급성 통증(<4)	5
CPACB	P	피부	A	물림(Bite)	CB	중증 알레르기반응의 기왕력	2
CPACA	P	피부	A	물림(Bite)	CA	경증물림	5
CPBAA	P	피부	B	쏘임(Sting)	AA	중증 호흡곤란	1
CPBAD	P	피부	B	쏘임(Sting)	AD	쇼크	1
CPBAG	P	피부	B	쏘임(Sting)	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CPBAB	P	피부	B	쏘임(Sting)	AB	중등도 호흡곤란	2
CPBAE	P	피부	B	쏘임(Sting)	AE	혈역학적 장애	2
CPBAH	P	피부	B	쏘임(Sting)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CPBAI	P	피부	B	쏘임(Sting)	AI	열, 면역저하 상태	2
CPBAJ	P	피부	B	쏘임(Sting)	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CPBAC	P	피부	B	쏘임(Sting)	AC	경증 호흡곤란	3
CPBAF	P	피부	B	쏘임(Sting)	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CPBAK	P	피부	B	쏘임(Sting)	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CPBAL	P	피부	B	쏘임(Sting)	AL	열(아파보임)	3
CPBAM	P	피부	B	쏘임(Sting)	A M	열(건강해 보임)	4
CPBBG	P	피부	B	쏘임(Sting)	BG	급성 통증(8-10)	3
CPBBH	P	피부	B	쏘임(Sting)	BH	급성 통증(4-7)	4
CPBBI	P	피부	B	쏘임(Sting)	BI	급성 통증(<4)	5
CPBCB	P	피부	B	쏘임(Sting)	CB	중증 알레르기반응의 기왕력	2
CPBCA	P	피부	B	쏘임(Sting)	CA	쏘임	5
CPCBG	P	피부	C	찰과상	BG	급성 통증(8-10)	3
CPCBH	P	피부	C	찰과상	BH	급성 통증(4-7)	4
CPCBI	P	피부	C	찰과상	BI	급성 통증(<4)	5
CPCCB	P	피부	C	찰과상	CB	출혈이 동반된 찰과상	4
CPCCA	P	피부	C	찰과상	CA	경증 찰과상	5
CPDAA	P	피부	D	열상/천공	AA	중증 호흡곤란	1
CPDAD	P	피부	D	열상/천공	AD	쇼크	1
CPDAG	P	피부	D	열상/천공	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CPDAB	P	피부	D	열상/천공	AB	중등도 호흡곤란	2
CPDAE	P	피부	D	열상/천공	AE	혈역학적 장애	2
CPDAH	P	피부	D	열상/천공	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CPDAI	P	피부	D	열상/천공	AI	열, 면역저하 상태	2
CPDAJ	P	피부	D	열상/천공	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CPDAC	P	피부	D	열상/천공	AC	경증 호흡곤란	3
CPDAF	P	피부	D	열상/천공	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CPDAK	P	피부	D	열상/천공	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CPDAL	P	피부	D	열상/천공	AL	열(아파보임)	3
CPDAM	P	피부	D	열상/천공	A M	열(건강해 보임)	4
CPDBL	P	피부	D	열상/천공	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CPDBG	P	피부	D	열상/천공	BG	급성 통증(8-10)	3
CPDBM	P	피부	D	열상/천공	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CPDBH	P	피부	D	열상/천공	BH	급성 통증(4-7)	4
CPDBI	P	피부	D	열상/천공	BI	급성 통증(<4)	5
CPDCE	P	피부	D	열상/천공	CE	신경혈관 장애를 동반한 복합창상	2
CPDCD	P	피부	D	열상/천공	CD	지속되고 있는 출혈	3
CPDCC	P	피부	D	열상/천공	CC	지혈되었거나 조절되고 있는 출혈	4
CPDCB	P	피부	D	열상/천공	CB	봉합 필요	4
CPDCA	P	피부	D	열상/천공	CA	봉합 필요 없음	5
CPEAA	P	피부	E	화상	AA	중증 호흡곤란	1
CPEAD	P	피부	E	화상	AD	쇼크	1
CPEAG	P	피부	E	화상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CPEAB	P	피부	E	화상	AB	중등도 호흡곤란	2
CPEAE	P	피부	E	화상	AE	혈역학적 장애	2
CPEAH	P	피부	E	화상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CPEAI	P	피부	E	화상	AI	열, 면역저하 상태	2
CPEAJ	P	피부	E	화상	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CPEAC	P	피부	E	화상	AC	경증 호흡곤란	3
CPEAF	P	피부	E	화상	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CPEAK	P	피부	E	화상	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CPEAL	P	피부	E	화상	AL	열(아파보임)	3
CPEAM	P	피부	E	화상	A M	열(건강해 보임)	4
CPEBG	P	피부	E	화상	BG	급성 통증(8-10)	3
CPEBH	P	피부	E	화상	BH	급성 통증(4-7)	4
CPEBI	P	피부	E	화상	BI	급성 통증(<4)	5
CPECE	P	피부	E	화상	CE	체표면적 25% 이상의 화상	2
CPECD	P	피부	E	화상	CD	손, 발, 얼굴, 회음부 부위의 2도 이상의 화상	2
CPECC	P	피부	E	화상	CC	체표면적의 5-25% 화상	3
CPECB	P	피부	E	화상	CB	체표면적의 <5%인 3도 이상의 화상, 혹은 <10%의 2도 화상	4
CPECA	P	피부	E	화상	CA	화상, 경증통증	5
CPFCB	P	피부	F	혈액이나 체액에 노출	CB	고위험 노출: 주사침에 찔렸으나 감염원을 알 수 없는 경우, 주사침의 감염원이 에이즈 혹은 간염 바이러스 보균자이거나 가능성 있는 경우(알고 있는 저위험 감염원이 아니면 고위험으로 간주)	3
CPFCA	P	피부	F	혈액이나 체액에 노출	CA	저위험 노출: 저위험 감염원의 주사침에 찔린 경우 또는 저위험 감염원에서 체액이 튼 경우	4
CPGAC	P	피부	G	피부의 이물질	AC	경증 호흡곤란	3
CPGAF	P	피부	G	피부의 이물질	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CPGAK	P	피부	G	피부의 이물질	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CPGAL	P	피부	G	피부의 이물질	AL	열(아파보임)	3
CPGAM	P	피부	G	피부의 이물질	A M	열(건강해 보임)	4
CPGBG	P	피부	G	피부의 이물질	BG	급성 통증(8-10)	3
CPGBH	P	피부	G	피부의 이물질	BH	급성 통증(4-7)	4
CPGBI	P	피부	G	피부의 이물질	BI	급성 통증(<4)	5
CPGCA	P	피부	G	피부의 이물질	CA	피부의 이물질	5
CPHAC	P	피부	H	상처확인	AC	경증 호흡곤란	3
CPHAF	P	피부	H	상처확인	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CPHAK	P	피부	H	상처확인	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CPHAL	P	피부	H	상처확인	AL	열(아파보임)	3
CPHAM	P	피부	H	상처확인	A	열(건강해 보임)	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
					M		
CPHBG	P	피부	H	상처확인	BG	급성 통증(8-10)	3
CPHBH	P	피부	H	상처확인	BH	급성 통증(4-7)	4
CPHBI	P	피부	H	상처확인	BI	급성 통증(<4)	5
CPHCA	P	피부	H	상처확인	CA	상처확인	5
CPIAC	P	피부	I	스테이플/봉합 사제거	AC	경증 호흡곤란	3
CPIAF	P	피부	I	스테이플/봉합 사제거	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CPIAK	P	피부	I	스테이플/봉합 사제거	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CPIAL	P	피부	I	스테이플/봉합 사제거	AL	열(아파보임)	3
CPIAM	P	피부	I	스테이플/봉합 사제거	A M	열(건강해 보임)	4
CPIBG	P	피부	I	스테이플/봉합 사제거	BG	급성 통증(8-10)	3
CPIBH	P	피부	I	스테이플/봉합 사제거	BH	급성 통증(4-7)	4
CPIBI	P	피부	I	스테이플/봉합 사제거	BI	급성 통증(<4)	5
CPICA	P	피부	I	스테이플/봉합 사제거	CA	스테이플/봉합사제거	5
CPJAB	P	피부	J	발진	AB	중등도 호흡곤란	2
CPJAE	P	피부	J	발진	AE	혈액학적 장애	2
CPJAH	P	피부	J	발진	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CPJAI	P	피부	J	발진	AI	열, 면역저하 상태	2
CPJAJ	P	피부	J	발진	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CPJAC	P	피부	J	발진	AC	경증 호흡곤란	3
CPJAF	P	피부	J	발진	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CPJAK	P	피부	J	발진	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CPJAL	P	피부	J	발진	AL	열(아파보임)	3
CPJAM	P	피부	J	발진	A M	열(건강해 보임)	4
CPJBG	P	피부	J	발진	BG	급성 통증(8-10)	3
CPJBH	P	피부	J	발진	BH	급성 통증(4-7)	4
CPJBI	P	피부	J	발진	BI	급성 통증(<4)	5
CPJCF	P	피부	J	발진	CF	얼굴 연조직염, 안와주위부 포함	2
CPJCE	P	피부	J	발진	CE	자반성 또는 점발진, 아파보임	2
CPJCD	P	피부	J	발진	CD	혈관부종(angioedema)	3
CPJCC	P	피부	J	발진	CC	두드러기(urticaria)	4
CPJCB	P	피부	J	발진	CB	국소성 연조직염	4
CPJCA	P	피부	J	발진	CA	국소성 발진	5
CPKAB	P	피부	K	유방의 발적/압통	AB	중등도 호흡곤란	2
CPKAE	P	피부	K	유방의 발적/압통	AE	혈액학적 장애	2
CPKAH	P	피부	K	유방의 발적/압통	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CPKAI	P	피부	K	유방의 발적/압통	AI	열, 면역저하 상태	2
CPKAJ	P	피부	K	유방의 발적/압통	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CPKAC	P	피부	K	유방의 발적/압통	AC	경증 호흡곤란	3
CPKAF	P	피부	K	유방의	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				발적/압통			
CPKAK	P	피부	K	유방의 발적/압통	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CPKAL	P	피부	K	유방의 발적/압통	AL	열(아파보임)	3
CPKAM	P	피부	K	유방의 발적/압통	A M	열(건강해 보임)	4
CPKBG	P	피부	K	유방의 발적/압통	BG	급성 통증(8-10)	3
CPKBH	P	피부	K	유방의 발적/압통	BH	급성 통증(4-7)	4
CPKBI	P	피부	K	유방의 발적/압통	BI	급성 통증(<4)	5
CPLAA	P	피부	L	국소성 부종/발적	AA	중증 호흡곤란	1
CPLAD	P	피부	L	국소성 부종/발적	AD	쇼크	1
CPLAG	P	피부	L	국소성 부종/발적	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CPLAB	P	피부	L	국소성 부종/발적	AB	중등도 호흡곤란	2
CPLAE	P	피부	L	국소성 부종/발적	AE	혈역학적 장애	2
CPLAH	P	피부	L	국소성 부종/발적	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CPLAI	P	피부	L	국소성 부종/발적	AI	열, 면역저하 상태	2
CPLAJ	P	피부	L	국소성 부종/발적	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CPLAC	P	피부	L	국소성 부종/발적	AC	경증 호흡곤란	3
CPLAF	P	피부	L	국소성 부종/발적	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CPLAK	P	피부	L	국소성 부종/발적	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CPLAL	P	피부	L	국소성 부종/발적	AL	열(아파보임)	3
CPLAM	P	피부	L	국소성 부종/발적	A M	열(건강해 보임)	4
CPLBG	P	피부	L	국소성 부종/발적	BG	급성 통증(8-10)	3
CPLBH	P	피부	L	국소성 부종/발적	BH	급성 통증(4-7)	4
CPLBI	P	피부	L	국소성 부종/발적	BI	급성 통증(<4)	5
CPLCD	P	피부	L	국소성 부종/발적	CD	얼굴 연조직염, 특히 안와주위	2
CPLCC	P	피부	L	국소성 부종/발적	CC	자반성 또는 점발진, 아파보임	2
CPLCB	P	피부	L	국소성 부종/발적	CB	국소성 연조직염	4
CPLCA	P	피부	L	국소성 부종/발적	CA	국소성 발진	5
CPMAB	P	피부	M	홍,돌기,굳은살	AB	중등도 호흡곤란	2
CPMAE	P	피부	M	홍,돌기,굳은살	AE	혈역학적 장애	2
CPMAH	P	피부	M	홍,돌기,굳은살	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CPMAI	P	피부	M	홍,돌기,굳은살	AI	열, 면역저하 상태	2
CPMAJ	P	피부	M	홍,돌기,굳은살	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CPMAC	P	피부	M	홍,돌기,굳은살	AC	경증 호흡곤란	3
CPMAF	P	피부	M	홍,돌기,굳은살	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CPMAK	P	피부	M	흑,돌기,굳은살	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CPMAL	P	피부	M	흑,돌기,굳은살	AL	열(아파보임)	3
CPMAM	P	피부	M	흑,돌기,굳은살	A M	열(건강해 보임)	4
CPMBG	P	피부	M	흑,돌기,굳은살	BG	급성 통증(8-10)	3
CPMBH	P	피부	M	흑,돌기,굳은살	BH	급성 통증(4-7)	4
CPMBI	P	피부	M	흑,돌기,굳은살	BI	급성 통증(<4)	5
CPMCA	P	피부	M	흑,돌기,굳은살	CA	흑,돌기,굳은살	5
CPNBG	P	피부	N	감염 가능성 확인	BG	급성 통증(8-10)	3
CPNBH	P	피부	N	감염 가능성 확인	BH	급성 통증(4-7)	4
CPNBI	P	피부	N	감염 가능성 확인	BI	급성 통증(<4)	5
CPNCA	P	피부	N	감염 가능성 확인	CA	감염 가능성 확인	5
CPOAA	P	피부	O	청색증	AA	중증 호흡곤란	1
CPOAD	P	피부	O	청색증	AD	쇼크	1
CPOAG	P	피부	O	청색증	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CPOAB	P	피부	O	청색증	AB	중등도 호흡곤란	2
CPOAE	P	피부	O	청색증	AE	혈역학적 장애	2
CPOAH	P	피부	O	청색증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CPOAI	P	피부	O	청색증	AI	열, 면역저하 상태	2
CPOAJ	P	피부	O	청색증	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CPOAC	P	피부	O	청색증	AC	경증 호흡곤란	3
CPOAF	P	피부	O	청색증	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CPOAK	P	피부	O	청색증	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CPOAL	P	피부	O	청색증	AL	열만 있음	3
CPOCA	P	피부	O	청색증	CA	청색증	3
CPPAA	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AA	중증 호흡곤란	1
CPPAD	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AD	쇼크	1
CPPAG	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CPPAB	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AB	중등도 호흡곤란	2
CPPAE	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AE	혈역학적 장애	2
CPPAH	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CPPAI	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AI	열, 면역저하 상태	2
CPPAJ	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CPPAC	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AC	경증 호흡곤란	3
CPPAF	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CPPAK	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CPPAL	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AL	열(아파보임)	3
CPPAM	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	A M	열(건강해 보임)	4
CPPBL	P	피부	P	외상없이	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				저절로 멎음		위급한 출혈)	
CPPBM	P	피부	P	외상없이 저절로 멎음	BM	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
CPPCA	P	피부	P	외상없이 저절로 멎음	CA	외상없이 저절로 멎음	3
CPQBG	P	피부	Q	소양증	BG	급성 통증(8-10)	3
CPQBH	P	피부	Q	소양증	BH	급성 통증(4-7)	4
CPQBI	P	피부	Q	소양증	BI	급성 통증(<4)	5
CPQCA	P	피부	Q	소양증	CA	소양증	5
CPRAC	P	피부	R	기타피부상태	AC	경증 호흡곤란	3
CPRAF	P	피부	R	기타피부상태	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CPRAK	P	피부	R	기타피부상태	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CPRAL	P	피부	R	기타피부상태	AL	열(아파보임)	3
CPRAM	P	피부	R	기타피부상태	A M	열(건강해 보임)	4
CPRBG	P	피부	R	기타피부상태	BG	급성 통증(8-10)	3
CPRBH	P	피부	R	기타피부상태	BH	급성 통증(4-7)	4
CPRBI	P	피부	R	기타피부상태	BI	급성 통증(<4)	5
CPRCA	P	피부	R	기타피부상태	CA	기타피부상태	5
CQACA	Q	일반	A	감염성 질환에 노출	CA	감염성 질환에 노출	5
CQBAA	Q	일반	B	열	AA	중증 호흡곤란	1
CQBAD	Q	일반	B	열	AD	쇼크	1
CQBAG	Q	일반	B	열	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CQBAB	Q	일반	B	열	AB	중등도 호흡곤란	2
CQBAE	Q	일반	B	열	AE	혈액학적 장애	2
CQBAH	Q	일반	B	열	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CQBAI	Q	일반	B	열	AI	열, 면역저하 상태	2
CQBAJ	Q	일반	B	열	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CQBAC	Q	일반	B	열	AC	경증 호흡곤란	3
CQBAF	Q	일반	B	열	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CQBAK	Q	일반	B	열	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CQBAL	Q	일반	B	열	AL	열(아파보임)	3
CQBAM	Q	일반	B	열	A M	열(건강해 보임)	4
CQBCB	Q	일반	B	열	CB	점 발진	2
CQCAA	Q	일반	C	고혈당	AA	중증 호흡곤란	1
CQCAD	Q	일반	C	고혈당	AD	쇼크	1
CQCAG	Q	일반	C	고혈당	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CQCAB	Q	일반	C	고혈당	AB	중등도 호흡곤란	2
CQCAE	Q	일반	C	고혈당	AE	혈액학적 장애	2
CQCAH	Q	일반	C	고혈당	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CQCAI	Q	일반	C	고혈당	AI	열, 면역저하 상태	2
CQCAJ	Q	일반	C	고혈당	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CQCAC	Q	일반	C	고혈당	AC	경증 호흡곤란	3
CQCAF	Q	일반	C	고혈당	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CQCAK	Q	일반	C	고혈당	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CQCAL	Q	일반	C	고혈당	AL	열(아파보임)	3
CQCCB	Q	일반	C	고혈당	CB	혈당 >324mg/dl, 증상 있음	2
CQCCA	Q	일반	C	고혈당	CA	혈당 >324mg/dl, 무증상	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CQDAA	Q	일반	D	저혈당	AA	중증 호흡곤란	1
CQDAD	Q	일반	D	저혈당	AD	쇼크	1
CQDAG	Q	일반	D	저혈당	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CQDAB	Q	일반	D	저혈당	AB	중등도 호흡곤란	2
CQDAE	Q	일반	D	저혈당	AE	혈역학적 장애	2
CQDAH	Q	일반	D	저혈당	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CQDAI	Q	일반	D	저혈당	AI	열, 면역저하 상태	2
CQDAJ	Q	일반	D	저혈당	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CQDAC	Q	일반	D	저혈당	AC	경증 호흡곤란	3
CQDAF	Q	일반	D	저혈당	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CQDAK	Q	일반	D	저혈당	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CQDAL	Q	일반	D	저혈당	AL	열(아파보임)	3
CQDCC	Q	일반	D	저혈당	CC	혈당 <54mg/dl	2
CQDCB	Q	일반	D	저혈당	CB	혈당 54-70mg/dl면서 저혈당 증상 동반(의식혼미, 식은땀, 행동변화, 발작 등)	2
CQDCA	Q	일반	D	저혈당	CA	혈당 54-70mg/dl 면서 무증상	3
CQEAA	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AA	중증 호흡곤란	1
CQEAD	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AD	쇼크	1
CQEAG	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CQEAB	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AB	중등도 호흡곤란	2
CQEAE	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AE	혈역학적 장애	2
CQEAH	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CQEAI	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AI	열, 면역저하 상태	2
CQEAJ	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CQEAC	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AC	경증 호흡곤란	3
CQEAF	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CQEAK	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CQEAL	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AL	열(아파보임)	3
CQEAM	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	A M	열(건강해 보임)	4
CQEBA	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	BA	급성 통증(8-10)	2
CQEBB	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	BB	급성 통증(4-7)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CQEBD	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	BD	만성 통증(8-10)	3
CQEBC	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	BC	급성 통증(<4)	4
CQEBE	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	BE	만성 통증(4-7)	4
CQEBF	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	BF	만성 통증(<4)	5
CQECD	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	CD	ST분절상승 심근경색, 초급성 뇌경색 등으로 의뢰된 환자	2
CQECC	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	CC	바로 치료가 시작되어야 할 위험 수치나 이상소견	2
CQECB	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	CB	수술 및 시술, 지속감시가 필요하여 의뢰된 환자	3
CQECA	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	CA	전문진료를 위해 의뢰되었으나 수술 및 시술, 지속감시가 필요 없는 환자	5
CQFAC	Q	일반	F	드레싱교체	AC	경증 호흡곤란	3
CQFAF	Q	일반	F	드레싱교체	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CQFAK	Q	일반	F	드레싱교체	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CQFAL	Q	일반	F	드레싱교체	AL	열(아파보임)	3
CQFAM	Q	일반	F	드레싱교체	A M	열(건강해 보임)	4
CQFBG	Q	일반	F	드레싱교체	BG	급성 통증(8-10)	3
CQFBH	Q	일반	F	드레싱교체	BH	급성 통증(4-7)	4
CQFBI	Q	일반	F	드레싱교체	BI	급성 통증(<4)	5
CQFCA	Q	일반	F	드레싱교체	CA	드레싱교체	5
CQGCA	Q	일반	G	영상 검사/검사실 검사	CA	영상 검사/검사실 검사	5
CQHAA	Q	일반	H	의료장비문제	AA	중증 호흡곤란	1
CQHAD	Q	일반	H	의료장비문제	AD	쇼크	1
CQHAG	Q	일반	H	의료장비문제	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CQHAB	Q	일반	H	의료장비문제	AB	중등도 호흡곤란	2
CQHAE	Q	일반	H	의료장비문제	AE	혈액학적 장애	2
CQHAH	Q	일반	H	의료장비문제	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CQHAI	Q	일반	H	의료장비문제	AI	열, 면역저하 상태	2
CQHAJ	Q	일반	H	의료장비문제	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CQHAC	Q	일반	H	의료장비문제	AC	경증 호흡곤란	3
CQHAF	Q	일반	H	의료장비문제	AF	비정상 맥박수이지만 혈액학적으로 안정	3
CQHAK	Q	일반	H	의료장비문제	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CQHAL	Q	일반	H	의료장비문제	AL	열(아파보임)	3
CQHAM	Q	일반	H	의료장비문제	A M	열(건강해 보임)	4
CQHBA	Q	일반	H	의료장비문제	BA	급성 통증(8-10)	2
CQHBB	Q	일반	H	의료장비문제	BB	급성 통증(4-7)	3
CQHBC	Q	일반	H	의료장비문제	BC	급성 통증(<4)	4
CQHCA	Q	일반	H	의료장비문제	CA	의료장비문제, 증상이나 불편함이 없음	4
CQICA	Q	일반	I	처방전/투약문 의	CA	처방전/투약문의	5

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CQJAK	Q	일반	J	반지제거	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CQJAL	Q	일반	J	반지제거	AL	열(아파보임)	3
CQJAM	Q	일반	J	반지제거	A M	열(건강해 보임)	4
CQJBG	Q	일반	J	반지제거	BG	급성 통증(8-10)	3
CQJBH	Q	일반	J	반지제거	BH	급성 통증(4-7)	4
CQJBI	Q	일반	J	반지제거	BI	급성 통증(<4)	5
CQJCB	Q	일반	J	반지제거	CB	신경혈관장애	2
CQJCA	Q	일반	J	반지제거	CA	반지제거	5
CQKAA	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AA	중증 호흡곤란	1
CQKAD	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AD	쇼크	1
CQKAG	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CQKAB	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AB	중등도 호흡곤란	2
CQKAE	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AE	혈역학적 장애	2
CQKAH	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CQKAI	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AI	열, 면역저하 상태	2
CQKAJ	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CQKAC	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AC	경증 호흡곤란	3
CQKAF	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CQKAK	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CQKAL	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AL	열(아파보임)	3
CQKAM	Q	일반	K	비정상 검사 결과	A M	열(건강해 보임)	4
CQKBL	Q	일반	K	비정상 검사 결과	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CQKBM	Q	일반	K	비정상 검사 결과	BM	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
CQKCC	Q	일반	K	비정상 검사 결과	CC	바로 치료가 시작되어야 할 위험 수치나 이상조건	2
CQKCB	Q	일반	K	비정상 검사 결과	CB	위험수치나 이상조건에 해당되나 정상 활력징후	3
CQKCA	Q	일반	K	비정상 검사 결과	CA	위험수치나 이상조건에 해당되지 않으며 정상 활력징후	5
CQLAA	Q	일반	L	창백함/빈혈	AA	중증 호흡곤란	1
CQLAD	Q	일반	L	창백함/빈혈	AD	쇼크	1
CQLAG	Q	일반	L	창백함/빈혈	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
CQLAB	Q	일반	L	창백함/빈혈	AB	중등도 호흡곤란	2
CQLAE	Q	일반	L	창백함/빈혈	AE	혈역학적 장애	2
CQLAH	Q	일반	L	창백함/빈혈	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CQLAI	Q	일반	L	창백함/빈혈	AI	열, 면역저하 상태	2
CQLAJ	Q	일반	L	창백함/빈혈	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CQLAC	Q	일반	L	창백함/빈혈	AC	경증 호흡곤란	3
CQLAF	Q	일반	L	창백함/빈혈	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CQLAK	Q	일반	L	창백함/빈혈	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CQLAL	Q	일반	L	창백함/빈혈	AL	열(아파보임)	3
CQLAM	Q	일반	L	창백함/빈혈	A M	열(건강해 보임)	4
CQLBL	Q	일반	L	창백함/빈혈	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CQLBM	Q	일반	L	창백함/빈혈	BM	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
CQLCA	Q	일반	L	창백함/빈혈	CA	창백함/빈혈	4
CQMAB	Q	일반	M	수술 후 합병증	AB	중등도 호흡곤란	2
CQMAE	Q	일반	M	수술 후 합병증	AE	혈역학적 장애	2
CQMAH	Q	일반	M	수술 후 합병증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CQMAI	Q	일반	M	수술 후 합병증	AI	열, 면역저하 상태	2
CQMAJ	Q	일반	M	수술 후 합병증	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CQMAC	Q	일반	M	수술 후 합병증	AC	경증 호흡곤란	3
CQMAF	Q	일반	M	수술 후 합병증	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CQMAK	Q	일반	M	수술 후 합병증	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3
CQMAL	Q	일반	M	수술 후 합병증	AL	열(아파보임)	3
CQMAM	Q	일반	M	수술 후 합병증	A M	열(건강해 보임)	4
CQMBA	Q	일반	M	수술 후 합병증	BA	급성 통증(8-10)	2
CQMBL	Q	일반	M	수술 후 합병증	BL	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
CQMBB	Q	일반	M	수술 후 합병증	BB	급성 통증(4-7)	3
CQMBM	Q	일반	M	수술 후 합병증	BM	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
CQMBC	Q	일반	M	수술 후 합병증	BC	급성 통증(<4)	4
CQMCA	Q	일반	M	수술 후 합병증	CA	정상 활력징후, 통증없음, 일상적인 체크	4
CQNAB	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	AB	중등도 호흡곤란	2
CQNAE	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	AE	혈역학적 장애	2
CQNAH	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
CQNAI	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	AI	열, 면역저하 상태	2
CQNAJ	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	AJ	패혈증 의증(3개 이상의 SIRS 기준 만족)	2
CQNAC	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	AC	경증 호흡곤란	3
CQNAF	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	AF	비정상 맥박수이지만 혈역학적으로 안정	3
CQNAK	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	AK	전신염증반응증후군(열을 포함한 2개의 SIRS 기준 만족)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
CQNAL	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	AL	열(아파보임)	3
CQNAM	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	A M	열(건강해 보임)	4
CQNBG	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	BG	급성 통증(8-10)	3
CQNBH	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	BH	급성 통증(4-7)	4
CQNBJ	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	BJ	만성 통증(8-10)	4
CQNBK	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	BK	만성 통증(<8)	5
CQNBK	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	BI	급성 통증(<4)	5
CQNBK	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	BK	만성 통증(<8)	5
CQNCA	Q	일반	N	경증 또는 비특이적 증상 호소	CA	경증 증상호소, 비특이적	5