

[별표 2] 중증도 분류 소아 [1단계: 15세미만 (D)]

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DIACB	I	첫인상 평가(명백한 중증)	A	첫인상 평가(명백한 중)	CB 심정지 혹은 자발순환회복상태(비외상)	1
DIBCB	I	첫인상 평가(명백한 중증)	B	첫인상 평가(명백한 중증)	CB 심정지 혹은 자발순환회복상태(외상)	1
DIACA	I	첫인상 평가(명백한 중증)	A	첫인상 평가(명백한 중증)	CA 소생술 유보(비외상)	1
DIBCA	I	첫인상 평가(명백한 중증)	B	첫인상 평가(명백한 중증)	CA 소생술 유보(외상)	1
DHBCA	H	첫인상 평가(명백한 중증)	B	첫인상 평가(명백한 중증)	CA 무호흡 혹은 기도장애	1
DCAAG	C	첫인상 평가(명백한 중증)	A	첫인상 평가(명백한 중증)	AG 의식소실 (U: GCS 3-8)	1
DCECD	C	첫인상 평가(명백한 중증)	E	첫인상 평가(명백한 중증)	CD 발작 중	1
DNBAD	N	첫인상 평가(명백한 중증)	B	첫인상 평가(명백한 중증)	AD 중증외상환자 및 수축기혈압 90 미만	1
DMCCD	M	첫인상 평가(명백한 중증)	C	첫인상 평가(명백한 중증)	CD 외상환자에서 몸통이나 사지의 절단	1
DPECE	P	첫인상 평가(명백한 중증)	E	첫인상 평가(명백한 중증)	CE 체표면적의 25% 이상의 2-3도 화상	1
DKHCA	K	첫인상 평가(명백한 중증)	H	첫인상 평가(명백한 중증)	CA 20주 이상의 산모에서 제대탈출, 태아 출산 중, 질출혈	1
DIFAD	I	첫인상 평가(명백한 중증)	F	첫인상 평가(명백한 중증)	AD 명백한 쇼크	1
DIFAD	I	첫인상 평가(명백한 중증)	F	첫인상 평가(명백한 중증)	AD 1세이상 HR<40 OR 0-1세미만 HR<60	1
DAAAA	A	물질오용	A	물질오용/중 독	AA 중증 호흡곤란	1
DAAAD	A	물질오용	A	물질오용/중 독	AD 쇼크	1
DAAAG	A	물질오용	A	물질오용/중 독	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DAAAB	A	물질오용	A	물질오용/중 독	AB 중등도 호흡곤란	2
DAAAE	A	물질오용	A	물질오용/중 독	AE 혈액학적 장애	2
DAAAH	A	물질오용	A	물질오용/중 독	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DAAAI	A	물질오용	A	물질오용/중 독	AI 열, 면역저하 상태	2
DAAAJ	A	물질오용	A	물질오용/중 독	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DAAAK	A	물질오용	A	물질오용/중 독	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DAAAC	A	물질오용	A	물질오용/중 독	AC 경증 호흡곤란	3
DAAAF	A	물질오용	A	물질오용/중 독	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DAAAL	A	물질오용	A	물질오용/중독	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DAAAM	A	물질오용	A	물질오용/중독	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DAAAN	A	물질오용	A	물질오용/중독	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DAACC	A	물질오용	A	물질오용/중독	CC	고위험 물질/알 수 없는 물질	2
DAACB	A	물질오용	A	물질오용/중독	CB	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
DAACA	A	물질오용	A	물질오용/중독	CA	알려진 저독성 물질	4
DABAA	A	물질오용	B	과다복용	AA	중증 호흡곤란	1
DABAD	A	물질오용	B	과다복용	AD	쇼크	1
DABAG	A	물질오용	B	과다복용	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DABAB	A	물질오용	B	과다복용	AB	중등도 호흡곤란	2
DABAE	A	물질오용	B	과다복용	AE	혈역학적 장애	2
DABAH	A	물질오용	B	과다복용	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DABAI	A	물질오용	B	과다복용	AI	열, 면역저하 상태	2
DABAJ	A	물질오용	B	과다복용	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DABAK	A	물질오용	B	과다복용	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DABAC	A	물질오용	B	과다복용	AC	경증 호흡곤란	3
DABAF	A	물질오용	B	과다복용	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DABAL	A	물질오용	B	과다복용	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DABAM	A	물질오용	B	과다복용	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DABAN	A	물질오용	B	과다복용	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DABCE	A	물질오용	B	과다복용	CE	고위험 물질/알 수 없는 물질	2
DABCD	A	물질오용	B	과다복용	CD	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
DABCC	A	물질오용	B	과다복용	CC	계획적인 자살시도	2
DABCB	A	물질오용	B	과다복용	CB	구체적인 계획이 없는 자살관념	3
DABCA	A	물질오용	B	과다복용	CA	과다복용	4
DACAA	A	물질오용	C	물질금단	AA	중증 호흡곤란	1
DACAD	A	물질오용	C	물질금단	AD	쇼크	1
DACAG	A	물질오용	C	물질금단	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DACAB	A	물질오용	C	물질금단	AB	중등도 호흡곤란	2
DACAE	A	물질오용	C	물질금단	AE	혈역학적 장애	2
DACAH	A	물질오용	C	물질금단	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DACAI	A	물질오용	C	물질금단	AI	열, 면역저하 상태	2
DACAJ	A	물질오용	C	물질금단	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DACAK	A	물질오용	C	물질금단	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DACAC	A	물질오용	C	물질금단	AC	경증 호흡곤란	3
DACAF	A	물질오용	C	물질금단	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DACAL	A	물질오용	C	물질금단	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DACAM	A	물질오용	C	물질금단	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DACAN	A	물질오용	C	물질금단	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DACCF	A	물질오용	C	물질금단	CF	경련증	1
DACCE	A	물질오용	C	물질금단	CE	최근발작, 발작 후 상태, 초조한 상태	2
DACCD	A	물질오용	C	물질금단	CD	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
DACCC	A	물질오용	C	물질금단	CC	중증 불안/초조	2
DACCB	A	물질오용	C	물질금단	CB	중등도 불안/초조	3
DACCA	A	물질오용	C	물질금단	CA	경증 불안/초조	4

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DBACD	B	정신건강	A	불안/위기상 황	CD 중증 불안/초조	2
DBACC	B	정신건강	A	불안/위기상 황	CC 도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
DBACB	B	정신건강	A	불안/위기상 황	CB 중등도 불안/초조	3
DBACA	B	정신건강	A	불안/위기상 황	CA 경증 불안/초조	4
DBBAB	B	정신건강	B	환각/망상	AB 중등도 호흡곤란	2
DBBAE	B	정신건강	B	환각/망상	AE 혈역학적 장애	2
DBBAH	B	정신건강	B	환각/망상	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DBBAI	B	정신건강	B	환각/망상	AI 열, 면역저하 상태	2
DBBAJ	B	정신건강	B	환각/망상	AJ <3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DBBAK	B	정신건강	B	환각/망상	AK 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DBBAC	B	정신건강	B	환각/망상	AC 경증 호흡곤란	3
DBBAF	B	정신건강	B	환각/망상	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DBBAL	B	정신건강	B	환각/망상	AL 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DBBAM	B	정신건강	B	환각/망상	$\frac{A}{M}$ >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DBBAN	B	정신건강	B	환각/망상	AN >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DBBCD	B	정신건강	B	환각/망상	CD 급성 정신병, 중증 불안/초조, 도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
DBBCC	B	정신건강	B	환각/망상	CC 중등도 불안/초조 또는 편집증(Paranoia)을 동반	3
DBBCB	B	정신건강	B	환각/망상	CB 경증의 불안/초조, 안정되어 있음	4
DBBCA	B	정신건강	B	환각/망상	CA 만성적인 환각으로 인한 경증의 불안/초조	5
DBCCB	B	정신건강	C	불면증	CB 급성 불면증	4
DBCCA	B	정신건강	C	불면증	CA 만성 불면증	5
DBDCC	B	정신건강	D	폭력/살인행 위	CC 자신 혹은 타인을 해치려는 구체적인 계획이 있거나 충동을 억제할 수 없는 상태	1
DBDCB	B	정신건강	D	폭력/살인행 위	CB 도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
DBDCA	B	정신건강	D	폭력/살인행 위	CA 구체적인 계획이 없는 폭력적인 생각(ideation)	3
DBECE	B	정신건강	E	우울증/자살/ 자해	CE 계획적인 자살시도	2
DBECD	B	정신건강	E	우울증/자살/ 자해	CD 뚜렷한 자살의도	2
DBECC	B	정신건강	E	우울증/자살/ 자해	CC 도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
DBECB	B	정신건강	E	우울증/자살/ 자해	CB 구체적인 계획이 없는 자살관념	3
DBECA	B	정신건강	E	우울증/자살/ 자해	CA 우울함, 자살 생각은 없음	4
DBFCC	B	정신건강	F	사회문제	CC 육체적 학대, 정신적 학대, 심각한 감정적 스트레스	2
DBFCB	B	정신건강	F	사회문제	CB 대처하기 어려운 상태	4
DBFCA	B	정신건강	F	사회문제	CA 만성, 비급성 상태	5
DBGAB	B	정신건강	G	기괴한 행동	AB 중등도 호흡곤란	2
DBGAE	B	정신건강	G	기괴한 행동	AE 혈역학적 장애	2
DBGAH	B	정신건강	G	기괴한 행동	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DBGAI	B	정신건강	G	기괴한 행동	AI 열, 면역저하 상태	2
DBGAJ	B	정신건강	G	기괴한 행동	AJ <3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DBGAK	B	정신건강	G	기괴한 행동	AK 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DBGAC	B	정신건강	G	기괴한 행동	AC 경증 호흡곤란	3
DBGAF	B	정신건강	G	기괴한 행동	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DBGAL	B	정신건강	G	기괴한 행동	AL 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DBGAM	B	정신건강	G	기괴한 행동	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DBGAN	B	정신건강	G	기괴한 행동	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DBGCE	B	정신건강	G	기괴한 행동	CE	조절되지 않는 행동	1
DBGCD	B	정신건강	G	기괴한 행동	CD	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	2
DBGCC	B	정신건강	G	기괴한 행동	CC	조절되는 행동	3
DBGCB	B	정신건강	G	기괴한 행동	CB	해를 끼치지 않는 행동	4
DBGCA	B	정신건강	G	기괴한 행동	CA	만성, 비급성 상태	5
DBHCD	B	정신건강	H	환자의 안녕에 대한 고려(학대, 방입)	CD	폭력 또는 안전하지 않은 상황	1
DBHCC	B	정신건강	H	환자의 안녕에 대한 고려(학대, 방입)	CC	도주의 가능성이나 학대가 반복될 위험	2
DBHCB	B	정신건강	H	환자의 안녕에 대한 고려(학대, 방입)	CB	신체학대 또는 성학대	3
DBHCA	B	정신건강	H	환자의 안녕에 대한 고려(학대, 방입)	CA	학대의 병력/징후	4
DBICD	B	정신건강	I	소아의 파괴적 행동	CD	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험/가족의 괴로움	2
DBICC	B	정신건강	I	소아의 파괴적 행동	CC	타인이나 주변환경에 대해 급성으로 발생한 문제	3
DBICB	B	정신건강	I	소아의 파괴적 행동	CB	지속적인 문제 행동	4
DBICA	B	정신건강	I	소아의 파괴적 행동	CA	만성적이며 변하지 않는 행동	5
DCAAA	C	신경계	A	의식수준의 변화	AA	중증 호흡곤란	1
DCAAD	C	신경계	A	의식수준의 변화	AD	쇼크	1
DCAAG	C	신경계	A	의식수준의 변화	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DCAAB	C	신경계	A	의식수준의 변화	AB	중등도 호흡곤란	2
DCAAE	C	신경계	A	의식수준의 변화	AE	혈역학적 장애	2
DCAAH	C	신경계	A	의식수준의 변화	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DCAAI	C	신경계	A	의식수준의 변화	AI	열, 면역저하 상태	2
DCAAJ	C	신경계	A	의식수준의 변화	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DCAAK	C	신경계	A	의식수준의 변화	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DCAAC	C	신경계	A	의식수준의 변화	AC	경증 호흡곤란	3
DCAAF	C	신경계	A	의식수준의 변화	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DCAAL	C	신경계	A	의식수준의 변화	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DCAAM	C	신경계	A	의식수준의 변화	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DCABI	C	신경계	A	의식수준의 변화	BI	고위험성 사고기전	2
DCACA	C	신경계	A	의식수준의 변화	CA	혈당<54mg/dl 이고 관련증상을 동반	2

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DCBAA	C	신경계	B	착란	AA 중증 호흡곤란	1
DCBAD	C	신경계	B	착란	AD 쇼크	1
DCBAG	C	신경계	B	착란	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DCBAB	C	신경계	B	착란	AB 중등도 호흡곤란	2
DCBAE	C	신경계	B	착란	AE 혈액학적 장애	2
DCBAH	C	신경계	B	착란	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DCBAI	C	신경계	B	착란	AI 열, 면역저하 상태	2
DCBAJ	C	신경계	B	착란	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DCBAK	C	신경계	B	착란	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DCBAC	C	신경계	B	착란	AC 경증 호흡곤란	3
DCBAF	C	신경계	B	착란	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DCBAL	C	신경계	B	착란	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DCBAM	C	신경계	B	착란	A _M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DCBCD	C	신경계	B	착란	CD 혈당<54mg/dl 이고 관련증상을 동반	2
DCBCC	C	신경계	B	착란	CC 두통 또는 의식상태의 변화를 동반한 급성 착란	2
DCBCB	C	신경계	B	착란	CB 두통 또는 의식상태의 변화를 동반하지 않는 급성착란	3
DCBCA	C	신경계	B	착란	CA 만성, 평상시에 비해 변화없음	4
DCCAA	C	신경계	C	현훈	AA 중증 호흡곤란	1
DCCAD	C	신경계	C	현훈	AD 쇼크	1
DCCAG	C	신경계	C	현훈	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DCCAB	C	신경계	C	현훈	AB 중등도 호흡곤란	2
DCCAE	C	신경계	C	현훈	AE 혈액학적 장애	2
DCCAH	C	신경계	C	현훈	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DCCAI	C	신경계	C	현훈	AI 열, 면역저하 상태	2
DCCAJ	C	신경계	C	현훈	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DCCAK	C	신경계	C	현훈	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DCCAC	C	신경계	C	현훈	AC 경증 호흡곤란	3
DCCAF	C	신경계	C	현훈	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DCCAL	C	신경계	C	현훈	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DCCAM	C	신경계	C	현훈	A _M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DCCCD	C	신경계	C	현훈	CD 자세변화에 의해 유발되지 않음	2
DCCCC	C	신경계	C	현훈	CC 신경학적 증상 동반	2
DCCCB	C	신경계	C	현훈	CB 자세변화에 의해 발생, 다른 신경학적 증상 없음	3
DCCCA	C	신경계	C	현훈	CA 만성, 기타 어지러움	4
DCDAA	C	신경계	D	두통	AA 중증 호흡곤란	1
DCDAD	C	신경계	D	두통	AD 쇼크	1
DCDAG	C	신경계	D	두통	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DCDAB	C	신경계	D	두통	AB 중등도 호흡곤란	2
DCDAE	C	신경계	D	두통	AE 혈액학적 장애	2
DCDAH	C	신경계	D	두통	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DCDAI	C	신경계	D	두통	AI 열, 면역저하 상태	2
DCDAJ	C	신경계	D	두통	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DCDAK	C	신경계	D	두통	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DCDAC	C	신경계	D	두통	AC 경증 호흡곤란	3
DCDAF	C	신경계	D	두통	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DCDAL	C	신경계	D	두통	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DCDAM	C	신경계	D	두통	A _M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DCDAN	C	신경계	D	두통	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DCDBA	C	신경계	D	두통	BA	급성 통증(8-10)	2
DCDBB	C	신경계	D	두통	BB	급성 통증(4-7)	3
DCDBD	C	신경계	D	두통	BD	만성 통증(8-10)	3
DCDBC	C	신경계	D	두통	BC	급성 통증(<4)	4
DCDBE	C	신경계	D	두통	BE	만성 통증(4-7)	4
DCDBF	C	신경계	D	두통	BF	만성 통증(<4)	5
DCDCC	C	신경계	D	두통	CC	급성, 중증, 지금까지 경험했던 두통 중 가장 심함	2
DCDCB	C	신경계	D	두통	CB	시력장애 ± 안구통증	2
DCDCA	C	신경계	D	두통	CA	만성 또는 반복적인 두통	5
DCEAA	C	신경계	E	발작	AA	중증 호흡곤란	1
DCEAD	C	신경계	E	발작	AD	쇼크	1
DCEAG	C	신경계	E	발작	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DCEAB	C	신경계	E	발작	AB	중등도 호흡곤란	2
DCEAE	C	신경계	E	발작	AE	혈역학적 장애	2
DCEAH	C	신경계	E	발작	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DCEAI	C	신경계	E	발작	AI	열, 면역저하 상태	2
DCEAJ	C	신경계	E	발작	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DCEAK	C	신경계	E	발작	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DCEAC	C	신경계	E	발작	AC	경증 호흡곤란	3
DCEAF	C	신경계	E	발작	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DCEAL	C	신경계	E	발작	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DCEAM	C	신경계	E	발작	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DCEBA	C	신경계	E	발작	BA	급성 통증(8-10)	2
DCEBB	C	신경계	E	발작	BB	급성 통증(4-7)	3
DCEBC	C	신경계	E	발작	BC	급성 통증(<4)	4
DCECD	C	신경계	E	발작	CD	발작 중	1
DCECC	C	신경계	E	발작	CC	발작 후 상태	2
DCECB	C	신경계	E	발작	CB	회복된 상태, 명료한의식	3
DCECA	C	신경계	E	발작	CA	만성	3
DCFAA	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AA	중증 호흡곤란	1
DCFAD	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AD	쇼크	1
DCFAG	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DCFAB	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AB	중등도 호흡곤란	2
DCFAE	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AE	혈역학적 장애	2
DCFAH	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DCFAI	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AI	열, 면역저하 상태	2
DCFAJ	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DCFAK	C	신경계	F	보행 장애/운동	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				실조/강직			
DCFAC	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AC	경증 호흡곤란	3
DCFAF	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DCFAL	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DCFAM	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DCFAN	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DCFCA	C	신경계	F	보행 장애/운동 실조/강직	CA	발병시간<24시간	2
DCGAA	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AA	중증 호흡곤란	1
DCGAD	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AD	쇼크	1
DCGAG	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DCGAB	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AB	중등도 호흡곤란	2
DCGAE	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AE	혈역학적 장애	2
DCGAH	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DCGAI	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AI	열, 면역저하 상태	2
DCGAJ	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DCGAK	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DCGAC	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AC	경증 호흡곤란	3
DCGAF	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DCGAL	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DCGAM	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DCGAN	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DCGBA	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	BA	급성 통증(8-10)	2
DCGBG	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DCGBB	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	BB	급성 통증(4-7)	3
DCGBC	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	BC	급성 통증(<4)	4
DCGBH	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
DCGCC	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	CC	발병시간 24시간 이내	2
DCGCB	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	CB	발병시간 24시간 초과	3
DCGCA	C	신경계	G	사지약화/뇌졸중 증상	CA	회복된 상태	3

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DCHAA	C	신경계	H	두부손상	AA 중증 호흡곤란	1
DCHAD	C	신경계	H	두부손상	AD 쇼크	1
DCHAG	C	신경계	H	두부손상	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DCHAB	C	신경계	H	두부손상	AB 중등도 호흡곤란	2
DCHAE	C	신경계	H	두부손상	AE 혈액학적 장애	2
DCHAH	C	신경계	H	두부손상	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DCHAI	C	신경계	H	두부손상	AI 열, 면역저하 상태	2
DCHAJ	C	신경계	H	두부손상	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DCHAK	C	신경계	H	두부손상	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DCHAC	C	신경계	H	두부손상	AC 경증 호흡곤란	3
DCHAF	C	신경계	H	두부손상	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DCHAL	C	신경계	H	두부손상	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DCHAM	C	신경계	H	두부손상	AM >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DCHAN	C	신경계	H	두부손상	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DCHBA	C	신경계	H	두부손상	BA 급성 통증(8-10)	2
DCHBG	C	신경계	H	두부손상	BG 출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DCHBI	C	신경계	H	두부손상	BI 고위험성 사고기전	2
DCHBB	C	신경계	H	두부손상	BB 급성 통증(4-7)	3
DCHBH	C	신경계	H	두부손상	BH 출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DCHBC	C	신경계	H	두부손상	BC 급성 통증(<4)	4
DCHCD	C	신경계	H	두부손상	CD 새로운 국소적 신경학적 증상	2
DCHCC	C	신경계	H	두부손상	CC 의식소실의 병력	3
DCHCB	C	신경계	H	두부손상	CB 장기간의 척추고정	3
DCHCA	C	신경계	H	두부손상	CA 의식소실의 병력이 없음	4
DCIAB	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AB 중등도 호흡곤란	2
DCIAE	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AE 혈액학적 장애	2
DCIAH	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DCIAI	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AI 열, 면역저하 상태	2
DCIAJ	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DCIAK	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DCIAC	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AC 경증 호흡곤란	3
DCIAF	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DCIAL	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DCIAM	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AM >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DCIAN	C	신경계	I	떨림(Tremor)	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DCICA	C	신경계	I	떨림(Tremor)	CA 만성떨림	4
DCJCB	C	신경계	J	감각상실/이상감각	CB 새로 발병한 감각소실/이상감각	3
DCJCA	C	신경계	J	감각상실/이상감각	CA 만성 감각소실/이상감각	4
DCKCA	C	신경계	K	기억상실	CA 새로 발병한 기억상실	4
DCLAA	C	신경계	L	축 늘어진	AA 중증 호흡곤란	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				소아(Floppy child)			
DCLAD	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	AD	쇼크	1
DCLAG	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DCLAB	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	AB	중등도 호흡곤란	2
DCLAE	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	AE	혈역학적 장애	2
DCLAH	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DCLAI	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	AI	열, 면역저하 상태	2
DCLAJ	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DCLAK	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DCLAC	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	AC	경중 호흡곤란	3
DCLAF	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DCLAL	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DCLAM	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DCLBG	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DCLBH	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DCLCB	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	CB	머리를 지탱할 수 없음, 근긴장도가 없음	2
DCLCA	C	신경계	L	축 늘어진 소아(Floppy child)	CA	정상보다 제한적이거나 감소한 근긴장도	3
DDACA	D	눈	A	눈의 화학물질 노출	CA	눈의 화학물질 노출	2
DDBBA	D	눈	B	눈의 이물질	BA	급성 통증(8-10)	2
DDBBB	D	눈	B	눈의 이물질	BB	급성 통증(4-7)	3
DDBBC	D	눈	B	눈의 이물질	BC	급성 통증(<4)	4
DDBCC	D	눈	B	눈의 이물질	CC	이물질의 안구 관통	2
DDBCB	D	눈	B	눈의 이물질	CB	급성 또는 갑작스런 시력변화	2
DDCCB	D	눈	C	시력장애	CB	급성/갑작스런 시력변화	2
DDCCA	D	눈	C	시력장애	CA	만성/점진적 시력변화	4
DDDBA	D	눈	D	눈통증	BA	급성 통증(8-10)	2
DDDBB	D	눈	D	눈통증	BB	급성 통증(4-7)	3
DDDBD	D	눈	D	눈통증	BD	만성 통증(8-10)	3

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DDDBC	D	눈	D	눈통증	BC 급성 통증(<4)	4
DDDBE	D	눈	D	눈통증	BE 만성 통증(4-7)	4
DDDBF	D	눈	D	눈통증	BF 만성 통증(<4)	5
DDDCB	D	눈	D	눈통증	CB 급성/갑작스런 시력변화	2
DDDCA	D	눈	D	눈통증	CA 눈통증	5
DDEBA	D	눈	E	눈충혈/분비물	BA 급성 통증(8-10)	2
DDEBB	D	눈	E	눈충혈/분비물	BB 급성 통증(4-7)	3
DDEBD	D	눈	E	눈충혈/분비물	BD 만성 통증(8-10)	3
DDEBC	D	눈	E	눈충혈/분비물	BC 급성 통증(<4)	4
DDEBE	D	눈	E	눈충혈/분비물	BE 만성 통증(4-7)	4
DDEBF	D	눈	E	눈충혈/분비물	BF 만성 통증(<4)	5
DDECB	D	눈	E	눈충혈/분비물	CB 눈충혈/분비물, 급성	4
DDECA	D	눈	E	눈충혈/분비물	CA 눈충혈/분비물, 만성	5
DDFBA	D	눈	F	눈부심	BA 급성 통증(8-10)	2
DDFBB	D	눈	F	눈부심	BB 급성 통증(4-7)	3
DDFBC	D	눈	F	눈부심	BC 급성 통증(<4)	4
DDFCA	D	눈	F	눈부심	CA 눈부심	4
DDGCB	D	눈	G	복시	CB 급성발병	3
DDGCA	D	눈	G	복시	CA 만성 복시	4
DDHAB	D	눈	H	안와주위 부종	AB 중등도 호흡곤란	2
DDHAE	D	눈	H	안와주위 부종	AE 혈액학적 장애	2
DDHAH	D	눈	H	안와주위 부종	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DDHAI	D	눈	H	안와주위 부종	AI 열, 면역저하 상태	2
DDHAJ	D	눈	H	안와주위 부종	AJ <3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DDHAF	D	눈	H	안와주위 부종	AF 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DDHAC	D	눈	H	안와주위 부종	AC 경증 호흡곤란	3
DDHAF	D	눈	H	안와주위 부종	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DDHAL	D	눈	H	안와주위 부종	AL 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DDHAM	D	눈	H	안와주위 부종	AM >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DDHAN	D	눈	H	안와주위 부종	AN >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DDHBA	D	눈	H	안와주위 부종	BA 급성 통증(8-10)	2
DDHBB	D	눈	H	안와주위 부종	BB 급성 통증(4-7)	3
DDHBC	D	눈	H	안와주위 부종	BC 급성 통증(<4)	4
DDHCA	D	눈	H	안와주위 부종	CA 안와주위 부종	5
DDIBA	D	눈	I	눈의 외상	BA 급성 통증(8-10)	2
DDIBG	D	눈	I	눈의 외상	BG 출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
						위급한 출혈)	
DDIBI	D	눈	I	눈의 외상	BI	고위험성 사고기전	2
DDIBB	D	눈	I	눈의 외상	BB	급성 통증(4-7)	3
DDIBH	D	눈	I	눈의 외상	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
DDIBC	D	눈	I	눈의 외상	BC	급성 통증(<4)	4
DDICE	D	눈	I	눈의 외상	CE	관통 손상이나 화학물질, 직접적인 고열에 의한 손상	2
DDICD	D	눈	I	눈의 외상	CD	둔상에 의한 시력소실	2
DDICC	D	눈	I	눈의 외상	CC	급성/갑작스런 시력변화	2
DDICB	D	눈	I	눈의 외상	CB	분류 담당자가 눈을 확인할 수 없는 상태	2
DDICA	D	눈	I	눈의 외상	CA	눈의 외상	4
DEAAA	E	코	A	코피	AA	중증 호흡곤란	1
DEAAD	E	코	A	코피	AD	쇼크	1
DEAAG	E	코	A	코피	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DEAAB	E	코	A	코피	AB	중등도 호흡곤란	2
DEAAE	E	코	A	코피	AE	혈역학적 장애	2
DEAAH	E	코	A	코피	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DEAAI	E	코	A	코피	AI	열, 면역저하 상태	2
DEAAJ	E	코	A	코피	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DEAAK	E	코	A	코피	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DEAAC	E	코	A	코피	AC	경증 호흡곤란	3
DEAAF	E	코	A	코피	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DEAAL	E	코	A	코피	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DEAAM	E	코	A	코피	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DEAAN	E	코	A	코피	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DEABG	E	코	A	코피	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DEABH	E	코	A	코피	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
DEACD	E	코	A	코피	CD	적절한 압박에도 멈추지 않는 코피	2
DEACC	E	코	A	코피	CC	압박으로 지혈된 코피	3
DEACB	E	코	A	코피	CB	급성코피, 두드러진 출혈은 없음	4
DEACA	E	코	A	코피	CA	주기적/반복적이며 두드러지지 않은 출혈	5
DEBCA	E	코	B	코막힘	CA	코막힘	5
DECAB	E	코	C	코의 이물질	AB	중등도 호흡곤란	2
DECAC	E	코	C	코의 이물질	AC	경증 호흡곤란	3
DECAF	E	코	C	코의 이물질	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DECAL	E	코	C	코의 이물질	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DECAM	E	코	C	코의 이물질	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DECAN	E	코	C	코의 이물질	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DECBA	E	코	C	코의 이물질	BA	급성 통증(8-10)	2
DECBB	E	코	C	코의 이물질	BB	급성 통증(4-7)	3
DECBC	E	코	C	코의 이물질	BC	급성 통증(<4)	4
DECCB	E	코	C	코의 이물질	CB	단추형 건전지	2
DEDAB	E	코	D	상기도감염 증상 호소	AB	중등도 호흡곤란	2
DEDAC	E	코	D	상기도감염 증상 호소	AC	경증 호흡곤란	3
DEDAF	E	코	D	상기도감염 증상 호소	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DEDAL	E	코	D	상기도감염 증상 호소	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DEDAM	E	코	D	상기도감염 증상 호소	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DEDAN	E	코	D	상기도감염 증상 호소	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DEDBA	E	코	D	상기도감염 증상 호소	BA	급성 통증(8-10)	2
DEDBB	E	코	D	상기도감염 증상 호소	BB	급성 통증(4-7)	3
DEDBC	E	코	D	상기도감염 증상 호소	BC	급성 통증(<4)	4
DEDCA	E	코	D	상기도감염 증상 호소	CA	건강해보임, 열 없음	5
DEEAB	E	코	E	코의 외상	AB	중등도 호흡곤란	2
DEEAE	E	코	E	코의 외상	AE	혈역학적 장애	2
DEEAH	E	코	E	코의 외상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DEEAI	E	코	E	코의 외상	AI	열, 면역저하 상태	2
DEEAJ	E	코	E	코의 외상	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DEEAF	E	코	E	코의 외상	AF	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DEEAC	E	코	E	코의 외상	AC	경증 호흡곤란	3
DEEAF	E	코	E	코의 외상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DEEAL	E	코	E	코의 외상	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DEEAM	E	코	E	코의 외상	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DEEAN	E	코	E	코의 외상	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DEEBA	E	코	E	코의 외상	BA	급성 통증(8-10)	2
DEEBG	E	코	E	코의 외상	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DEEBB	E	코	E	코의 외상	BB	급성 통증(4-7)	3
DEEBH	E	코	E	코의 외상	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DEEBC	E	코	E	코의 외상	BC	급성 통증(<4)	4
DEECB	E	코	E	코의 외상	CB	적절한 지혈에도 멈추지 않는 코피	2
DEECA	E	코	E	코의 외상	CA	코외상	5
DFAAB	F	귀	A	이통(Earache)	AB	중등도 호흡곤란	2
DFAAE	F	귀	A	이통(Earache)	AE	혈역학적 장애	2
DFAAH	F	귀	A	이통(Earache)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DFAAI	F	귀	A	이통(Earache)	AI	열, 면역저하 상태	2
DFAAJ	F	귀	A	이통(Earache)	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DFAAK	F	귀	A	이통(Earache)	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DFAAC	F	귀	A	이통(Earache)	AC	경증 호흡곤란	3
DFAAF	F	귀	A	이통(Earache)	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DFAAL	F	귀	A	이통(Earache)	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DFAAM	F	귀	A	이통(Earache)	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DFAAN	F	귀	A	이통(Earache)	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DFABA	F	귀	A	이통(Earache)	BA	급성 통증(8-10)	2
DFABB	F	귀	A	이통(Earache)	BB	급성 통증(4-7)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DFABD	F	귀	A	이통(Earache)	BD	만성 통증(8-10)	3
DFABC	F	귀	A	이통(Earache)	BC	급성 통증(<4)	4
DFABE	F	귀	A	이통(Earache)	BE	만성 통증(4-7)	4
DFABF	F	귀	A	이통(Earache)	BF	만성 통증(<4)	5
DFBBA	F	귀	B	귀의 이물질	BA	급성 통증(8-10)	2
DFBBB	F	귀	B	귀의 이물질	BB	급성 통증(4-7)	3
DFBBC	F	귀	B	귀의 이물질	BC	급성 통증(<4)	4
DFBCA	F	귀	B	귀의 이물질	CA	귀의 이물질	4
DFCCB	F	귀	C	청력소실	CB	청력소실, 급성발병	3
DFCCA	F	귀	C	청력소실	CA	청력소실, 서서히 발병	5
DFDCB	F	귀	D	이명	CB	아스피린 복용 가능성 있음	2
DFDCA	F	귀	D	이명	CA	이명	4
DFEAI	F	귀	E	귀의 삼출물	AI	열, 면역저하 상태	2
DFEAJ	F	귀	E	귀의 삼출물	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DFEAF	F	귀	E	귀의 삼출물	AF	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DFEAC	F	귀	E	귀의 삼출물	AC	경증 호흡곤란	3
DFEAF	F	귀	E	귀의 삼출물	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DFEAL	F	귀	E	귀의 삼출물	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DFEAM	F	귀	E	귀의 삼출물	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DFEAN	F	귀	E	귀의 삼출물	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DFFAB	F	귀	F	귀의 손상	AB	중등도 호흡곤란	2
DFFAE	F	귀	F	귀의 손상	AE	혈역학적 장애	2
DFFAH	F	귀	F	귀의 손상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DFFAI	F	귀	F	귀의 손상	AI	열, 면역저하 상태	2
DFFAJ	F	귀	F	귀의 손상	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DFFAF	F	귀	F	귀의 손상	AF	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DFFAC	F	귀	F	귀의 손상	AC	경증 호흡곤란	3
DFFAF	F	귀	F	귀의 손상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DFFAL	F	귀	F	귀의 손상	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DFFAM	F	귀	F	귀의 손상	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DFFAN	F	귀	F	귀의 손상	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DFFBA	F	귀	F	귀의 손상	BA	급성 통증(8-10)	2
DFFBH	F	귀	F	귀의 손상	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DFFBB	F	귀	F	귀의 손상	BB	급성 통증(4-7)	3
DFFBC	F	귀	F	귀의 손상	BC	급성 통증(<4)	4
DFFCE	F	귀	F	귀의 손상	CE	절단	2
DFFCD	F	귀	F	귀의 손상	CD	창백하거나 청색증을 동반한 동상, 중증	3
DFFCC	F	귀	F	귀의 손상	CC	색 변화를 동반하지 않은 동상, 경증	4
DFFCB	F	귀	F	귀의 손상	CB	봉합이 필요한 열상	4
DFFCA	F	귀	F	귀의 손상	CA	봉합이 불필요한 열상/찰과상	5
DGABA	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	BA	급성 통증(8-10)	2
DGABH	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DGABB	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	BB	급성 통증(4-7)	3
DGABD	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	BD	만성 통증(8-10)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DGABC	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	BC	급성 통증(<4)	4
DGABE	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	BE	만성 통증(4-7)	4
DGABF	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	BF	만성 통증(<4)	5
DGACC	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	CC	치아박리(최근 발생하였으며 온전한 치아가 존재)	2
DGACB	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	CB	활력징후가 정상이며 기저 질환이 없는 잇몸출혈	4
DGACA	G	입,목/얼굴	A	치아/구강 문제	CA	치아/잇몸 문제, 경증문제	5
DGBAA	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AA	중증 호흡곤란	1
DGBAD	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AD	쇼크	1
DGBAG	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DGBAB	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AB	중등도 호흡곤란	2
DGBAE	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AE	혈역학적 장애	2
DGBAH	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DGBAI	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AI	열, 면역저하 상태	2
DGBAJ	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DGBAK	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DGBAC	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AC	경증 호흡곤란	3
DGBAF	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DGBAL	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DGBAM	G	입,목/얼굴	B	안면외상	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DGBAN	G	입,목/얼굴	B	안면외상	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DGBBI	G	입,목/얼굴	B	안면외상	BI	고위험성 사고기전	2
DGBBA	G	입,목/얼굴	B	안면외상	BA	급성 통증(8-10)	2
DGBBH	G	입,목/얼굴	B	안면외상	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DGBBB	G	입,목/얼굴	B	안면외상	BB	급성 통증(4-7)	3
DGBBC	G	입,목/얼굴	B	안면외상	BC	급성 통증(<4)	4
DGCAA	G	입,목/얼굴	C	인후통	AA	중증 호흡곤란	1
DGCAD	G	입,목/얼굴	C	인후통	AD	쇼크	1
DGCAG	G	입,목/얼굴	C	인후통	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DGCAB	G	입,목/얼굴	C	인후통	AB	중등도 호흡곤란	2
DGCAE	G	입,목/얼굴	C	인후통	AE	혈역학적 장애	2
DGCAH	G	입,목/얼굴	C	인후통	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DGCAI	G	입,목/얼굴	C	인후통	AI	열, 면역저하 상태	2
DGCAJ	G	입,목/얼굴	C	인후통	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DGCAK	G	입,목/얼굴	C	인후통	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DGCAC	G	입,목/얼굴	C	인후통	AC	경증 호흡곤란	3
DGCAF	G	입,목/얼굴	C	인후통	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DGCAL	G	입,목/얼굴	C	인후통	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DGCAM	G	입,목/얼굴	C	인후통	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DGCAN	G	입,목/얼굴	C	인후통	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DGCB A	G	입,목/얼굴	C	인후통	BA	급성 통증(8-10)	2
DGCB B	G	입,목/얼굴	C	인후통	BB	급성 통증(4-7)	3
DGCB D	G	입,목/얼굴	C	인후통	BD	만성 통증(8-10)	3
DGCB C	G	입,목/얼굴	C	인후통	BC	급성 통증(<4)	4
DGCB E	G	입,목/얼굴	C	인후통	BE	만성 통증(4-7)	4
DGCB F	G	입,목/얼굴	C	인후통	BF	만성 통증(<4)	5

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DGCCD	G	입,목/얼굴	C	인후통	CD 침흘림 또는 험착음	2
DGCCC	G	입,목/얼굴	C	인후통	CC 입술, 혀, 입인두의 명백한 부종/부기	2
DGCCB	G	입,목/얼굴	C	인후통	CB 연하장애	3
DGCCA	G	입,목/얼굴	C	인후통	CA 경증 인후통 ± 후두염	5
DGDAA	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AA 중증 호흡곤란	1
DGDAD	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AD 쇼크	1
DGDAG	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DGDAB	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AB 중등도 호흡곤란	2
DGDAE	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AE 혈액학적 장애	2
DGDAH	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DGDAI	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AI 열, 면역저하 상태	2
DGDAJ	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DGDAK	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DGDAC	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AC 경증 호흡곤란	3
DGDAF	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DGDAL	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DGDAM	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AM >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DGDAN	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DGDBA	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	BA 급성 통증(8-10)	2
DGDBB	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	BB 급성 통증(4-7)	3
DGDBD	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	BD 만성 통증(8-10)	3
DGDBC	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	BC 급성 통증(<4)	4
DGDBE	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	BE 만성 통증(4-7)	4
DGDBF	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	BF 만성 통증(<4)	5
DGDCEB	G	입,목/얼굴	D	목의 부종/통증	CB 경부강직/ 수막자극증 ± 열	2
DGEAA	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AA 중증 호흡곤란	1
DGEAD	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AD 쇼크	1
DGEAG	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DGEAB	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AB 중등도 호흡곤란	2
DGEAE	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AE 혈액학적 장애	2
DGEAH	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DGEAI	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AI 열, 면역저하 상태	2
DGEAJ	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DGEAK	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DGEAC	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AC 경증 호흡곤란	3
DGEAF	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DGEAL	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DGEAM	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DGEAN	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DGEBA	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	BA	급성 통증(8-10)	2
DGEBG	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DGEBI	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	BI	고위험성 사고기전	2
DGEBB	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	BB	급성 통증(4-7)	3
DGEBH	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DGEBG	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	BC	급성 통증(<4)	4
DGECB	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	CB	이상감각, 신경학적 징후	2
DGECA	G	입,목/얼굴	E	목의 외상	CA	목원소리와 언어장애	2
DGFAA	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AA	중증 호흡곤란	1
DGFAD	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AD	쇼크	1
DGFAG	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DGFAB	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AB	중등도 호흡곤란	2
DGFAE	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AE	혈역학적 장애	2
DGFAH	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DGFAI	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AI	열, 면역저하 상태	2
DGFAJ	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DGFAK	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DGFAC	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AC	경증 호흡곤란	3
DGFAP	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DGFAL	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DGFAM	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DGFBA	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	BA	급성 통증(8-10)	2
DGFBB	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	BB	급성 통증(4-7)	3
DGFBC	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	BC	급성 통증(<4)	4
DGFCB	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	CB	침흘림 또는 협착음	2
DGFCA	G	입,목/얼굴	F	연하장애/연하곤란	CA	이물질의 가능성	3
DGGAB	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AB	중등도 호흡곤란	2
DGGAE	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AE	혈역학적 장애	2
DGGAH	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DGGAI	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AI	열, 면역저하 상태	2
DGGAJ	G	입,목/얼굴	G	안면	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				통증(비외상성/비치아성)			
DGGAK	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DGGAC	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AC	경증 호흡곤란	3
DGGAF	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DGGAL	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DGGAM	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DGGAN	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DGGBA	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	BA	급성 통증(8-10)	2
DGGBB	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	BB	급성 통증(4-7)	3
DGGBD	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	BD	만성 통증(8-10)	3
DGGBC	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	BC	급성 통증(<4)	4
DGGBE	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	BE	만성 통증(4-7)	4
DGGBF	G	입,목/얼굴	G	안면 통증(비외상성/비치아성)	BF	만성 통증(<4)	5
DHAAA	H	호흡기계	A	숨참	AA	중증 호흡곤란	1
DHAAD	H	호흡기계	A	숨참	AD	쇼크	1
DHAAG	H	호흡기계	A	숨참	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DHAAB	H	호흡기계	A	숨참	AB	중등도 호흡곤란	2
DHAAE	H	호흡기계	A	숨참	AE	혈역학적 장애	2
DHAAH	H	호흡기계	A	숨참	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DHAAI	H	호흡기계	A	숨참	AI	열, 면역저하 상태	2
DHAAJ	H	호흡기계	A	숨참	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DHAAK	H	호흡기계	A	숨참	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DHAAC	H	호흡기계	A	숨참	AC	경증 호흡곤란	3
DHAAF	H	호흡기계	A	숨참	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DHAAL	H	호흡기계	A	숨참	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DHAAM	H	호흡기계	A	숨참	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DHAAN	H	호흡기계	A	숨참	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DHACC	H	호흡기계	A	숨참	CC	FEV1 혹은 PEFr이 40%미만으로 예상 되는 천식 환자 (중증)	2
DHACB	H	호흡기계	A	숨참	CB	FEV1 혹은 PEFr이 40-60%로 예상되는 천식 환자 (중등도)	3
DHACA	H	호흡기계	A	숨참	CA	FEV1 혹은 PEFr이 60%이상인 알려진 천식(경증)	4
DHBCA	H	호흡기계	B	호흡정지	CA	호흡정지	1
DHCAA	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AA	중증 호흡곤란	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DHCAD	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AD	쇼크	1
DHCAG	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DHCAB	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AB	중등도 호흡곤란	2
DHCAE	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AE	혈역학적 장애	2
DHCAH	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DHCAI	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AI	열, 면역저하 상태	2
DHCAJ	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DHCAK	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DHCAC	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AC	경증 호흡곤란	3
DHCAF	H	호흡기계		과다호흡증후군	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DHCAL	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DHCAM	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DHCAN	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DHCCA	H	호흡기계	C	과다호흡증후군	CA	회복된 과다호흡증후군, 건강해보임	4
DHDAA	H	호흡기계	D	객혈	AA	중증 호흡곤란	1
DHDAD	H	호흡기계	D	객혈	AD	쇼크	1
DHDAG	H	호흡기계	D	객혈	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DHDAB	H	호흡기계	D	객혈	AB	중등도 호흡곤란	2
DHDAE	H	호흡기계	D	객혈	AE	혈역학적 장애	2
DHDAH	H	호흡기계	D	객혈	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DHDAI	H	호흡기계	D	객혈	AI	열, 면역저하 상태	2
DHDAJ	H	호흡기계	D	객혈	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DHDAK	H	호흡기계	D	객혈	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DHDAC	H	호흡기계	D	객혈	AC	경증 호흡곤란	3
DHDAF	H	호흡기계	D	객혈	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DHDAL	H	호흡기계	D	객혈	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DHDAM	H	호흡기계	D	객혈	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DHDAN	H	호흡기계	D	객혈	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DHDBG	H	호흡기계	D	객혈	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DHDBH	H	호흡기계	D	객혈	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
DHDCA	H	호흡기계	D	객혈	CA	객혈, 건강해보임	4
DHEAB	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AB	중등도 호흡곤란	2
DHEAE	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AE	혈역학적 장애	2
DHEAH	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DHEAI	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AI	열, 면역저하 상태	2
DHEAJ	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DHEAK	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DHEAC	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AC	경증 호흡곤란	3
DHEAF	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DHEAL	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DHEAM	H	호흡기계	E	기침/코막힘	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DHEAN	H	호흡기계	E	기침/코막힘	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DHECA	H	호흡기계	E	기침/코막힘	CA	만성기침/코막힘, 정상 활력징후	5
DHFAA	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AA	중증 호흡곤란	1
DHFAD	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AD	쇼크	1
DHFAG	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DHFAB	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AB	중등도 호흡곤란	2
DHFAE	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AE	혈역학적 장애	2
DHFAH	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DHFAI	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AI	열, 면역저하 상태	2
DHFAJ	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DHFAK	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DHFAC	H	호흡기계		호흡기 이물질	AC	경증 호흡곤란	3
DHFAF	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DHFAL	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DHFAM	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DHFAN	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DHFBA	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	BA	급성 통증(8-10)	2
DHFB B	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	BB	급성 통증(4-7)	3
DHFB C	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	BC	급성 통증(<4)	4
DHFCE	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	CE	침흘림 또는 헛착음	2
DHFCD	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	CD	목선소리와 언어장애	2
DHFCC	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	CC	단추형 건전지, 뽕족한 물건 등 치료적 내시경을 고려해야 하는 경우	2
DHF C B	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	CB	호흡곤란 없는 연하장애	3
DHFCA	H	호흡기계	F	호흡기 이물질	CA	호흡기 이물질, 다른 동반증상 없음	4
DHGAA	H	호흡기계	G	알레르기반응	AA	중증 호흡곤란	1
DHGAD	H	호흡기계	G	알레르기반응	AD	쇼크	1
DHGAG	H	호흡기계	G	알레르기반응	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DHGAB	H	호흡기계	G	알레르기반응	AB	중등도 호흡곤란	2
DHGAE	H	호흡기계	G	알레르기반응	AE	혈역학적 장애	2
DHG A H	H	호흡기계	G	알레르기반응	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DHGAI	H	호흡기계	G	알레르기반응	AI	열, 면역저하 상태	2
DHG A J	H	호흡기계	G	알레르기반응	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DHGAK	H	호흡기계	G	알레르기반응	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DHGAC	H	호흡기계	G	알레르기반응	AC	경증 호흡곤란	3
DHGAF	H	호흡기계	G	알레르기반응	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DHGAL	H	호흡기계	G	알레르기반응	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DHGAM	H	호흡기계	G	알레르기반응	A_M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DHGAN	H	호흡기계	G	알레르기반응	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DHGBA	H	호흡기계	G	알레르기반응	BA	급성 통증(8-10)	2
DHGBB	H	호흡기계	G	알레르기반응	BB	급성 통증(4-7)	3
DHGBC	H	호흡기계	G	알레르기반응	BC	급성 통증(<4)	4
DHGCE	H	호흡기계	G	알레르기반응	CE	이전 중증의 기왕력	2
DHGCD	H	호흡기계	G	알레르기반응	CD	아나필락시스(anaphylaxis)	2
DHGCC	H	호흡기계	G	알레르기반응	CC	혈관부종(angioedema)	3
DHGCB	H	호흡기계	G	알레르기반응	CB	두드러기(urticaria)	4
DHGCA	H	호흡기계	G	알레르기반응	CA	코 울혈을 동반한 알레르기 비염	5
DHHAA	H	호흡기계	H	협착음	AA	중증 호흡곤란	1
DHHAD	H	호흡기계	H	협착음	AD	쇼크	1
DHHAG	H	호흡기계	H	협착음	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DHHAB	H	호흡기계	H	협착음	AB	중등도 호흡곤란	2
DHHAЕ	H	호흡기계	H	협착음	AE	혈역학적 장애	2
DHHAH	H	호흡기계	H	협착음	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DHHAI	H	호흡기계	H	협착음	AI	열, 면역저하 상태	2
DHHAJ	H	호흡기계	H	협착음	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DHHAK	H	호흡기계	H	협착음	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DHHAC	H	호흡기계	H	협착음	AC	경증 호흡곤란	3
DHHAF	H	호흡기계	H	협착음	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DHHAL	H	호흡기계	H	협착음	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DHHAM	H	호흡기계	H	협착음	A_M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DHHCC	H	호흡기계	H	협착음	CC	기도 막힘 증상	1
DHHCB	H	호흡기계	H	협착음	CB	현저한 협착음이 들림	2
DHHCA	H	호흡기계	H	협착음	CA	협착음이 청진됨	3
DHJAA	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	AA	중증 호흡곤란	1
DHJAD	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	AD	쇼크	1
DHJAG	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DHJAB	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	AB	중등도 호흡곤란	2
DHJAE	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	AE	혈역학적 장애	2
DHJAH	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DHJAI	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	AI	열, 면역저하 상태	2
DHJAJ	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DHJAK	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DHJAC	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	AC	경증 호흡곤란	3
DHJAF	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DHJAL	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DHJCD	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	CD	내원 시 무호흡 발생	1
DHJCC	H	호흡기계	J	영아의	CC	영아 <7일 미만	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				무호흡 발작			
DHJCB	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	CB	최근의 발작이 무호흡 또는 호흡 장애와 일치	2
DHJCA	H	호흡기계	J	영아의 무호흡 발작	CA	무호흡증과 발작이 일치하는 과거력	3
DHKAA	H	호흡기계	K	천명음-다른 증상 호소 없음	AA	중증 호흡곤란	1
DHKAD	H	호흡기계	K	천명음-다른 증상 호소 없음	AD	쇼크	1
DHKAG	H	호흡기계	K	천명음-다른 증상 호소 없음	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DHKAB	H	호흡기계	K	천명음-다른 증상 호소 없음	AB	중등도 호흡곤란	2
DHKAE	H	호흡기계	K	천명음-다른 증상 호소 없음	AE	혈역학적 장애	2
DHKAH	H	호흡기계	K	천명음-다른 증상 호소 없음	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DHKAI	H	호흡기계	K	천명음-다른 증상 호소 없음	AI	열, 면역저하 상태	2
DHKAJ	H	호흡기계	K	천명음-다른 증상 호소 없음	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DHKAK	H	호흡기계	K	천명음-다른 증상 호소 없음	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DHKAC	H	호흡기계	K	천명음-다른 증상 호소 없음	AC	경증 호흡곤란	3
DHKAF	H	호흡기계	K	천명음-다른 증상 호소 없음	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DHKAL	H	호흡기계	K	천명음-다른 증상 호소 없음	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DHKAM	H	호흡기계	K	천명음-다른 증상 호소 없음	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DHKCA	H	호흡기계	K	천명음-다른 증상 호소 없음	CA	천명음-다른 증상 호소 없음	3
DIACB	I	심혈관계	A	심정지(비외 상성)	CB	심정지(비외상성)	1
DIACA	I	심혈관계	A	심정지(비외 상성)	CA	심폐소생술의 대상이 아닌 경우	5
DIBCB	I	심혈관계	B	심정지(외상 성)	CB	심정지(외상성)	1
DIBCA	I	심혈관계	B	심정지(외상 성)	CA	심폐소생술의 대상이 아닌 경우	5
DICAA	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AA	중증 호흡곤란	1
DICAD	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AD	쇼크	1
DICAG	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DICAB	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AB	중등도 호흡곤란	2
DICAE	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AE	혈역학적 장애	2
DICAH	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DICAI	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AI	열, 면역저하 상태	2
DICAJ	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DICAA	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	AA	3-18 개월이면서 T $\geq$ 38℃ 이고 아파 보임	2
DICCA	I	심혈관계	C	흉통(심장성)	CA	심장성 흉통	2
DIDAA	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AA	중증 호흡곤란	1
DIDAD	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AD	쇼크	1
DIDAG	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DIDAB	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AB	중등도 호흡곤란	2
DIDAE	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AE	혈역학적 장애	2
DIDAH	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DIDAI	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AI	열, 면역저하 상태	2
DIDAJ	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 $\geq$ 38℃	2
DIDAK	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AK	3-18 개월이면서 T $\geq$ 38℃ 이고 아파 보임	2
DIDAC	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AC	경증 호흡곤란	3
DIDAF	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DIDAL	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AL	3-18 개월이면서 T $\geq$ 38℃ 이고 건강해 보임	3
DIDAM	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	A M	>18 개월이면서 T $\geq$ 38℃ 이고 아파 보임	3
DIDAN	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	AN	>18 개월이면서 T $\geq$ 38℃ 이지만 건강해 보임	4
DIDBA	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	BA	급성 통증(8-10)	2
DIDBB	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	BB	급성 통증(4-7)	3
DIDBD	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	BD	만성 통증(8-10)	3
DIDBC	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	BC	급성 통증(<4)	4
DIDBE	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	BE	만성 통증(4-7)	4
DIDBF	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	BF	만성 통증(<4)	5
DIDCB	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	CB	기타 심각한 가슴 통증(잡아쥔, 찢어지는 통증)	2
DIDCA	I	심혈관계	D	흉통(비심장성)	CA	가슴통증, 비 심장성	5
DIEAA	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AA	중증 호흡곤란	1
DIEAD	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AD	쇼크	1
DIEAG	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DIEAB	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AB	중등도 호흡곤란	2
DIEAE	I	심혈관계	E	심계항진/불규칙한 심장박동	AE	혈역학적 장애	2
DIEAH	I	심혈관계	E	심계항진/불	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				규칙한 심장박동			
DIEAI	I	심혈관계	E	심계항진/불 규칙한 심장박동	AI	열, 면역저하 상태	2
DIEAJ	I	심혈관계	E	심계항진/불 규칙한 심장박동	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DIEAK	I	심혈관계	E	심계항진/불 규칙한 심장박동	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DIEAC	I	심혈관계	E	심계항진/불 규칙한 심장박동	AC	경증 호흡곤란	3
DIEAF	I	심혈관계	E	심계항진/불 규칙한 심장박동	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DIEAL	I	심혈관계	E	심계항진/불 규칙한 심장박동	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DIEAM	I	심혈관계	E	심계항진/불 규칙한 심장박동	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DIECD	I	심혈관계	E	심계항진/불 규칙한 심장박동	CD	심장성 가슴통증	2
DIECC	I	심혈관계	E	심계항진/불 규칙한 심장박동	CC	치명적일 수 있는 부정맥의 병력이나 의무기록	2
DIECB	I	심혈관계	E	심계항진/불 규칙한 심장박동	CB	급성발병, 지속되는 증상	3
DIECA	I	심혈관계	E	심계항진/불 규칙한 심장박동	CA	심계항진의 병력, 현재는 회복된 상태	4
DIFAA	I	심혈관계	F	전신쇠약	AA	중증 호흡곤란	1
DIFAD	I	심혈관계	F	전신쇠약	AD	쇼크	1
DIFAG	I	심혈관계	F	전신쇠약	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DIFAB	I	심혈관계	F	전신쇠약	AB	중등도 호흡곤란	2
DIFAE	I	심혈관계	F	전신쇠약	AE	혈역학적 장애	2
DIFAH	I	심혈관계	F	전신쇠약	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DIFAI	I	심혈관계	F	전신쇠약	AI	열, 면역저하 상태	2
DIFAJ	I	심혈관계	F	전신쇠약	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DIFAK	I	심혈관계	F	전신쇠약	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DIFAC	I	심혈관계	F	전신쇠약	AC	경증 호흡곤란	3
DIFAF	I	심혈관계	F	전신쇠약	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DIFAL	I	심혈관계	F	전신쇠약	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DIFAM	I	심혈관계	F	전신쇠약	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DIFAN	I	심혈관계	F	전신쇠약	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DIFCF	I	심혈관계	F	전신쇠약	CF	중증 탈수	1
DIFCE	I	심혈관계	F	전신쇠약	CE	중등도 탈수	2
DIFCD	I	심혈관계	F	전신쇠약	CD	갑자기 보행이 어려움	3
DIFCC	I	심혈관계	F	전신쇠약	CC	경증탈수	3
DIFCB	I	심혈관계	F	전신쇠약	CB	탈수의 가능성 있음	4
DIFCA	I	심혈관계	F	전신쇠약	CA	만성쇠약	4
DIGAA	I	심혈관계	G	실신/전실신	AA	중증 호흡곤란	1
DIGAD	I	심혈관계	G	실신/전실신	AD	쇼크	1
DIGAG	I	심혈관계	G	실신/전실신	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DIGAB	I	심혈관계	G	실신/전실신	AB	중등도 호흡곤란	2
DIGAE	I	심혈관계	G	실신/전실신	AE	혈역학적 장애	2
DIGAH	I	심혈관계	G	실신/전실신	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DIGAI	I	심혈관계	G	실신/전실신	AI	열, 면역저하 상태	2
DIGAJ	I	심혈관계	G	실신/전실신	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DIGAK	I	심혈관계	G	실신/전실신	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DIGAC	I	심혈관계	G	실신/전실신	AC	경증 호흡곤란	3
DIGAF	I	심혈관계	G	실신/전실신	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DIGAL	I	심혈관계	G	실신/전실신	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DIGAM	I	심혈관계	G	실신/전실신	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DIGAN	I	심혈관계	G	실신/전실신	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DIGCF	I	심혈관계	G	실신/전실신	CF	새로 발병한 부정맥, 불규칙 맥박/ 맥박수의 변화	2
DIGCE	I	심혈관계	G	실신/전실신	CE	전구증상 없음	2
DIGCD	I	심혈관계	G	실신/전실신	CD	운동 중 발생함	2
DIGCC	I	심혈관계	G	실신/전실신	CC	전구증상 동반 또는 급격한 자세 변화 시 발병	3
DIGCB	I	심혈관계	G	실신/전실신	CB	의식소실의 병력	3
DIGCA	I	심혈관계	G	실신/전실신	CA	정상 활력징후, 증상회복	4
DIHAA	I	심혈관계	H	전신부종	AA	중증 호흡곤란	1
DIHAD	I	심혈관계	H	전신부종	AD	쇼크	1
DIHAG	I	심혈관계	H	전신부종	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DIHAB	I	심혈관계	H	전신부종	AB	중등도 호흡곤란	2
DIHAE	I	심혈관계	H	전신부종	AE	혈역학적 장애	2
DIHAH	I	심혈관계	H	전신부종	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DIHAI	I	심혈관계	H	전신부종	AI	열, 면역저하 상태	2
DIHAJ	I	심혈관계	H	전신부종	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DIHAK	I	심혈관계	H	전신부종	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DIHAC	I	심혈관계	H	전신부종	AC	경증 호흡곤란	3
DIHAF	I	심혈관계	H	전신부종	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DIHAL	I	심혈관계	H	전신부종	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DIHAM	I	심혈관계	H	전신부종	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DIHAN	I	심혈관계	H	전신부종	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DIHCA	I	심혈관계	H	전신부종	CA	전신 부종, 정상 활력징후	4
DIAB	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	AB	중등도 호흡곤란	2
DIABAE	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	AE	혈역학적 장애	2
DIABAH	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DIABAI	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	AI	열, 면역저하 상태	2
DIABAJ	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DIABAK	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DIABAC	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	AC	경증 호흡곤란	3
DIABAF	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DIABAC	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	AC	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DIABAM	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DIIAN	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DIIBA	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	BA	급성 통증(8-10)	2
DIIBB	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	BB	급성 통증(4-7)	3
DIIBD	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	BD	만성 통증(8-10)	3
DIIBC	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	BC	급성 통증(<4)	4
DIIBE	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	BE	만성 통증(4-7)	4
DIIBF	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	BF	만성 통증(<4)	5
DIICC	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	CC	일측성 다리 부기/ 부종	3
DIICB	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	CB	양측성 다리부기 / 부종	5
DIICA	I	심혈관계	I	다리 부기/부종	CA	만성	5
DIJAA	I	심혈관계	J	맥박이 없거나 차가운 사지	AA	중증 호흡곤란	1
DIJAD	I	심혈관계	J	맥박이 없거나 차가운 사지	AD	쇼크	1
DIJAG	I	심혈관계	J	맥박이 없거나 차가운 사지	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DIJAB	I	심혈관계	J	맥박이 없거나 차가운 사지	AB	중등도 호흡곤란	2
DIJAE	I	심혈관계	J	맥박이 없거나 차가운 사지	AE	혈역학적 장애	2
DIJAH	I	심혈관계	J	맥박이 없거나 차가운 사지	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DIJAI	I	심혈관계	J	맥박이 없거나 차가운 사지	AI	열, 면역저하 상태	2
DIJAJ	I	심혈관계	J	맥박이 없거나 차가운 사지	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DIJAK	I	심혈관계	J	맥박이 없거나 차가운 사지	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DIJCB	I	심혈관계	J	맥박이 없거나 차가운 사지	CB	사지 말단에 맥박이 없음	2
DIJCA	I	심혈관계	J	맥박이 없거나 차가운 사지	CA	사지가 차가움	2
DIKAB	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	AB	중등도 호흡곤란	2
DIKAE	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	AE	혈역학적 장애	2
DIKAH	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DIKAI	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	AI	열, 면역저하 상태	2

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DIKAJ	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DIKAK	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DIKAC	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	AC 경증 호흡곤란	3
DIKAF	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DIKAC	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	AC 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DIKAM	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	AM >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DIKAN	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DIKBA	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	BA 급성 통증(8-10)	2
DIKBB	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	BB 급성 통증(4-7)	3
DIKBC	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	BC 급성 통증(<4)	4
DIKCB	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	CB 광범위한 염증	3
DIKCA	I	심혈관계	K	일측성의 홍조 면 뜨거운 사지	CA 국소성 염증	4
DJAAA	J	소화기계	A	복통	AA 중증 호흡곤란	1
DJAAD	J	소화기계	A	복통	AD 쇼크	1
DJAAG	J	소화기계	A	복통	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DJAAB	J	소화기계	A	복통	AB 중등도 호흡곤란	2
DJAAE	J	소화기계	A	복통	AE 혈액학적 장애	2
DJAAH	J	소화기계	A	복통	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DJAAI	J	소화기계	A	복통	AI 열, 면역저하 상태	2
DJA AJ	J	소화기계	A	복통	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJA AK	J	소화기계	A	복통	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DJA AC	J	소화기계	A	복통	AC 경증 호흡곤란	3
DJA AF	J	소화기계	A	복통	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DJA AL	J	소화기계	A	복통	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DJA AM	J	소화기계	A	복통	AM >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DJA AN	J	소화기계	A	복통	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DJABA	J	소화기계	A	복통	BA 급성 통증(8-10)	2
DJABB	J	소화기계	A	복통	BB 급성 통증(4-7)	3
DJABD	J	소화기계	A	복통	BD 만성 통증(8-10)	3
DJABC	J	소화기계	A	복통	BC 급성 통증(<4)	4
DJABE	J	소화기계	A	복통	BE 만성 통증(4-7)	4
DJABF	J	소화기계	A	복통	BF 만성 통증(<4)	5
DJBAB	J	소화기계	B	식욕부진	AB 중등도 호흡곤란	2
DJB AE	J	소화기계	B	식욕부진	AE 혈액학적 장애	2
DJB AH	J	소화기계	B	식욕부진	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DJBAI	J	소화기계	B	식욕부진	AI 열, 면역저하 상태	2
DJBAJ	J	소화기계	B	식욕부진	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJBAK	J	소화기계	B	식욕부진	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DJBAC	J	소화기계	B	식욕부진	AC 경증 호흡곤란	3
DJBAF	J	소화기계	B	식욕부진	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DJBAL	J	소화기계	B	식욕부진	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DJBAM	J	소화기계	B	식욕부진	A _M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DJBAN	J	소화기계	B	식욕부진	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DJBCB	J	소화기계	B	식욕부진	CB 심각한 체중감소	3
DJBCA	J	소화기계	B	식욕부진	CA 식욕부진, 좋아 보임	4
DJCAB	J	소화기계	C	변비	AB 중등도 호흡곤란	2
DJCAE	J	소화기계	C	변비	AE 혈액학적 장애	2
DJCAH	J	소화기계	C	변비	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DJCAI	J	소화기계	C	변비	AI 열, 면역저하 상태	2
DJCAJ	J	소화기계	C	변비	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJCAK	J	소화기계	C	변비	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DJCAC	J	소화기계	C	변비	AC 경증 호흡곤란	3
DJCAF	J	소화기계	C	변비	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DJCAL	J	소화기계	C	변비	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DJCAM	J	소화기계	C	변비	A _M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DJCAN	J	소화기계	C	변비	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DJCBA	J	소화기계	C	변비	BA 급성 통증(8-10)	2
DJCBB	J	소화기계	C	변비	BB 급성 통증(4-7)	3
DJCBD	J	소화기계	C	변비	BD 만성 통증(8-10)	3
DJCBC	J	소화기계	C	변비	BC 급성 통증(<4)	4
DJCBE	J	소화기계	C	변비	BE 만성 통증(4-7)	4
DJCBF	J	소화기계	C	변비	BF 만성 통증(<4)	5
DJCCA	J	소화기계	C	변비	CA 단순변비	5
DJDAB	J	소화기계	D	직장내 이물질	AB 중등도 호흡곤란	2
DJDAE	J	소화기계	D	직장내 이물질	AE 혈액학적 장애	2
DJDAH	J	소화기계	D	직장내 이물질	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DJDAI	J	소화기계	D	직장내 이물질	AI 열, 면역저하 상태	2
DJDAJ	J	소화기계	D	직장내 이물질	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJDAK	J	소화기계	D	직장내 이물질	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DJDAC	J	소화기계	D	직장내 이물질	AC 경증 호흡곤란	3
DJD AF	J	소화기계	D	직장내 이물질	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DJDAL	J	소화기계	D	직장내 이물질	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DJDAM	J	소화기계	D	직장내 이물질	A _M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DJDAN	J	소화기계	D	직장내 이물질	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DJDBA	J	소화기계	D	직장내 이물질	BA 급성 통증(8-10)	2
DJDBB	J	소화기계	D	직장내	BB 급성 통증(4-7)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				이물질			
DJDBC	J	소화기계	D	직장내 이물질	BC	급성 통증(<4)	4
DJDCA	J	소화기계	D	직장내 이물질	CA	직장내 이물질	5
DJEAB	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	AB	중등도 호흡곤란	2
DJEAE	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	AE	혈역학적 장애	2
DJEAH	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DJEAI	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	AI	열, 면역저하 상태	2
DJEAJ	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJEAK	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DJEAC	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	AC	경증 호흡곤란	3
DJEAF	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DJEAL	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DJEAM	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DJEAN	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DJEBA	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	BA	급성 통증(8-10)	2
DJEBC	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	BB	급성 통증(4-7)	3
DJEBC	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	BC	급성 통증(<4)	4
DJEBD	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	BD	만성 통증(8-10)	3
DJEBC	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	BE	만성 통증(4-7)	4
DJEBC	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	BF	만성 통증(<4)	5
DJECA	J	소화기계	E	살고랑부위(G roin)통증/중 괴	CA	살고랑부위(Groin)통증/중괴	5
DJFAA	J	소화기계	F	구토/구역	AA	중증 호흡곤란	1
DJFAD	J	소화기계	F	구토/구역	AD	쇼크	1
DJFAG	J	소화기계	F	구토/구역	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DJFAB	J	소화기계	F	구토/구역	AB	중등도 호흡곤란	2
DJFAE	J	소화기계	F	구토/구역	AE	혈역학적 장애	2

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DJFAH	J	소화기계	F	구토/구역	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DJFAI	J	소화기계	F	구토/구역	AI 열, 면역저하 상태	2
DJFAJ	J	소화기계	F	구토/구역	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJFAK	J	소화기계	F	구토/구역	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DJFAC	J	소화기계	F	구토/구역	AC 경증 호흡곤란	3
DJFAF	J	소화기계	F	구토/구역	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DJFAL	J	소화기계	F	구토/구역	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DJFAM	J	소화기계	F	구토/구역	A M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DJFAN	J	소화기계	F	구토/구역	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DJFCG	J	소화기계	F	구토/구역	CG 중증 탈수	1
DJFCF	J	소화기계	F	구토/구역	CF 지속되는 상당량의 토혈	2
DJFCE	J	소화기계	F	구토/구역	CE 중등도 탈수	2
DJFCD	J	소화기계	F	구토/구역	CD 커피찌꺼기 모양 구토/흑색변	3
DJFCC	J	소화기계	F	구토/구역	CC 경증탈수	3
DJFCB	J	소화기계	F	구토/구역	CB 탈수 가능성 있음	4
DJFCA	J	소화기계	F	구토/구역	CA 만성구토/구역, 정상 활력징후	5
DJGAB	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AB 중등도 호흡곤란	2
DJGAE	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AE 혈액학적 장애	2
DJGAH	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DJGAI	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AI 열, 면역저하 상태	2
DJGAJ	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJGAK	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DJGAC	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AC 경증 호흡곤란	3
DJGAF	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DJGAL	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DJGAM	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	A M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DJGAN	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DJGBA	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	BA 급성 통증(8-10)	2
DJGBB	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	BB 급성 통증(4-7)	3
DJGBD	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	BD 만성 통증(8-10)	3
DJGBC	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	BC 급성 통증(<4)	4
DJGBE	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	BE 만성 통증(4-7)	4
DJGBF	J	소화기계	G	항문/직장/회음부 통증	BF 만성 통증(<4)	5
DJHAA	J	소화기계	H	설사	AA 중증 호흡곤란	1
DJHAD	J	소화기계	H	설사	AD 쇼크	1
DJHAG	J	소화기계	H	설사	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DJHAB	J	소화기계	H	설사	AB 중등도 호흡곤란	2
DJHAE	J	소화기계	H	설사	AE 혈액학적 장애	2
DJHAH	J	소화기계	H	설사	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DJHAI	J	소화기계	H	설사	AI 열, 면역저하 상태	2
DJHAJ	J	소화기계	H	설사	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJHAK	J	소화기계	H	설사	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DJHAC	J	소화기계	H	설사	AC 경증 호흡곤란	3
DJHAF	J	소화기계	H	설사	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DJHAL	J	소화기계	H	설사	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DJHAM	J	소화기계	H	설사	A _M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DJHAN	J	소화기계	H	설사	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DJHCF	J	소화기계	H	설사	CF 중증 탈수	1
DJHCE	J	소화기계	H	설사	CE 중등도 탈수	2
DJHCD	J	소화기계	H	설사	CD 멈추지 않는 혈성 설사	3
DJHCC	J	소화기계	H	설사	CC 경증탈수	3
DJHCB	J	소화기계	H	설사	CB 탈수의 가능성 있음	4
DJHCA	J	소화기계	H	설사	CA 만성설사, 정상 활력징후	5
DJIAA	J	소화기계	I	토혈	AA 중증 호흡곤란	1
DJIAD	J	소화기계	I	토혈	AD 쇼크	1
DJIAG	J	소화기계	I	토혈	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DJIAB	J	소화기계	I	토혈	AB 중등도 호흡곤란	2
DJIAE	J	소화기계	I	토혈	AE 혈액학적 장애	2
DJIAH	J	소화기계	I	토혈	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DJIAI	J	소화기계	I	토혈	AI 열, 면역저하 상태	2
DJIAJ	J	소화기계	I	토혈	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJIAK	J	소화기계	I	토혈	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DJIAC	J	소화기계	I	토혈	AC 경증 호흡곤란	3
DJIAF	J	소화기계	I	토혈	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DJIAL	J	소화기계	I	토혈	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DJIAM	J	소화기계	I	토혈	A _M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DJIBG	J	소화기계	I	토혈	BG 출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DJIBH	J	소화기계	I	토혈	BH 출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DJICC	J	소화기계	I	토혈	CC 활동성 또는 증상을 동반한 토혈	2
DJICB	J	소화기계	I	토혈	CB 커피찌꺼기 모양 구토/흑색변	3
DJICA	J	소화기계	I	토혈	CA 구토에 극소량이 섞인 경우, 정상 활력징후	3
DJJAA	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AA 중증 호흡곤란	1
DJJAD	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AD 쇼크	1
DJJAG	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DJJAB	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AB 중등도 호흡곤란	2
DJJAE	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AE 혈액학적 장애	2
DJJAH	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DJJAI	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AI 열, 면역저하 상태	2
DJJAJ	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJJAK	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DJJAC	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AC 경증 호흡곤란	3
DJJAF	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DJJAL	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DJJAM	J	소화기계	J	혈변/흑색변	A _M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DJJAN	J	소화기계	J	혈변/흑색변	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DJJBG	J	소화기계	J	혈변/흑색변	BG 출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DJJBH	J	소화기계	J	혈변/흑색변	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DJJCC	J	소화기계	J	혈변/흑색변	CC	많은양의 흑색변 또는 직장출혈	2
DJJCB	J	소화기계	J	혈변/흑색변	CB	중등도 양의 흑색변 또는 직장출혈	3
DJJCA	J	소화기계	J	혈변/흑색변	CA	적은양의 직장출혈	4
DJKAB	J	소화기계	K	황달	AB	중등도 호흡곤란	2
DJKAJ	J	소화기계	K	황달	AE	혈역학적 장애	2
DJKAH	J	소화기계	K	황달	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DJKAI	J	소화기계	K	황달	AI	열, 면역저하 상태	2
DJKAJ	J	소화기계	K	황달	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJKAK	J	소화기계	K	황달	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DJKAC	J	소화기계	K	황달	AC	경증 호흡곤란	3
DJKAF	J	소화기계	K	황달	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DJKAL	J	소화기계	K	황달	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DJKAM	J	소화기계	K	황달	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DJKAN	J	소화기계	K	황달	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DJKBA	J	소화기계	K	황달	BA	급성 통증(8-10)	2
DJKBB	J	소화기계	K	황달	BB	급성 통증(4-7)	3
DJKBD	J	소화기계	K	황달	BD	만성 통증(8-10)	3
DJKBC	J	소화기계	K	황달	BC	급성 통증(<4)	4
DJKBE	J	소화기계	K	황달	BE	만성 통증(4-7)	4
DJKBF	J	소화기계	K	황달	BF	만성 통증(<4)	5
DJKCA	J	소화기계	K	황달	CA	황달, 건강해보임	5
DJLAI	J	소화기계	L	땀꼭질	AI	열, 면역저하 상태	2
DJLAJ	J	소화기계	L	땀꼭질	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJLAK	J	소화기계	L	땀꼭질	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DJLAL	J	소화기계	L	땀꼭질	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DJLAM	J	소화기계	L	땀꼭질	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DJLAN	J	소화기계	L	땀꼭질	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DJLBA	J	소화기계	L	땀꼭질	BA	급성 통증(8-10)	2
DJLBB	J	소화기계	L	땀꼭질	BB	급성 통증(4-7)	3
DJLBC	J	소화기계	L	땀꼭질	BC	급성 통증(<4)	4
DJLCA	J	소화기계	L	땀꼭질	CA	땀국질, 만성, 힘들어 보이지 않음	4
DJMAA	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AA	중증 호흡곤란	1
DJMAD	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AD	쇼크	1
DJMAG	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DJMAB	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AB	중등도 호흡곤란	2
DJMAE	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AE	혈역학적 장애	2
DJMAH	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DJMAI	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AI	열, 면역저하 상태	2
DJMAJ	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJMAK	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DJMAC	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AC	경증 호흡곤란	3
DJMAF	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				만			
DJMAL	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DJMAM	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AM	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DJMAN	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DJMBA	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	BA	급성 통증(8-10)	2
DJMBB	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	BB	급성 통증(4-7)	3
DJMBD	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	BD	만성 통증(8-10)	3
DJMBC	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	BC	급성 통증(<4)	4
DJMBE	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	BE	만성 통증(4-7)	4
DJMBF	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	BF	만성 통증(<4)	5
DJMCB	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	CB	지속적인 구토	3
DJMCA	J	소화기계	M	복부종괴/팽만	CA	만성 복부 종괴/팽만, 건강해 보임	5
DJNAB	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AB	중등도 호흡곤란	2
DJNAE	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AE	혈역학적 장애	2
DJNAH	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DJNAI	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AI	열, 면역저하 상태	2
DJNAJ	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DJNAK	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DJNAC	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AC	경증 호흡곤란	3
DJNAF	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DJNAL	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DJNAM	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AM	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DJNAN	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DJNBA	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	BA	급성 통증(8-10)	2
DJNBG	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DJNBB	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	BB	급성 통증(4-7)	3
DJNBH	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DJNBC	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	BC	급성 통증(<4)	4
DJNCA	J	소화기계	N	항문/직장/회음부 외상	CA	항문/직장/회음부 외상	5
DJOAA	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AA	중증 호흡곤란	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DJOAD	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AD	쇼크	1
DJOAG	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DJOAB	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AB	중등도 호흡곤란	2
DJOAE	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AE	혈역학적 장애	2
DJOAH	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DJOAI	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AI	열, 면역저하 상태	2
DJOAJ	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DJOAK	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DJOAC	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AC	경증 호흡곤란	3
DJOAF	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DJOAL	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DJOAM	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DJOAN	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DJOBA	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	BA	급성 통증(8-10)	2
DJOBB	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	BB	급성 통증(4-7)	3
DJOBC	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	BC	급성 통증(<4)	4
DJOCE	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	CE	침흘림 또는 협착음	2
DJOCD	J	소화기계	O	이물질	CD	목원소리와 언어장애	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				삼킴(Foreign Body swallowing)			
DJOCC	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	CC	단추형 건전지, 뽕족한 물건 등 치료적 내시경을 고려해야 하는 경우	2
DJOCB	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	CB	지속적인 구토	3
DJOCA	J	소화기계	O	이물질 삼킴(Foreign Body swallowing)	CA	연하곤란이나 호흡곤란 없음	4
DJPAA	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	AA	중증 호흡곤란	1
DJPAD	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	AD	쇼크	1
DJPAG	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DJPAB	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	AB	중등도 호흡곤란	2
DJPAE	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	AE	혈역학적 장애	2
DJPAH	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DJPAI	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	AI	열, 면역저하 상태	2
DJPAJ	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJPAK	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DJPAC	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	AC	경증 호흡곤란	3
DJPAF	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DJPAL	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DJPAM	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DJPCB	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	CB	구강 섭취 거부	2
DJPCA	J	소화기계	P	신생아 수유곤란	CA	감소된 구강섭취	3
DJQAA	J	소화기계	Q	신생아 황달	AA	중증 호흡곤란	1
DJQAD	J	소화기계	Q	신생아 황달	AD	쇼크	1
DJQAG	J	소화기계	Q	신생아 황달	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DJQAB	J	소화기계	Q	신생아 황달	AB	중등도 호흡곤란	2
DJQAE	J	소화기계	Q	신생아 황달	AE	혈역학적 장애	2
DJQAH	J	소화기계	Q	신생아 황달	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DJQAI	J	소화기계	Q	신생아 황달	AI	열, 면역저하 상태	2
DJQAJ	J	소화기계	Q	신생아 황달	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DJQCB	J	소화기계	Q	신생아 황달	CB	영아 ≤ 7일	2
DJQCA	J	소화기계	Q	신생아 황달	CA	영아 > 7일	3
DKAAA	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AA	중증 호흡곤란	1
DKAAD	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AD	쇼크	1

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DKAAG	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DKAAB	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AB 중등도 호흡곤란	2
DKAAE	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AE 혈액학적 장애	2
DKAAH	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DKAAI	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AI 열, 면역저하 상태	2
DKAAJ	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DKAAK	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DKAAC	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AC 경증 호흡곤란	3
DKAAF	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DKAAL	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DKAAM	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	A _M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DKAAN	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DKABA	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	BA 급성 통증(8-10)	2
DKABB	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	BB 급성 통증(4-7)	3
DKABC	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	BC 급성 통증(<4)	4
DKACA	K	임신/여성생식계	A	월경 문제	CA 월경 문제	4
DKBAA	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AA 중증 호흡곤란	1
DKBAD	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AD 쇼크	1
DKBAG	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DKBAB	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AB 중등도 호흡곤란	2
DKBAE	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AE 혈액학적 장애	2
DKBAH	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DKBAI	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AI 열, 면역저하 상태	2
DKBAJ	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DKBAK	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DKBAC	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AC 경증 호흡곤란	3
DKBAF	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DKBAL	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DKBAM	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	A _M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DKBAN	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DKBBA	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	BA 급성 통증(8-10)	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DKBBB	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	BB	급성 통증(4-7)	3
DKBBC	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	BC	급성 통증(<4)	4
DKBCA	K	임신/여성생식계	B	질내 이물질	CA	질내 이물질	5
DKCAB	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AB	중등도 호흡곤란	2
DKCAE	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AE	혈역학적 장애	2
DKCAH	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DKCAI	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AI	열, 면역저하 상태	2
DKCAJ	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DKCAK	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DKCAC	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AC	경증 호흡곤란	3
DKCAF	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DKCAL	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DKCAM	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	A _M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DKCAN	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DKCBA	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	BA	급성 통증(8-10)	2
DKCBB	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	BB	급성 통증(4-7)	3
DKCBC	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	BC	급성 통증(<4)	4
DKCCA	K	임신/여성생식계	C	질 분비물	CA	경증	5
DKDBA	K	임신/여성생식계	D	질통증/가려움	BA	급성 통증(8-10)	2
DKDBB	K	임신/여성생식계	D	질통증/가려움	BB	급성 통증(4-7)	3
DKDBC	K	임신/여성생식계	D	질통증/가려움	BC	급성 통증(<4)	4
DKDCA	K	임신/여성생식계	D	질통증/가려움	CA	질 통증, 가려움	4
DKEAA	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AA	중증 호흡곤란	1
DKEAD	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AD	쇼크	1
DKEAG	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DKEAB	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AB	중등도 호흡곤란	2
DKEAE	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AE	혈역학적 장애	2
DKEAH	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DKEAI	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AI	열, 면역저하 상태	2
DKEAJ	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DKEAK	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DKEAC	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AC	경증 호흡곤란	3
DKEAF	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DKEAL	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DKEAM	K	임신/여성생식계	E	질출혈	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DKEAN	K	임신/여성생식계	E	질출혈	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DKEBA	K	임신/여성생식계	E	질출혈	BA	급성 통증(8-10)	2
DKEBG	K	임신/여성생식계	E	질출혈	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DKEBB	K	임신/여성생식계	E	질출혈	BB	급성 통증(4-7)	3
DKEBH	K	임신/여성생식계	E	질출혈	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
DKEBC	K	임신/여성생식계	E	질출혈	BC	급성 통증(<4)	4
DKECD	K	임신/여성생식계	E	질출혈	CD	임신과 관련된 다량의 질출혈	1
DKECC	K	임신/여성생식계	E	질출혈	CC	임신과 관련없는 다량의 질출혈	2
DKECB	K	임신/여성생식계	E	질출혈	CB	질출혈(정상활력징후)	3
DKECA	K	임신/여성생식계	E	질출혈	CA	질출혈(경증/점상출혈)	4
DKFAB	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AB	중등도 호흡곤란	2
DKFAE	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AE	혈역학적 장애	2
DKFAH	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DKFAI	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AI	열, 면역저하 상태	2
DKFAJ	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DKFAK	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DKFAC	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AC	경증 호흡곤란	3
DKFAF	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DKFAL	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DKFAM	K	임신/여성생식계	F	음순부종	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DKFAN	K	임신/여성생식계	F	음순부종	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DKFBA	K	임신/여성생식계	F	음순부종	BA	급성 통증(8-10)	2
DKFBB	K	임신/여성생식계	F	음순부종	BB	급성 통증(4-7)	3
DKFBC	K	임신/여성생식계	F	음순부종	BC	급성 통증(<4)	4
DKFCA	K	임신/여성생식계	F	음순부종	CA	음순부종	5
DKGAA	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AA	중증 호흡곤란	1
DKGAD	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AD	쇼크	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DKGAG	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DKGAB	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AB	중등도 호흡곤란	2
DKGAE	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AE	혈역학적 장애	2
DKGAH	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DKGAI	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AI	열, 면역저하 상태	2
DKGAC	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AC	경증 호흡곤란	3
DKGAF	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DKGBA	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	BA	급성 통증(8-10)	2
DKGBG	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DKGBI	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	BI	고위험성 사고기전	2
DKGBB	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	BB	급성 통증(4-7)	3
DKGBH	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
DKGBC	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	BC	급성 통증(<4)	4
DKGCH	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CH	다량의 질 출혈	2
DKGCG	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CG	주기적인 복부 뭉침 또는 허리 통증을 동반한 골반의 압박감	2
DKGCF	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CF	질 분비물	5
DKGCE	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CE	핑크빛 점액성 분비물	5
DKGCD	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CD	질 출혈 (점상출혈)	4
DKGCC	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CC	양수누출의 가능성	3
DKGCB	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CB	복부의 뭉침	3
DKGCA	K	임신/여성생식계	G	20주 미만의 임신	CA	경증 / 중등도의 질 출혈	3
DKHAA	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AA	중증 호흡곤란	1
DKHAD	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AD	쇼크	1
DKHAG	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DKHAB	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AB	중등도 호흡곤란	2
DKHAE	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AE	혈역학적 장애	2
DKHAH	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DKHAI	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AI	열, 면역저하 상태	2
DKHAC	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AC	경증 호흡곤란	3
DKHAF	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DKHBC	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	BC	급성 통증(<4)	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DKHBH	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DKHBB	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	BB	급성 통증(4-7)	3
DKHBI	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	BI	고위험성 사고기전	2
DKHBG	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DKHBA	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	BA	급성 통증(8-10)	2
DKHCR	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CR	임신주수 >20주	4
DKHCQ	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CQ	양수 누출	3
DKHCP	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CP	복부를 제외한 부위의 경증 외상	3
DKHCO	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CO	수축기 혈압 >140mmHg 또는 이완기 혈압 >90mmHg	3
DKHCN	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CN	질 출혈, 현재는 멈춤	3
DKHCM	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CM	진통 (자궁수축 >5분)	3
DKHCL	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CL	고위험 물질의 오용	2
DKHCK	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CK	임신주수 >20주, 주요 복부 둔상	2
DKHCJ	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CJ	두통±부종±상복부 통증±시각장애±뇌졸중 증상	2
DKHCI	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CI	수축기 혈압 >160mmHg 또는 이완기 혈압 >100mmHg	2
DKHCH	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CH	태동이 감소함	2
DKHCG	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CG	예정이 없었거나 의도치 않은 출산	2
DKHCF	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CF	진통 (자궁수축 ≤5분)	2
DKHCE	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CE	태동이 없음	1
DKHCD	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CD	임신주수 >20주, 복부 관통상	1
DKHCC	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CC	발작 중 또는 발작 후 상태	1
DKHCB	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CB	지속되는 질 출혈	1
DKHCA	K	임신/여성생식계	H	20주 이상의 임신	CA	태아의 일부분이 보이거나 탯줄 탈출	1
DKIAA	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AA	중증 호흡곤란	1
DKIAD	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AD	쇼크	1
DKIAG	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DKIAB	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AB	중등도 호흡곤란	2
DKIAE	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AE	혈역학적 장애	2
DKIAH	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DKIAI	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AI	열, 면역저하 상태	2
DKIAJ	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
		식계					
DKIAK	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DKIAC	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AC	경증 호흡곤란	3
DKIAF	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DKIAL	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DKIAM	K	임신/여성생식계	I	성폭행	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DKIAN	K	임신/여성생식계	I	성폭행	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DKIBA	K	임신/여성생식계	I	성폭행	BA	급성 통증(8-10)	2
DKIBB	K	임신/여성생식계	I	성폭행	BB	급성 통증(4-7)	3
DKIBC	K	임신/여성생식계	I	성폭행	BC	급성 통증(<4)	4
DKICC	K	임신/여성생식계	I	성폭행	CC	<2시간	2
DKICB	K	임신/여성생식계	I	성폭행	CB	≥ 2 시간부터 <12시간	3
DKICA	K	임신/여성생식계	I	성폭행	CA	≥ 12 시간, 손상없음	4
DKJAA	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AA	중증 호흡곤란	1
DKJAD	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AD	쇼크	1
DKJAG	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DKJAB	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AB	중등도 호흡곤란	2
DKJAE	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AE	혈역학적 장애	2
DKJAH	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DKJAI	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AI	열, 면역저하 상태	2
DKJAJ	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DKJAK	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DKJAC	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AC	경증 호흡곤란	3
DKJAF	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DKJAL	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DKJAM	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DKJAN	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DKJBA	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BA	급성 통증(8-10)	2
DKJBG	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DKJBB	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BB	급성 통증(4-7)	3
DKJBD	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BD	만성 통증(8-10)	3
DKJBH	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DKJBC		식계		외상			
DKJBE	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BC	급성 통증(<4)	4
	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BE	만성 통증(4-7)	4
DKJBF	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	BF	만성 통증(<4)	5
DKJCB	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	CB	성폭행, 안정되어 있음	3
DKJCA	K	임신/여성생식계	J	생식기의 외상	CA	생식기의 외상, 통증 없음	5
DLAAA	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AA	중증 호흡곤란	1
DLAAD	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AD	쇼크	1
DLAAG	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DLAAB	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AB	중등도 호흡곤란	2
DLAAE	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AE	혈역학적 장애	2
DLAAH	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DLAAI	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AI	열, 면역저하 상태	2
DLAAJ	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DLAAK	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DLAAC	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AC	경증 호흡곤란	3
DLAAF	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DLAAL	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DLAAM	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	A _M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DLAAN	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DLABA	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	BA	급성 통증(8-10)	2
DLABB	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	BB	급성 통증(4-7)	3
DLABD	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	BD	만성 통증(8-10)	3
DLABC	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	BC	급성 통증(<4)	4
DLABE	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	BE	만성 통증(4-7)	4
DLABF	L	비뇨기계/남성생식계	A	옆구리 통증	BF	만성 통증(<4)	5
DLBAA	L	비뇨기계/남성생식계	B	혈뇨	AA	중증 호흡곤란	1
DLBAD	L	비뇨기계/남성생식계	B	혈뇨	AD	쇼크	1
DLBAG	L	비뇨기계/남성생식계	B	혈뇨	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DLBAB	L	비뇨기계/남성생식계	B	혈뇨	AB	중등도 호흡곤란	2
DLBAE	L	비뇨기계/남성생식계	B	혈뇨	AE	혈역학적 장애	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DLBAH	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DLBAI	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AI	열, 면역저하 상태	2
DLBAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DLBAK	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DLBAC	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AC	경증 호흡곤란	3
DLBAF	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DLBAL	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DLBAM	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DLBAN	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DLBBA	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BA	급성 통증(8-10)	2
DLBBG	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DLBBB	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BB	급성 통증(4-7)	3
DLBBD	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BD	만성 통증(8-10)	3
DLBBH	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DLBBC	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BC	급성 통증(<4)	4
DLBBE	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BE	만성 통증(4-7)	4
DLBBF	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	BF	만성 통증(<4)	5
DLBCA	L	비뇨기계/남 성생식계	B	혈뇨	CA	혈뇨	5
DLCAC	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부 병변	AC	경증 호흡곤란	3
DLCAF	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부 병변	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DLCAL	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부 병변	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DLCAM	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부 병변	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DLCAN	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부 병변	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DLCBA	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부 병변	BA	급성 통증(8-10)	2
DLCBB	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부 병변	BB	급성 통증(4-7)	3
DLCBD	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부 병변	BD	만성 통증(8-10)	3
DLCBC	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부 병변	BC	급성 통증(<4)	4
DLCBE	L	비뇨기계/남	C	생식기의	BE	만성 통증(4-7)	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
		성생식계		분비물/피부 병변			
DLCBF	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부 병변	BF	만성 통증(<4)	5
DLCCA	L	비뇨기계/남 성생식계	C	생식기의 분비물/피부 병변	CA	생식기의 분비물/피부병변	5
DLDAB	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AB	중등도 호흡곤란	2
DLDAE	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AE	혈역학적 장애	2
DLDAH	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DLDAI	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AI	열, 면역저하 상태	2
DLDAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DLDAK	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DLDAC	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AC	경증 호흡곤란	3
DLDAF	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DLDAL	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DLDAM	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DLDAN	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DLDBA	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	BA	급성 통증(8-10)	2
DLDBB	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	BB	급성 통증(4-7)	3
DLDBD	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	BD	만성 통증(8-10)	3
DLDBC	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	BC	급성 통증(<4)	4
DLDBE	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	BE	만성 통증(4-7)	4
DLDBF	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	BF	만성 통증(<4)	5
DLDCC	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	CC	지속발기증	2
DLDCB	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	CB	감돈포경(안으로 말린 음경꺼풀, 정복되지 않음)	2
DLDCA	L	비뇨기계/남 성생식계	D	음경부종	CA	음경 부종, 경증 또는 만성 통증	5
DLEAB	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AB	중등도 호흡곤란	2
DLEAE	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AE	혈역학적 장애	2
DLEAH	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DLEAI	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AI	열, 면역저하 상태	2
DLEAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DLEAK	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DLEAC	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AC	경증 호흡곤란	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DLEAF	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DLEAL	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DLEAM	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DLEAN	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DLEBA	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	BA	급성 통증(8-10)	2
DLEBB	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	BB	급성 통증(4-7)	3
DLEBD	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	BD	만성 통증(8-10)	3
DLEBC	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	BC	급성 통증(<4)	4
DLEBE	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	BE	만성 통증(4-7)	4
DLEBF	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	BF	만성 통증(<4)	5
DLECA	L	비뇨기계/남 성생식계	E	고환 통증/부종	CA	고환 통증 / 부종	5
DLFAI	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	AI	열, 면역저하 상태	2
DLFAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DLFAK	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DLFAL	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DLFAM	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DLFAN	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DLFBA	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	BA	급성 통증(8-10)	2
DLFBB	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	BB	급성 통증(4-7)	3
DLFBD	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	BD	만성 통증(8-10)	3
DLFBC	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	BC	급성 통증(<4)	4
DLFBE	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	BE	만성 통증(4-7)	4
DLFBF	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	BF	만성 통증(<4)	5
DLFCA	L	비뇨기계/남 성생식계	F	소변 배출장애	CA	소변 배출장애	4
DLGAB	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AB	중등도 호흡곤란	2
DLGAE	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AE	혈역학적 장애	2
DLGAH	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DLGAI	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AI	열, 면역저하 상태	2
DLGAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DLGAK	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DLGAC	L	비뇨기계/남	G	요로감염	AC	경증 호흡곤란	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
		성생식계		증상			
DLGAF	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DLGAL	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DLGAM	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DLGAN	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DLGBA	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	BA	급성 통증(8-10)	2
DLGBB	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	BB	급성 통증(4-7)	3
DLGBD	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	BD	만성 통증(8-10)	3
DLGBC	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	BC	급성 통증(<4)	4
DLGBE	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	BE	만성 통증(4-7)	4
DLGBF	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	BF	만성 통증(<4)	5
DLGCA	L	비뇨기계/남 성생식계	G	요로감염 증상	CA	만성, 경증 요로감염 증상호소/증상	5
DLHAA	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	AA	중증 호흡곤란	1
DLHAD	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	AD	쇼크	1
DLHAG	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DLHAB	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	AB	중등도 호흡곤란	2
DLHAE	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	AE	혈역학적 장애	2
DLHAH	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DLHAI	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	AI	열, 면역저하 상태	2
DLHAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DLHAK	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DLHAC	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	AC	경증 호흡곤란	3
DLHAF	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DLHAL	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	AL		
	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DLHAM	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DLHAN	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DLHBA	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	BA	급성 통증(8-10)	2
DLHBB	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	BB	급성 통증(4-7)	3
DLHBC	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	BC	급성 통증(<4)	4
DLHCA	L	비뇨기계/남 성생식계	H	핍뇨증	CA	핍뇨증	4
DLIAA	L	비뇨기계/남	I	다뇨증	AA	중증 호흡곤란	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
		성생식계					
DLIAD	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AD	쇼크	1
DLIAG	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DLIAB	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AB	중등도 호흡곤란	2
DLIAE	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AE	혈역학적 장애	2
DLIAH	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DLIAI	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AI	열, 면역저하 상태	2
DLIAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DLIAK	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DLIAC	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AC	경증 호흡곤란	3
DLIAF	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DLIAL	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DLIAM	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DLIAN	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DLIBA	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	BA	급성 통증(8-10)	2
DLIBB	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	BB	급성 통증(4-7)	3
DLIBC	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	BC	급성 통증(<4)	4
DLICA	L	비뇨기계/남 성생식계	I	다뇨증	CA	다뇨증	4
DLJAA	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	AA	중증 호흡곤란	1
DLJAD	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	AD	쇼크	1
DLJAG	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DLJAB	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	AB	중등도 호흡곤란	2
DLJAE	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	AE	혈역학적 장애	2
DLJAH	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DLJAI	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	AI	열, 면역저하 상태	2
DLJAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DLJAK	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DLJAC	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	AC	경증 호흡곤란	3
DLJAF	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DLJAL	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DLJAM	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DLJAN	L	비뇨기계/남	J	생식기 외상	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
		성생식계					
DLJBA	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	BA	급성 통증(8-10)	2
DLJBG	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DLJBB	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	BB	급성 통증(4-7)	3
DLJBD	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	BD	만성 통증(8-10)	3
DLJBH	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
DLJBC	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	BC	급성 통증(<4)	4
DLJCB	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	CB	성폭행, 안정되어 있음	3
DLJCA	L	비뇨기계/남 성생식계	J	생식기 외상	CA	생식기의 외상, 통증 없음	5
DLKAA	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AA	중증 호흡곤란	1
DLKAD	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AD	쇼크	1
DLKAG	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DLKAB	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AB	중등도 호흡곤란	2
DLKAE	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AE	혈역학적 장애	2
DLKAH	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DLKAI	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AI	열, 면역저하 상태	2
DLKAJ	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DLKAK	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DLKAC	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AC	경증 호흡곤란	3
DLKAF	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DLKAL	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DLKAM	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DLKAN	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DLKBA	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	BA	급성 통증(8-10)	2
DLKBB	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	BB	급성 통증(4-7)	3
DLKBC	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	BC	급성 통증(<4)	4
DLKCC	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	CC	<2시간	2
DLKCB	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	CB	≥2시간부터 <12시간	3
DLKCA	L	비뇨기계/남 성생식계	K	성폭행(남성)	CA	≥12시간; 손상없음	4
DMAAA	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AA	중증 호흡곤란	1
DMAAD	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AD	쇼크	1
DMAAG	M	근골격계	A	목, 등, 허리	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				통증			
DMAAB	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AB	중등도 호흡곤란	2
DMAAE	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AE	혈역학적 장애	2
DMAAH	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DMAAI	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AI	열, 면역저하 상태	2
DMAAJ	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DMAAK	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DMAAC	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AC	경증 호흡곤란	3
DMAAF	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DMAAL	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DMAAM	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DMAAN	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DMABA	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	BA	급성 통증(8-10)	2
DMABB	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	BB	급성 통증(4-7)	3
DMABD	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	BD	만성 통증(8-10)	3
DMABC	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	BC	급성 통증(<4)	4
DMABE	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	BE	만성 통증(4-7)	4
DMABF	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	BF	만성 통증(<4)	5
DMACB	M	근골격계	A	목, 등, 허리 통증	CB	신경학적 손상 ± 장과 방광의 문제	2
DMBAA	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AA	중증 호흡곤란	1
DMBAD	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AD	쇼크	1
DMBAG	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DMBAB	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AB	중등도 호흡곤란	2
DMBAE	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AE	혈역학적 장애	2
DMBAH	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DMBAI	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AI	열, 면역저하 상태	2
DMBAJ	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DMBAK	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DMBAC	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AC	경증 호흡곤란	3
DMBAF	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DMBAL	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DMBAM	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DMBAN	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DMBBA	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	BA	급성 통증(8-10)	2
DMBBG	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DMBBI	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	BI	고위험성 사고기전	2
DMBBB	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	BB	급성 통증(4-7)	3
DMBBH	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DMBBC	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	BC	급성 통증(<4)	4
DMBCB	M	근골격계	B	외상성 목, 등, 허리 손상	CB	신경학적 손상 ± 장과 방광의 문제	2
DMCAA	M	근골격계	C	절단	AA	중증 호흡곤란	1
DMCAD	M	근골격계	C	절단	AD	쇼크	1
DMCAG	M	근골격계	C	절단	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DMCAB	M	근골격계	C	절단	AB	중등도 호흡곤란	2
DMCAE	M	근골격계	C	절단	AE	혈역학적 장애	2
DMCAH	M	근골격계	C	절단	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DMCAI	M	근골격계	C	절단	AI	열, 면역저하 상태	2
DMCAJ	M	근골격계	C	절단	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DMCAK	M	근골격계	C	절단	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DMCAC	M	근골격계	C	절단	AC	경증 호흡곤란	3
DMCAF	M	근골격계	C	절단	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DMCAL	M	근골격계	C	절단	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DMCAM	M	근골격계	C	절단	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DMCBA	M	근골격계	C	절단	BA	급성 통증(8-10)	2
DMCBG	M	근골격계	C	절단	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DMCBI	M	근골격계	C	절단	BI	고위험성 사고기전	2
DMCBH	M	근골격계	C	절단	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DMCCD	M	근골격계	C	절단	CD	사지의 외상성 절단	1
DMCCC	M	근골격계	C	절단	CC	손가락의 외상성 절단	2
DMCCB	M	근골격계	C	절단	CB	발가락의 외상성 절단	2
DMCCA	M	근골격계	C	절단	CA	절단	3
DMDAA	M	근골격계	D	상지 통증	AA	중증 호흡곤란	1

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DMDAD	M	근골격계	D	상지 통증	AD 쇼크	1
DMDAG	M	근골격계	D	상지 통증	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DMDAB	M	근골격계	D	상지 통증	AB 중등도 호흡곤란	2
DMDAE	M	근골격계	D	상지 통증	AE 혈액학적 장애	2
DMDAH	M	근골격계	D	상지 통증	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DMDAI	M	근골격계	D	상지 통증	AI 열, 면역저하 상태	2
DMDAJ	M	근골격계	D	상지 통증	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DMDAK	M	근골격계	D	상지 통증	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DMDAC	M	근골격계	D	상지 통증	AC 경증 호흡곤란	3
DMDAF	M	근골격계	D	상지 통증	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DMDAL	M	근골격계	D	상지 통증	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DMDAM	M	근골격계	D	상지 통증	A _M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DMDAN	M	근골격계	D	상지 통증	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DMDBG	M	근골격계	D	상지 통증	BG 출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DMDBA	M	근골격계	D	상지 통증	BA 급성 통증(8-10)	2
DMDBH	M	근골격계	D	상지 통증	BH 출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DMDBB	M	근골격계	D	상지 통증	BB 급성 통증(4-7)	3
DMDBD	M	근골격계	D	상지 통증	BD 만성 통증(8-10)	3
DMDBC	M	근골격계	D	상지 통증	BC 급성 통증(<4)	4
DMDBE	M	근골격계	D	상지 통증	BE 만성 통증(4-7)	4
DMDBF	M	근골격계	D	상지 통증	BF 만성 통증(<4)	5
DMDCC	M	근골격계	D	상지 통증	CC 신경혈관장애	2
DMDCB	M	근골격계	D	상지 통증	CB 석고붕대가 꼭 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	3
DMDCA	M	근골격계	D	상지 통증	CA 석고붕대가 꼭 끼어 아프지만 신경혈관 장애는 없음	4
DMEAA	M	근골격계	E	하지 통증	AA 중증 호흡곤란	1
DMEAD	M	근골격계	E	하지 통증	AD 쇼크	1
DMEAG	M	근골격계	E	하지 통증	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DMEAB	M	근골격계	E	하지 통증	AB 중등도 호흡곤란	2
DMEAE	M	근골격계	E	하지 통증	AE 혈액학적 장애	2
DMEAH	M	근골격계	E	하지 통증	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DMEAI	M	근골격계	E	하지 통증	AI 열, 면역저하 상태	2
DMEAJ	M	근골격계	E	하지 통증	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DMEAK	M	근골격계	E	하지 통증	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DMEAC	M	근골격계	E	하지 통증	AC 경증 호흡곤란	3
DMEAF	M	근골격계	E	하지 통증	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DMEAL	M	근골격계	E	하지 통증	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DMEAM	M	근골격계	E	하지 통증	A _M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DMEAN	M	근골격계	E	하지 통증	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DMEBG	M	근골격계	E	하지 통증	BG 출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DMEBA	M	근골격계	E	하지 통증	BA 급성 통증(8-10)	2
DMEBH	M	근골격계	E	하지 통증	BH 출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DMEBB	M	근골격계	E	하지 통증	BB 급성 통증(4-7)	3
DMEBD	M	근골격계	E	하지 통증	BD 만성 통증(8-10)	3
DMEBC	M	근골격계	E	하지 통증	BC 급성 통증(<4)	4
DMEBE	M	근골격계	E	하지 통증	BE 만성 통증(4-7)	4
DMEBF	M	근골격계	E	하지 통증	BF 만성 통증(<4)	5
DMECB	M	근골격계	E	하지 통증	CB 석고붕대가 꼭 끼어 아프고, 신경혈관 장애를	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
						동반함	
DMECA	M	근골격계	E	하지 통증	CA	석고붕대가 꼭 끼어 아프지만 신경혈관 장애는 없음	4
DMFAA	M	근골격계	F	상지 손상	AA	중증 호흡곤란	1
DMFAD	M	근골격계	F	상지 손상	AD	쇼크	1
DMFAG	M	근골격계	F	상지 손상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DMFAB	M	근골격계	F	상지 손상	AB	중등도 호흡곤란	2
DMFAE	M	근골격계	F	상지 손상	AE	혈역학적 장애	2
DMFAH	M	근골격계	F	상지 손상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DMFAI	M	근골격계	F	상지 손상	AI	열, 면역저하 상태	2
DMFAJ	M	근골격계	F	상지 손상	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DMFAK	M	근골격계	F	상지 손상	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DMFAC	M	근골격계	F	상지 손상	AC	경증 호흡곤란	3
DMFAF	M	근골격계	F	상지 손상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DMFAL	M	근골격계	F	상지 손상	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DMFAM	M	근골격계	F	상지 손상	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DMFAN	M	근골격계	F	상지 손상	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DMFBG	M	근골격계	F	상지 손상	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DMFBA	M	근골격계	F	상지 손상	BA	급성 통증(8-10)	2
DMFBI	M	근골격계	F	상지 손상	BI	고위험성 사고기전	2
DMFBH	M	근골격계	F	상지 손상	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DMFBB	M	근골격계	F	상지 손상	BB	급성 통증(4-7)	3
DMFBD	M	근골격계	F	상지 손상	BD	만성 통증(8-10)	3
DMFBC	M	근골격계	F	상지 손상	BC	급성 통증(<4)	4
DMFBE	M	근골격계	F	상지 손상	BE	만성 통증(4-7)	4
DMFBF	M	근골격계	F	상지 손상	BF	만성 통증(<4)	5
DMFCE	M	근골격계	F	상지 손상	CE	개방성 골절 또는 신경혈관 장애	2
DMFCD	M	근골격계	F	상지 손상	CD	명백한 변형	3
DMFCC	M	근골격계	F	상지 손상	CC	석고붕대가 꼭 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	3
DMFCB	M	근골격계	F	상지 손상	CB	석고붕대가 꼭 끼어 아프지만 신경혈관 장애는 없음	4
DMGAA	M	근골격계	G	하지 손상	AA	중증 호흡곤란	1
DMGAD	M	근골격계	G	하지 손상	AD	쇼크	1
DMGAG	M	근골격계	G	하지 손상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DMGAB	M	근골격계	G	하지 손상	AB	중등도 호흡곤란	2
DMGAE	M	근골격계	G	하지 손상	AE	혈역학적 장애	2
DMGAH	M	근골격계	G	하지 손상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DMGAI	M	근골격계	G	하지 손상	AI	열, 면역저하 상태	2
DMGAJ	M	근골격계	G	하지 손상	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DMGAK	M	근골격계	G	하지 손상	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DMGAC	M	근골격계	G	하지 손상	AC	경증 호흡곤란	3
DMGAF	M	근골격계	G	하지 손상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DMGAL	M	근골격계	G	하지 손상	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DMGAM	M	근골격계	G	하지 손상	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DMGAN	M	근골격계	G	하지 손상	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DMGBG	M	근골격계	G	하지 손상	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DMGBA	M	근골격계	G	하지 손상	BA	급성 통증(8-10)	2
DMGBI	M	근골격계	G	하지 손상	BI	고위험성 사고기전	2
DMGBH	M	근골격계	G	하지 손상	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DMGBB	M	근골격계	G	하지 손상	BB 급성 통증(4-7)	3
DMGBD	M	근골격계	G	하지 손상	BD 만성 통증(8-10)	3
DMGBC	M	근골격계	G	하지 손상	BC 급성 통증(<4)	4
DMGBE	M	근골격계	G	하지 손상	BE 만성 통증(4-7)	4
DMGBF	M	근골격계	G	하지 손상	BF 만성 통증(<4)	5
DMGCE	M	근골격계	G	하지 손상	CE 개방성 골절 또는 신경혈관 장애	2
DMGCD	M	근골격계	G	하지 손상	CD 명백한 변형	3
DMGCC	M	근골격계	G	하지 손상	CC 석고붕대가 꼭 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	3
DMGCB	M	근골격계	G	하지 손상	CB 석고붕대가 꼭 끼어 아프지만 신경혈관 장애는 없음	4
DMHAB	M	근골격계	H	관절 부종	AB 중등도 호흡곤란	2
DMHAE	M	근골격계	H	관절 부종	AE 혈액학적 장애	2
DMHAH	M	근골격계	H	관절 부종	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DMHAI	M	근골격계	H	관절 부종	AI 열, 면역저하 상태	2
DMHAJ	M	근골격계	H	관절 부종	AJ <3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DMHAK	M	근골격계	H	관절 부종	AK 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DMHAC	M	근골격계	H	관절 부종	AC 경증 호흡곤란	3
DMHAF	M	근골격계	H	관절 부종	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DMHAL	M	근골격계	H	관절 부종	AL 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DMHAM	M	근골격계	H	관절 부종	AM >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DMHAN	M	근골격계	H	관절 부종	AN >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DMHBA	M	근골격계	H	관절 부종	BA 급성 통증(8-10)	2
DMHBB	M	근골격계	H	관절 부종	BB 급성 통증(4-7)	3
DMHBD	M	근골격계	H	관절 부종	BD 만성 통증(8-10)	3
DMHBH	M	근골격계	H	관절 부종	BH 출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DMHBC	M	근골격계	H	관절 부종	BC 급성 통증(<4)	4
DMHBE	M	근골격계	H	관절 부종	BE 만성 통증(4-7)	4
DMHBF	M	근골격계	H	관절 부종	BF 만성 통증(<4)	5
DMHCA	M	근골격계	H	관절 부종	CA 관절 부종	5
DMIBA	M	근골격계	I	석고붕대 확인	BA 급성 통증(8-10)	2
DMIBB	M	근골격계	I	석고붕대 확인	BB 급성 통증(4-7)	3
DMIBC	M	근골격계	I	석고붕대 확인	BC 급성 통증(<4)	4
DMICC	M	근골격계	I	석고붕대 확인	CC 석고붕대가 꼭 끼어 신경혈관 장애를 동반함	3
DMICB	M	근골격계	I	석고붕대 확인	CB 석고붕대가 꼭 끼어 아프지만 신경혈관 장애는 없음	4
DMICA	M	근골격계	I	석고붕대 확인	CA 석고붕대 체크 또는 석고붕대 교환	5
DMJAI	M	근골격계	J	소아의 보행장애/보행 시 통증	AI 열, 면역저하 상태	2
DMJAJ	M	근골격계	J	소아의 보행장애/보행 시 통증	AJ <3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DMJAK	M	근골격계	J	소아의 보행장애/보행 시 통증	AK 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DMJAL	M	근골격계	J	소아의 보행장애/보행 시 통증	AL 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DMJAM	M	근골격계	J	소아의 보행장애/보행 시 통증	AM >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DMJAN	M	근골격계	J	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DMJBG	M	근골격계	J	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DMJBA	M	근골격계	J	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	BA	급성 통증(8-10)	2
DMJBH	M	근골격계	J	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
DMJBB	M	근골격계	J	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	BB	급성 통증(4-7)	3
DMJBD	M	근골격계	J	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	BD	만성 통증(8-10)	3
DMJBC	M	근골격계	J	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	BC	급성 통증(<4)	4
DMJBE	M	근골격계	J	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	BE	만성 통증(4-7)	4
DMJBF	M	근골격계	J	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	BF	만성 통증(<4)	5
DMJCB	M	근골격계	J	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	CB	열을 동반한 다리를 저는 문제	3
DMJCA	M	근골격계	J	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	CA	보행에 어려움 호소	4
DNAAB	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	AA	중증 호흡곤란	1
DNAAD	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	AD	쇼크	1
DNAAG	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DNAAB	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	AB	중등도 호흡곤란	2
DNAAE	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	AE	혈역학적 장애	2
DNAAH	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DNAAI	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	AI	열, 면역저하 상태	2
DNAAJ	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DNAAK	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DNAAC	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	AC	경증 호흡곤란	3
DNAAF	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DNAAL	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DNAAM	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	AM	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DNABA	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	BA	급성 통증(8-10)	2
DNABG	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DNABI	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	BI	고위험성 사고기전	2
DNABB	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	BB	급성 통증(<8)	3
DNABH	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DNACD	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	CD	신경학적 손상과 동반된 척추 골절, 두부의 관통상	1
DNACC	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	CC	사지의 신경혈관 장애	2
DNACB	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	CB	머리, 가슴, 복부의 관통상	2
DNACA	N	몸통외상	A	몸통을 포함한 다발성 손상-관통상	CA	몸통을 포함한 다발성 외상-관통상(건강해보임)	3
DNBAA	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	AA	중증 호흡곤란	1
DNBAD	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	AD	쇼크	1
DNBAG	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DNBAB	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	AB	중등도 호흡곤란	2
DNBAE	N	몸통외상	B	몸통을	AE	혈역학적 장애	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				포함한 다발성 외상-둔상			
DNBAH	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DNBAI	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	AI	열, 면역저하 상태	2
DNBAJ	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DNBAK	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DNBAC	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	AC	경증 호흡곤란	3
DNBAF	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DNBAL	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DNBAM	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DNBAN	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DNBBA	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	BA	급성 통증(8-10)	2
DNBBG	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DNBBI	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	BI	고위험성 사고기전	2
DNBBB	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	BB	급성 통증(4-7)	3
DNBBH	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DNBBC	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	BC	급성 통증(<4)	4
DNBCD	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	CD	신경학적 손상이 동반된 척추 골절	1
DNBCC	N	몸통외상	B	몸통을 포함한	CC	사지의 신경혈관 장애	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				다발성 외상-둔상			
DNBCB	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	CB	장기간의 척추고정	3
DNBCA	N	몸통외상	B	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상	CA	몸통을 포함한 다발성 외상-둔상(건강해보임)	4
DNCAA	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관 통상	AA	중증 호흡곤란	1
DNCAD	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관 통상	AD	쇼크	1
DNCAG	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관 통상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DNCAB	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관 통상	AB	중등도 호흡곤란	2
DNCAE	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관 통상	AE	혈역학적 장애	2
DNCAH	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관 통상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DNCAI	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관 통상	AI	열, 면역저하 상태	2
DNCAJ	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관 통상	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DNCAA	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관 통상	AA	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DNCBA	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관 통상	BA	급성 통증(1-10)	2
DNCBG	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관 통상	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DNCCA	N	몸통외상	C	단독 흉부외상-관 통상	CA	단독 흉부외상-관통상(건강해보임)	2
DNDAA	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔 상	AA	중증 호흡곤란	1
DNDAD	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔 상	AD	쇼크	1
DNDAG	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔 상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DNDAB	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔 상	AB	중등도 호흡곤란	2
DNDAE	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔 상	AE	혈역학적 장애	2
DNDAH	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔 상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DNDAI	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔 상	AI	열, 면역저하 상태	2

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DND AJ	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DND AK	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DND AC	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AC 경증 호흡곤란	3
DND AF	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DND AL	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DND A M	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	A M >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DND AN	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DND BA	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	BA 급성 통증(8-10)	2
DND BG	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	BG 출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DND BI	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	BI 고위험성 사고기전	2
DND BB	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	BB 급성 통증(4-7)	3
DND BH	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	BH 출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DND BC	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	BC 급성 통증(<4)	4
DND CA	N	몸통외상	D	단독 흉부외상-둔상	CA 단독 흉부외상-둔상(건강해보임)	4
DNE AA	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관 통상	AA 중증 호흡곤란	1
DNE AD	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관 통상	AD 쇼크	1
DNE AG	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관 통상	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DNE AB	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관 통상	AB 중등도 호흡곤란	2
DNE AE	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관 통상	AE 혈액학적 장애	2
DNE AH	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관 통상	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DNE AI	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관 통상	AI 열, 면역저하 상태	2
DNE AJ	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관 통상	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DNE AK	N	몸통외상	E	단독	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				복부외상-관 통상			
DNEBA	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관 통상	BA	급성 통증(1-10)	2
DNEBG	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관 통상	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DNECA	N	몸통외상	E	단독 복부외상-관 통상	CA	단독 복부외상 - 관통상(건강해보임)	2
DNFAA	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	AA	중증 호흡곤란	1
DNFAD	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	AD	쇼크	1
DNFAG	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DNFAB	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	AB	중등도 호흡곤란	2
DNFAE	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	AE	혈역학적 장애	2
DNFAH	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DNFAI	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	AI	열, 면역저하 상태	2
DNFAJ	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DNFAK	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DNFAC	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	AC	경증 호흡곤란	3
DNFAF	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DNFAL	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DNFAM	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DNFAN	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DNFBA	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	BA	급성 통증(8-10)	2
DNFBG	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DNFBI	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	BI	고위험성 사고기전	2
DNFBB	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	BB	급성 통증(4-7)	3
DNFBH	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				상			
DNFBC	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	BC	급성 통증(<4)	4
DNFCA	N	몸통외상	F	단독 복부외상-둔 상	CA	단독복부외상 - 둔상(건강해 보임)	4
DOABA	O	환경손상	A	동상/한랭손 상	BA	급성 통증(8-10)	2
DOABB	O	환경손상	A	동상/한랭손 상	BB	급성 통증(4-7)	3
DOABD	O	환경손상	A	동상/한랭손 상	BD	만성 통증(8-10)	3
DOABC	O	환경손상	A	동상/한랭손 상	BC	급성 통증(<4)	4
DOABE	O	환경손상	A	동상/한랭손 상	BE	만성 통증(4-7)	4
DOABF	O	환경손상	A	동상/한랭손 상	BF	만성 통증(<4)	5
DOACC	O	환경손상	A	동상/한랭손 상	CC	사지 말단 부위에 맥박이 없고 차가움	2
DOACB	O	환경손상	A	동상/한랭손 상	CB	피부가 창백함	3
DOACA	O	환경손상	A	동상/한랭손 상	CA	동상/한랭손상	5
DOBAA	O	환경손상	B	온열손상	AA	중증 호흡곤란	1
DOBAD	O	환경손상	B	온열손상	AD	쇼크	1
DOBAG	O	환경손상	B	온열손상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DOBAB	O	환경손상	B	온열손상	AB	중등도 호흡곤란	2
DOBAE	O	환경손상	B	온열손상	AE	혈역학적 장애	2
DOBAH	O	환경손상	B	온열손상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DOBAI	O	환경손상	B	온열손상	AI	열, 면역저하 상태	2
DOBAC	O	환경손상	B	온열손상	AC	경증 호흡곤란	3
DOBAA	O	환경손상	B	온열손상	AA	체온 이외에 정상 범위 밖의 활력징후	3
DOBBA	O	환경손상	B	온열손상	BA	급성 통증(8-10)	2
DOBBB	O	환경손상	B	온열손상	BB	급성 통증(4-7)	3
DOBBC	O	환경손상	B	온열손상	BC	급성 통증(<4)	4
DOBCH	O	환경손상	B	온열손상	CH	중심체온>41℃	1
DOBCG	O	환경손상	B	온열손상	CG	중증 탈수	1
DOBCF	O	환경손상	B	온열손상	CF	중심체온39-41℃	2
DOBCE	O	환경손상	B	온열손상	CE	중등도 탈수	2
DOBCD	O	환경손상	B	온열손상	CD	지속되는 열경련(heat cramps)	3
DOBCC	O	환경손상	B	온열손상	CC	경증 탈수	3
DOBCB	O	환경손상	B	온열손상	CB	정상활력징후	4
DOBCA	O	환경손상	B	온열손상	CA	열경련이 회복된 상태, 탈수에서 호전	4
DOCAA	O	환경손상	C	유해물질흡입	AA	중증 호흡곤란	1
DOCAE	O	환경손상	C	유해물질흡입	AE	혈역학적 장애	1
DOCAH	O	환경손상	C	유해물질흡입	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	1
DOCAI	O	환경손상	C	유해물질흡입	AI	열, 면역저하 상태	2
DOCAJ	O	환경손상	C	유해물질흡입	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DOCAK	O	환경손상	C	유해물질흡입	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DOCAC	O	환경손상	C	유해물질흡입	AC	경증 호흡곤란	3
DOCAF	O	환경손상	C	유해물질흡입	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DOCCB	O	환경손상	C	유해물질흡입	CB	연기 흡입, 또는 다른 물질 흡입, 호흡 곤란 없음	3
DOCCA	O	환경손상	C	유해물질흡입	CA	유해물질을 흡입한 후 상당한 시간이 지남, 무증상	4

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DODAA	O	환경손상	D	전기손상	AA 중증 호흡곤란	1
DODAD	O	환경손상	D	전기손상	AD 쇼크	1
DODAG	O	환경손상	D	전기손상	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DODAB	O	환경손상	D	전기손상	AB 중등도 호흡곤란	2
DODAE	O	환경손상	D	전기손상	AE 혈액학적 장애	2
DODAH	O	환경손상	D	전기손상	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DODAC	O	환경손상	D	전기손상	AC 경증 호흡곤란	3
DODAF	O	환경손상	D	전기손상	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DODBA	O	환경손상	D	전기손상	BA 급성 통증(8-10)	2
DODBB	O	환경손상	D	전기손상	BB 급성 통증(<8)	3
DODCB	O	환경손상	D	전기손상	CB 명백한 피부손상	2
DODCA	O	환경손상	D	전기손상	CA 명백한 피부손상 없음	3
DOEAA	O	환경손상	E	화학물질 노출	AA 중증 호흡곤란	1
DOEAD	O	환경손상	E	화학물질 노출	AD 쇼크	1
DOEAG	O	환경손상	E	화학물질 노출	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DOEAB	O	환경손상	E	화학물질 노출	AB 중등도 호흡곤란	2
DOEAE	O	환경손상	E	화학물질 노출	AE 혈액학적 장애	2
DOEAH	O	환경손상	E	화학물질 노출	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DOEBA	O	환경손상	E	화학물질 노출	BA 급성 중심성 통증(1-10, 눈, 호흡기 등)	2
DOEBB	O	환경손상	E	화학물질 노출	BB 급성 말초성 통증(1-10, 피부만 노출)	3
DOECC	O	환경손상	E	화학물질 노출	CC 체표면적 25% 이상의 중증 화상	1
DOECB	O	환경손상	E	화학물질 노출	CB 손과 발, 살고랑 부위(Groin), 얼굴의 중증 화상	2
DOECA	O	환경손상	E	화학물질 노출	CA 눈에 이물질이 된 후 증상 있음	2
DOFAA	O	환경손상	F	저체온증	AA 중증 호흡곤란	1
DOFAD	O	환경손상	F	저체온증	AD 쇼크	1
DOFAG	O	환경손상	F	저체온증	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DOFAB	O	환경손상	F	저체온증	AB 중등도 호흡곤란	2
DOFAE	O	환경손상	F	저체온증	AE 혈액학적 장애	2
DOFAH	O	환경손상	F	저체온증	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DOFAI	O	환경손상	F	저체온증	AI 열, 면역저하 상태	2
DOFAE	O	환경손상	F	저체온증	AE <3 개월이면서 T32-35℃	2
DOFAD	O	환경손상	F	저체온증	AD ≥3개월이면서 T<32℃	2
DOFAC	O	환경손상	F	저체온증	AC 경증 호흡곤란	3
DOFAB	O	환경손상	F	저체온증	AB 체온 이외에 정상 범위 밖의 활력징후	3
DOFAA	O	환경손상	F	저체온증	AA ≥3개월이면서 T32-35℃	3
DOFCC	O	환경손상	F	저체온증	CC 저체온증, 중심체온<32℃	2
DOFCB	O	환경손상	F	저체온증	CB 중심체온32-35℃	3
DOFCA	O	환경손상	F	저체온증	CA 동상없음, 정상 활력징후	4
DOGAA	O	환경손상	G	익수	AA 중증 호흡곤란	1
DOGAD	O	환경손상	G	익수	AD 쇼크	1
DOGAG	O	환경손상	G	익수	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DOGAB	O	환경손상	G	익수	AB 중등도 호흡곤란	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DOGAE	O	환경손상	G	익수	AE	혈역학적 장애	2
DOGAH	O	환경손상	G	익수	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DOGAI	O	환경손상	G	익수	AI	열, 면역저하 상태	2
DOGAJ	O	환경손상	G	익수	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DOGAK	O	환경손상	G	익수	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DOGAC	O	환경손상	G	익수	AC	경증 호흡곤란	3
DOGAF	O	환경손상	G	익수	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DOGAL	O	환경손상	G	익수	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DOGAM	O	환경손상	G	익수	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DOGCB	O	환경손상	G	익수	CB	저체온증, 중심체온<32℃	2
DOGCA	O	환경손상	G	익수	CA	중심체온32-35℃	3
DPAAB	P	피부	A	물림(Bite)	AA	중증 호흡곤란	1
DPAAD	P	피부	A	물림(Bite)	AD	쇼크	1
DPAAG	P	피부	A	물림(Bite)	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DPAAB	P	피부	A	물림(Bite)	AB	중등도 호흡곤란	2
DPAAE	P	피부	A	물림(Bite)	AE	혈역학적 장애	2
DPAAH	P	피부	A	물림(Bite)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DPAAI	P	피부	A	물림(Bite)	AI	열, 면역저하 상태	2
DPAAJ	P	피부	A	물림(Bite)	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DPAAK	P	피부	A	물림(Bite)	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DPAAC	P	피부	A	물림(Bite)	AC	경증 호흡곤란	3
DPAAF	P	피부	A	물림(Bite)	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DPAAL	P	피부	A	물림(Bite)	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DPAAM	P	피부	A	물림(Bite)	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DPAAN	P	피부	A	물림(Bite)	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DPABA	P	피부	A	물림(Bite)	BA	급성 통증(8-10)	2
DPABB	P	피부	A	물림(Bite)	BB	급성 통증(4-7)	3
DPABC	P	피부	A	물림(Bite)	BC	급성 통증(<4)	4
DPACB	P	피부	A	물림(Bite)	CB	중증 알레르기반응의 기왕력	2
DPACA	P	피부	A	물림(Bite)	CA	경증물림	5
DPBAA	P	피부	B	쏘임(Sting)	AA	중증 호흡곤란	1
DPBAD	P	피부	B	쏘임(Sting)	AD	쇼크	1
DPBAG	P	피부	B	쏘임(Sting)	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DPBAB	P	피부	B	쏘임(Sting)	AB	중등도 호흡곤란	2
DPBAE	P	피부	B	쏘임(Sting)	AE	혈역학적 장애	2
DPBAH	P	피부	B	쏘임(Sting)	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DPBAI	P	피부	B	쏘임(Sting)	AI	열, 면역저하 상태	2
DPBAJ	P	피부	B	쏘임(Sting)	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DPBAK	P	피부	B	쏘임(Sting)	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DPBAC	P	피부	B	쏘임(Sting)	AC	경증 호흡곤란	3
DPBAF	P	피부	B	쏘임(Sting)	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DPBAL	P	피부	B	쏘임(Sting)	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DPBAM	P	피부	B	쏘임(Sting)	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DPBAN	P	피부	B	쏘임(Sting)	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DPBBA	P	피부	B	쏘임(Sting)	BA	급성 통증(8-10)	2
DPBBB	P	피부	B	쏘임(Sting)	BB	급성 통증(4-7)	3
DPBBC	P	피부	B	쏘임(Sting)	BC	급성 통증(<4)	4
DPBCB	P	피부	B	쏘임(Sting)	CB	중증 알레르기반응의 기왕력	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DPBCA	P	피부	B	쏘임(Sting)	CA	쏘임	5
DPCBA	P	피부	C	찰과상	BA	급성 통증(8-10)	2
DPCBB	P	피부	C	찰과상	BB	급성 통증(4-7)	3
DPCBC	P	피부	C	찰과상	BC	급성 통증(<4)	4
DPCCA	P	피부	C	찰과상	CA	찰과상±출혈 동반	4
DPDAA	P	피부	D	열상/천공	AA	중증 호흡곤란	1
DPDAD	P	피부	D	열상/천공	AD	쇼크	1
DPDAG	P	피부	D	열상/천공	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DPDAB	P	피부	D	열상/천공	AB	중등도 호흡곤란	2
DPDAE	P	피부	D	열상/천공	AE	혈역학적 장애	2
DPDAH	P	피부	D	열상/천공	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DPDAI	P	피부	D	열상/천공	AI	열, 면역저하 상태	2
DPDAJ	P	피부	D	열상/천공	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DPDAK	P	피부	D	열상/천공	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DPDAC	P	피부	D	열상/천공	AC	경증 호흡곤란	3
DPDAF	P	피부	D	열상/천공	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DPDAL	P	피부	D	열상/천공	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DPDAM	P	피부	D	열상/천공	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DPDAN	P	피부	D	열상/천공	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DPDBG	P	피부	D	열상/천공	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DPDBA	P	피부	D	열상/천공	BA	급성 통증(8-10)	2
DPDBH	P	피부	D	열상/천공	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
DPDBB	P	피부	D	열상/천공	BB	급성 통증(4-7)	3
DPDBC	P	피부	D	열상/천공	BC	급성 통증(<4)	4
DPDCE	P	피부	D	열상/천공	CE	신경혈관 장애를 동반한 복합창상	2
DPDCD	P	피부	D	열상/천공	CD	지속되고 있는 출혈	3
DPDCC	P	피부	D	열상/천공	CC	지혈되었거나 조절되고 있는 출혈	4
DPDCB	P	피부	D	열상/천공	CB	붕합 필요	4
DPDCA	P	피부	D	열상/천공	CA	붕합 필요하지 않음	5
DPEAA	P	피부	E	화상	AA	중증 호흡곤란	1
DPEAD	P	피부	E	화상	AD	쇼크	1
DPEAG	P	피부	E	화상	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DPEAB	P	피부	E	화상	AB	중등도 호흡곤란	2
DPEAE	P	피부	E	화상	AE	혈역학적 장애	2
DPEAH	P	피부	E	화상	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DPEAI	P	피부	E	화상	AI	열, 면역저하 상태	2
DPEAJ	P	피부	E	화상	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DPEAK	P	피부	E	화상	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DPEAC	P	피부	E	화상	AC	경증 호흡곤란	3
DPEAF	P	피부	E	화상	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DPEAL	P	피부	E	화상	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DPEAM	P	피부	E	화상	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DPEAN	P	피부	E	화상	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DPEBA	P	피부	E	화상	BA	급성 통증(8-10)	2
DPEBB	P	피부	E	화상	BB	급성 통증(4-7)	3
DPEBC	P	피부	E	화상	BC	급성 통증(<4)	4
DPECE	P	피부	E	화상	CE	체표면적 25% 이상의 화상	1
DPECD	P	피부	E	화상	CD	손, 발, 얼굴, 회음부 부위의 2도 이상의 화상	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DPECC	P	피부	E	화상	CC	체표면적 5-25%의 화상	2
DPECB	P	피부	E	화상	CB	체표면적의 <5%인 3도 이상의 화상, 혹은 <10%의 2도 화상	3
DPECA	P	피부	E	화상	CA	통증없는 경증 화상	5
DPFCB	P	피부	F	혈액이나 체액에 노출	CB	고위험 노출: 주사침에 찔림, 속이 빈 주사 바늘, 에이즈 혹은 간염 바이러스 보균자이거나 가능성 있음 알고 있는 저위험 감염원이 아니면 고위험으로 간주	3
DPFCA	P	피부	F	혈액이나 체액에 노출	CA	저위험 노출: 속이 빈 주사바늘이 아닌 경우 또는 저위험 감염원에서 액체가 저위험 감염원에서 액체가 튼	4
DPGAC	P	피부	G	피부의 이물질	AC	경증 호흡곤란	3
DPGAF	P	피부	G	피부의 이물질	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DPGAL	P	피부	G	피부의 이물질	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DPGAM	P	피부	G	피부의 이물질	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DPGAN	P	피부	G	피부의 이물질	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DPGBB	P	피부	G	피부의 이물질	BB	급성 통증(4-7)	3
DPGBC	P	피부	G	피부의 이물질	BC	급성 통증(<4)	4
DPGCA	P	피부	G	피부의 이물질	CA	피부의 이물질	5
DPHAC	P	피부	H	상처확인	AC	경증 호흡곤란	3
DPHAF	P	피부	H	상처확인	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DPHAL	P	피부	H	상처확인	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DPHAM	P	피부	H	상처확인	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DPHAN	P	피부	H	상처확인	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DPHBB	P	피부	H	상처확인	BB	급성 통증(4-7)	3
DPHBC	P	피부	H	상처확인	BC	급성 통증(<4)	4
DPHCA	P	피부	H	상처확인	CA	상처확인	5
DPIAC	P	피부	I	스테인플/봉합사제거	AC	경증 호흡곤란	3
DPIAF	P	피부	I	스테인플/봉합사제거	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DPIAL	P	피부	I	스테인플/봉합사제거	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DPIAM	P	피부	I	스테인플/봉합사제거	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DPIAN	P	피부	I	스테인플/봉합사제거	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DPIBB	P	피부	I	스테인플/봉합사제거	BB	급성 통증(4-7)	3
DPIBC	P	피부	I	스테인플/봉합사제거	BC	급성 통증(<4)	4
DPICA	P	피부	I	스테인플/봉합사제거	CA	스테인플/봉합사제거	5
DPJAB	P	피부	J	발진	AB	중등도 호흡곤란	2
DPJAE	P	피부	J	발진	AE	혈역학적 장애	2
DPJAH	P	피부	J	발진	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DPJAI	P	피부	J	발진	AI	열, 면역저하 상태	2
DPJAJ	P	피부	J	발진	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DPJAK	P	피부	J	발진	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DPJAC	P	피부	J	발진	AC 경증 호흡곤란	3
DPJAF	P	피부	J	발진	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DPJAL	P	피부	J	발진	AL 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DPJAM	P	피부	J	발진	A _M >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DPJAN	P	피부	J	발진	AN >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DPJBA	P	피부	J	발진	BA 급성 통증(8-10)	2
DPJBB	P	피부	J	발진	BB 급성 통증(4-7)	3
DPJBC	P	피부	J	발진	BC 급성 통증(<4)	4
DPJCF	P	피부	J	발진	CF 얼굴 연조직염, 안와주위부 포함	2
DPJCE	P	피부	J	발진	CE 자반성 또는 점발진, 아파보임	2
DPJCD	P	피부	J	발진	CD 혈관부종(angioedema)	3
DPJCC	P	피부	J	발진	CC 두드러기(urticaria)	4
DPJCB	P	피부	J	발진	CB 국소성 연조직염	4
DPJCA	P	피부	J	발진	CA 국소성 발진	5
DPKAB	P	피부	K	유방의 발적/압통	AB 중등도 호흡곤란	2
DPKAE	P	피부	K	유방의 발적/압통	AE 혈액학적 장애	2
DPKAH	P	피부	K	유방의 발적/압통	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DPKAI	P	피부	K	유방의 발적/압통	AI 열, 면역저하 상태	2
DPKAJ	P	피부	K	유방의 발적/압통	AJ <3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DPKAK	P	피부	K	유방의 발적/압통	AK 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DPKAC	P	피부	K	유방의 발적/압통	AC 경증 호흡곤란	3
DPKAF	P	피부	K	유방의 발적/압통	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DPKAL	P	피부	K	유방의 발적/압통	AL 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DPKAM	P	피부	K	유방의 발적/압통	A _M >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DPKAN	P	피부	K	유방의 발적/압통	AN >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DPKBA	P	피부	K	유방의 발적/압통	BA 급성 통증(8-10)	2
DPKBB	P	피부	K	유방의 발적/압통	BB 급성 통증(4-7)	3
DPKBC	P	피부	K	유방의 발적/압통	BC 급성 통증(<4)	4
DPKCA	P	피부	K	유방의 발적/압통	CA 유방의 발적/압통	5
DPLAA	P	피부	L	국소성 부종/발적	AA 중증 호흡곤란	1
DPLAD	P	피부	L	국소성 부종/발적	AD 쇼크	1
DPLAG	P	피부	L	국소성 부종/발적	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DPLAB	P	피부	L	국소성 부종/발적	AB 중등도 호흡곤란	2
DPLAE	P	피부	L	국소성 부종/발적	AE 혈액학적 장애	2
DPLAH	P	피부	L	국소성 부종/발적	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DPLAI	P	피부	L	국소성 부종/발적	AI 열, 면역저하 상태	2

분류	2단계		3단계		4단계	등급
DPLAJ	P	피부	L	국소성 부종/발적	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DPLAK	P	피부	L	국소성 부종/발적	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DPLAC	P	피부	L	국소성 부종/발적	AC 경증 호흡곤란	3
DPLAF	P	피부	L	국소성 부종/발적	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DPLAL	P	피부	L	국소성 부종/발적	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DPLAM	P	피부	L	국소성 부종/발적	AM >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DPLAN	P	피부	L	국소성 부종/발적	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DPLBA	P	피부	L	국소성 부종/발적	BA 급성 통증(8-10)	2
DPLBB	P	피부	L	국소성 부종/발적	BB 급성 통증(4-7)	3
DPLBC	P	피부	L	국소성 부종/발적	BC 급성 통증(<4)	4
DPLCD	P	피부	L	국소성 부종/발적	CD 얼굴 연조직염, 특히 안와주위	2
DPLCC	P	피부	L	국소성 부종/발적	CC 자반성 또는 점 발진, 아파보임	2
DPLCB	P	피부	L	국소성 부종/발적	CB 국소성 연조직염	4
DPLCA	P	피부	L	국소성 부종/발적	CA 국소성 발진	5
DPMAB	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	AB 중등도 호흡곤란	2
DPMAE	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	AE 혈액학적 장애	2
DPMAH	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DPMAI	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	AI 열, 면역저하 상태	2
DPM AJ	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	AJ <3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DPM AK	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	AK 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DPM AC	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	AC 경증 호흡곤란	3
DPM AF	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DPM AL	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	AL 3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DPM AM	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	AM >18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DPM AN	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	AN >18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DPM BA	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	BA 급성 통증(8-10)	2
DPM BB	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	BB 급성 통증(4-7)	3
DPM BC	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	BC 급성 통증(<4)	4
DPM CA	P	피부	M	혹,돌기,굳은 살	CA 혹,돌기,굳은살	5
DPN BB	P	피부	N	감염 가능성 확인	BB 급성 통증(4-7)	3
DPN BC	P	피부	N	감염 가능성	BC 급성 통증(<4)	4

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				확인			
DPNCA	P	피부	N	감염 가능성 확인	CA	감염 가능성 확인	5
DPOAA	P	피부	O	청색증	AA	중증 호흡곤란	1
DPOAD	P	피부	O	청색증	AD	쇼크	1
DPOAG	P	피부	O	청색증	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DPOAB	P	피부	O	청색증	AB	중등도 호흡곤란	2
DPOAE	P	피부	O	청색증	AE	혈역학적 장애	2
DPOAH	P	피부	O	청색증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DPOAI	P	피부	O	청색증	AI	열, 면역저하 상태	2
DPOAJ	P	피부	O	청색증	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DPOAK	P	피부	O	청색증	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DPOAC	P	피부	O	청색증	AC	경증 호흡곤란	3
DPOAF	P	피부	O	청색증	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DPOAL	P	피부	O	청색증	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DPOAM	P	피부	O	청색증	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DPOCA	P	피부	O	청색증	CA	청색증	3
DPPAA	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AA	중증 호흡곤란	1
DPPAD	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AD	쇼크	1
DPPAG	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DPPAB	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AB	중등도 호흡곤란	2
DPPAE	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AE	혈역학적 장애	2
DPPAH	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DPPAI	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AI	열, 면역저하 상태	2
DPPAJ	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DPPAK	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DPPAC	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AC	경증 호흡곤란	3
DPPAF	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DPPAL	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DPPAM	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DPPBG	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DPPBH	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
DPPCA	P	피부	P	외상없이 저절로 멍듦	CA	외상없이 저절로 멍듦	3
DPQBB	P	피부	Q	소양증	BB	급성 통증(4-7)	3
DPQBC	P	피부	Q	소양증	BC	급성 통증(<4)	4
DPRAC	P	피부	R	기타피부상태	AC	경증 호흡곤란	3
DPRAF	P	피부	R	기타피부상태	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DPRAL	P	피부	R	기타피부상태	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DPRAM	P	피부	R	기타피부상태	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DPRAN	P	피부	R	기타피부상태	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DPRBB	P	피부	R	기타피부상태	BB	급성 통증(4-7)	3
DPRBC	P	피부	R	기타피부상태	BC	급성 통증(<4)	4
DPRCA	P	피부	R	기타피부상태	CA	기타피부상태	5
DQACA	Q	일반	A	감염성 질환에 노출	CA	감염성 질환에 노출	5
DQBAA	Q	일반	B	열	AA	중증 호흡곤란	1
DQBAD	Q	일반	B	열	AD	쇼크	1
DQBAG	Q	일반	B	열	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DQBAB	Q	일반	B	열	AB	중등도 호흡곤란	2
DQBAE	Q	일반	B	열	AE	혈역학적 장애	2
DQBAH	Q	일반	B	열	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DQBAI	Q	일반	B	열	AI	열, 면역저하 상태	2
DQBAJ	Q	일반	B	열	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DQBAK	Q	일반	B	열	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DQBAC	Q	일반	B	열	AC	경증 호흡곤란	3
DQBAF	Q	일반	B	열	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DQBAL	Q	일반	B	열	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DQBAM	Q	일반	B	열	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DQBAN	Q	일반	B	열	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DQBCB	Q	일반	B	열	CB	점 발진	2
DQCAA	Q	일반	C	고혈당	AA	중증 호흡곤란	1
DQCAD	Q	일반	C	고혈당	AD	쇼크	1
DQCAG	Q	일반	C	고혈당	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DQCAB	Q	일반	C	고혈당	AB	중등도 호흡곤란	2
DQCAE	Q	일반	C	고혈당	AE	혈역학적 장애	2
DQCAH	Q	일반	C	고혈당	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DQCAI	Q	일반	C	고혈당	AI	열, 면역저하 상태	2
DQCAJ	Q	일반	C	고혈당	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DQCAK	Q	일반	C	고혈당	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DQCAC	Q	일반	C	고혈당	AC	경증 호흡곤란	3
DQCAF	Q	일반	C	고혈당	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DQCAL	Q	일반	C	고혈당	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DQCAM	Q	일반	C	고혈당	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DQCCB	Q	일반	C	고혈당	CB	혈당 >324mg/dl, 증상 있음, 호흡곤란, 탈수, 쇠약	2
DQCCA	Q	일반	C	고혈당	CA	혈당 >324mg/dl, 무증상	3
DQDAA	Q	일반	D	고혈당	AA	중증 호흡곤란	1
DQDAD	Q	일반	D	고혈당	AD	쇼크	1
DQDAG	Q	일반	D	고혈당	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DQDAB	Q	일반	D	고혈당	AB	중등도 호흡곤란	2
DQDAE	Q	일반	D	고혈당	AE	혈역학적 장애	2
DQDAH	Q	일반	D	고혈당	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DQDAI	Q	일반	D	고혈당	AI	열, 면역저하 상태	2
DQDAJ	Q	일반	D	고혈당	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DQDAK	Q	일반	D	고혈당	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DQDAC	Q	일반	D	고혈당	AC	경증 호흡곤란	3
DQDAF	Q	일반	D	고혈당	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DQDAL	Q	일반	D	고혈당	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DQDAM	Q	일반	D	고혈당	A	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
					M		
DQDCD	Q	일반	D	고혈당	CD	혈당 <54mg/dl	2
DQDCC	Q	일반	D	고혈당	CC	혈당 54-70mg/dl면서 저혈당 증상 동반 (의식혼미, 식은땀, 행동변화, 발작 등)	2
DQDCB	Q	일반	D	고혈당	CB	1세 미만	2
DQDCA	Q	일반	D	고혈당	CA	1세 이상에서 혈당 54-70mg/dl 이면서 무증상	3
DQEAA	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AA	중증 호흡곤란	1
DQEAD	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AD	쇼크	1
DQEAG	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DQEAB	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AB	중등도 호흡곤란	2
DQEAE	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AE	혈역학적 장애	2
DQEAH	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DQEAI	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AI	열, 면역저하 상태	2
DQEAJ	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DQEAK	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DQEAC	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AC	경증 호흡곤란	3
DQEAF	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DQEAL	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DQEAM	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DQEAN	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DQEBA	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	BA	급성 통증(8-10)	2
DQEBB	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	BB	급성 통증(4-7)	3
DQEBD	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	BD	만성 통증(8-10)	3
DQEBC	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	BC	급성 통증(<4)	4
DQEBE	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	BE	만성 통증(4-7)	4
DQEBF	Q	일반	E	전문진료를 위해서	BF	만성 통증(<4)	5

분류	2단계		3단계		4단계	등급
				의뢰된 환자		
DQECC	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	CC 바로 치료가 시작되어야 할 위험 수치나 이상소견	2
DQECB	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	CB 수술 및 시술, 지속감시가 필요하여 의뢰된 환자	3
DQECA	Q	일반	E	전문진료를 위해서 의뢰된 환자	CA 전문진료를 위해 의뢰되었으나 수술 및 시술, 지속감시가 필요 없는 환자	5
DQFAC	Q	일반	F	드레싱교체	AC 경증 호흡곤란	3
DQFAF	Q	일반	F	드레싱교체	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DQFAL	Q	일반	F	드레싱교체	AL 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DQFAM	Q	일반	F	드레싱교체	AM >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DQFAN	Q	일반	F	드레싱교체	AN >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DQFBB	Q	일반	F	드레싱교체	BB 급성 통증(4-7)	3
DQFBC	Q	일반	F	드레싱교체	BC 급성 통증(<4)	4
DQFCA	Q	일반	F	드레싱교체	CA 드레싱교체	5
DQGCA	Q	일반	G	영상 검사/검사실 검사	CA 영상 검사/검사실 검사	5
DQHAA	Q	일반	H	의료장비문제	AA 중증 호흡곤란	1
DQHAD	Q	일반	H	의료장비문제	AD 쇼크	1
DQHAG	Q	일반	H	의료장비문제	AG 무의식(U, GCS 3-8)	1
DQHAB	Q	일반	H	의료장비문제	AB 중등도 호흡곤란	2
DQHAЕ	Q	일반	H	의료장비문제	AE 혈액학적 장애	2
DQHAH	Q	일반	H	의료장비문제	AH 의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DQHAI	Q	일반	H	의료장비문제	AI 열, 면역저하 상태	2
DQHAJ	Q	일반	H	의료장비문제	AJ <3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DQHAK	Q	일반	H	의료장비문제	AK 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DQHAC	Q	일반	H	의료장비문제	AC 경증 호흡곤란	3
DQHAF	Q	일반	H	의료장비문제	AF 정상 범위 밖의 활력징후	3
DQHAL	Q	일반	H	의료장비문제	AL 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DQHAM	Q	일반	H	의료장비문제	AM >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DQHAN	Q	일반	H	의료장비문제	AN >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DQHBA	Q	일반	H	의료장비문제	BA 급성 통증(8-10)	2
DQHBB	Q	일반	H	의료장비문제	BB 급성 통증(4-7)	3
DQHBC	Q	일반	H	의료장비문제	BC 급성 통증(<4)	4
DQHCA	Q	일반	H	의료장비문제	CA 의료장비문제 ‘증상없음’ 또는 ‘불편함이 없음’	4
DQICA	Q	일반	I	처방전/투약 문의	CA 처방전/투약문의	5
DQJAL	Q	일반	J	반지제거	AL 3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DQJAM	Q	일반	J	반지제거	AM >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DQJAN	Q	일반	J	반지제거	AN >18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DQJBA	Q	일반	J	반지제거	BA 급성 통증(8-10)	2
DQJBB	Q	일반	J	반지제거	BB 급성 통증(4-7)	3
DQJBC	Q	일반	J	반지제거	BC 급성 통증(<4)	4
DQJCB	Q	일반	J	반지제거	CB 신경혈관장애	2
DQJCA	Q	일반	J	반지제거	CA 반지제거	4
DQKAA	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AA 중증 호흡곤란	1
DQKAD	Q	일반	K	비정상 검사	AD 쇼크	1

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				결과			
DQKAG	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DQKAB	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AB	중등도 호흡곤란	2
DQKAE	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AE	혈역학적 장애	2
DQKAH	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DQKAI	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AI	열, 면역저하 상태	2
DQKAJ	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DQKAK	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DQKAC	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AC	경증 호흡곤란	3
DQKAF	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DQKAL	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DQKAM	Q	일반	K	비정상 검사 결과	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DQKAN	Q	일반	K	비정상 검사 결과	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DQKBG	Q	일반	K	비정상 검사 결과	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DQKBH	Q	일반	K	비정상 검사 결과	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
DQKCC	Q	일반	K	비정상 검사 결과	CC	바로 치료가 시작되어야 할 위험 수치나 이상소견	2
DQKCB	Q	일반	K	비정상 검사 결과	CB	위험수치나 이상소견에 해당되나 정상 활력징후	3
DQKCA	Q	일반	K	비정상 검사 결과	CA	위험수치나 이상소견에 해당되지 않으며 정상 활력징후	5
DQLAA	Q	일반	L	창백함/빈혈	AA	중증 호흡곤란	1
DQLAD	Q	일반	L	창백함/빈혈	AD	쇼크	1
DQLAG	Q	일반	L	창백함/빈혈	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DQLAB	Q	일반	L	창백함/빈혈	AB	중등도 호흡곤란	2
DQLAE	Q	일반	L	창백함/빈혈	AE	혈역학적 장애	2
DQLAH	Q	일반	L	창백함/빈혈	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DQLAI	Q	일반	L	창백함/빈혈	AI	열, 면역저하 상태	2
DQLAJ	Q	일반	L	창백함/빈혈	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DQLAK	Q	일반	L	창백함/빈혈	AK	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DQLAC	Q	일반	L	창백함/빈혈	AC	경증 호흡곤란	3
DQLAF	Q	일반	L	창백함/빈혈	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DQLAL	Q	일반	L	창백함/빈혈	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DQLAM	Q	일반	L	창백함/빈혈	A M	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DQLAN	Q	일반	L	창백함/빈혈	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DQLBG	Q	일반	L	창백함/빈혈	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DQLBH	Q	일반	L	창백함/빈혈	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
DQLCA	Q	일반	L	창백함/빈혈	CA	창백함/빈혈	4
DQMAB	Q	일반	M	수술 후 합병증	AB	중등도 호흡곤란	2
DQMAE	Q	일반	M	수술 후	AE	혈역학적 장애	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				합병증			
DQMAH	Q	일반	M	수술 후 합병증	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DQMAI	Q	일반	M	수술 후 합병증	AI	열, 면역저하 상태	2
DQMAJ	Q	일반	M	수술 후 합병증	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DQMAK	Q	일반	M	수술 후 합병증	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DQMAC	Q	일반	M	수술 후 합병증	AC	경증 호흡곤란	3
DQMAF	Q	일반	M	수술 후 합병증	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DQMAL	Q	일반	M	수술 후 합병증	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DQMAM	Q	일반	M	수술 후 합병증	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DQMAN	Q	일반	M	수술 후 합병증	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DQMBA	Q	일반	M	수술 후 합병증	BA	급성 통증(8-10)	2
DQMBG	Q	일반	M	수술 후 합병증	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DQMBB	Q	일반	M	수술 후 합병증	BB	급성 통증(4-7)	3
DQMBH	Q	일반	M	수술 후 합병증	BH	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	3
DQMBC	Q	일반	M	수술 후 합병증	BC	급성 통증(<4)	4
DQMCA	Q	일반	M	수술 후 합병증	CA	정상 활력징후, 통증없음, 정기적인 체크	4
DQNAA	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	AA	중증 호흡곤란	1
DQNAD	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	AD	쇼크	1
DQNAG	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DQNAB	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	AB	중등도 호흡곤란	2
DQNAE	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	AE	혈역학적 장애	2
DQNAH	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DQNAI	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	AI	열, 면역저하 상태	2
DQNAJ	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DQNAK	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DQNAC	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	AC	경증 호흡곤란	3
DQNAF	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3

분류	2단계		3단계		4단계		등급
DQNAL	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DQNAM	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	AM	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DQNAN	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DQNCC	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	CC	달랠 수 없는 영유아 - 비정상 활력징후	2
DQNCB	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	CB	달랠 수 없는 영유아 - 활력징후는 안정적인	3
DQNCA	Q	일반	N	영유아의 달랠 수 없는 울음	CA	보체지만 달랠 수 있는 영유아	4
DQOAA	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	AA	중증 호흡곤란	1
DQOAD	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	AD	쇼크	1
DQOAG	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DQOAB	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	AB	중등도 호흡곤란	2
DQOAE	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	AE	혈역학적 장애	2
DQOAH	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DQOAI	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	AI	열, 면역저하 상태	2
DQOAJ	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	AJ	<3 개월이면서 $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	2
DQOAF	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	AF	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	2
DQOAC	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	AC	경증 호흡곤란	3
DQOAF	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DQOAL	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	AL	3-18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 건강해 보임	3
DQOAM	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	AM	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이고 아파 보임	3
DQOAN	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	AN	>18 개월이면서 $T \geq 38^{\circ}\text{C}$ 이지만 건강해 보임	4
DQOBG	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	BG	출혈성 질환(생명 혹은 사지를 소실할 정도의 위급한 출혈)	2
DQOBH	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	BH	출혈성 질환(중등도나 경도의 출혈)	3
DQOCD	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	CD	빠른악화 가능성 또는 즉시 치료의 필요성이 있는 상태이거나 확인할 수 있는 프로토콜이 필요한 상황일 때	2
DQOCC	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	CC	유전 대사 질환으로 인한 구토/설사, 1형 당뇨병 또는 부신 기능 부전증	2
DQOCB	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	CB	치료가 필요한지 보호자가 확인하고 싶은 경우	3
DQOCA	Q	일반	O	소아의 선천적 문제	CA	잠재적인 문제가 있는 선천적 질환을 가진 안정적인 상태의 소아	4
DQPAB	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	AB	중등도 호흡곤란	2
DQPAE	Q	일반	P	경증 및 비특이적	AE	혈역학적 장애	2

분류	2단계		3단계		4단계		등급
				증상 호소			
DQPAH	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	AH	의식변화(V/P, GCS 9-13)	2
DQPAI	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	AI	열, 면역저하 상태	2
DQPAJ	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	AJ	<3 개월이면서 T<36℃ 또는 ≥38℃	2
DQPAK	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	AK	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	2
DQPAC	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	AC	경증 호흡곤란	3
DQPAF	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	AF	정상 범위 밖의 활력징후	3
DQPAL	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	AL	3-18 개월이면서 T≥38℃ 이고 건강해 보임	3
DQPAM	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	A M	>18 개월이면서 T≥38℃ 이고 아파 보임	3
DQPAN	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	AN	>18 개월이면서 T≥38℃ 이지만 건강해 보임	4
DQPBA	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	BA	급성 통증(8-10)	2
DQPBB	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	BB	급성 통증(4-7)	3
DQPBD	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	BD	만성 통증(8-10)	3
DQPBC	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	BC	급성 통증(<4)	4
DQPBE	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	BE	만성 통증(4-7)	4
DQPBF	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	BF	만성 통증(<4)	5
DQPCA	Q	일반	P	경증 및 비특이적 증상 호소	CA	경증 및 비특이적 증상 호소	5
DQQAA	Q	일반	Q	방금 태어난 신생아	AA	중증 호흡곤란	1
DQQAD	Q	일반	Q	방금 태어난 신생아	AD	쇼크	1
DQQAG	Q	일반	Q	방금 태어난 신생아	AG	무의식(U, GCS 3-8)	1
DQQCA	Q	일반	Q	방금 태어난 신생아	CA	신생아	2