

건축물의 정기점검표

※ []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (8면 중 제1면)

점검 대 항목	점검 중 항목		점검 소 항목	각 세부 판단 점검항목	설계도서(사용승인도서)에 대한 점검 판단결과	현행 기준과의 비교 · 검토
				개선방안에 대한 의견(필요한 경우 작성)		
법규 유지	대지 () 건수	건축 법 제 42조	대지의 조경 ()건	• 조경면적 유지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
		옥상의 조경 ()건	• 옥상조경면적 유지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음	
		건축 법 제 43조	공개 공지 등의 확보 ()건	• 공개공지면적 유지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
		건축 법 제 44조	대지와 도로의 관계 ()건	• 대지와 도로의 관계 유지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
		건축 법 제 47조	건축선 유지 ()건	• 건축선 유지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
	높이 및 형태 () 건수	건축 법 제 55조	건폐율 ()건	• 건폐율 유지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
		건축 법 제 56조	용적율 ()건	• 용적율 유지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
		건축 법 제 58조	대지안의 공지 ()건	• 대지안의 공지 유지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
		건축 법 제 60조	구역별 높이제한 ()건	• 구역별 높이제한 유지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
		건축 법 제 61조	일조확보 높이제한 유지여부 ()건	• 일조확보 높이제한 유지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음

범죄 예방 () 등급	건축 법 제 55~61 조	건축물 높이·외부 형태 ()건	• 건축물 높이·외부 형태 유지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
	건축 법 제 53조 의2	접근통제 ()점	• 접근통제 기준 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
		영역성 확보 ()점	• 영역성 확보 기준 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
		조경기준 ()점	• 조경기준 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
		조명기준 ()점	• 조명기준 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
		세부기준 1 ()점	• 범죄예방기준 유지 여부 (100세대이상 아파트 대상)	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
			• 범죄예방기준 유지 여부 (다가구주택, 다세대주택, 연립주택, 100세대 미만 아파트, 오피스텔 대상)	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	
		세부기준 2 ()점	• 범죄예방기준 유지 여부 (문화 및 집회시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설 대상)	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
• 범죄예방기준 유지 여부(일용품소매점(24 시간 판매) 대상)	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음				
• 범죄예방기준 유지 여부(다중생활시설 대상)	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음				

※ []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

(8면 중 제2면)

점검 대 항목	점검 중 항목	점검 소 항목	각 세부 판단 점검항목	설계도서(사용승인도서)에 대한 점검 판단결과	현행 기준과의 비교 · 검토	
			개선방안에 대한 의견(필요한 경우 작성)			
기능 유지	급 · 배수 () 등급	건축 법 제 62조	급수압 상태 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음	
			저수조(고가수조) 정기청소 및 위생점검상태 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음		
			급수펌프 및 밸브 작동상태 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음		
		배수 성능 ()점	배수상태 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음	
			배수펌프 및 밸브 작동상태 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음		
	냉난방 · 환기 () 등급	건축 법 제 62조	냉방 성능 ()점	냉방설비성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
			난방 성능 ()점	난방설비성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
			환기 성능 ()점	환기설비성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
	전기 설비 () 등급	건축 법 제 62조	피뢰 성능 ()점	피뢰설비 성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
			방송 수신성 능 ()점	방송수신설비 성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
		수배전 · 발전 설비 성능유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음		
건축 법 제 64조	승강기 성능 ()점	승강기성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음		

※ []에는 해당하는 곳에 √ 표를 합니다.

(8면 중 제3면)

점검 대 항목	점검 중 항목		점검 소 항목	각 세부 판단 점검 항목	설계도서(사용승인도서)에 대한 점검 판단결과	현행 기준과의 비교 · 검토
	개선방안에 대한 의견(필요한 경우 작성)					
에너지 및 친환경	열손실 방지 () 등급	녹색 건축법 제15조, 제15조 의2	건물 에너지 지 () 점	• 단열성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
				• 결로방지성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	
				• 기밀성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	
	친환경 인증 () 건수	건축법 제65조 2	인증 여부 () 건	• 지능형건축물인증 유지 여부	☐ 인증 ☐ 재인증 ☐ 만료 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
				• 에너지효율등급인증 유지 여부	☐ 인증 ☐ 재인증 ☐ 만료 ☐ 해당없음	
				• 제로에너지건축물인 증 유지 여부	☐ 인증 ☐ 재인증 ☐ 만료 ☐ 해당없음	
				• 녹색건축물인증 유지 여부	☐ 인증 ☐ 재인증 ☐ 만료 ☐ 해당없음	
		녹색 건축법 제 16조				

※ []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

(8면 중 제4면)

점검 대 항목	점검 중 항목		점검 소 항목	각 세부 판단 점검항목	설계도서(사용승인도서)에 대한 점검 판단결과	현행 기준과의 비교 · 검토
				개선방안에 대한 의견(필요한 경우 작성)		
구조 안전	대지 안전 () 등급	건축 법 제 40조	옹벽·석 축 등 사면·절 개지 등 ()점	• 옹벽·석축 등의 안전 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
				• 사면·절개지 등의 안전 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	
			담장 ()점	• 담장 안전상태 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
			지반침하 ()점	• 지반침하 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
	연직 하중 () 등급	건축 법 제 48조	대지배수 ()점	• 배수시설 상태 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
			구조부재 육안점검 ()점	• 구조부재 안전성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
			이상징후 청문점검 ()점	• 이상징후 발생 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
			마감재 육안점검 ()점	• 마감재 노후화 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
			구조·용 도 변경 ()점	• 구조변경 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
				• 용도변경 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	
	지진 하중 () 등급	건축 법 제 48조	내진성능 ()점	• 내진설계 적용 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음

※ []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

(8면 중 제5면)

점검 대 항목	점검 중 항목		점검 소 항목	각 세부 판단 점검항목	설계도서(사용승인도서)에 대한 점검 판단결과	현행 기준과의 비교 · 검토	
				개선방안에 대한 의견(필요한 경우 작성)			
화재 안전	피난 () 등급	건축 법 제 49조	실내 피난 성능 ()점	• 복도의 성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음	
				• 계단의 성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음		
				• 출입구의 성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음		
		옥상 광장 ()점		• 옥상광장 피난성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음	
	화재 확산 () 등급	건축 법 제 50조 의2	피난 안전 구역 ()점	• 피난안전구역의 성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음	
		건축 법 제 49조	방화 구획 ()점	• 층간 방화구획성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음	
				• 면적별 방화구획 성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음		
	화재 확산 () 등급	건축 법 제 52조	마감재 ()점	• 내부마감재 성능유지 여부 (바닥면적 200㎡ 초과시)	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음	
				• 외벽마감재 성능유지 여부	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
		건축 법 제 49조	배연 성능 ()점	• 배연창 성능유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음	
				• 배연그릴 성능유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음		
				• 거실 반자높이의 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음		
	내화 구조	건축 법	내화 구조 ()점	• 내화구조 성능유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음	

	() 등급	제 50조		• 방화벽 성능유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
		건축 법 제 51조	외벽· 창호 ()점	• 외벽 내화성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
				• 창호 방화성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	
		건축 법 제 52조 의2	실내 건축 ()점	• 실내건축의 성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
		건축 법 제 53조	지하층 ()점	• 지하층 소화설비성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	☐ 개선필요 ☐ 해당없음
				• 지하층 피난구, 피난계단 성능 유지 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음	
건축물관리계획의 수립 및 이행이 적합한지 여부 () 등급				• 건축물 현황	☐ 적합 ☐ 부적합	
				• 건축주, 설계자, 시공자, 감리자 및 관리자	☐ 적합 ☐ 부적합	
				• 건축물 마감재 및 건축물에 부착된 제품	☐ 적합 ☐ 부적합	
				• 장기수선계획	☐ 적합 ☐ 부적합	
				• 건축물 화재 및 피난안전	☐ 적합 ☐ 부적합	
				• 건축물 구조안전 및 내진능력	☐ 적합 ☐ 부적합	
				• 에너지 및 친환경 성능관리	☐ 적합 ☐ 부적합	
				• 기타사항	☐ 적합 ☐ 부적합	

주요 개선 방안에 대한 의견	건축물 기능유지	
	에너지 절감	
	화재안전 강화	
	구조안전 강화	
	그 밖의 방안 (수명 연장 등)	
종합의견		

※ []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

(8면 중 제7면)

점검 대 항목	점검 중 항목		각 세부 판단 점검항목	세부항목 판단결과
			개선방안에 대한 의견(필요한 경우 작성)	
구조 안전	구조강화 점검 ()등급	주요 구조부 ()점	• 주요구조부 균열 및 누수 상태	☐ 우수 ☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음
			• 주요구조부 부식 및 열화 등 상태	☐ 우수 ☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음
		건물 기울기 ()점	• 건물기울기 측정	☐ 우수 ☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음
		부등침하 기울기 ()점	• 부등침하기울기 측정	☐ 우수 ☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음
	부재변형 ()점		• 부재 변형 상태	☐ 우수 ☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음
	콘크리트 비파괴 강도 ()점		• 콘크리트 비파괴강도 시험	☐ 우수 ☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음

[※무량판 구조 건축물 점검 시 추가작성]

※ []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

(8면 중 제8면)

점검 대 항목	점검 중 항목	점검 소 항목	점검 소 항목	세부항목 판단결과
			개선방안에 대한 의견(필요한 경우 작성)	
구조 안전	무량판 구조 ()등급	이상징후 청문점검 ()점	• 이상징후 발생 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량
		슬래브 마감재 육안점검 ()점	• 슬래브 마감재 손상 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음
		육상 육안점검 ()점	• 육상 구조 안전성	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음
		슬래브 구조체 점검 ()점	• 슬래브 안전성능 유지여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량
		슬래브 개구부 점검 ()점	• 슬래브 개구부 균열·손상 여부	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음
		설계도서 검토 ()점	• 설계도서 검토	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량
		콘크리트 비파괴 강도추정 ()점	• 콘크리트 비파괴강도 추정	☐ 우수 ☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음
		전단보강 철근 ()점	• 전단보강철근	☐ 양호 ☐ 미흡 ☐ 불량 ☐ 해당없음