

[별표7]

검증소요일수 기준

1. 온실가스 배출량 검증소요일수(Man · Day, 이하 MD)

가. 검증소요일수(MD)는 5MD이상이어야 한다. 5MD를 기본 MD라 한다.

* 기본 MD = 5(MD) : 단일사업장으로서 연간 배출량이 5만 tCO₂eq/년 미만이며 공정배출과 Tier 3 및 Tier 4가 없는 단년도 검증의 경우

나. 검증소요일수(MD)는 「배출권거래제 운영을 위한 검증지침」 제13조~제14조 및 별표3호, 별표4호에 의한 단계별 업무를 모두 반영하여야 한다.

다. 검증소요일수(MD)는 기본 5MD에 추가 검증일수를 더하여 산정한다. 추가검증일수는 온실가스 배출량 규모(연간), 방문 사업장 수, 공정배출수, Tier 수준, 검증대상 연차를 고려하여야 한다.

㉠ 온실가스 배출량 규모(연간) : 5만톤 미만을 기본으로 하며, 5만톤 이상~50만톤 미만은 1MD 추가, 50만톤 이상은 2MD를 추가한다. 단, 관리업체 내에 5만톤 미만 사업장과 50만톤 이상 사업장이 혼재할 경우, 사업장별로 배출량 규모에 따라 검증일수를 추가하고, 나머지 5만톤 미만의 사업장들의 배출량은 합산하여 배출량 규모에 따라 별도로 추가한다.

㉡ 방문 사업장 수 : 실제 방문한 사업장 수가 1개일 경우를 기본으로 하며, 2개부터 1개 사업장 당 1.5MD씩 추가한다

㉢ 공정배출수 : 공정배출이 없는 경우를 기본으로 하며, 공정배출수에 따라 1개 증가시마다 0.5MD씩 추가한다

※ 단일 공정배출시설이 할당대상업체의 총 배출량 중 2.0%(총 배출량 500만 tCO₂eq이상인 경우), 2.5%(총 배출량 50만 tCO₂eq이상 500만 tCO₂eq미만인 경우) 또는 5.0%(총 배출량 50만

tCO₂eq미만인 경우) 이상인 경우에 적용하며, 총 공정배출량 규모가 위의 기준 미만인 경우에는 총 1MD만 추가됨

㉔ Tier 수준 : Tier 1~Tier 2를 기본으로 하며, Tier 3 산정방식이 3개 증가할 때 마다 0.5MD씩 추가하고, Tier 4가 있을 경우 2MD를 추가한다. Tier3와 Tier4가 함께 존재할 경우 각각의 추가 일수를 더한다.

㉕ 검증대상 연차: 1년을 기본으로 하되, 1년 증가할 때마다 1MD씩 추가한다

라. 검증소요일수(MD)는 일일 검증시간, 출장일수, 출장거리 등을 고려하여 위 2호에 따른 산정일수의 2배 이내의 범위에서 가산할 수 있다.

<표1> 온실가스 배출량 검증 소요일수 산출표

온실가스 배출량		방문 사업장수		공정배출수		Tier 수준		검증년도	
배출량	증가 MD	수량	증가 MD	수량	증가 MD	수량	증가 MD	수량	증가 MD
5만톤 미만	기본	1개	기본	없음	기본	T1~T2	기본	1년차	기본
5만톤 이상 ~ 50만톤 미만	1	2개	1.5	1개	0.5	T3 (1~3)	0.5	2년차	1
50만톤 이상	2	3개	3	2개	1.0	T3 (4~6)	1.0	3년차	2
		4개	4.5	3개	1.5	T3 (7~9)	1.5	4년차	3
		5개	6	4개	2.0	T4	2.0		
		6개	7.5	5개	2.5				
		7개	9	6개	3.0				
		8개	10.5	7개	3.5				
		9개	12	8개	4.0				
		10개	13.5	9개	4.5				
		11개 이상	(사업장수-1)x1.5	10개	5.0				

주 1) 동일한 방식의 공정배출이 다수로 이루어져 있어도 하나의 공정배출로 보며, 제시안은 상이한 공정인 경우를 기준으로 한다

주 2) 소숫점 이하의 경우 1자리 반올림한다

2. 배출량 산정계획서 검증소요일수(Man·Day, 이하 MD)

가. 검증소요일수(MD)는 3MD이상이어야 한다. 3MD를 기본 MD라 한다.

* 기본 MD = 3(MD) : 단일사업장으로서 연간 배출량이 5만 tCO₂eq/년 미만이며 자체 개발 매개변수와 Tier 4가 없는 단년도 A-1 모니터링 유형이 온실가스 배출량의 95% 이상인 경우임.

나. 검증소요일수(MD)는 「온실가스 배출권거래제 운영을 위한 검증지침」 제13조~제14조 및 별표3호, 별표4호에 의한 단계별 업무를 모두 반영하여야 한다.

다. 검증소요일수(MD)는 기본 3MD에 추가 검증일수를 더하여 산정한다. 추가검증일수는 온실가스 배출량 규모(연간), 방문 사업장 수, 공정배출유형수, A-1 이외의 모니터링 유형수(전체 누적 배출량의 97.5%이상 배출시설), 변동시설 개수, 자체개발 매개변수 개수, 온실가스 데이터 정보관리 시스템 구축여부, 검증대상 연차를 고려하여야 한다.

㉠ 온실가스 배출량 규모(연간) : 5만톤 미만을 기본으로 하며, 5만톤 이상~50만톤 미만은 2MD 추가, 50만톤 이상은 4MD를 추가한다. 단, 관리업체 내에 5만톤 미만 사업장과 5만톤 이상 사업장이 혼재할 경우, 사업장별로 배출량 규모에 따라 검증일수를 추가하고, 나머지 5만톤 미만의 사업장들의 배출량은 합산하여 배출량 규모에 따라 별도로 추가한다.

㉡ 방문 사업장 수 : 실제 방문한 사업장 수가 1개일 경우를 기본으로 하며, 2개부터 1개 사업장 당 1.5MD씩 추가한다

㉢ 공정배출유형 수 : 공정배출이 전체 누적 배출량의 1% 미만을 기본으로 하며, 전체 누적 배출량의 1% 이상 영향을 미치는 공정배출 유형수가 1개 증가시마다 1MD씩 추가한다

※ 단일 공정배출시설이 할당대상업체의 총 배출량 중 2.5%(총 배출량 50만 tCO₂eq이상인 경우) 또는 5.0%(총 배출량 50만 tCO₂eq미만인 경우) 이상인 경우에 적용하며, 총 공정배출량 규모가 위의 기준 미만인 경우에는 총 2MD만 추가됨

㉔ A-1 이외의 모니터링 유형수(전체 누적 배출량의 97.5%이상 배출시설 모니터링 유형) : 모니터링 유형은 A-1을 기본으로 하며, 전체 누적배출량의 1% 이상 A-1이외의 모니터링 유형수가 3개씩 증가시마다 0.5 MD씩 추가한다

㉕ 변동시설 개수 : 변동시설은 변동시설이 없는 것을 기본으로 하며, 사업장별 총 배출량 중 2.5%(총 배출량 50만 tCO₂eq이상인 경우) 또는 5.0%(총 배출량 50만 tCO₂eq미만인 경우) 이상 변동시설(신설, 증설, 폐쇄 등)이 1개 증가시마다 1.0MD씩 추가한다.

㉖ 자체개발 매개변수 유형개수 : 자체 개발 매개변수가 없는 것을 기본으로 하며, 자체 매개변수 유형개수가 1개 있으면 2MD를 추가하고, 그 이후로 1개 증가할 때 마다 0.5MD씩 추가하고, Tier 4가 있을 경우 2MD를 추가한다.

㉗ 온실가스 데이터 정보관리 시스템 구축여부(온실가스 배출량이 5만톤 할당대상업체 중 모니터링 유형이 A-1 이외의 유형이 있는 경우 적용) : 온실가스 데이터 정보관리시스템이 구축되어 있는 것을 기본으로 하며, 온실가스 데이터 정보 관리시스템이 없을 경우 2MD를 추가한다.

㉘ 검증대상 연차: 1년을 기본으로 하되, 1년 증가할 때마다 1MD씩 추가한다

라. 검증소요일수(MD)는 일일 검증시간, 출장일수, 출장거리 등을 고려하여 위 2호에 따른 산정일수의 2배 이내의 범위에서 가산할 수 있다.

<표2> 검증 소요일수 산출표

온실가스 배출량		방문 사업장수		공정배출유형 수(1%이상 영향 유형)		A-1이외의 모니터링 유형 수		변동시설 유형 개수		자체개발 매개변수 유형 개수		검증년도	
배출량	증가 MD	수량	증가 MD	수량	증가 MD	수량	증가 MD	수량	증가 MD	수량	증가 MD	수량	증가 MD
5만톤 미만	기본	1개	기본	없음	기본	A-1	기본	없음	기본	없음	기본	1년차	기본
5만톤 이상 ~ 50만톤 미만	2	2개	1.5	1개	1.0	1~3	0.5	1~3	0.5	1개	2.0	2년차	1
50만톤 이상	4	3개	3	2개	2.0	4~6	1.0	4~6	1.0	2개	2.5	3년차	2
		4개	4.5	3개	3.0	7~9	1.5	7~9	1.5	3개	3.0	4년차	3
		5개	6	4개	4.0	9~12	2.0	9~12	2.0	4개	3.5		
		6개	7.5	5개	5.0	12~15	2.5	12~15	2.5	5개	4.0		
		7개	9	6개	6.0	16~18	3.0	16~18	3.0	6개	4.5		
		8개	10.5	7개	7.0	19~21	3.5	19~21	3.5	7개	5.0		
		9개	12	8개	8.0	22~24	4.0	22~24	4.0	8개	5.5		
		10개	13.5	9개	9.0	25~27	4.5	25~27	4.5	9개	6.0		
		11개 이상	(사업장수-1)x1.5	10개 이상	10.0	28 이상	5.0	28 이상	5.0	10개 이상	6.5		

※온실가스 데이터 정보관리 시스템 구축여부(온실가스 배출량이 5만톤 할당대상업체 중 모니터링 유형이 A-1 이외의 유형이 있는 경우 적용) : 온실가스 데이터 정보관리 시스템이 구축되어 있는 것을 기본으로 하며, 온실가스 데이터 정보 관리시스템이 없을 경우 2MD를 추가한다.