

<별 표3>

경기기간 중 금지되는 약물(제4조 관련)

S6. 흥분제

광학이성질체(예. d-와 l-)를 포함한 모든 흥분제류는 금지된다.

다음은 포함하는 흥분제:

S6.A: 비특정 흥분제:

Adrafinil;

Amfepramone;

Amfetamine;

Amfetaminil;

Amiphenazole;

Benfluorex;

Benzylpiperazine;

Bromantan;

Clobenzorex;

Cocaine;

Cropropamide;

Crotetamide;

Fencamine;

Fenetylline;

Fenfluramine;

Fenproporex;

Fladrafinil (2-[Bis(4-fluorophenyl)methylsulfinyl]-N-hydroxyacetamide)

Flmodafinil (2-[Bis(4-fluorophenyl)methylsulfinyl]acetamide)

Fonturacetam [4-phenylpiracetam(carphedon)];

Furfenorex;
Hydrafinil (fluorenol);
Lisdexamfetamine;
Mefenorex;
Mephentermine;
Mesocarb;
Metamfetamine(d-);
p-methylamfetamine;
Modafinil;
Norfenfluramine;
Phendimetrazine;
Phentermine;
Prenylamine;
Prolintane.

이 항목에 명확히 명시되지 않은 흥분제는 특정약물이다.

S6.B: 특정 흥분제:

다음 사항을 포함하나 이에 국한되지 않음:

2-phenylpropan-1-amine (β -methylphenylethyl-amine, BMPEA)
3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine);
4-Fluoromethylphenidate;
4-Methylhexan-2-amine (1,3-dimethylamylamine,
1,3, DMAA, methylhexaneamine);
4-Methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine);
5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylamylamine, 1,4-dimethylpentylamine,
1,4-DMAA);
Benzfetamine;

Cathine^{**};

Cathinone과 그 유사체들 (예: mephedrone, methedrone, α - pyrrolidinovalerophenone);

Dimetamfetamine (dimethylamphetamine);

Ephedrine^{***};

Epinephrine^{****} (adrenaline);

Etamivan;

Ethylphenidate;

Etilamfetamine;

Etilefrine;

Famprofazone;

Fenbutrazate;

Fencamfamin;

Heptaminol;

Hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine);

Isometheptene;

Levmetamfetamine;

Meclofenoxate;

Methylenedioxymethamphetamine;

Methylephedrine^{***};

Methylnaphthidate

[(($\pm$)-methyl-2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate];

Methylphenidate;

Midodrine;

Nikethamide;

Norfenefrine;

Octodrine (1,5-dimethylhexylamine);

Octopamine;

Oxilofrine (methylsynephrine);

Pemoline;
Pentetrazol;
Phenethylamine과 그 유도체;
Phenmetrazine;
Phenpromethamine;
Propylhexedrine;
Pseudoephedrine*****;
Selegiline;
Sibutramine;
Solriamfetol
Strychnine;
Tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine);
Tesofensine;
Tuaminoheptane;

그리고 이러한 약물과 화학적 구조 또는 생물학적 효과가 유사한 다른 약물들.

예외

- Clonidine; guanfacine;
- 2026 모니터링 프로그램에 포함된 흥분제들과 피부, 비강 내, 안과적 또는 귀 치료에 사용되는 Imidazoline 유도물 (brimonidine, clonazoline, fenoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymetazoline, tetrazyline, tramazoline, xylometazoline).

* *Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol과 synephrine*: 이 약물들은 2026 모니터링 프로그램에 포함되며 금지약물에 해당되지 않는다.

** *Cathine (d-norpseudoephedrine) 및 l-이성질체*: 그 농도가 소변에 ml 당 5마이크로그램 보다 높을 경우 금지된다.

*** *Ephedrine과 methylephedrine*: 그 농도가 소변에 ml 당 10마이크로그램 보다 높을 경우 금지된다.

**** *Epinephrine (adrenaline)*: 국소투약은 금지되지 않는다, (예. 코, 눈 또는 국소마취제의 복합투여).

***** *Pseudoephedrine*: 그 농도가 소변에 ml 당 150마이크로그램 보다 높을 경우 금지된다.

S7. 마약

모든 광학이성질체(예. d-와 l-와 관련된)를 포함한 다음의 마약류는 금지된다.

Buprenorphine;

Dextromoramide;

Diamorphine (heroin);

Fentanyl과 그 유도체;

Hydromorphone;

Methadone;

Morphine;

Nicomorphine;

Oxycodone;

Oxymorphone;

Pentazocine;

Pethidine.

Tramadol.

S8. 카나비노이드

모든 천연 및 합성 카나비노이드는 금지된다.

- 카나비스 함유물 (해시시, 마리화나)과 카나비스 제품
- 천연 및 합성 tetrahydrocannabinols(THCs)
- 합성 카나비노이드

예외:

- Cannabidiol.

S9. 글루코코르티코이드

모든 경로의 주사, 경구복용[입점막 포함(예. 구강, 잇몸, 혀밑)] 또는 좌약으로 투여하는 모든 글루코코르티코이드는 금지된다.

다음은 포함하나 이에 국한되지 않음:

Beclometasone;

Betamethasone;

Budesonide;

Ciclesonide;

Cortisone;

Deflazacort;

Dexamethasone;

Flunisolide;

Fluocortolone;

Fluticasone;
Hydrocortisone;
Methylprednisolone;
Mometasone;
Prednisolone;
Prednisone;
Triamcinolone acetonide ;

다른 투여경로[흡입 및 국소투약(치아관내, 피부, 비강내, 안과적 사용 및 항문주위, 귀 등)을 포함한다]는 제조업자의 허가된 용량 및 치료 적응증 내에서 사용되는 경우에는 금지되지 않는다.