【별표 17】

해안방재림 정밀점검 조사서

□ 일반사항

사방사업명 :	지정면적 : (ha/m²)	점검일시 :
사방시설 관리번호 :		점 검 자 :
국가지점번호 :		

소 재 지					시 설 내 역		
도	시·군	읍·면	리·동	지번 (속칭)	시설 년도	주요공작물 (시설명)	시공비 (천원)

산사태정보시스템 위치정보 (WGS84)				주요시설 1			
북위		동경		길이		폭	
현지계측 위치정보 (WGS84)				주요시설 2			
북위		동경		길이		폭	

□ 정밀점검 평가표

항목	결함사항	평가기준 및 배점			평가 점수
주요 시설 (60)	1. 파손, 유실 (25)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
		0	20	25	
	2. 변위, 변형 (20)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
		0	15	20	
	3. 마모, 부식 (10)	5% 미만	5~10% 미만	10% 이상	
		0	10	15	
	4. 체결부, 배수시설 등 기타 사항 (5)	양호 (보수 및 보강 불필요)	보통 (경미결함 보수필요)	불량 (중대결함 보강필요)	
		0	3	5	
방재림 (40)	1. 식재목 활착, 생육 상태 (20)	양호 (활착 양호)	보통 (건조 및 염분 피해로 인하여 생육상태가 좋지 않으나 재식재는 불필요)	불량 (고사목 발생으로 인한 재식재 필요)	
		0	15	20	
	2. 설계 본수(밀도) 유지수준 (20)	100% 이상	100~80% 이상	80% 미만	
		0	15	20	
조사자 보정 (±10)	경미한 결함으로서 조치 불필요	경미한 결함으로서 간단한 조치 필요	중대한 결함이지만 단순한 조치 필요	중대한 결함이 있거나 경미한 결함이 다수 존재하여 반드시 조치 필요	
	-10	-5	+5	+10	
합계 (110)					

비파괴 검사 (전기전도도, E.C. Test)	0.2 미만	0.2 ~ 1.0	1.0 ~ 1.5	1.5 이상	
	상급	중급	하급	불량 (등급 조정 가능)	

□ 정밀점검 종합 결과


점검자 종합의견

종합점수	최종 점검결과 등급

최종등급	A (30 미만)	B (30~70 미만)	C (70 이상)	D (70 이상)	E (70 이상)
	유지 또는 필요시 보수	보완·보수	보강·개량	안전진단	추가시공 또는 철거후 재·대체시공

☐ 현장조사 상세도

주요시설

방재림 E.C. 시험결과 “불량” 구간


기타 사항

□ 현장사진

< 전경 >	< 주요 시설 1 >
< 주요 시설 2 >	< 방재림 1 >
< 방재림 2 >	< 기타 등 >