

실시계획의 작성체계 및 방법

1. □ 실시계획 작성체계

2. 1. 사업개요 3. 가. 사업의 목적 및 명칭 나. 사업시행자 다. 사업의 범위 2. 토지이용계획 가. 사업지 현황 나. 토지이용 현황 다. 토지이용현황 분석 라. 토지이용계획 ○ 기본방향 ○ 용도별 배분계획 ○ 용도별 면적 배분계획 3. 건축계획 가. 복합환승센터 건축개요 ○ 총괄 건축개요 ○ 동별 건축개요 ○ 층별 건축개요 나. 세부 건축계획 ○ 건축물의 배치 및 동선체계 ○ 환승시설 ○ 환승지원시설 ○ 경관형성계획 ○ 그 밖의 시설 4. 교통계획 가. 환승시설 개선(도입)필요성 ○ 운영 환승시설 현황 ○ 운영 환승시설 개선 필요성 분석 나. 환승시설 설치계획 ○ 환승시설 총괄 ○ 보행이동시설 ○ 환승편의시설 ○ 접근교통시설 ○ 환승정보안내시설	다. 환승시설 설계 및 배치 서비스수준 ○ 환승시설 설계 평가 ○ 환승시설 배치 평가 라. 교통체계 개선계획 ○ 교통수요예측 ○ 도로망계획 ○ 주차장계획 ○ 개선안 시행계획 5. 기반시설 계획 가. 기반시설 현황 ○ 기반시설 현황 ○ 기존 기반시설 활용계획 나. 기반시설 설치계획 6. 사업시행 계획 가. 사업비 및 자금조달계획 ○ 재원조달방안 ○ 연차별 자금투자계획 나. 공공시설의 귀속 및 관리계획 ○ 공공시설의 귀속범위(시설내역) 및 설치비용계산서 ○ 공공시설의 유지관리 방안 다. 복합환승센터 운영계획 ○ 환승지원시설의 분양·임대·사용 등의 사항 ○ 관리운영권 설정범위 및 내용 ○ 유지관리 방안 라. 토지 수용·사용을 위한 보상 및 이주대책 ○ 토지 등의 취득방법 ○ 존치 건축물 및 공작물 처리계획 ○ 토지보상 및 이주대책 7. 인허가 사항에 대한 협의 및 심의결과 가. 협의 및 심의결과 관리대장 나. 인허가 사항의 수정·보완 관리대장
--	--

4. □ 실시계획의 주요내용 및 작성방법

5. 1. 사업개요

6. 가. 사업의 목적 및 명칭

※ 사업의 목적은 사업대상과 취지를 알기 쉽도록 함축하여 핵심용어로만 표기함

나. 사업시행자

※ 대표자 성명, 법인명과 주소는 법인등기부등본상의 공식명칭과 소재지를 기재함

다. 사업의 범위

※ 사업의 범위는 복합환승센터 개발을 위해 수립된 실시계획의 공간적 범위, 시간적 범위, 내용적 범위를 간단명료하게 핵심사항만 제시함

- 공간적 범위 : 사업지의 위치, 면적

* 사업의 공간적 범위를 효과적으로 나타낼 수 있는 그림(위치도 등) 삽입

- 시간적 범위 : 계획의 기준년도, 목표연도, 사업시행기간(착공 및 준공예정일) 등

- 내용적 범위 : 실시계획의 핵심사항, 첨부서류 구성, 자료작성 기준 등

2. 토지이용계획

가. 사업지 현황

※ 사업지의 입지여건, 인문·사회환경, 자연환경(지형·지세·표고·경사 등), 도시계획 및 경관 등 관련계획과 정책을 조사·분석하여 토지이용계획에 영향을 미치는 사업지의 특성과 현황을 명시함

나. 토지이용 현황

※ 사업지의 토지이용, 지장물 등의 현황을 파악하여 사업지의 현황분석 결과 제시

주) 가, 나 의 현황분석은 위해 문헌조사 및 현장조사 등을 통해 사업지의 물리적 상태 또는 이용 상태를 파악하여 제시하고 반드시 자료출처를 명기하여야 함

- 사업지의 사회·경제적 지표 또는 통계자료

- 사업지의 용도지역 및 용도지구 현황

- 사업지의 현지조사를 통한 실태조사 자료

- 사업지와 관련된 계획이나 정책 추진현황 자료

- 사업지의 공간적 정보를 담고 있는 지도 등 도면자료

다. 토지이용현황 분석

※ 실시계획에 영향을 미치는 사안에 대한 문제점 파악과 대책을 제시함

< 그림 > 토지이용현황도

- 실시계획에 영향을 미치는 사안과 공간적 범위를 나타내는 토지이용현황도 작성

라. 토지이용계획

o 기본방향

- ※ 사업지 토지이용의 전제조건, 기본구상 등 토지이용계획의 기본방향을 제시

o 용도별 배분계획

- ※ 사업지의 토지이용 현황과 사업목적에 부합하는 토지이용계획 수립을 위해 도출된 토지용도별 입지, 배분, 구성에 관한 내용을 명시함
- ※ 사업지의 토지용도별 배분계획은 표로 제시

< 표 > 용도별 배분계획 작성예시

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)		비 고
			전체대비	구분별대비	
합 계					
복합 환승 센터 용지	계				
	환승시설				
	환승지원시설				
	기타시설				
공공 시설 용지	계				
기타 용지 등	계				

주) 원칙상 토지이용계획은 용도지역·지구에 의한 용어들(00지역, 00지구)을 사용해야하지만 통상적으로 개발사업의 편의대로 00용지라는 말을 사용함. 예를 들어 산업단지 개발사업의 경우 R&D업무용지 등... 단, 1종 주거지역에 상업은 절대 들어갈 수 없으므로 그 상업용지는 사용 할 수 없음. 그 토지에 지정된 용도나 지구에 위배 되지 않는 용어로 통상적으로 사용함

o 용도별 면적 배분계획

※ 사업지의 토지이용 용도별 위치하는 세부시설의 면적, 규모, 용적률 등 용도별 면적 배분 계획을 다음의 표의 서식에 맞춰 제시함

< 표 > 용도별 면적 배분계획 작성예시

구 분		면 적 (㎡)	총수 (층)	용적률 (%)	건폐율 (%)	비 고
합 계						
복합 환승 센터 용지	계					
	환승시설					
	환승지원시설					
	기타시설					
공공 시설 용지	계					
기타 용지 등	계					

< 그림 > 토지이용계획도

- 사업지의 토지용도별 입지, 배분, 면적계획 등을 나타내는 토지이용계획도 작성

3. 건축계획

가. 복합환승센터 건축개요

※ 복합환승센터 건축개요 작성방법

- ①・② : 여러 명인 경우에는 ○○○ 외 ○명으로 적고, "외 ○명"의 현황은 별도로 작성함
- ③ : 여러 필지인 경우"지번"란에 대표지번을 적고, "관련지번"란에 대표지번 외의 지번을 기재 함
- ④ : 건축물을 총칭할 수 있는 명칭을 반드시 기재
- ⑤ : 복합용도인 경우에는 주용도 하나만 기재 함
- ⑥ : 여러 형식이 혼용되는 경우에는 대표형식을 적고(그 외의 형식도 기재), 오수정화 시설의 용량은 대표형식과 그 외의 형식을 합한 용량을 기재함
- ⑦ : 동의 명칭 및 번호는 다른 동과 중복되지 아니하도록 명확하게 기재(예 : 101동, A동 등)
- ⑧・⑨ : 집합건물의 구분소유 업무구획 수는"호수", 공동주택의 구분소유 주거구획 수는"세대수"를 기재함
- ⑩ : 구조의 작성 예) 철근콘크리트조, 조적조 등

o 총괄 건축개요 작성예시

①건축주	성명(법인명)				사업자 또는 법인등록번호			
	전화번호							
	주소							
②설계자	성명				사무소명			
	전화번호							
	주소							
③대지조건	대지위치							
	지번				관련지번			
	지목				용도지역			
	용도지구				용도구역			
대지면적		㎡		건축면적		㎡		
건 폐 율		%(법적 00%)		용 적 른		%(법적 00%)		
구 조				규 모				
연 면 적	지상	㎡	계	㎡	시설별면적		면 적	비 율
	지하	㎡		㎡	환승시설			
용적률산정 연면적		㎡		환승지원시설		㎡		%
④건축물 명칭		주건축물수		동		부속건축물		동 ㎡
⑤주용도		세대/호		세대 호		총 주차대수		대
주거 또는 업무시설을 포함하는 경우 세대/가구/호별 평균전용면적								㎡
⑥하수처리시설		형식				용량		(인용)
주차장	구분	옥내		옥외		인근		면제
	자주식	대	㎡	대	㎡	대	㎡	대
	기계식	대	㎡	대	㎡	대	㎡	

o 동별 건축개요 작성예시

※ 건축면적, 연면적(용적률 산정용 연면적) 작성 시 건축물에 포함되는 환승시설, 환승지원시설, 기타시설, 주차시설 등 구분하여 작성함을 원칙으로 하고 작성이 어려운 경우 사유를 기재하여야 함

구 분	건축물의 개요			
주/부속구분	[] 주 건축물		[] 부 속 건축물	
⑦동명칭 및 번호				
주용도				
⑧호수	호			
⑨세대수	가구		세대	
주구조				
지붕				
※ 건축면적(㎡)				
※ 연면적(㎡)				
※ 용적률 산정용 연면적(㎡)				
층수	지하 : 층		지상 : 층	
높이(m)				
승용 승강기				
비상용 승강기				

o 층별 건축개요 작성예시

※ 건축물의 층별 건축개요는 각 층의 구조, 환승시설 및 환승지원시설의 용도로 분류하여 제시함

구 분		건축물의 층별 개요					
층구분	건축구분	⑩구조	환승시설		환승지원시설		
			용도1 (㎡)	용도2 (㎡)	용도3 (㎡)	용도4 (㎡)	용도5 (㎡)
합계							

나. 세부 건축계획

o 건축물의 배치 및 동선체계

※ 복합환승센터 건축물의 동별 배치, 건축요소의 디자인, 환승시설 및 환승지원시설의 동선체계 등 복합환승센터 건축계획을 제시

< 그림 > 복합환승센터 건축계획도

- 복합환승센터 조감도, 단면도, 입면도 등 사업지의 건축물의 디자인, 구성, 배치를 효과적으로 나타내는 도면 또는 그림 제시

< 그림 > 복합환승센터의 환승시설 및 환승지원시설 동선체계

- 복합환승센터의 환승시설 및 환승지원시설의 배치 및 주요동선 등을 파악할 수 있는 도면 또는 그림 제시

o 환승시설

※ 환승시설의 시설유형별 배치와 세부시설의 설치내역(수량, 면적, 길이, 비율 등)을 시설별 면적표와 도면으로 제시함

< 그림 > 환승시설 세부 건축계획도

- 환승시설의 배치도, 입면도(필요시)
- 환승시설이 포함된 건축물 해당 층의 평면도
- 환승시설이 입체적으로 상호연계 되는 경우 종횡단면도 등을 추가

o 환승지원시설

- ※ 환승지원시설의 시설유형별 배치와 세부시설의 설치내역(면적, 규모, 수량, 비율 등)을 시설별 면적표와 도면으로 제시함

< 그림 > 환승지원시설 세부 건축계획도

- 환승지원시설을 포함한 건축물의 배치도, 각 층 평면도 및 입단면도 등 제시

o 경관형성계획

- ※ 사업지의 입지에 따른 도시공간구조 및 지역특성 등을 고려하여 주변지역과 조화를 이루고 공공성을 확보할 수 있는 경관형성의 기본개념과 주요 건축물, 공공공간, 야간경관, 기타시설물에 대한 경관 설계내용을 제시함

< 그림 > 경관계획도

- 복합환승센터 공간구조, 건축물, 공공시설, 야간경관 등 주요 경관요소의 디자인도
- 주요시설의 디자인 형태, 재료, 색채, 입면 등의 설계도 또는 그림

o 그 밖의 시설

- ※ 사업지의 특성상 포함되는 그 밖의 시설의 건축계획을 제시

4. 교통계획

가. 환승시설 개선(도입)필요성

o 운영 환승시설 현황

- ※ 현재 운영되는 환승시설의 유형, 규모, 배치 등 환승시설의 설계 및 배치사항에 대해서 제시

o 운영 환승시설 개선 필요성 분석

- ※ 사업 시행시와 미시행시 사업지의 장래 연계교통수단 간 환승수요 예측
- ※ 환승시설에 대해서 「복합환승센터 설계 및 배치기준」에서 제시하고 있는 기준의 부합 여부와 서비스수준 분석을 통해 운영 환승시설의 문제점을 진단하고 대책방향을 제시

나. 환승시설 설치계획

- ※ 환승시설 설계 및 배치의 기본사항

- 환승시설의 유형구분 및 구성요소, 설계수요 산정방법, 환승시설 유형별 설계 및 배치기준, 목표 서비스수준 등 환승시설의 설치계획 수립에 필요한 사항은 「복합환승센터 설계 및 배치기준」에서 제시한 사항을 기준으로 함
- 보행자 및 대기자 환산계수, 첨두수요의 적용기준, 중첩수요 산정결과, 서비스수준 등 환승시설 설계에 반영되는 사항에 대해서는 반드시 명기하여야 함

< 표 > 중첩설계수요 산정 0/D표 작성예시

(단위: 명)

0 D		접근교통수단				주교통수단			환승지원시설			계
		버스	승용차	택시	...	고속철도	도시철도		백화점	식당		
접근교통수단	버스											
	승용차											
	택시											
	...											
주교통수단	고속철도											
	도시철도											
	...											
환승지원시설	백화점											
	식당											
	...											
합계												

o 환승시설 총괄 작성예시

유형	시설구분		설치위치	수량	제 원 (설계규격)	비용	비고
개별입지시설 예) 철도역, 공항, 터미널	보행이동시설						
	환승편의시설						
	접근교통시설						
	환승정보안내시설						

o 보행이동시설

※ 설치위치별로 보행이동시설의 설계방법 및 설계내역을 제시함

- 동일시설의 경우 각 시설의 설치위치 및 설계사항을 용이하게 확인할 수 있도록 설치위치별로 일련번호 부여

< 표 > 설치위치별 계단, 출입구, 보행통로 설계내역 작성예시

o 접근교통시설

※ 철도 승강장의 길이, 폭원의 산출방법과 산출내역을 제시

- 철도 승강장의 폭원은 승하차시 대기공간, 계단옆 이동공간, 장애물 등을 고려하여야 함
- 철도 승강장의 대기공간은 대기 및 이동수요, 승하차 수요를 고려하여 산출하여야 함
- 철도 승강장의 계단옆 이동공간과 대피공간은 승강장 유형과 장애물을 고려하여야 함

※ 버스 및 택시정차대, 자전거 보관소 등의 면수 산출방법과 산출내역을 제시

< 표 > 교통수단별 정차대 설계내역 작성예시

구 분 (식별번호)	설치위치	첨두시수요 (인/시)	집중률 #분당(%)	정차수요 (대/분)	평균정차회전률 (대/면·분 또는 대/면)	설계적용
버스#						면
택시승강장#						면
자전거보관소#						면

※ 버스 대기공간 산출방법과 산출내역을 제시

< 표 > 버스 대기공간 설계내역 작성예시

구 분 (식별번호)	설치 위치	첨두시수요 (인/시)	환산계수 (PWE)	집중률 #분당(%)	설계수요 (인/분)	대기시간 (분 또는 초)	점유면적 (㎡/인)	설계적용
대기공간#								㎡

< 그림 > 접근교통시설의 배치도

- 접근교통시설의 유형, 규모, 배치를 효과적으로 나타낼 수 있는 그림 또는 도면 제시

o 환승정보안내시설

※ 환승정보안내시설 유형별 설치규격, 제공정보의 규격 및 내용 등의 세부사항을 제시

※ 환승정보안내시설 유형별 설치대수 산출방법, 설치위치별 수량 및 설치내역 등을 제시

< 표 > 정보안내시설 설계내역 작성예시

구 분 (식별번호)	설치위치	규격	제공정보		설계적용
			규격 및 내용	세부사항	
가변정보판#					대
안내표지판#					대
LOD안내판#					대
키오스크					대

※ 환승정보안내시설을 통합관리하고 환승시설 이용자에게 환승정보서비스를 제공하는 환승지원정보시스템의 H/W 및 S/W구성내역, 세부기능, 설치장비의 수량, 설치위치 등을 제시

< 표 > 환승지원정보시스템 설계내역 작성예시

구분	품명	규격	용도	기능	단위	수량
통합운영 모니터링시스템						
서브시스템 관리용 서버						
네트워크 시스템						
운영용 PC						
모니터링 및 영상분석용 CCTV						
위치추위 및 무선통신 네트워크						
스마트환승 안내장치						
환승주차시스템						

< 그림 > 환승지원정보시스템 시스템 구성도

- 환승지원정보시스템의 H/W 구성도
- 환승지원정보시스템의 S/W 구성(기능)도

다. 환승시설 설계 및 배치 서비스수준

o 환승시설 설계 평가

※ 환승시설의 설치위치별로 보행이동시설, 환승편의시설, 접근교통시설의 세부 구성요소의 설계사항과 서비스수준을 제시함

< 표 > 환승시설 설계 서비스수준 작성예시

위치	시설유형	식별번호	설치위치	방향	제 원 (설계규격)	서비스수준	비고

o 환승시설 배치 평가

- ※ 철도승강장, 버스정차대, 택시승강장 등 복합환승센터내에 입지한 주환승시설은 주 교통수단에 대하여 환승거리를 산출하여 환승시설 배치 서비스수준을 제시함
- ※ 주교통수단으로 환승이용자가 가장 많은 직접교통수단의 경로가 제1경로가 되며 환승 이용자가 많은 순으로 경로번호 부여

< 표 > 환승시설 배치 서비스수준 작성예시

구분	직접접근 교통수단	주 교통수단	경로구성 및 평면환산거리 (m)	환승이용 수요 (명/분)	가중평균 환산거리 (m)	서비스 수준	비고
제1경로							
제2경로							
제#경로							

< 그림 > 환승지원정보시스템 시스템 구성도

- 직접접근교통수단에서 주교통수단으로 환승 동선체계를 나타내는 그림 제시

라. 교통체계 개선계획

o 교통수요예측

※ 활동인구, 발생교통량, 주차수요 등의 장래교통수요를 예측하여 결과 제시

※ 수요예측에 사용된 방법 및 기준자료를 명시함

(복합환승센터 개발계획 수립지침 별첨2 참고)

※ 환승시설과 환승지원시설의 활동인구는 상근 및 이용수요를 예측하고 환승시설과 환승시설을 중복하여 이용하는 수요를 산출하여 제시해야 함

① 환승시설과 환승지원시설을 중복하여 활동하는 교통수요 임

(⑤복합환승센터 중복수요 합= ⑥환승시설 중복수요 합 = ⑦환승지원시설 중복수요 합)

② 활동인구 합계는 각 시설별로 중복이용수요를 제외한 상근 및 이용수요의 합

(④활동인구 합계 = ①상근수요 + ②이용수요 - ③중복수요)

< 표 > 활동인구예측 작성예시

용도구분		부지면적 (㎡)	용적률 (%)	연면적 (㎡)	원단위		활동인구(인/일)			④합계 (인/일)
					상근	이용	①상근	②이용	③중복	
총 계									⑤	
환승시설										
	소계								⑥	
환승지원 시설										
	소계								⑦	

< 표 > 교통수단별 발생교통량 예측 작성예시

구 분			계		승용차		택 시		버 스		기 타	
			단기	장기	단기	장기	단기	장기	단기	장기	단기	장기
첨 두 교통량 (대)	주변가로	유입										
		유출										
	사업지구	유입										
		유출										
첨두시간대												

< 표 > 시설용도별 주차수요 예측 작성예시

용도구분 (면적㎡)		법정 주차대수 (대)	주차원단위(대/㎡)			주차수요(대)		법정대비 주차수요 (%)
			기 준	단 기	장 기	단 기	장 기	
총 계								
환승시설								
환승지원 시설								
기타시설								

o 도로망계획

※ 사업지의 상위도시계획상 교통체계의 부합성, 주요접근도로 및 사업지 내부 가로망 계획 등을 제시함

< 그림 > 주요접근도로계획도

- 사업지로의 주요접근도로의 접근성과 교차 및 가로체계를 나타내는 평면도
- 주요접근도로의 폭원 및 차로수, 기능, 미관 등을 나타내는 표준횡단면도

< 표 > 도로계획 총괄표 작성예시

구 분		유형	폭원(m)	차로수	연장(m)	면적(㎡)	비고
합 계							
도로사용 및 형태별	도로규모별						

< 그림 > 도로망 계획도

- 도로계획 총괄표의 모든 도로를 나타내는 도로망 계획도 작성

o 주차장계획

※ 장래교통수요예측 및 발생교통량 분석을 토대로 사업지내 주차장 유형별 필요성, 필요개소에 관한 내용을 명시함

< 표 > 주차장계획 작성예시

구 분	위치	주차면수			면 적 (㎡)	비 고
		자주식	기계식	계		
합 계						
노상주차장						
노외주차장						
부설주차장						

o 개선안 시행계획

※ 교통영향분석·개선대책에서 제시한 사업지 내·외부 항목별 개선방안을 제시함

< 표 > 교통영향분석·개선대책 시행계획 작성예시

구분	항목	지점	개선방안	시행 시기	시행 주체	비용 분담
사업지 외부	주변 가로 및 교차로					
	진출입 동선					
	대중교통 및 보행					
	주차					
	교통안전 및 기타					
사업지 내부	주변 가로 및 교차로					
	진출입동선					
	대중교통 및 보행					
	주차					
	교통안전 및 기타					

5. 기반시설 계획

가. 기반시설 현황

o 기반시설 현황

※ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제6호에 따른 기반시설의 유형을 기준으로

사업지 내에 입지하고 있는 기반시설의 위치와 면적, 용량 등 각 기반시설의 특성에 따라 내용을 달리하여 현황을 명시함

※ 현황은 시각적 효과를 높이기 위하여 필요한 경우 도표형태로 변환하거나 대표성 있는 수치를 구하여 정리함

대항목	세부항목	조사내용
교통 시설	도로	도로기능별 총연장, 도로율, 주요노선
	철도	철도연장, 노선, 철도역
	항만	화물 처리능력, 선좌수, 화물유형
	공항	게이트 수, 소음권, 연간 이용객, 처리화물
	버스터미널	시외버스터미널, 고속버스터미널, 버스하차장
	교통량	도시내 교통, 지역교통, 출퇴근 교통, 교통수단별 분담, 기종점 교통량, 여객교통, 화물교통
유통·공급시설	상수도	상수원(댐, 대·중규모저수지 등), 상수공급량과 공급율, 상수시설
	전기	전력생산, 소비, 고압선루트, 전력선지중화
	통신	전화공급, 광케이블보급
	가스공급	가스공급량, 저장소
	열원공급	지역난방 보급면적 등
공공·문화체육 시설	교육문화시설	각 급 학교, 박물관, 공공도서관, 공연장, 종합운동장, 시민회관
	복지시설	아동, 여성, 노인, 장애인 보호시설
	공공청사	행정관리시설 등 공용의 청사
공간시설	공원/유원지	공원유형별 위치, 면적
	녹지	시설녹지의 위치, 성격
	광장/공공공지	광장 및 공공공지의 위치, 개소, 면적
환경기초 시설	대기오염	지역별 대기오염 물질별 오염정도, 오염원
	소음/진동/악취	주요 거주지 주야간 소음 및 진동정도, 공장지대 악취정도
	수질오염	하천의 수질
	토양오염	토양오염의 유형
	폐수의 발생	생활하수 및 산업폐수로 구분하여 발생량, 처리능력, 하수배관, 하수구거 등
	쓰레기/폐기물처리	생활폐기물 및 산업폐기물로 구분하여 발생현황, 처리시설의 위치 및 처리능력
보건위생 시설	화장장/납골시설	화장장/납골당의 위치, 용량
	공동묘지	공동묘지의 수량 및 위치, 면적
	도축장	도축장 위치, 처리능력
	의료시설	종합병원, 보건소, 병상수, 특수병원
방재시설	하천/유수지/저수지	위치 및 수량
	방화/방수/방풍/사방/방조 설비	설비의 위치 및 개소

o 기존 기반시설 활용계획

※ 사업지에 입지하고 있는 기반시설의 활용이 필요할 때, 그 필요성 및 유지·대수선의 내역을 제시함

나. 기반시설 설치계획

※ 설치하여야 하는 기반시설의 종류, 위치, 규모, 용량 등을 제시함

< 표 > 기반시설 활용 및 설치계획 작성예시

시설명	위치	설치유형	설치내역	시행주체	비용분담
		신규 /기존시설 활용 /기존시설 확장			

< 그림 > 기반시설 설치계획도

- 기반시설의 종류별 설치계획 및 배치를 효과적으로 나타내는 도면 또는 그림 제시

6. 사업시행 계획

가. 사업비 및 자금조달계획

○ 재원조달방안

- ※ 사업시행자는 예정된 계획에 따라 복합환승센터 개발사업이 완료될 수 있도록 현실적으로 달성 가능한 사업비산정, 재원분담방안, 재원조달계획의 내용 등이 포함된 재원조달방안을 제시함
- ※ 사업비는 기준시점, 물가상승률, 사업기간 및 적용금리 등 사업비 산정의 근거에 대하여 합리적인 기준을 제시
- ※ 복합환승센터 개발계획 제출시 제시하였던 구성원의 역할분담 및 투자금액 등 사업시행자의 재원분담방안의 변동사항이 있을 경우에는 그 변경내용과 사유를 기재하여야 함

○ 연차별 자금투자계획

- ※ 자금투자계획은 사업시행기간을 연차별로 구분하여 조사비, 설계비, 보상비, 환승시설 설치비용, 환승지원시설 건립비용 등 주요공정별 사업비 투자계획을 [별지 2호 서식] 사업비 및 자금조달계획서를 준용하여 제시함

나. 공공시설의 귀속 및 관리계획

○ 공공시설의 귀속범위(시설내역) 및 설치비용계산서

- ※ 복합환승센터 개발사업의 사업시행자가 새로 설치하거나 기존의 공공시설을 대체하여 설치하는 시설 또는 토지 등의 귀속에 대하여는 「국가통합교통체계효율화법」 제59조를, 공공시설의 범위는 같은 법 시행령 제53조를 준용함
- ※ 무상귀속 될 공공시설의 종류와 세목은 [별지 7호 서식]시설 또는 토지 등의 무상귀속 계획서로 작성하고 별도로 각 공공시설별 설치비용계산서를 제시함
 - 공공시설의 적정공사비 산정 및 원가계산은 조달청 「공사 원가계산 제비율 적용기준」을 참고

○ 공공시설의 유지관리방안

- ※ 공공시설의 유형 및 특성에 따라 효율적인 유지관리방안을 제시하고 그에 따른 수행 체계(역할분담)를 구체적으로 제시함
- ※ 공공시설 운영에 실제 소요되는 비용 등을 산출하여, 소요비용을 사업시행자 외의 기관과 부담하는 경우 부담비율과 관리주체별 유지관리방안을 추가로 제시함

다. 복합환승센터 운영계획

o 환승지원시설의 분양·임대·사용 등의 사항

- ※ 이 지침 제14조에 따라 작성한 주요내용을 포함하고 [별지 3호 서식] 개발한 토지 및 시설 등의 처분계획서를 준용하여 환승지원시설의 용도별 공급수량에 따른 분양·임대·사용 등의 사항을 작성
 - 아래 표의 건축연면적의 총계는 [별지 3호 서식] 개발한 토지 및 시설 등의 처분계획서의 환승지원시설 공급계획 총 면적과 동일하여야 함

< 표 > 환승지원시설의 용도별 공급수량에 따른 운영계획 작성예시

용도별 구분		대지면적	동 수	총 수	호 수	건축연면적	비 고
총 계							
편의시설	분 양						
	임 대						
	사 용						
상업시설	분 양						
	임 대						
	사 용						
문화시설	분 양						
	임 대						
	사 용						
업무시설	분 양						
	임 대						
	사 용						
기타시설	분 양						
	임 대						
	사 용						

o 관리운영권 설정범위 및 내용

※ 관리운영권의 설정기간, 설정범위(시설의 구체적 범위 제시), 권한 및 운영내용, 기타 주무관청과 복합환승센터 관리운영에 관한 주요 합의사항을 제시함

o 유지관리 방안

※ 복합환승센터 시설의 용도 및 특성에 따라 효율적인 유지관리방안을 제시하고 그에 따른 수행체계(역할분담)를 구체적으로 제시함

라. 토지 수용·사용을 위한 보상 및 이주대책

o 토지 등의 취득방법

※ 사업시행자의 토지 취득방법에 따라 면적 및 비율 제시함

< 표 > 토지 등의 취득방법 작성예시

구 분	계	기보유	협구매수	수용·사용	국공유지 매수	환 지	기 타
면 적(㎡)							
구 성 비(%)							

o 존치 건축물 및 공작물 처리계획

※ 존치하는 건축물 및 공작물의 처리계획은 존치의 필요성, 존치로 인한 사업시행상의 문제 및 고려사항, 존치건축물 및 공작물의 활용방안 등 제시함

o 토지보상 및 이주대책

※ 토지 등의 보상은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용하며 토지소유자 및 관계인과 사업시행자간에 협의를 완료하였거나 협의의 상세한 내용은 [별지 6-1호 서식] 협의경위서 서식으로 대체

※ 사업시행자는 사업시행에 필요한 토지 등을 제공함으로써 생활의 근거를 상실하게 되는 자에 대한 이주대책은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용하여 이주대책 내용을 구체적으로 제시함

7. 인허가 사항에 대한 협의 및 심의결과

가. 협의 및 심의결과 관리대장

※ 복합환승센터 개발사업 추진을 위해 도시관리계획의 결정에 관한 사항, 건축허가에 관한 사항, 환경영향평가 및 교통영향분석·개선대책, 행정재산의 사용허가, 공공시설의 귀속 등 행정기관 또는 관련자와 협의 또는 심의가 필요한 사항에 대하여 그 내용을 제시함

번호	명칭	일시	심의내용	심의결과	조치사항	조치결과	비고
				원안의결 수정의결 보완		완료 조치중 검토중	필요시 별첨자료 명시

나. 인허가 사항의 수정·보완 관리대장

※ 실시계획 승인 시 제출된 인허가 사항, 협의 및 심의결과에 대한 조치사항에 대해 변경사항이 발생하는 경우 수정·보완의 사유 및 주요내용 등을 제시함

번호	명칭	일시	기 결정사항	수정·보완사유	수정·보완내용	비고
						필요시 별첨자료 명시