

[별표1]

책임 및 상주감리원 배치기준(제9조제1항 관련)

1. 총감리원수

가. 책임감리

국가유산 수리비(억원)	평균 감리기간(개월)		총감리원수(인·월)	
	지정유산	주변정비	지정유산	주변정비
30	18	15	26	23
40	20	17	31	28
50	22	19	36	32
70	26	23	44	40
100	30	27	56	50
150	37	32	72	65
200	42	37	87	78
300	51	45	113	102
450	61	54	147	132

※ 주 :

- 1) 30억원 미만 국가유산수리(지정유산)의 총감리원수는 다음과 같이 산정하고, 주변정비인 경우 해당 총감리원수에 10%를 감한다.

$$y = 2.8772x^{0.6436} \quad * x : \text{해당 국가유산수리비(억원)}, y : \text{총감리원수}$$

- 2) 30억 미만의 평균 감리기간은 다음과 같이 산정한다.

$$y1 = 2 + 2.9627x^{0.4901}, \quad y2 = 2 + 2.4109x^{0.5034}$$

* x : 해당 국가유산수리비(억원), $y1$: 지정유산의 평균 감리기간(개월),

$y2$: 주변정비의 평균 감리기간(개월)

- 3) 평균 감리기간은 국가유산수리 완료 후 국가유산수리 보고서 검토기간 2개월을 포함한다.

나. 상주감리

국가유산 수리비(억원)	평균 감리기간(개월)		총감리원수(인 · 월)	
	지정유산	주변정비	지정유산	주변정비
20	13	11	15	13
30	16	13	19	17
40	18	15	22	20
50	20	17	25	22
70	24	21	30	27
100	28	25	37	33
150	35	30	46	41
200	40	35	54	49
300	49	43	68	61

※ 주 :

- 1) 20억원 미만 국가유산수리(지정유산)의 총감리원수는 다음과 같이 산정하고, 주변정비인 경우 해당 총감리원수에 10%를 감한다.

$$y = 2.8384x^{0.5564} \quad * \quad x : \text{해당 국가유산수리비(억원)} \quad y : \text{총감리원수}$$

- 2) 20억 미만의 평균감리기간은 다음과 같이 산정한다.

$$y1 = 2.9627x^{0.4901} \quad y2 = 2.4109x^{0.5034}$$

* x : 해당 국가유산수리비(억원), $y1$: 지정유산의 평균 감리기간(개월),

$y2$: 주변정비의 평균 감리기간(개월)

2. 책임 및 상주감리원수 산정방법

가. 국가유산수리비가 책임감리원 및 상주감리원의 배치기준의 중간에 있을 때의 총감리원수와 감리기간은 직선보간법에 따라 다음과 같이 산정한다. 직선보간법 적용 시 수리비는 원단위까지 적용하고, 평균감리기간과 총감리원수는 소숫점 두 번째 자리에서 반올림하여 소수점 한자리까지 적용한다.

1) 총감리원수

$$y = y_1 + \frac{(x - x_1)(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}$$

※ x : 해당 국가유산수리비, $x1$: 작은 금액, $x2$: 큰 금액

y : 해당 총감리원수, $y1$: 작은 금액 총감리원수, $y2$: 큰 금액 총감리원수

2) 평균 감리기간

$$y = y_1 + \frac{(x - x_1)(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}$$

※ x : 해당 국가유산수리비, $x1$: 작은 금액, $x2$: 큰 금액

y : 해당 감리기간, $y1$: 작은 금액 평균 감리기간, $y2$: 큰 금액 평균 감리기간

나. 발주자는 상주감리를 하는 국가유산수리의 종류가 둘 이상 복합된 경우로서 종류별로 감리원을 구분하여 배치할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 감리원수를 종류별로 구분·산정할 수 있다. 다만, 시행령 제22조에 따라 국가유산수리 금액의 비중이 큰 종류에 해당하는 감리원은 1명 이상을 계속하여 배치하여야 한다.

다. 발주자는 국가유산수리가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 총감리원수의 범위 내에서 특수한 자격 또는 기술을 가진 자를 배치할 수 있다. 다만, 조정된 감리원의 수가 시행령 제22조의 기준에 미달하는 경우에는 감리원을 추가로 배치하여야 한다.

- 1) 시행령 제4조제2항에 따른 국가유산수리
- 2) 신기술·특수공법이 포함된 국가유산수리
- 3) 특수분야에 대하여 특수한 자격 또는 기술을 가진 사람을 감리업무에 참여하게 할 필요가 있는 국가유산수리
- 4) <삭 제>

라. 감리기간에 따른 보정

- 1) 발주자는 국가유산수리 착수 전 설계도서의 검토 등 사전준비에 필요한 기간과 완료 후 준공처리 등 사후관리에 필요한 기간을 각각 1개월 범위 내에서 감리업무 수행기간에 포함할 수 있다. 다만, 책임감리의 경우에는 국가유산수리 완료 후 국가유산수리 보고서 검토기간 2개월을 포함하여야 한다.

2) 발주자는 해당 국가유산수리의 감리기간이 ‘1.’의 평균감리기간을 초과하거나 미달하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 ‘1.’에 따른 총감리원수의 40퍼센트를 초과하지 않는 범위 내에서 다음 기준에 따라 총감리원수를 가감할 수 있다. 다만, 가감 후의 총감리원수에서 ‘마.’에 따른 기술지원자를 제외한 감리원수는 시행령 제22조에 따른 감리원수 이상이어야 한다.

$$\text{총감리원수} = A + [(T - t) \times (A \div t)]$$

* A : ‘1’에 따라 산정한 총감리원수

* T : 해당 감리기간(월), t : 평균 감리기간(월)

마. 기술지원자의 비율은 총감리원수의 지정유산은 10퍼센트, 주변정비는 5퍼센트를 원칙으로 하되, 해당 국가유산수리의 특수성에 따라 발주자가 조정·적용할 수 있다. 다만, 기술지원자는 해당 국가유산수리의 특성을 고려하여 주된 분야의 국가유산수리기술자 1인 이상을 포함하여 지정하여야 한다.

바. <삭 제>